

# Leishmaniose

# Visceral



## O que é leishmaniose visceral (LV)?

LV é uma doença crônica, sistêmica e grave que, quando não tratada, pode levar ao óbito em mais de 90% dos casos. Os mais afetados pela doença são crianças e idosos.

## Transmissão da LV

Ocorre por meio da picada da fêmea do inseto infectado (mosquito-palha, tatuquira, birigui, entre outros).

**NÃO HÁ TRANSMISSÃO DE PESSOA A PESSOA.**



## Principais sinais e sintomas da doença em humanos

- Febre irregular de longa duração - mais de 7 dias;
- Falta de apetite, emagrecimento e fraqueza;
- Barriga inchada - pelo aumento do fígado e do baço, com o passar do tempo.

**Atenção aos menores de 10 anos de idade – os casos são mais frequentes nesta faixa etária.**

## Como identificar a doença nos cães

- Lesões de pele
- Queda de pelos, inicialmente ao redor dos olhos e nas orelhas.
- Emagrecimento
- Lacrimejamento (conjuntivite)
- Crescimento anormal das unhas

**EM CASO DE SUSPEITA, LEVE SEU CÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO.**

## Medidas de prevenção

### Dirigidas às pessoas

- Uso de mosquiteiros com malha fina
- Telagem de portas e janelas
- Uso de repelentes
- Não existe vacina contra a Leishmaniose

### Dirigidas ao vetor

- Manter a casa e o quintal limpos e livres de matéria orgânica, recolher frutas e folhas de árvores e fezes de animais, para evitar a criação e proliferação do inseto vetor da doença
- Lacrar em sacos plásticos todo esse lixo
- Proprietários de terrenos desocupados precisam adotar estas medidas

### Dirigidas aos cães

- Uso de telas em canis individuais ou coletivos
- Coleiras impregnadas com deltrametrina a 4%, como medida de proteção individual para os cães
- Adotar posse responsável dos cães, não permitindo que fiquem soltos nas ruas

Em ambiente urbano os cães são fonte de infecção e podem permanecer doentes por vários anos sem apresentar sinais clínicos. A única forma de detectar a infecção nestes animais é por meio de exames laboratoriais específicos.

Os marsupiais (gambás) são animais silvestres e podem participar como fonte de infecção.

## Em caso de suspeita:

Procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para atendimento médico e realização de exames. É importante que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível a partir do início de sintomas, pois há tratamento disponível e gratuito.

**A LV humana é uma doença de notificação compulsória conforme Portaria de Consolidação N° 4, de 28 de setembro de 2017 – MS.**

**TODO CASO SUSPEITO PRECISA SER  
INFORMADO O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

### COMO NOTIFICAR

(2ª a 6ª, das 8h às 18h)

**Telefones:** 3971-1804 • 3971-3040  
2976-1660 • 3971-1708 • 3971-1710

**E-mail:** [cievs.rio@gmail.com](mailto:cievs.rio@gmail.com)  
[cvegvda.rio@gmail.com](mailto:cvegvda.rio@gmail.com)

**Informações no site**  
[www.prefeitura.rio/web/sms](http://www.prefeitura.rio/web/sms)

