

## CARACTERÍSTICAS DOS ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS

Tipo		Manifestações Clínicas
Ofidismo	<b>Botrópico</b> ( <i>jararaca, jararacuçu, caiçaca</i> )	<b>Leve:</b> dor, edema local e equimose discreto
		<b>Moderado:</b> dor, edema e equimose evidentes, manifestações hemorrágicas discretas
		<b>Grave:</b> dor e edema intenso e extenso, bolhas, hemorragia intensa, oligoanúria, hipotensão
	<b>Crotálico</b> ( <i>cascavel, boicininga</i> )	<b>Leve:</b> ptose palpebral, turvação visual discretos de aparecimento tardio, sem alteração da cor da urina, mialgia discreta ou ausente
<b>Moderado:</b> ptose palpebral, turvação visual discretos de início precoce, mialgia discreta, urina escura		
<b>Grave:</b> ptose palpebral, turvação visual evidentes e intensos, mialgia intensa e generalizada, urinaescura, oligúria ou anúria		
<b>Laquético</b> ( <i>surucuru, pico-de-jaca</i> )	<b>Moderado:</b> dor, edema, bolhas e hemorragia discreta	
	<b>Grave:</b> dor, edema, bolhas, hemorragia, cólicas abdominais, diarreia, bradicardia, hipotensão arterial	
<b>Elapídico</b> ( <i>coral verdadeira</i> )	<b>Grave:</b> dor ou parestesia discreta, ptose palpebral, turvação visual	
Escorpionismo	<b>Escorpiônico</b> ( <i>escorpião</i> )	<b>Leve:</b> dor, eritema e parestesia local
		<b>Moderado:</b> sudorese, náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia, agitação e hipertensão arterial leve
		<b>Grave:</b> vômitos profusos e incoercíveis, sudorese profusa, prostração, bradicardia, edema pulmonar agudo e choque
Araneísmo	<b>Loxoscélico</b> ( <i>aranha-marrom</i> )	<b>Leve:</b> lesão incompleta sem aranha identificada
		<b>Moderado:</b> lesão sugestiva com equimose, palidez, eritema e edema endurecido local, cefaleia, febre, exantema
		<b>Grave:</b> lesão característica, hemólise intravascular
Foneutrismo	<b>Foneutrismo</b> ( <i>aranhaarmadeira, aranha da banana</i> )	<b>Leve:</b> dor local
		<b>Moderado:</b> sudorese ocasional, vômitos ocasionais, agitação, hipertensão arterial
		<b>Grave:</b> sudorese profusa, vômitos frequentes, priapismo, edema pulmonar agudo, hipotensão arterial
Lonomia	<b>Taturanaoruga</b>	<b>Leve:</b> dor, eritema, adenomegalia regional, coagulação normal, sem hemorragia
		<b>Moderado:</b> alteração na coagulação, hemorragia em pele e/ou mucosas
		<b>Grave:</b> alteração na coagulação, hemorragia em vísceras, insuficiência renal