



SAÚDE



MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

# CENTROS DE ATENÇÃO

# PSICOSSOCIAL


Atualizado em outubro de 2022

Tipos I, II e III

CAPS • CAPSad • CAPSi



SAÚDE



MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

**CENTROS DE ATENÇÃO**

**PSICOSSOCIAL**

Tipos I, II e III

CAPS • CAPSad • CAPSi

Atualizado em outubro de 2022



Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons — Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que para uso não comercial e com a citação da fonte.

©2022 Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio)

**Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro**

Eduardo Paes

**Secretário Municipal de Saúde**

Daniel Soranz

**Subsecretário Executivo**

Rodrigo Prado

**Subsecretária de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência**

Teresa Cristina Navarro Vannucci

**Subsecretária de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde**

Ana Luiza F. R. Caldas

**Superintendente de Integração de Áreas de Planejamento**

Larissa Cristina Terrezo Machado

**Superintendente de Atenção Primária**

Renato Cony

**Superintendente de Promoção da Saúde**

Denise Jardim

**Superintendente de Vigilância em Saúde**

Márcio Garcia

**Superintendente de Saúde Mental**

Hugo Marques Fagundes Junior

**Coordenador Técnico Assistencial**

Paulo Cardoso Ferreira Pontes

**Assessoria de Comunicação Social da SMS-Rio**

Paula Fiorito

Cláudia Ferrari

Clarissa Mello

Patricia Avolio

**Capa e Projeto Gráfico**

Aluisio Bispo

**Diagramação**

Sandra Araujo

# Sumário

## APRESENTAÇÃO .....4

## SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA .....5

Letras caixa .....	6
Placa externa da fachada.....	8
Totem externo.....	9
Caixa d'água.....	10
Placa de inauguração.....	11
Placas de porta.....	12
Placas de porta perpendiculares .....	13
Placas de porta com pictogramas .....	14
Placas de porta perpendiculares com pictogramas.....	15
Placa de fluxo interno e de pavimentos.....	16
Sinalização para elevador .....	17

## AMBIENTAÇÃO .....18

Artes sobre o personagem .....	19
Adesivos jateados para portas de vidro .....	20

## CONTEÚDOS TÉCNICOS E INFORMATIVOS .....21

Quadro branco para Sala de Reunião.....	22
Quadro branco para Consultórios .....	23
Quadro informativo .....	24
Quadro Informe da Saúde.....	25
Quadros educativos.....	26
Painéis da Defesa Civil.....	27
Placas de logotipos: SMS // 1746 // SUS .....	28
Placa “Proibido Fumar”.....	29
Placa “Higienização das Mãos — água e sabonete”.....	30
Placa “Higienização das Mãos — álcool em gel” .....	31
Adesivos para lixeiras.....	32

Peças comuns a todas as unidades e que não sofrem alterações em textos/conteúdos, artes e tamanhos/medidas

# Apresentação

Esta publicação foi elaborada pela Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (Ascom/SMS-Rio), tendo seu conteúdo alinhado com a Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV) e a Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência (SUBHUE) — por meio da Superintendência de Saúde Mental. O documento contém toda a identidade visual dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS/CAPSad/CAPSi). O objetivo é garantir que todas as unidades CAPS sigam os padrões aqui determinados, reforçando, assim, uma boa comunicação visual com usuários e prestadores de serviço. As artes são apresentadas com as respectivas especificações para a produção e as instruções para a instalação no local. Todas as peças deverão ser produzidas e instaladas seguindo as instruções deste manual. **Em caso de dúvidas ou problemas com os arquivos, entrar em contato diretamente com a Ascom/SMS-Rio ([comunicacao.sauderio@gmail.com](mailto:comunicacao.sauderio@gmail.com)).**

O conteúdo está dividido em três partes: Sinalização Interna e Externa, Ambiência, e Conteúdos Técnicos e Informativos.

## SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA

São todas as peças que fazem parte da identificação externa da unidade e da sinalização interna. Elas têm a função de promover a visibilidade e orientar os usuários sobre a localização dos diversos ambientes da área interna, facilitando o fluxo das pessoas.

## AMBIÊNCIA

É a parte decorativa do projeto, mas que tem, também, a função de promover a aproximação entre usuários e equipes de trabalho com a própria unidade e o personagem homenageado e/ou sua obra, além de proporcionar adaptação e conforto aos frequentadores.

## CONTEÚDOS TÉCNICOS E INFORMATIVOS

Peças que expõem conteúdo técnico e informativo diverso, tanto para profissionais de saúde e funcionários da unidade, como para usuários.

### ..... IMPORTANTE:

Para o envio dos arquivos, as peças deste manual foram divididas em dois pacotes:

- **PACOTE 1:** peças comuns a todas as unidades e que não sofrem alterações em textos/conteúdos, artes e tamanhos/medidas **(no sumário essas peças estão marcadas em verde)**;
- **PACOTE 2:** peças que precisam ser alteradas/ajustadas para cada unidade, por conta de mudanças em textos/conteúdos, artes e tamanhos/medidas.

A Ascom preparou dois pacotes de arquivos com as artes das peças fixas e das peças editáveis, que foram enviados por link para todas as CAP e OSS com os respectivos manuais de identidade visual.

O pacote com as peças fixas contém arquivos já prontos para a produção, basta mandar produzir sempre que houver necessidade (informando os quantitativos para os fornecedores).

O pacote com as peças editáveis demanda que as CAP e OSS providenciem um designer gráfico profissional capacitado para editar essas artes nos programas Adobe Illustrator e Adobe Photoshop, e finalizar os arquivos para a produção.

**Em caso de dúvidas ou problemas com os arquivos, templates e instruções enviados, basta entrar em contato com a Ascom/SMS-Rio pelo e-mail [comunicacao.sauderio@gmail.com](mailto:comunicacao.sauderio@gmail.com)**

# **Sinalização Interna e Externa**

# Letras caixa

## Tamanho da peça:

As peças não têm tamanho definido (variam conforme a unidade).

## Especificações para produção:

Corte, solda e montagem de letras e brasões em chapa de aço inox. O logo da prefeitura deve ser talhado/vazado (logo 1). Não será permitido descaracterizar os logos (como mudar o tipo de letra ou alterar os desenhos).

## Instruções para instalação:

Peças aparafusadas diretamente na parede. É possível que, antes desta etapa, seja preciso pintar a parede na cor azul-escuro da gestão (as letras caixa ficam com melhor visualização num fundo de cor escura, pois aumenta o contraste). Verificar isso com Coordenação de Engenharia e Arquitetura — CEA ([sms.gea@gmail.com](mailto:sms.gea@gmail.com)).

.....

**IMPORTANTE:** A disposição dos elementos (logos e letras) em cada unidade deve seguir os modelos ao lado. **Essas artes deverão ser solicitadas à Ascom/SMS-Rio pelo e-mail [comunicacao.sauderio@gmail.com](mailto:comunicacao.sauderio@gmail.com) — na mensagem, informar as medidas em centímetros (L x A) da área retangular a ser ocupada pelo conjunto e o nome da unidade com a grafia exata como tem que ficar, e enviar uma foto do local onde ficarão as letras (caso já tenha, enviar foto das letras que estão no local).**



Todos os elementos dos dois logos (Prefeitura e SUS) devem ser talhados/vazados (incluindo o brasão da Prefeitura).



# Centro de Atenção Psicossocial Dircinha Batista



# Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas Julio Cesar de Carvalho



# Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Pequeno Hans

## Placa externa da fachada

### Tamanho da peça:

Formato horizontal sem tamanho definido (varia conforme a unidade). O modelo é definido de acordo com o formato.

### Especificações para produção e instalação:

Placa em chapa de aço galvanizado #20 com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva ou PU. Informações em adesivo D300 ou pintura especial. Postes fixados por abraçadeiras. Outras especificações podem ser propostas conforme a necessidade.

**IMPORTANTE:** Em caso de dúvidas sobre a produção e a instalação dessa peça, entrar em contato com a Coordenação de Engenharia e Arquitetura — CEA (sms.gea@gmail.com). **Essas artes deverão ser solicitadas à Ascom/SMS-Rio pelo e-mail comunicacao.sauderio@gmail.com — na mensagem, informar as medidas em centímetros (L x A) e o nome da unidade com a grafia exata como tem que ficar, e enviar uma foto do local onde ficará a placa (caso já tenha uma, enviar foto da placa atual).**



## Totem externo

### Tamanho da peça:

Formato sem tamanho definido (varia a cada unidade).

### Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco com proteção/laminação contra ações do tempo (chuva, sol, vento...) e uso de material de limpeza. Aplicação do adesivo em placa de aço galvanizado e estrutura de ferro metalon. Esta é a especificação mais usual. Outras sugestões podem ser alinhadas com a Coordenação de Engenharia e Arquitetura — CEA (sms.gea@gmail.com).

### Instruções para instalação:

Chumbar a peça (totem) diretamente no chão no terreno. A função da peça é indicar a entrada da unidade.

.....  
**IMPORTANTE:** Em caso de dúvidas sobre a produção e a instalação dessa peça, entrar em contato com a Coordenação de Engenharia e Arquitetura — CEA (sms.gea@gmail.com). **Essas artes deverão ser solicitadas à Ascom/SMS-Rio pelo e-mail comunicacao.sauderio@gmail.com — na mensagem, informar as medidas em centímetros (L x A) e o nome da unidade com a grafia exata como tem que ficar, e enviar uma foto do local onde ficará o totem (caso já tenha um, enviar foto do totem atual).**



# Caixa d'água

## Tamanho da peça:

754cm x 200cm (horizontal).

## Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco.

## Instruções para instalação:

Adesivo aplicado diretamente nas paredes da torre, por meio de rapel e/ou de plataformas de trabalho aéreo.

.....

**IMPORTANTE:** Essa arte foi feita considerando o diâmetro de 240cm da caixa d'água (que dá 754cm de circunferência). Se o diâmetro da caixa d'água tiver outra medida, entre em contato com a Ascom, para que seja feita uma nova arte com a circunferência adequada. Também entre em contato com a Ascom se a caixa d'água for de outro modelo (quadrada, retangular), para solicitar o arquivo com a arte adequada.



# Placa de inauguração

## Tamanho da peça:

Formato 1: 60cm x 40cm (horizontal)

Formato 2: 40cm x 24cm (horizontal)

## Especificações para produção e instalação:

**OPÇÃO 1** — Placa em bronze fundido, com letras e bordas em relevo e fundo pintado ou bronze natural, com furros e parafusos de fino acabamento para fixação.

**OPÇÃO 2** — Placa em aço escovado no sentido horizontal com informações fabricadas por processo de fotocorrosão e pintura interna das letras na cor preta. Instalação com fita VHB 3M.

**IMPORTANTE:** A instalação deverá ser feita após a cerimônia de inauguração. As informações devem sempre vir do solicitante da placa. Ele deverá ver com a Coordenação de Engenharia e Arquitetura — CEA (sms.gea@gmail.com) se a obra é ou não licitada, para saber se há ou não fiscalização e participação da RioUrbe para inserção na placa: obra de construção sempre entra RioUrbe // nas obras de reforma para reinauguração que sejam licitadas entra o nome da RioUrbe // obras simples feitas pela OSS, como pintura e manutenção simples, não são licitadas, por isso, não entra o nome da RioUrbe. **Essas artes deverão ser solicitadas à Ascom/SMS-Rio pelo e-mail comunicacao.sauderio@gmail.com**


## OPÇÃO 1

Sempre usar esta opção para a inauguração de unidades



## OPÇÃO 2

Para a reinauguração/reabertura de unidades e inauguração de setores



# Placas de porta

## Tamanho da peça:

41,5cm x 19,5cm (horizontal)

## Especificações para produção:


Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm.

## Instruções para instalação:

Colar diretamente na porta com fita dupla face VHB 3M.

**IMPORTANTE:** Todas as placas de porta desse modelo têm que ter os textos em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. A ordem das traduções é inglês, francês e espanhol. O arquivo com as artes já contém diversas possibilidades de texto previstas, mas se for preciso fazer artes novas com novos textos, basta enviar a lista de novos termos diretamente para a SUBPAV pelo e-mail subpav.smsrio@gmail.com, para que sejam providenciadas as traduções (a SUBPAV providenciará as traduções).

**Observação:** se houver apenas um espaço de auditório, usar a placa de porta “Centro de Cultura e Ideias” — só usar a placa de porta “Auditório” se tiver um segundo espaço desse tipo.



# Placas de porta perpendiculares

## Tamanho da peça:

41,5cm x 19,5cm (horizontal), sendo que a área útil da arte tem 35,5cm x 19,5cm (a faca especial é um quadrado de 6x6cm no canto superior esquerdo).

## Especificações para produção:


Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra. Estas placas são dupla face.

## Instruções para instalação:

Colar a ponta da dobra diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

.....

**IMPORTANTE:** As unidades de contêiner deverão usar os dois modelos de placa de porta: o tipo simples/‘colado’ na porta e o tipo perpendicular/‘bandeira’, que deverão ser posicionadas no mesmo lugar nos dois tipos de porta, conforme a simulação na foto de exemplo ao lado (as partes na cor rosa). Os templates foram enviados no pacote de peças editáveis. Basta inserir os mesmos textos e respectivas traduções do arquivo de placas de porta simples. Todas as placas de porta dos dois modelos têm que ter os textos em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. Se os textos desejados não estiverem no arquivo editável de placas de porta simples, basta enviar a lista de novos termos diretamente para a SUBPAV pelo e-mail [subpav.smsrio@gmail.com](mailto:subpav.smsrio@gmail.com), para que sejam providenciadas as traduções.



# Placas de porta com pictogramas

## Tamanho da peça:

41,5cm x 19,5cm (horizontal).

## Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm.

## Instruções para instalação:

Colar diretamente na porta com fita dupla face VHB 3M.

**IMPORTANTE:** Estas artes não têm tradução. Elas deverão ter apenas o pictograma e o texto em português. No arquivo com as artes já estão todas as possibilidades previstas, mas se for preciso fazer artes novas com novos pictogramas, basta enviar a solicitação para o e-mail comunicacao.sauderio@gmail.com, que faremos essas artes.

## SOBRE A DIFERENÇA ENTRE 'BANHEIRO' E 'SANITÁRIO'

A norma ABNT 9050 determina que:

- **3.1.12 — Banheiro** = cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios;
- **3.1.34 — Sanitário** = cômodo que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios.

Para os sanitários comuns (individuais e/ou coletivos), sem chuveiro ou banheira, utilize as placas de 'Sanitário'. Utilize as placas 'Banheiro' SOMENTE em "cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios (ABNT 9050). A produção das placas com o texto 'Banheiro' deverá ser aprovada pela SUBPAV.



# Placas de porta perpendiculares com pictogramas

## Tamanho da peça:

41,5cm x 19,5cm (horizontal), sendo que a área útil da arte tem 35,5cm x 19,5cm (a faca especial é um quadrado de 6x6cm no canto superior esquerdo).

## Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra. Estas placas são dupla face.

## Instruções para instalação:

Colar a ponta da dobra diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

**IMPORTANTE:** As unidades de contêiner têm a opção de usar placas perpendiculares/tipo 'bandeira' (quando houver janela de vidro na porta). Estas artes não têm tradução. Elas deverão ter apenas o pictograma e o texto em português. No arquivo com as artes já estão todas as possibilidades previstas, mas se for preciso fazer artes novas com novos pictogramas, basta enviar a solicitação para o e-mail [comunicacao.sauderio@gmail.com](mailto:comunicacao.sauderio@gmail.com), que faremos essas artes.



# Placas de fluxo interno e de pavimentos

## Tamanho da peça:

**Placas de fluxo (com setas):** Não há tamanho padrão para essas peças. Os tamanhos vão variar conforme a quantidade de informações. Sobre o formato, preferir sempre o formato vertical. Usar o formato horizontal somente quando não for possível usar o vertical (seja pela quantidade de informações, seja pela área disponível para a placa na parede).

**Placas de pavimentos (quadradas):** 19,5cm x 19,5cm.

## Especificações para produção e instalação:

Placa em PS — impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com faca especial e com proteção/laminação contra uso de material de limpeza. Instalados diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

**IMPORTANTE:** Todas as placas de fluxo e de pavimentos têm os textos em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. No arquivo de placas de pavimentos estão as artes prontas de 12 placas, já com as traduções. As traduções de novos textos para as placas de pavimentos deverão ser solicitadas pelo e-mail [subpav.smsrio@gmail.com](mailto:subpav.smsrio@gmail.com) (a SUBPAV providenciará as traduções). **Os textos e respectivas traduções dessas placas deverão ser pegos do arquivo das placas de porta e de pictogramas (as placas de pictogramas não têm tradução — pegar apenas os pictogramas).**

SUS +

↑ **Recepção**  
*Recepção • Recepção • Recepção*

**Consultório**  
*Consultório • Consultório • Consultório*

**Núcleo de Segurança do Paciente**  
*Núcleo de Segurança do Paciente • Núcleo de Segurança do Paciente • Núcleo de Segurança do Paciente*

→ **Enfermarias 501 a 505**  
*Enfermarias 501 a 505 • Enfermarias 501 a 505 • Enfermarias 501 a 505*

← **Enfermarias 506 a 512**  
*Enfermarias 506 a 512 • Enfermarias 506 a 512 • Enfermarias 506 a 512*

**Sanitários**

1º Andar  
*1º Andar • 1º Andar • 1º Andar*

SUS +

↑ **Recepção**  
*Recepção • Recepção • Recepção*

**Consultório**  
*Consultório • Consultório • Consultório*

**Núcleo de Segurança do Paciente**  
*Núcleo de Segurança do Paciente • Núcleo de Segurança do Paciente • Núcleo de Segurança do Paciente*

→ **Enfermarias 501 a 505**  
*Enfermarias 501 a 505 • Enfermarias 501 a 505 • Enfermarias 501 a 505*

← **Farmácia**  
*Farmácia • Farmácia • Farmácia*

**Classificação de Risco**  
*Classificação de Risco • Classificação de Risco • Classificação de Risco*

SUS +

**Subsolo**  
*Underground  
Sous la terre  
Bajo tierra*

SUS +

**10º Andar**  
*10st Floor  
10er Étage  
10er Piso*

## Sinalização para elevador

### Tamanho da peça:

15cm x 7cm (horizontal) — são 2 artes

### Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm.

### Instruções para instalação:

Colar a placa diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

**IMPORTANTE:** São 2 modelos diferentes, ambos do mesmo tamanho. No arquivo enviado seguem os 2 modelos. Os 2 modelos deverão ser produzidos e aplicados. **Produzir estas peças somente em unidades que tenham elevador.**



# ATENÇÃO!

Antes de entrar no elevador,  
verifique se o mesmo  
encontra-se parado neste andar.

Lei Estadual nº 7.326 de 07/07/2016



Embarque preferencial de gestantes, idosos, pessoas com criança de colo, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com transtorno do espectro autista.



Lei Estadual nº 7.329 de 08/07/2016

# **Ambiência**

## Artes sobre o personagem

As unidades recebem nomes de personagens com alguma relação com o tipo de serviço prestado ou o perfil de usuários atendidos. Por isso, as peças da ambientação são criadas tendo o homenageado como tema. Geralmente é feito um painel com ou sobre o personagem e algumas peças para decorar o ambiente, como quadros com citações do homenageado ou imagens da sua obra. Apresentamos aqui algumas artes já criadas para os CAPS, CAPSad e CAPSi da rede SMS-Rio.

**IMPORTANTE:** Por não haver um padrão para essas peças, para cada unidade a Ascom enviará um pacote com todos os arquivos e os respectivos tamanhos, especificações para a produção e instruções para a instalação. **Essas artes deverão ser solicitadas à Ascom/SMS-Rio pelo e-mail [comunicacao.sauderio@gmail.com](mailto:comunicacao.sauderio@gmail.com)** — a Ascom retornará o contato com a unidade para avaliar, caso a caso, as peças necessárias para cada demanda (painel, adesivos, quadros etc.). Tanto o tipo de peças como a ordem de prioridade da elaboração das artes serão validados pela Superintendência de Saúde Mental.



# Adesivos jateados para portas de vidro, paredes de vidro e frisos fixos

## Tamanho da peça:

Arte da peça com altura de 20cm, a largura é variável, seguindo a largura da porta.

## Especificações para produção:

Impressão digital de alta resolução em adesivo 3M jateado — cada arte deverá ter aplicação em um adesivo. O adesivo com os logos devem ser aplicados na parte externa da porta e o adesivo jateado sem logos devem ser aplicados na parte interna da porta.

## Instruções para instalação:

Aplicação diretamente no vidro, na altura do puxador da porta.

.....

**IMPORTANTE:** Sempre que for VIDRO MÓVEL (PORTAS), usar a arte com logos na face externa da porta e a arte sem os logos na face interna da porta. Sempre que for VIDRO FIXO, usar a arte que não tem nada, só o adesivo jateado sem logos, tanto na face externa como na interna. Ver com a unidade se há frisos fixos ao lado das portas (pequeno pedaço de vidro entre a porta e a parede). Se houver, solicitar a largura do friso fixo. Também pode haver 'paredes' de vidro. Se houver, também solicitar as larguras. Todos os vidros, fixos ou móveis, precisam estar adesivados, não só pela questão visual, mas também para sinalizar os vidros e evitar acidentes. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail comunicacao.sauderio@gmail.com

## ARTES PARA PORTAS DE VIDRO



SAÚDE



## ARTES PARA PAREDES DE VIDRO

# **Conteúdos Técnicos e Informativos**

## Quadro branco para Sala de Reunião

---

### Tamanho da peça:

200cm x 140cm (horizontal)

### Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução UV em acrílico cristal para escrever com caneta para quadro branco.

### Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.



## Quadro branco para Consultórios

---

### Tamanho da peça:

120cm x 80cm (horizontal)

### Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução UV em acrílico cristal para escrever com caneta para quadro branco.

### Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.



## Quadro informativo

### Tamanho da peça:

150cm x 100cm (horizontal)

### Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em placa de PVC de 3mm, com aplicação de 6 bolsas no formato vertical 21,5cm x 30,5cm (para folhas de papel A4 verticais) e 2 bolsas no formato horizontal 30,5cm x 21,5cm (para folhas de papel A4 horizontais) confeccionadas em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação diretamente na placa com fita dupla face VHB 3M.

### Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

.....

**IMPORTANTE:** Este quadro é para campanhas e materiais técnicos. O PDF com as artes tem 3 páginas: a primeira mostra o quadro completo com a simulação das bolsas; a segunda tem a arte do quadro propriamente dita (sem as bolsas) e a terceira tem os retângulos verticais e horizontais das bolsas. As medidas das bolsas em acrílico estão padronizadas nos tamanhos 21,5cm x 30,5cm (vertical) e 30,5cm x 21,5cm (horizontal), mas o fornecedor pode ajustar conforme a necessidade, desde que caibam folhas de papel A4 verticais e horizontais.



## Quadro Informe da Saúde

### Tamanho da peça:

80cm x 110cm (vertical)


### Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em placa de PVC de 3mm, com aplicação de 6 bolsas no formato vertical 21,5cm x 30,5cm (para folhas de papel A4 verticais) confeccionadas em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação diretamente na placa com fita dupla face VHB 3M.

### Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

**IMPORTANTE:** O uso do deste quadro é exclusivo para o Informe da Saúde — NÃO USAR COMO QUADRO DE AVISOS. A arte do informe é enviada por email e impressa na própria unidade (ou na CAP) devendo este material ser atualizado periodicamente nos quadros para equipe e usuários. O PDF com as artes tem 3 páginas: a primeira mostra o quadro completo com a simulação das bolsas; a segunda tem a arte do quadro propriamente dita (sem as bolsas) e a terceira tem os retângulos verticais das bolsas. As medidas das bolsas em acrílico estão padronizadas no tamanho 21,5cm x 30,5cm (vertical), mas o fornecedor pode ajustar conforme a necessidade, desde que caibam folhas de papel A4 verticais.



## Quadros educativos

### Tamanho da peça:

Arte da peça em dois formatos verticais:

- 55cm x 75cm (para folhas de papel formato A2)
- 40cm x 53cm (para folhas de papel formato A3)


### Especificações para produção:

Placa em PVC de 3mm, com aplicação de adesivo leitoso com aplicação de 1 bolsa (ou no formato vertical 45cm x 65cm, para folhas de papel A2, ou no formato vertical 33cm x 45cm, para folhas de papel A3) confeccionada em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação diretamente na placa com fita dupla face VHB 3M. Acabamento com cortes arredondados, conforme faca enviada no arquivo.

### Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

.....  
**IMPORTANTE:** Este quadro é para cartazes de campanhas de saúde. Os materiais da SMS-Rio geralmente são em formato A3, já os materiais do Ministério da Saúde e de outras instituições podem estar no formato A2.



# Painéis da Defesa Civil

## Tamanho da peça:

60cm x 80cm (vertical).

## Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

## Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

**IMPORTANTE:** Os 2 modelos deverão ser produzidos e aplicados.

## CHUVA FORTE

### PROTEJA-SE!

Não há como impedir a chuva, mas é possível trabalhar para reduzir suas consequências.

#### DICAS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS

1. A sua comunidade integra o sistema de proteção e defesa civil da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.
2. Conheça os agentes comunitários de saúde e defesa civil da sua região. Eles estão treinados para ajudá-lo.
3. Acompanhe a previsão do tempo pelo noticiário dos jornais, rádios, telejornais e pelo aplicativo do COR RIO ([cor.rio/corapp](http://cor.rio/corapp)).
4. Não faça escavações e aterros irregulares.
5. Não destrua a vegetação das encostas.
6. Não jogue lixo nas encostas, nas valas naturais e nos bueiros.
7. Não construa sua casa em áreas sujeitas a deslizamentos, rolamento de pedras e no caminho do escoamento das águas da chuva.
8. Obedeça às orientações dos profissionais de defesa civil e agentes comunitários, e abrigue-se, temporariamente, em locais seguros e pontos de apoio.
9. Ajude parentes, amigos e vizinhos. Dê abrigo nos dias de chuva.
10. Sua vida e da sua família são os bens mais preciosos que você tem.

Defesa Civil: ligue 199

 SAÚDE 

## CHUVA FORTE

### PROTEJA-SE!

#### CONHEÇA A ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO

1. A Defesa Civil enviará um alerta de tempo severo via mensagem SMS e pelas sirenes a partir da previsão do sistema Alerta Rio.
2. Saiba qual é o Ponto de Apoio mais próximo de sua casa. [bit.ly/pa-defesacivil](http://bit.ly/pa-defesacivil)
3. Quando a sirene tocar, desligue a chave geral de energia, feche o registro de gás, pegue documentos pessoais e medicamentos de uso contínuo e vá com sua família e vizinhos para um local seguro ou Ponto de Apoio.
4. Siga as orientações da Defesa Civil, agentes comunitários e voluntários, e só volte para a sua casa quando forem informadas as condições de segurança.

#### A ESTRATÉGIA



A Defesa Civil alerta sobre a previsão de chuva forte → Chuva forte → Alarma para Mobilização / desocupação das áreas de risco → Moradores se deslocam para os Pontos de Apoio → Desmobilização (retorno à normalidade)



Sua participação é fundamental na prevenção das tragédias.

Defesa Civil: ligue 199

 SAÚDE 

## Placas de logos: SMS // 1746 // SUS

### Tamanho da peça:

42cm x 30cm (horizontal) — são 3 artes.

### Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

### Instruções para instalação:

Placas coladas diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M, dispostas em linha horizontal ou em linha vertical, sempre nessa ordem: Saúde / 1746 / SUS (deverá haver um espaço de 5cm entre cada placa). Os conjuntos deverão ser instalados obrigatoriamente nas salas da Administração (do lado de fora, na entrada), da Farmácia (do lado de fora, na entrada) e no Centro de Cultura e Ideias (em algum lugar dentro da sala), e podem ser instalados também em outros locais da unidade, conforme avaliação dos responsáveis.

**IMPORTANTE:** Para novas unidades: trata-se de um conjunto de peças com 3 modelos diferentes — é para produzir sempre o conjunto (ver quantos conjuntos serão produzidos para a unidade). Para unidades já em funcionamento: por questões de reposição (por mau estado das já existentes), é possível produzir apenas a quantidade necessária de cada placa. Ver com alguém da CAP ou da unidade onde cada placa será instalada.



# Placa “Proibido Fumar”

## Tamanho da peça:

20cm x 25cm (vertical).

## Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

## Instruções para instalação:

Placa colada diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.



# Placa “Higienização das Mãos — água e sabonete”

## Tamanho da peça:

17cm x 21cm (vertical)

## Especificações para produção:

Adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC 1mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza. Bordas arredondadas conforme face especial presente na arte.

## Instruções para instalação:

Placa colada diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

.....  
**IMPORTANTE:** Aplicar ao lado (ou próximo) a cada *dispenser* de sabonete.



## HIGIENIZE AS MÃOS



**ÁGUA E SABONETE**

**DURAÇÃO TOTAL DO PROCEDIMENTO: 40 A 60 SEGUNDOS**




**1**

Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia.



**2**

Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante).



**3**

Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si.



**4**

Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa), entrelaçando os dedos.



**5**

Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.



**6**

Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos com movimento de ‘vai e vem’.



**7**

Esfregue o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular.



**8**

Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo movimento circular.



**9**

Esfregue o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita (e vice-versa), utilizando movimento circular.



**10**

Enxágue as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.



**11**

Seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.

30

# Placa “Higienização das Mãos — álcool em gel”

## Tamanho da peça:

14cm x 19cm (vertical)

## Especificações para produção:

Adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC 1mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza. Bordas arredondadas conforme faca especial presente na arte.

## Instruções para instalação:

Placa colada diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

.....  
**IMPORTANTE:** Aplicar ao lado (ou próximo) a cada *dispenser* de álcool em gel.

**Rio** PREFEITURA SAÚDE **HIGIENIZE AS MÃOS** SUS

**PREPARAÇÃO ALCOÓLICA**

**DURAÇÃO TOTAL DO PROCEDIMENTO: 20 A 30 SEGUNDOS**

- 1 Aplique na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir toda a superfície das mãos.
- 2 Friccione as palmas das mãos entre si.
- 3 Friccione a palma da mão contra o dorso da outra mão, entrelaçando os dedos.
- 4 Friccione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados.
- 5 Friccione o dorso dos dedos da mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos.
- 6 Friccione os polegares.
- 7 Friccione as polpas digitais e unhas da mão contra a palma da outra mão, fazendo um movimento circular.
- 8 Friccione os punhos com movimentos circulares.
- 9 Friccionar até secar. Não utilizar papel toalha.

# Adesivos para lixeiras

## Tamanho da peça:

12cm x 14,4cm (vertical)



## Especificações para produção:

Adesivo 3M adequado para limpeza. Faca especial indicada no arquivo.


## Instruções para instalação:


Adesivos colados diretamente nos recipientes dos sacos de lixo/lixeiras.

**IMPORTANTE:** São 4 opções/modelos de adesivos, apresentados nas imagens ao lado — produzir apenas a quantidade necessária para cada modelo. Atenção na hora de aplicar os adesivos, pois cada tipo de lixo/lixeira tem seu respectivo adesivo. Não esquecer de enviar a faca (moldura de corte) junto com as artes para a produção, pois a faca vai orientar o fornecedor sobre o corte com cantos arredondados e o tamanho real da peça (a faca está na página 5 do PDF).



FACA





SAÚDE



## **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Rua Afonso Cavalcanti, 455/7º andar/sala 701 – Cidade Nova  
E-mail: [comunicacao.sauderio@gmail.com](mailto:comunicacao.sauderio@gmail.com)

