




SAÚDE



GUIA DE VESTUÁRIO

SUPER CENTRO

CARIOCA DE SAÚDE

Atualizado em julho de 2022

O uso das marcas na produção das peças deverá seguir o padrão estabelecido neste material.

Este guia refere-se somente aos parâmetros visuais dos itens. As especificações de produção de cada peça (tecido, gramatura etc.) serão fornecidas pela Coordenadoria Geral do Complexo de Especialidades AP 1.0.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Assessoria de Comunicação Social da Secretaria Municipal de Saúde: **comunicacao.sauderio@gmail.com**

⋮ **! ATENÇÃO**

- É importante que a proporção seja mantida em **TODAS as aplicações.**
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.
- **Para que seja possível a produção, o fornecedor deve receber o arquivo versão em PDF deste guia.**

CATEGORIAS LISTADAS NESTE MATERIAL

NÍVEL SUPERIOR

- Jaleco

NÍVEL TÉCNICO

- Jaleco

MAQUEIRO

- Jaleco
- Calça

EQUIPE CIRÚRGICA

- Pijama

EQUIPE ADMINISTRAÇÃO

- Camisa polo

EQUIPE REGULAÇÃO

- Camisa polo

EQUIPE DE LIMPEZA

- Camiseta (manga curta)
- Camiseta (manga longa)
- Calça
- Bota Galocha

EQUIPES RECEPÇÃO E PORTARIA (fem.)

- Camisa social
- Calça social reta
- Saia lápis – somente para equipe da Recepção
- Blazer
- Lenço para pescoço

EQUIPES RECEPÇÃO E PORTARIA (masc.)

- Camisa social
- Calça social reta
- Blazer
- Gravata

OUTRAS PEÇAS

- Casaco
- Crachá roller clip (sem barbante)

LOGOS E ELEMENTOS

ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO NAS PEÇAS

LOGO – PREFEITURA/SAÚDE • (COLORIDO) POSITIVO E NEGATIVO

O logo branco nesta página está aplicado sobre box preto apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



6cm de largura



6cm de largura

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

Pantone 311C

C 70 M0 Y0 K0

ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO NAS PEÇAS

LOGO – PREFEITURA/SAÚDE • (MONOCROMÁTICO) POSITIVO E NEGATIVO

O logo branco nesta página está aplicado sobre box preto apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



6cm de largura



6cm de largura



Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40



LOGO - SUS • POSITIVO E NEGATIVO

Os logos brancos nesta página estão aplicados sobre boxes pretos apenas para visualização - não usar nada preto nas peças.

5cm de
largura



8cm de
largura



Pantone 287C

C 100 M 70 Y 0 K 0

ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO NAS PEÇAS

BANDEIRA DO BRASIL



4,5cm de largura

Pantone 356

C 100 M0 Y100 K0

Pantone 109

C 0 M10 Y95 K0

Pantone 661

C 100 M90 Y30 K15

ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO NAS PEÇAS

LOGO – SUPER CENTRO CARIOCA DE SAÚDE • (COLORIDO) POSITIVO E NEGATIVO

O logo branco nesta página está aplicado sobre box preto apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



8cm de largura



8cm de largura

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

Pantone 311C

C 70 M0 Y0 K0

ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO NAS PEÇAS

LOGO – SUPER CENTRO CARIOCA DE SAÚDE • (MONOCROMÁTICO) POSITIVO E NEGATIVO

O logo branco nesta página está aplicado sobre box preto apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



8cm de largura



8cm de largura

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO NAS PEÇAS

TEXTO DAS COSTAS – ADMINISTRAÇÃO • NEGATIVO

O nome da função nesta página está aplicado sobre box preto apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



ADMINISTRAÇÃO

25cm de largura

ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO NAS PEÇAS

TEXTO DAS COSTAS – REGULAÇÃO • NEGATIVO

O nome da função nesta página está aplicado sobre box preto apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



REGULAÇÃO

25cm de largura

ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO NAS PEÇAS

TEXTO DAS COSTAS – LIMPEZA

LIMPEZA

25cm de largura

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

**ITENS PARA
PRODUÇÃO**

Manual de Aplicação


JALECO • NÍVEL SUPERIOR

Atualização: 21 julho 2022

⚠ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **BORDADAS**.


- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.



Tecido: Oxford • Botões de plástico

Pantone White - 000 C CO MO YO KO

Observação: A cor do tecido é BRANCA (o contorno rosa do box acima é apenas para marcar os limites do box que indica a cor do tecido – não usar nada rosa na peça).



BOLSO SUPERIOR

12x14cm

BOLSOS INFERIORES

15x17cm (largura x altura)

FRISO DOS BOLSOS

2cm de altura


Manual de Aplicação JALECO • NÍVEL TÉCNICO

Atualização: 21 julho 2022

⚠️ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **BORDADAS**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.




Tecido: Oxford • Botões de plástico

Pantone 7693 C C 100 M50 Y0 K40

Pantone White - 000 C C0 M0 Y0 K0

Observação: A cor do tecido é BRANCA (o contorno rosa do box acima é apenas para marcar os limites do box que indica a cor do tecido – não usar nada rosa na peça).



BOLSO SUPERIOR

12x14cm

BOLSOS INFERIORES

15x17cm (largura x altura)

FRISO DOS BOLSOS

2cm de altura

Manual de Aplicação


JALECO • MAQUEIRO

Atualização: 21 julho 2022

⚠️ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **BORDADAS**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.



Tecido: Oxford • Botões de plástico

Pantone 332C

C0 M0 Y0 K15

Pantone Cool Gray 4C

C0 M0 Y0 K25

BOLSOS INFERIORES

15x17cm

FRISO DOS BOLSOS

2cm de altura


Manual de Aplicação

CALÇA • MAQUEIRO


Atualização: 21 julho 2022

⚠️ ATENÇÃO

Esta peça **NÃO** possui aplicação de logos e/ou outros elementos visuais.



FRENTE



COSTAS

Tecido: Brim

Pantone Cool Gray 4C

C0 M0 Y0 K25

Manual de Aplicação PIJAMA • EQUIPE CIRÚRGICA

Atualização: 21 julho 2022


⚠️ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **SILK-SCREEN**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.

ESTE UNIFORME É PARA SER USADO SOMENTE PELA EQUIPE CIRÚRGICA.

Os logos/elementos estão aplicados sobre boxes pretos apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



Tecido: Brim

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

Manual de Aplicação

CAMISA POLO •

EQUIPE ADMINISTRAÇÃO


Atualização: 21 julho 2022

⚠ ATENÇÃO


As aplicações nessa peça são **BORDADAS**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.

Os logos/elementos estão aplicados sobre boxes pretos apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



FRENTE



COSTAS

Tecido: Malha • Botões de plástico

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

Manual de Aplicação

CAMISA POLO • EQUIPE REGULAÇÃO


Atualização: 21 julho 2022

⚠️ ATENÇÃO


As aplicações nessa peça são **BORDADAS**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.

Os logos/elementos estão aplicados sobre boxes pretos apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



FRENTE



COSTAS

Tecido: Malha • Botões de plástico

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

Manual de Aplicação

CAMISETA (MANGA CURTA) •


EQUIPE DE LIMPEZA

Atualização: 21 julho 2022

⚠ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **SILK-SCREEN**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.



FRENTE



COSTAS

Tecido: Brim

Pantone 332C

C0 M0 Y0 K15


Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40


⚠ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **SILK-SCREEN**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.



FRENTE



COSTAS

Tecido: Brim

Pantone 332C


C0 M0 Y0 K15

Pantone 7693 C


C 100 M50 Y0 K40

⚠ **ATENÇÃO**

Esta peça **NÃO** possui aplicação de logos e/ou outros elementos visuais.



FRENTE



COSTAS

Tecido: Brim

Pantone 7693 C


C 100 M50 Y0 K40

Manual de Aplicação
BOTA GALOCHA •
EQUIPE DE LIMPEZA

Atualização: 21 julho 2022

⚠ ATENÇÃO

Esta peça **NÃO** possui aplicação de logos e/ou outros elementos visuais.



LATERAL

Bota Galocha forrada
impermeável PVC cano
extra curto – **COR PRETA**



PERSPECTIVA

Manual de Aplicação

CAMISA SOCIAL (FEM.) •



EQUIPES RECEPÇÃO E PORTARIA

Atualização: 21 julho 2022

⚠️ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **BORDADAS**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.



Tecido: Tricoline • Botões de plástico

Pantone White - 000 C CO M0 YO K0

Observação: A cor do tecido é BRANCA (o contorno rosa do box acima é apenas para marcar os limites do box que indica a cor do tecido – não usar nada rosa na peça).


Manual de Aplicação

CALÇA SOCIAL RETA (FEM.) • EQUIPES RECEPÇÃO E PORTARIA


Atualização: 21 julho 2022

⚠ **ATENÇÃO**

Esta peça **NÃO** possui aplicação de logos e/ou outros elementos visuais.



FRENTE



COSTAS

Zíper de metal • Botão forrado com o mesmo tecido que a calça

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40


Manual de Aplicação
SAIA LÁPIS (FEM.) •
EQUIPE RECEPÇÃO

Atualização: 21 julho 2022

⚠ **ATENÇÃO**

Esta peça **NÃO** possui aplicação de logos e/ou outros elementos visuais.

SOMENTE É PERMITIDO O USO DA SAIA PARA INTEGRANTES DA EQUIPE DA RECEPÇÃO.



Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

Manual de Aplicação BLAZER (FEM.) • EQUIPES RECEPÇÃO E PORTARIA



Atualização: 21 julho 2022

⚠ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **BORDADAS**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.

Os logos/elementos estão aplicados sobre boxes pretos apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



Tecido não definido em manual.
O solicitante irá definir no ato do orçamento/compra.

Pantone 7693 C


C 100 M50 Y0 K40

LENÇO PARA PESCOÇO (FEM.) • EQUIPES RECEPÇÃO E PORTARIA

Atualização: 21 julho 2022

ATENÇÃO

Esta peça **NÃO** possui aplicação de logos e/ou outros elementos visuais.



Tecido não definido em manual.

O solicitante irá definir no ato do orçamento/compra.

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

Manual de Aplicação

CAMISA SOCIAL (MASC.) •


EQUIPES RECEPÇÃO E PORTARIA

Atualização: 21 julho 2022



⚠️ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **BORDADAS**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.



FRENTE



COSTAS

Tecido: Tricoline • Botões de plástico

Pantone White - 000 C C0 M0 Y0 K0

Observação: A cor do tecido é BRANCA (o contorno rosa do box acima é apenas para marcar os limites do box que indica a cor do tecido – não usar nada rosa na peça).

Manual de Aplicação


CALÇA SOCIAL RETA (MASC.) • EQUIPES RECEPÇÃO E PORTARIA

Atualização: 21 julho 2022


⚠ ATENÇÃO

Esta peça **NÃO** possui aplicação de logos e/ou outros elementos visuais.

Bolso faca



FRENTE



COSTAS

Zíper de metal • Botão forrado com o mesmo tecido que a calça

Tecido não definido em manual. O solicitante irá definir no ato do orçamento/compra.

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

Manual de Aplicação BLAZER (MASC.) • EQUIPES RECEPÇÃO E PORTARIA


Atualização: 21 julho 2022

⚠ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **BORDADAS**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.

Os logos/elementos estão aplicados sobre boxes pretos apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



Tecido não definido em manual.
O solicitante irá definir no ato do orçamento/compra.

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40


Manual de Aplicação

GRAVATA RETA (MASC.) • EQUIPES RECEPÇÃO E PORTARIA

Atualização: 21 julho 2022

⚠ **ATENÇÃO**

Esta peça **NÃO** possui aplicação de logos e/ou outros elementos visuais.



Tecido não definido em manual.
O solicitante irá definir no ato do orçamento/compra.

Pantone 7693 C

C 100 M50 Y0 K40

Manual de Aplicação CASACO

Atualização: 21 julho 2022

⚠️ ATENÇÃO

As aplicações nessa peça são **BORDADAS**.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.

Os logos/elementos estão aplicados sobre boxes pretos apenas para visualização – não usar nada preto nas peças.



Tecido: Poliamida (corta vento) • Zíper

Pantone 7693 C


C 100 M50 Y0 K40

Manual de Aplicação **CRACHÁ ROLLER CLIP (SEM BARBANTE)**

⚠️ ATENÇÃO

NÃO É PERMITIDA A PRODUÇÃO DE ROLLER CLIP COM BARBANTE.

- É importante que a proporção seja mantida em TODAS as aplicações.
- Não serão aceitas distorções (achatar, inclinar, esticar sem proporção etc.).
- Consulte as referências de cor dos logotipos/elementos.



O diâmetro do logo varia de acordo com o *roller clip* de cada fornecedor.

O cordão utilizado para pendurar crachá é considerado adorno conforme a NR-32.

É proibido o uso de cordão de crachá e cordão retrátil (*roller clip*) nas salas de curativo e salas/ambientes de vacina e ambiente hospitalar. Nestas áreas utilize a identificação do crachá somente com o clipe curto ("jacaré"). Nos demais ambientes das unidades da Atenção Primária seu uso é permitido.



SAÚDE

