

**Distribuição do índice de infestação predial (IIP) por AP.
Município do Rio de Janeiro, de 19 a 25 de junho de 2022.**

AP	IIP (%)
AP 1.0 – Centro	1,8
AP 2.1 - Zona Sul	0,5
AP 2.2 - Grande Tijuca	0,9
AP 3.1 - Subúrbio da Leopoldina	0,4
AP 3.2 - Grande Méier	1,0
AP 3.3 - Madureira/Adjacências	2,1
AP 4.0 - Barra/Jacarepaguá	0,5
AP 5.1 - Bangu/Realengo	0,5
AP 5.2 - Campo Grande	1,7
AP 5.3 - Santa Cruz, Sepetiba e Paciência	1,7
MRJ	1,2

**Distribuição do percentual de depósitos predominantes por AP.
Município do Rio de Janeiro, de 19 a 25 de junho de 2022.**

AP	A1 (%)	A2 (%)	B (%)	C (%)	D1 (%)	D2 (%)	E (%)
AP 1.0 – Centro	5,2	10,3	37,9	32,8	3,4	8,6	1,7
AP 2.1 - Zona Sul	0,0	5,3	26,3	42,1	0,0	21,1	5,3
AP 2.2 - Grande Tijuca	0,0	0,0	37,5	41,7	4,2	12,5	4,2
AP 3.1 - Subúrbio da Leopoldina	2,2	17,4	26,1	23,9	4,3	26,1	0,0
AP 3.2 - Grande Méier	0,0	4,9	23,2	48,8	4,9	15,9	2,4
AP 3.3 - Madureira/Adjacências	1,7	13,7	26,2	30,3	7,9	20,2	0,0
AP 4.0 - Barra/Jacarepaguá	0,0	7,4	39,7	10,3	8,8	26,5	7,4
AP 5.1 - Bangu/Realengo	0,0	16,4	14,8	36,1	8,2	23,0	1,6
AP 5.2 - Campo Grande	1,2	21,9	28,9	20,3	10,5	16,8	0,4
AP 5.3 - Santa Cruz, Sepetiba e Paciência	1,1	26,1	22,8	15,0	7,8	25,0	2,2
MRJ	1,3	16,0	27,0	26,6	7,8	19,9	1,3

Grupo A - Armazenamento de água para consumo humano.

A1 - Depósito d'água elevado ligado à rede pública e/ou sistema de captação mecânica em poço, cisterna ou mina d'água: caixas d'água, tambores, depósitos de alvenaria.

A2 - Depósitos ao nível do solo para armazenamento doméstico: tonel, tambor, barril, tina, depósitos de barro (filtros, maringas, potes), cisternas, caixa d'água, captação de água em poço/ cacimba/ cisterna.

Grupo B - Depósitos móveis - vasos / frascos com água, prato, garrafas, pingadeira, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais, materiais em depósitos de construção (sanitários estocados, etc.), objetos religiosos / rituais.

Grupo C - Depósitos fixos - tanques em obras, borracharias e hortas, calhas, lajes e toldos em desníveis, ralos, sanitários em desuso, piscinas não tratadas, fontes ornamentais; floreiras / vasos em cemitério; cacos de vidro em muros, outras obras arquitetônicas (caixas de inspeção / passagens).

Grupo D - Passíveis de remoção.

D1 - Pneus e outros materiais rodantes (câmaras de ar, manchões).

D2 - Lixo (recipientes plásticos, garrafas, latas); sucatas em pátios e ferro velhos (PE), entulhos em construção.

Grupo E - Naturais - Axilas de folhas (bromélias, etc.), buraco em árvores e em rochas, restos de animais (cascos, carapaça, etc.).