



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Análise de Situação de Saúde



BRASÍLIA / DF • 2010

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Análise de Situação de Saúde



BRASÍLIA / DF • 2010

© 2010 Ministério da Saúde.

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total dessa obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens dessa obra é da área técnica.

A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: <http://www.saude.gov.br/bvs>

Série G. Estatística e Informação em Saúde

Tiragem: 1a edição – 2010 – 5.000 exemplares

Elaboração, edição e distribuição:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Vigilância em Saúde

Departamento de Análise de Situação de Saúde

Esplanada dos Ministérios, Bloco G,

Edifício Sede, sobreloja, sala 134

CEP: 70058-900, Brasília – DF

E-mail: svs@saude.gov.br

Home page: www.saude.gov.br/svs

Organização:

Otaliba Libânio de Morais Neto – SVS/MS, UFG

Deborah Carvalho Malta – SVS/MS, UFMG

Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas – SVS/MS, UFPI, SMS/Teresina-PI

Marta Maria Alves da Silva – SVS/MS, UFG, SMS/Goiânia-GO

Naiza Nayla Bandeira de Sá – SVS/MS, UnB

Regina Tomie Ivata Bernal – SVS/MS, USP

Rosane Aparecida Monteiro – FMRP/USP

Silvânia Suely de Araújo Andrade – SVS/MS

Colaboração:

Alba Lucy Giraldo Figueroa, Allan Domingues, Ana Amélia Galas

Pedrosa, Carla Magda S. Domingues, Carlos Alberto Avancini de

Almeida, Carmen Lúcia Luiz, Cheila Marina de Lima, Cláudia Araújo

de Lima, Cynthia Gazal Carvalho, Daniela Cabral Gontijo, Edinilsa

Ramos de Souza, Elisabeth Carmen Duarte, Eugênia Maria Silveira

Rodrigues, Francisco Cordeiro, Gessyanne Paulino, Iolanda Vaz

Guimarães, Isa Maria Bezerra de Queiroz, José Romério Melo Lemos

Serra, Lucimarta Santana Cunha, Luiz Otávio Maciel Miranda, Marcos

Antonio Gomes Perez, Maria Aparecida Alves da Silva, Maria Carmeli-

ta Maia e Silva, Maria de Fátima Marinho de Souza, Maria de Lourdes

Magalhães, Maria José de Oliveira Araújo, Maria Sueli Mendes

Nogueira, Marilisa Berti, Mércia Gomes Oliveira de Carvalho, Naoko

Yanagizawa J da Silveira, Nilza Nunes da Silva, Regina Brito, Renata

Tiene de Carvalho Yokota, Ronaldo de Almeida Coelho, Rurany Ester

Silva, Ruth Glatt, Sônia Gesteira e Matos, Souza de Andrade, Suely

Maria, Thereza de Lamare Franco Netto, Valter Chaves Costa, Vera Lí-

dia Alves de Oliveira, Vera Lúcia de Oliveira Giancristoforo, Verônica

Gomes Alencar de Lima e Moura, Victoria Espitia.

Elaboração:

Otaliba Libânio de Morais Neto – SVS/MS, UFG

Deborah Carvalho Malta – SVS/MS, UFMG

Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas – SVS/MS, UFPI, SMS/Teresina-PI

Marta Maria Alves da Silva – SVS/MS, UFG, SMS/Goiânia-GO

Naiza Nayla Bandeira de Sá – SVS/MS, UnB

Regina Tomie Ivata Bernal – SVS/MS, USP

Rosane Aparecida Monteiro – FMRP/USP

Silvânia Suely de Araújo Andrade – SVS/MS

Produção editorial:

Coordenação, capa e projeto gráfico : Fabiano Camilo

Diagramação, Revisão e normalização : All Type Assessoria Editorial Ltda

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde.

Viva : vigilância de violências e acidentes, 2008 e 2009 / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,

Departamento de Análise de Situação de Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.

138 p. : il. + 1 CD-ROM – (Série G. Estatística e Informação em Saúde)

CD-ROM com todos os anexos citados no texto.

ISBN 978-85-334-1734-2

1. Acidentes e violência. 2. Vigilância em saúde. 3. Sistemas de informação. I. Título. II. Série.

CDU 343.6:614.8

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2010/0580

Títulos para indexação:

Em inglês: Viva: violence and accidents surveillance, 2008 and 2009

Em espanhol: Viva: vigilancia de violencias y accidentes: 2008 y 2009

Agradecimentos

O processo de implantação e constante melhoria do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) vem sendo desenvolvido a partir da participação efetiva de representantes de diversas instituições, o que é fundamental para o adequado monitoramento e proposta de intervenções em relação à situação epidemiológica das violências e acidentes (causas externas) no contexto do Sistema Único de Saúde do Brasil.

Dessa forma, gostaríamos de agradecer a todos os gestores e técnicos do Ministério da Saúde (MS) e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, e, em especial, aos gestores e técnicos da Vigilância Epidemiológica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (VE-DANT) e do VIVA.

Agradecemos aos dirigentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e aos representantes de diversos órgãos governamentais envolvidos com a problemática e enfrentamento da violência no Brasil.

Agradecemos aos membros das equipes de coordenadores, supervisores de campo, diretores, trabalhadores, entrevistadores e pessoal de apoio dos serviços sentinelas e de referência para as violências e acidentes. Em tempo, agradecemos a todos os colaboradores, consultores técnicos, pesquisadores e representantes de Universidades e dos Núcleos de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde, pela inestimável contribuição durante as reuniões de planejamento, execução e avaliação dessa estratégia.

De maneira especial, agradecemos a todos os pacientes que concordaram em participar das entrevistas, fornecendo informações fundamentais para o desenvolvimento e manutenção do monitoramento das causas externas no âmbito da Saúde Pública.

Equipe de Coordenação do VIVA

Sumário

Agradecimentos	5
Apresentação	13
1 Introdução	15
2 Vigilância de Violências e Acidentes em Serviços Sentinelas de Urgência e Emergência (Inquérito VIVA 2009)	19
2.1 Métodos	19
2.2 Resultados do Inquérito VIVA 2009	29
3 Vigilância de Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências (VIVA Contínuo 2008)	117
3.1 Metodologia	117
3.2 Resultados	119
4 Considerações Finais	127
Referências	131
ANEXOS	135
Anexo A – Formulário para coleta de dados – Inquérito VIVA 2009	136
Anexo B – Formulário para coleta de dados – Vigilância Contínua 2008	138
Anexo C – Tabelas completas (disponível no CD)	
Anexo D – Tabelas – 12 municípios selecionados (disponível no CD)	
Anexo E – Tabelas dos estados (disponível no CD)	
Anexo F – Tabelas por capital (disponível no CD)	

Lista de Tabelas

Tabela 1	Erros padrão e coeficientes de variação (cv) segundo tamanhos de amostras (n) para estudos transversais.	23
Tabela 2	Atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.	31
Tabela 3	Atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.	38
Tabela 4	Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.	44
Tabela 5	Atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.	49
Tabela 6	Atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.	53
Tabela 7	Atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.	58
Tabela 8	Atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.	64
Tabela 9	Atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.	67
Tabela 10	Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.	72
Tabela 11	Atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.	77
Tabela 12	Atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.	81

Tabela 13	Atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.	86
Tabela 14	Atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.	92
Tabela 15	Atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.	94
Tabela 16	Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.	98
Tabela 17	Atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.	103
Tabela 18	Atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.	107
Tabela 19	Atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.	112
Tabela 20	Número e proporção de casos de violência notificados no componente de vigilância contínua do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. Municípios selecionados – Brasil, 2008.	119
Tabela 21	Caracterização das vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências por sexo. Municípios selecionados – Brasil, 2008.	121
Tabela 22	Caracterização dos atendimentos por violência doméstica, sexual e outras violências por sexo. Municípios selecionados – Brasil, 2008.	123
Tabela 23	Caracterização do provável autor da agressão a vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências, por sexo. Municípios selecionados – Brasil, 2008.	125
Tabela 24	Evolução e encaminhamento das vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências por sexo. Municípios selecionados – Brasil, 2008.	126

Lista de Figuras

Figura 1	Componentes do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes.	16
Figura 2	Fluxo de coleta, de envio, processamento e divulgação dos dados do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. Inquérito VIVA 2009.	28
Figura 3	Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo hora de ocorrência, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.	32
Figura 4	Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo período de atendimento, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.	33
Figura 5	Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo dia de atendimento*, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.	33
Figura 6	Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência entre pacientes residentes fora do município de atendimento em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.	34
Figura 7	Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo atendimento prévio em outro serviço, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.	35
Figura 8	Distribuição proporcional de atendimentos em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo tipo de acidente ^a , em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.	36
Figura 9	Distribuição proporcional de atendimentos em serviços sentinelas de urgência e emergência por acidente de transporte, segundo suspeita e declaração de uso de bebida alcoólica entre condutores de automóvel ou motocicleta, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.	43

- Figura 10** Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo atendimento prévio em outro serviço, em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. 65
- Figura 11** Fluxograma de capacitação no sistema de notificação de violências e acidentes. 118

Lista de Quadros

- Quadro 1** Serviços de urgência e emergência selecionados para a realização do Inquérito VIVA 2009, segundo Unidade da Federação e município. Capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009. 20
- Quadro 2** Serviços de urgência e emergência selecionados para a realização do Inquérito VIVA 2009 segundo Unidade da Federação e município. 12 municípios selecionados – Brasil, 2009. 22
- Quadro 3** Serviços de urgência e emergência selecionados para a realização do Inquérito VIVA 2009, segundo Unidade da Federação e município. Municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS. Brasil, setembro a novembro, 2009. 23
- Quadro 4** Tamanho de amostra, número de serviços de saúde selecionados, atendimentos registrados no inquérito VIVA 2007 e número de turnos sorteados para cada serviço. Municípios selecionados e Distrito Federal – Brasil, 2009. 24
- Quadro 5** Número de serviços que participaram do Inquérito VIVA 2009 em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. 30

Apresentação

O Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) foi implantado em 2006 com o objetivo de coletar dados e gerar informações sobre violências e acidentes para subsidiar políticas em saúde pública direcionadas a esses agravos.

O VIVA possui dois componentes: 1) VIVA Contínuo, que é formado pela vigilância contínua de violência doméstica, sexual, e/ou outras violências interpessoais e autoprovocadas, e 2) VIVA Inquérito, sob a modalidade de inquérito sobre violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência.

Esta publicação apresenta os métodos e principais resultados do VIVA Contínuo no ano de 2008 e do VIVA Inquérito no ano de 2009 em municípios selecionados. São descritas as características dos casos de violência notificados no VIVA Contínuo e o perfil dos atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência (VIVA Inquérito).

Por meio deste material, o Ministério da Saúde divulga informações que possibilitem o conhecimento da magnitude das causas externas e direcionem ações para o enfrentamento desses agravos e promoção da saúde e cultura da paz.

Gerson Penna
Secretário de Vigilância em Saúde

1 Introdução

No Brasil e no mundo, os números relativos à morbimortalidade por causas externas (violências e acidentes) constituem uma das maiores preocupações para chefes de Estados e dirigentes do setor saúde. Em nosso país, esses agravos representam a terceira causa de morte na população geral e a primeira na população de 1 a 39 anos. Dados do Ministério da Saúde revelaram, no período de 1980 a 2006, um total de 2.824.093 óbitos por causas externas. Entre o início e o fim desse período, houve um aumento de 78% na frequência das causas externas, passando de 70.212 óbitos em 1980 para 125.237 óbitos em 2006.¹

As causas externas exercem grande impacto na qualidade de vida e nas condições de saúde da população, pois atingem um número muito maior de pessoas do que aquelas que se encontram diretamente envolvidas, e seus efeitos ultrapassam o sofrimento individual e coletivo, incidindo na cultura e no modo de viver das pessoas.²

Devido à magnitude do problema exposto e visando a atender a legislação vigente, o Ministério da Saúde, por intermédio da Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (CGDANT), implantou, em 2006, o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), para conhecer o impacto das violências e acidentes no perfil de morbimortalidade da população e promover saúde e cultura de paz.³

O VIVA⁴ é composto por dois componentes: I – Vigilância das violências sexual, doméstica e/ou outras violências interpessoais em serviços de referência (Viva Contínuo) e II – Vigilância de violências e acidentes em unidades de urgência e emergência (Viva Inquérito). A Figura 1 apresenta a descrição dos componentes e fluxo de dados do VIVA.*

* Mais informações sobre a implantação e estruturação deste sistema podem ser vistos em: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de análise de situação de saúde. Viva: Vigilância de violências e acidentes, 2006 e 2007. Brasília, 2009.

Figura 1 Componentes do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes.



(*) Em caso de violência contra criança ou adolescente.

Essas duas modalidades de vigilância possuem sistemas de informação próprios, que permitem a entrada e análise dos dados obtidos por meio de duas fichas distintas:

- VIVA Contínuo: Ficha de Notificação/Investigação Individual de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências;
- VIVA Inquérito: Ficha de Notificação de Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência.

Para ambos os componentes, a notificação no VIVA é compulsória em situações de violências envolvendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos conforme determinado pelas Leis de n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente),⁵ n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso),⁶ e n. 10.778/2003 (Notificação de Violência contra Mulher).⁷

O componente VIVA Contínuo foi implantado, inicialmente, em serviços de referência para violências (centros de referência para violências, centros de referência

para Doenças Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – DST/AIDS, ambulatórios especializados, maternidades, dentre outros) a partir de 01 de agosto de 2006. Essa vigilância tem como objetivo descrever o perfil dos atendimentos por violências (doméstica, sexual e/ou outras violências) em unidades de referência definidas pelas secretarias municipais e estaduais de saúde, além de articular e integrar a Rede de Atenção e de Proteção Social às Vítimas de Violências, garantindo-se assim a atenção integral e humanizada, a proteção e garantia dos direitos humanos.⁸

Os dados do VIVA Contínuo foram digitados no aplicativo Epi Info, versão 3.5.1, no período de 2006 a 2008. A partir de 2009, as fichas passaram a integrar o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – versão net (Sinan Net), o que facilitará a expansão do VIVA, com a possibilidade de universalização da vigilância contínua, garantindo a sustentabilidade da notificação de violências.

O componente VIVA Inquérito é um estudo transversal, que tem como objetivo principal caracterizar as vítimas de violências e acidentes atendidas em serviços selecionados de urgência e emergência no período de trinta dias. No início, foi realizado anualmente (2006 e 2007), e a partir de 2007 passou a ter frequência bianual. Nesta publicação serão apresentados os dados referentes ao último Inquérito VIVA, realizado em 2009.

É importante ressaltar que a vigilância epidemiológica de violências e acidentes propõe-se a, além de obter informações sobre o comportamento desses agravos, subsidiar ações de enfrentamento dos determinantes e condicionantes das causas externas numa perspectiva intersetorial e com base no direito à saúde e à vida, incentivando a formação de redes de atendimento às pessoas vítimas de violências e acidentes, buscando, dessa forma, garantir atenção integral, promoção da saúde e cultura de paz.

Esta publicação foi elaborada com o objetivo de apresentar os principais resultados, assim como os aspectos metodológicos do VIVA durante os anos 2008 e 2009, tanto em relação ao componente de vigilância contínua como em relação à vigilância por inquérito em unidades sentinelas.

2 Vigilância de Violências e Acidentes em Serviços Sentinelas de Urgência e Emergência (Inquérito VIVA 2009)

As atividades de vigilância epidemiológica de violências e acidentes em emergências hospitalares têm como finalidade conhecer a magnitude e as características dos casos identificados. Trata-se de um mecanismo de monitorização epidemiológica complementar às informações já amplamente disponibilizadas por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS).

Os resultados obtidos por meio dessa estratégia de vigilância epidemiológica configuram-se como importante ferramenta para aquisição de informações que podem ser utilizadas para subsidiar o planejamento e execução de medidas de prevenção das causas externas e promoção da saúde e cultura de paz.

2.1 Métodos

Delineamento e população do estudo

Desenvolveu-se um estudo transversal, cujos dados foram coletados no período de 30 dias consecutivos entre setembro e novembro de 2009 em turnos de 12 horas selecionados mediante sorteio probabilístico em serviços habilitados para o atendimento de urgência e emergência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A população de estudo foi composta pelas vítimas de violências e acidentes (causas externas) que procuraram atendimento nos serviços de urgência e emergência dos municípios selecionados.

Local do estudo

Os serviços foram selecionados segundo critérios de referência para atendimento às causas externas e importância local na área de urgência e emergência, número de atendimentos realizados, complexidade e resolutividade do serviço, considerando a percepção da equipe técnica de cada secretaria de saúde, além de consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e aos registros do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS).

A pesquisa incluiu os atendimentos realizados em 136 serviços de urgência e emergência situados no Distrito Federal, capitais de Estado e municípios selecionados, os quais já haviam participado dos inquéritos realizados em anos anteriores. Foram acrescentados estabelecimentos e municípios que ainda não haviam realizado o inquérito, os quais se localizam nos seguintes estados: Espírito Santo (ES), Mato Grosso (MT), Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC). Para tanto, consideraram-se

elegíveis para a realização da pesquisa os municípios que atenderam aos critérios estabelecidos na fase de implantação do projeto VIVA^{4,9,10}.

Dentre os municípios selecionados, três não conseguiram executar o inquérito devido a questões locais relacionadas a aspectos técnico-operacionais e de gestão: Cuiabá (MT), Manaus (AM) e São Paulo (SP).**

Os quadros 1, 2 e 3 apresentam a relação de serviços de urgência e emergência incluídos na pesquisa, segundo os três conjuntos de municípios pesquisados: A) 23 capitais e Distrito Federal; B) 12 municípios selecionados; e C) municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS.

Quadro 1 Serviços de urgência e emergência selecionados para a realização do Inquérito VIVA 2009, segundo Unidade da Federação e município. Capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.

UF	Município	Serviços de urgência e emergência selecionados
AC	Rio Branco	Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco
AL	Maceió	Unidade de Emergência Dr. Armando Lages
		Assis Chateaubriand
AP	Macapá	SES-AP Hospital de Emergência
BA	Salvador	Hospital Geral do Estado
		Hospital João Batista Caribé
CE	Fortaleza	Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira Parangaba
		IJF Instituto Dr. José Frota Central
		Hospital Distrital Antônio Bezerra
DF	Brasília	HBDF Hospital de Base do Distrito Federal
		Hospital Regional de Ceilândia
		Hospital Regional da Asa Sul
ES	Vitória	Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
		Hospital São Lucas
GO	Goiânia	Hospital de Urgências de Goiânia- HUGO
		Hospital Materno Infantil
		CAIS Novo Horizonte
MA	São Luís	Hospital Municipal Djalma Marques – Socorrão I
		Hospital Municipal de Urgência e Emergência Clementino M – Socorrão II
MG	Belo Horizonte	Hospital João XXIII
		Hospital Universitário Risoleta Tolentino Neves
		Hospital Municipal Odilon Bherens
		UPA O
MS	Campo Grande	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian
		Santa Casa
		Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
		UPA Coronel Antonino

** Em Campinas (SP), a pesquisa foi realizada em todos os serviços de urgência e emergência, públicos e privados, enquanto em Teresina (PI), a coleta de dados ocorreu em todos os serviços públicos.

UF	Município	Serviços de urgência e emergência selecionados
PA	Belém	Hospital Pronto-Socorro Munic. Mário Pinotti
		HPSM Dr. Humberto Maradei Pereira
PB	João Pessoa	Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena
		Complexo Hospitalar de Mangabeira
PE	Recife	Hospital Geral Otávio de Freitas
		Hospital da Restauração
		Hospital Getulio Vargas
		Policlínica e Mat. Arnaldo Marques
		Policlínica Amaury Coutinho
PI	Teresina	Hospital de Urgência de Teresina
		Hospital do Satélite
		Hospital do Matadouro
		Hospital do Promorar
		Hospital da Primavera
		Hospital do Parque Piauí
		Hospital do Buenos Aires
		Hospital do Dirceu
		Hospital do Monte Castelo
PR	Curitiba	Hospital do Trabalhador
		Hospital Universitário Evangélico de Curitiba
		Hospital Universitário Cajuru
		CMUM Pinheirinho
RJ	Rio Janeiro	SMS-Rio Hospital Municipal Miguel Couto
		SMS-Rio Hospital Municipal Lourenço Jorge
		SMS-Rio Hospital Municipal Souza Aguiar
		SMS-Rio Hospital Municipal Salgado Filho
		Hospital Estadual Getúlio Vargas
		Hospital Estadual Rocha Faria
RN	Natal	Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel
RO	Porto Velho	Hospital João Paulo II Porto Velho
		Hospital Cosme e Damião Porto Velho
		PA Hamilton Raulino Gondim
		PA Manoel Amorim De Matos
RR	Boa Vista	Hospital Geral de Roraima
		Hospital da Criança Santo Antônio
		Hospital Materno-Infantil N. Sra. de Nazareth
		Policlínica Cosme e Silva
RS	Porto Alegre	Hospital de Pronto Socorro
		Hospital Cristo Redentor SA
SC	Florianópolis	Hospital Governador Celso Ramos
		Hospital Infantil Joana de Gusmão
		Hospital Universitário
SE	Aracaju	Hospital Governador João Alves Filho
		Hospital Nestor Piva
TO	Palmas	Hospital Dona Regina Siqueira Campos
		Hospital Geral de Palmas Dr. Francisco Aires
		Pronto Atendimento Sul

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a) Unidade da Federação.

Quadro 2 Serviços de urgência e emergência selecionados para a realização do Inquérito VIVA 2009 segundo Unidade da Federação e município. 12 municípios selecionados – Brasil, 2009.

UF	Município	Serviços de urgência e emergência selecionados	
CE	Sobral	Santa Casa de Misericórdia de Sobral	
ES	Serra	Hospital Dório Silva	
		PA Carapina Adulto	
		PA Carapina Infantil	
		PA da Serra	
PE	Olinda	Serviço de Pronto Atendimento Adulto	
		Serviço de Pronto Atendimento Adulto	
	Jaboatão dos Guararapes	Hospital Jaboatão Prazeres	
		Hospital Geral de Jaboatão	
SP	Campinas	Hospital das Clínicas da Unicamp	
		Hospital Municipal Dr. Mario Gatti	
		Hospital e Maternidade Celso Pierro	
		Complexo Hospitalar Ouro Verde	
		Unidade de Pronto Atendimento Centro	
		Unidade de Pronto Atendimento São José	
		Unidade de Pronto Atendimento Vila Padre Anchieta	
		Unidade de Pronto Atendimento Sérgio Arouca – Campo Grande	
		Hospital Vera Cruz – Privado	
		Hospital Irmãos Penteado – Privado	
		Hospital Evangélico Samaritano de Campinas – Privado	
		Centro Médico de Campinas – Privado	
		Casa de Saúde de Campinas – Privado	
		Hospital Beneficência Portuguesa – Privado	
		Hospital Albert Sabin – Privado	
	Diadema	Hospital Público de Diadema	
		Pronto-Socorro Municipal de Diadema	
	Guarulhos	Hospital Municipal da Criança – HMC	
		Hospital Municipal de Urgências – HMU	
	Jundiaí	Hospital São Vicente	
		Hospital Universitário	
	São José do Rio Preto	Hospital de Base de São José do Rio Preto	
		Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto	
		Pronto-Socorro Central	
	Santo André	Unidade de Pronto Atendimento Solo Sagrado	
		Centro Hospitalar de Santo André	
		Pronto Atendimento Vila Luzita	
	Sorocaba	Hospital da Mulher	
		Conjunto Hospitalar – Sorocaba	
		Santa Casa de Sorocaba	
		Unidade Pré-Hospitalar Zona Norte	
	Ribeirão Preto	Unidade Pré-Hospitalar Zona Oeste	
		Hospital Imaculada Conceição	
		Hospital das Clínicas FAEPA – Ribeirão Preto	
			Santa Casa de Ribeirão Preto

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).
a) Unidade da Federação.

Quadro 3 Serviços de urgência e emergência selecionados para a realização do Inquérito VIVA 2009, segundo Unidade da Federação e município. Municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS. Brasil, setembro a novembro, 2009.

UF	Município	Serviços de urgência e emergência selecionados
ES	Colatina	Hospital Sílvio Avidos
	Linhares	Hospital Geral de Linhares
		Hospital Rio Doce
	São Mateus	Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silveiras
	Cachoeiro de Itapemirim	Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
		HIFA
	Vila Velha	Hospital Evangélico de Vila Velha
Hospital Antonio Bezerra Farias		
Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves		
MT	Rondonópolis	Hospital Regional Irmã Elza Giovanella (Adulto e Infantil)
	Sorriso	Hospital Regional de Sorriso
	Várzea Grande	FUSVAG – Fundação de Saúde de Várzea Grande
RS	Passo Fundo	Hospital São Vicente de Paulo
	Caxias do Sul	Hospital Pompéia
SC	Chapecó	Hospital Regional do Oeste
	Joinville	Hospital Municipal São José
		Hospital Infantil Jerjer Amarante Farias

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).
a) Unidade da Federação.

Tamanho da amostra

Para a definição do tamanho da amostra, considerou-se o critério de precisão para as estimativas de prevalências fixadas para o estudo. Assim, atendendo a esse critério (coeficiente de variação inferior a 30% e o erro padrão menor que 3), o tamanho da amostra foi de, no mínimo, 750 e 1.500 atendimentos por causas externas nos municípios do interior e capitais de estado, respectivamente. A Tabela 1 apresenta os tamanhos de amostras que incluem correção para proteger a precisão de planos complexos de amostragem¹¹.

Tabela 1 Erros padrão e coeficientes de variação (cv) segundo tamanhos de amostras (n) para estudos transversais.

n	Prevalências (%)									
	5		10		25		40		50	
	Erro padrão	cv %	Erro padrão	cv %	Erro padrão	cv %	Erro padrão	cv %	Erro padrão	cv %
250	1,95	39	2,68	27	3,87	15	4,38	11	4,47	9
500	1,38	28	1,90	19	2,74	11	3,10	8	3,16	6
750	1,13	23	1,55	15	2,24	9	2,53	6	2,58	5
1.000	0,97	19	1,34	13	1,94	8	2,19	5	2,24	4
1.500	0,80	16	1,10	11	1,58	6	1,79	4	1,83	4
2.000	0,44	14	0,95	9	1,37	5	1,55	4	1,58	3

Fonte: United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries (ST/ESA/STAT/SER.F/96), New York, 2005. P.27-28.

Processo de amostragem

A pesquisa contou com uma amostra probabilística de turnos de 12 horas em estabelecimentos previamente selecionados em cada município. Para a seleção dos estabelecimentos que comporiam a amostra, utilizou-se o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) como critério para inclusão do serviço no estudo. Os estabelecimentos que possuíam CNES foram posteriormente classificados quanto à demanda segundo o SIH/SUS e o VIVA (para aqueles serviços participantes da pesquisa nos anos de 2006 e 2007); após a seleção obedecendo a esses critérios procedeu-se a validação dos serviços junto aos gestores de cada municípios. Para efeito de sorteio de turnos considerou-se o período de coleta de 30 dias dividido em dois turnos, totalizando 60 turnos, sendo 30 diurnos (7h00min às 18h59min) e 30 noturnos (19h00min às 6h59min). O número de turnos a ser sorteado em cada estabelecimento foi obtido pela razão entre o tamanho mínimo da amostra de atendimentos (2009) por causas externas e a média de atendimentos por causas externas realizados no mesmo estabelecimento em anos anteriores. Para garantir o tamanho mínimo da amostra, nas capitais, foram sorteados dois turnos reservas. O Quadro 4 apresenta o tamanho de amostra para cada município ou conjunto de municípios, o número de serviços de saúde participantes da pesquisa, o número de atendimentos registrados durante o inquérito VIVA 2007 e o número de turnos sorteados para cada serviço.

Quadro 4 Tamanho de amostra, número de serviços de saúde selecionados, atendimentos registrados no inquérito VIVA 2007 e número de turnos sorteados para cada serviço. Municípios selecionados e Distrito Federal – Brasil, 2009.

UF	Município	Tamanho da amostra	N. de Serviços	Viva 2007	N. de Turnos	N. de Turnos reserva
AC	Rio Branco	1.500	1	1.260	36	2
AL	Maceió	1.500	2	2.537	18	2
AP	Macapá	1.500	1	1.719	26	2
BA	Salvador	1.500	2	1.741	26	2
CE	Fortaleza	1.500	3	3.462	13	2
	Sobral	750	1	918	25	-
DF	Brasília	1.500	3	1.933	10	2
ES	Vitória	1.500	2	1.533	29	2
	Serra	750	4	1.027	22	-
	Colatina	1.000	1	2.255	13	-
	Linhares		2			
	São Mateus		1			
Vila Velha	3					
GO	Goiânia	1.500	3	3.419	13	2
MA	São Luís	1.500	2	4.263	11	2
MG	Belo Horizonte	1.500	3	6.650	7	2
MS	Campo Grande	1.500	3	2.063	22	2

UF	Município	Tamanho da amostra	N. de Serviços	Viva 2007	N. de Turnos	N. de Turnos reserva
MT	Rondonópolis	1.000	1	1.999	15	-
	Sorriso		1			
	Várzea Grande		1			
PA	Belém	1.500	2	1.210	37	2
PB	João Pessoa	1.500	2	1.789	25	2
PE	Recife	1.500	5	5.720	8	2
	Olinda	750	2	466	60	-
	Jaboatão dos Guararapes	750	3	768	29	-
PI	Teresina	1.500	11	3.098	14	2
PR	Curitiba	1.500	3	5.522	10	2
RJ	Rio de Janeiro	1.500	4	5.909	8	2
RN	Natal	1.500	1	1.038	43	2
RO	Porto Velho	1.500	4	3.007	15	2
RR	Boa Vista	1.500	4	1.190	39	2
RS	Porto Alegre	1.500	2	4.310	10	2
	Passo Fundo	1.000	1	2.060	14	-
	Caxias do Sul		1			
	Rio Grande		1			
SC	Florianópolis	1.500	3	1.252	36	2
	Chapecó	1.000	1	1.710	18	-
	Joinville		2			
SE	Aracaju	1.500	3	1.940	23	2
SP	Campinas	750	15	3.613	6	-
	Diadema	1.000	2	1.308	23	-
	Guarulhos	1.000	2	1.426	21	-
	Jundiaí	750	2	1.121	20	-
	São José do Rio Preto	750	4	1.809	12	-
	Santo André	750	3	798	28	-
	Sorocaba	1.000	4	2.275	13	-
	Ribeirão Preto	750	3	315	60	-
TO	Palmas	1.500	4	2.064	22	2

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a) Unidade da Federação.

Sorteio da amostra

A partir dos registros disponíveis no SIH/SUS e nos bancos de dados dos Inquéritos VIVA 2006 e 2007, calculou-se o número médio mensal de ocorrências e o número de turnos para alcançar uma amostra de 1.500 entrevistas para o Distrito Federal e cada capital de Estado ou 750 para os municípios incluídos em estudos anteriores. Assim, o tamanho da amostra variou de 750 a 1.500 entrevistas, dependendo da localização geográfica (Quadro 4).

O procedimento de sorteio utilizado foi a amostragem por conglomerado^{12,13} em único estágio, sendo o turno a unidade primária de amostragem (UPA). Todos os

atendimentos por causas externas (violências e acidentes) do turno sorteado foram incluídos na amostra.

Uma vez identificado o número de turnos a serem sorteados em cada município, obteve-se a amostra de turnos por meio de sorteio sistemático ordenado por turnos, os quais foram enumerados de 1 a 60, onde os turnos ímpares indicavam coletas diurnas e os pares, coletas noturnas. Calculou-se o intervalo de sorteio, resultado da divisão entre o total de turnos e o número de turnos sorteado. A seguir, sorteou-se um número aleatório entre 1 e o intervalo para identificar o início casual, identificando, assim, o primeiro elemento (turno). Posteriormente, o número do primeiro elemento foi adicionado ao valor do intervalo para identificar o segundo elemento e assim sucessivamente.

Coleta de dados

Os dados foram coletados por meio de formulário padronizado, elaborado pela equipe técnica da Coordenação Geral de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (CGDANT), e contou com a colaboração de pesquisadores, técnicos de outras áreas do Ministério da Saúde e organizações envolvidas com o tema. O formulário manteve a maioria das variáveis utilizadas nos inquéritos realizados em 2006 e 2007, porém foram realizadas algumas modificações sugeridas durante as oficinas de avaliação, como exclusão de variáveis ou adequação do enunciado ou das categorias (Anexo 1).

As variáveis encontravam-se distribuídas nos seguintes blocos:

- dados gerais da notificação: município de notificação, unidade de saúde, data, dia da semana e hora do atendimento;
- dados da pessoa atendida: nome, idade, sexo, raça/cor da pele, escolaridade, meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital, presença de deficiências;
- dados de residência;
- dados da ocorrência: intencionalidade, tipo de ocorrência, data, dia da semana, hora e local de ocorrência, suspeita e declaração de uso de bebida alcoólica, evento relacionado ao trabalho;
- tipo de acidentes: acidentes de transporte, queda, queimaduras, outros;
- tipo de violências: lesão autoprovocada, agressões/maus-tratos, intervenção por agente legal público;
- natureza da lesão corporal;
- parte do corpo atingida;
- evolução dos casos nas primeiras 24 horas: alta, encaminhamento ambulatorial, encaminhamento para outro serviço, internação hospitalar, evasão ou óbito.

As entrevistas foram realizadas por acadêmicos dos cursos de enfermagem e medicina e por profissionais de saúde previamente treinados, sob supervisão de técnicos das secretarias de saúde dos municípios incluídos na pesquisa e em parceria com

representantes das respectivas secretarias estaduais de saúde. A cada paciente admitido no setor de emergência em decorrência de causas externas (violências e acidentes), os entrevistadores iniciavam a abordagem da vítima ou acompanhante (quando o paciente era menor ou encontrava-se impossibilitado de responder) para solicitar autorização e iniciar a entrevista.

Antes de dar início à coleta de dados, a equipe da Área Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes da CGDANT/Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) realizou treinamentos sobre os procedimentos do inquérito para os gestores e técnicos das secretarias estaduais e municipais de saúde envolvidas. Os participantes, por sua vez, se comprometeram a coordenar a pesquisa em nível local e realizar novos treinamentos com a equipe técnica de VE-DANT e com os entrevistadores e supervisores de campo. Durante os treinamentos, foi disponibilizado o “Manual do Entrevistador”, que fornecia informações sobre a pesquisa; atribuições do coordenador local, supervisor e entrevistador; orientações gerais para iniciar a entrevista e instruções para o preenchimento do formulário.

Definições

Os atendimentos foram classificados em dois grupos: violências e acidentes. Definiu-se violência como “o uso da força contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”². Acidente foi definido como “evento não intencional e evitável, causador de lesões físicas e emocionais, no âmbito doméstico ou social como trabalho, escola, esporte e lazer”¹⁴.

Foram consideradas as definições constantes da 10ª revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID-10),¹⁵ referentes ao Capítulo XX – Causas externas de morbidade e mortalidade. Entre os eventos de causas acidentais, foram incluídos: acidentes de transporte (V01-V99), quedas (W00-W19), queimaduras (W85-W99, X10-X19) e demais eventos acidentais, como cortes com objetos perfurocortantes, queda de objetos sobre pessoa, envenenamento acidental, sufocação, afogamento, dentre outros. Os eventos violentos foram classificados em lesões autoprovocadas voluntariamente/tentativa de suicídio (X60-X84), agressões (X85-Y09), maus-tratos (Y05-Y07) e intervenção legal (Y35).


Processamento e análise dos dados

Os dados dos formulários de entrevista foram digitados no programa Epi Info 3.5.1, no Setor de Vigilância Epidemiológica de cada município participante da pesquisa e transferidos para o Ministério da Saúde via *e-mail* (Figura 2). Cada arquivo recebido foi conferido quanto à consistência e duplicidades dos dados pela equipe técnica da CGDANT, utilizando o programa Link Plus, versão 2.0.

A variável que define a estrutura do plano amostral, denominada de unidade primária de amostragem (UPA), foi considerada nas análises estatísticas. Essas análises foram processadas no programa STATA versão 10.0, do qual se utilizou o módulo “svy” adequado para obtenção de estimativas não viciadas quando os dados são provenientes de planos de amostragem complexos.

Visando a disseminação e a interpretação das estimativas obtidas no VIVA, foram calculados os coeficientes de variação (%), que expressam o grau de confiabilidade das estimativas, para todas as variáveis apresentadas nas tabelas disponíveis deste relatório, exceto para a categoria Sem informação. A estimativa de variáveis cujo coeficiente de variação foi superior a 30% foi considerada instável, e estas foram marcadas com (*) para que seja analisada com cautela. As associações entre as variáveis foram identificadas pelo teste qui-quadrado, com nível de significância de 5% (valor de $p < 0,05$). Os resultados obtidos em cada município e as informações detalhadas sobre coeficiente de variação e efeito de delineamento (deff) de cada variável encontram-se no CD-ROM anexo a essa publicação.

Figura 2 Fluxo de coleta, de envio, processamento e divulgação dos dados do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. Inquérito VIVA 2009.



Aspectos éticos

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, conforme recomendação da Resolução 196/1996, do Conselho Nacional de Saúde.³⁰ Por se tratar de ação específica de vigilância epidemiológica de âmbito nacional, a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido foi substituída por consentimento verbal, obtido pelo paciente ou por seu responsável. Foi garantido total anonimato e privacidade aos pacientes, profissionais e gestores dos serviços onde a pesquisa foi realizada, assim como a liberdade para desistir de participar da entrevista a qualquer momento, sem prejuízo de qualquer natureza para si próprio ou familiares.

2.2 Resultados do Inquérito VIVA 2009

A seguir, serão apresentados os resultados do inquérito sobre atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, agregados da seguinte maneira: A) conjunto das capitais e Distrito Federal; B) conjunto de 12 municípios que já haviam realizado o inquérito em 2006 e 2007; e C) conjunto de municípios do interior dos estados do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso.

A – Capitais e Distrito Federal

O inquérito VIVA 2009 foi realizado em 74 serviços sentinelas de urgência e emergência de 23 capitais e Distrito Federal, conforme apresentado no Quadro 5.

Foram registrados 39.665 atendimentos, dos quais 35.646 (89,9%) foram devidos a causas acidentais e 4.019 (10,1%) foram classificados como eventos resultantes de violência. Os indivíduos do sexo masculino representaram a maior proporção dentre os atendimentos, variando de 64,2% para os acidentes a 71,1% para as violências. Entre os atendimentos por acidentes, a faixa etária mais prevalente foi a de 20 a 29 anos (22,9%), seguida da faixa etária de 0 a 9 anos (18,6%). Os adultos de 20 a 29 anos (34,8%) e de 30 a 39 anos (20,6%) foram as vítimas mais acometidas por violências. Crianças (0 a 9 anos) e idosos (≥ 60 anos) apresentaram, proporcionalmente, maior frequência entre os atendimentos por acidentes (18,6% e 7,4%) do que por violências (6,1% e 2,5%). Atendimentos envolvendo pessoas com cor da pele parda e branca apresentaram maior frequência para ambos os tipos de evento, porém a proporção de pessoas com pele parda e preta foi maior entre as violências (51,4% e 17,8%) do que entre os acidentes (48% e 13,5%). Quanto à escolaridade, a maior proporção de atendimentos por acidentes foi observada entre os indivíduos que referiram ter concluído de 0 a 4 (28,3%) e de 9 a 11 (28,6%) anos de estudo. Entre os atendimentos por violência, as maiores proporções foram identificadas entre aqueles com 5 a 8 (30,2%) e 9

a 11 (27,7 %) anos de estudo. Os menores percentuais de atendimentos por acidentes (5,5%) e violências (4,5%) foram observados entre as pessoas com 12 anos ou mais de estudo. As vítimas de acidentes utilizaram mais frequentemente o veículo particular (48,8%) e transporte coletivo (19,1%) como meios de locomoção para chegar ao hospital. Entre as vítimas de violência, os meios de locomoção mais utilizados foram, além do veículo particular (37,5%), unidades de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU (14%), ambulância (14%) e viatura policial (10,1%). O transporte de vítimas em unidades do SAMU e viaturas policiais ocorreu em maior proporção entre os atendimentos por violência (14% e 10,1%) do que entre os atendimentos por acidentes (10% e 0,8%) (Tabela 2).

Quadro 5 Número de serviços que participaram do Inquérito VIVA 2009 em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

UF	Capitais e Distrito Federal	Número de Serviços
AC	Rio Branco	1
AL	Maceió	2
AP	Macapá	1
BA	Salvador	2
CE	Fortaleza	3
DF	Brasília	3
ES	Vitória	2
GO	Goiânia	3
MA	São Luís	2
MG	Belo Horizonte	4
MS	Campo Grande	4
PA	Belém	2
PB	João Pessoa	2
PE	Recife	5
PI	Teresina	9
PR	Curitiba	4
RJ	Rio de Janeiro	6
RN	Natal	1
RO	Porto Velho	4
RR	Boa Vista	4
RS	Porto Alegre	2
SC	Florianópolis	3
SE	Aracaju	2
TO	Palmas	3
Total de serviços		74

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a) Unidade da Federação.

Tabela 2 atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Acidentes (n = 35.646)		Violências (n = 4.019)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	23082	64,2	2915	71,1
Feminino	12515	35,7	1098	28,7
Sem informação	49	0,1	6	0,2
Faixa etária (anos)				
0 a 9	6909	18,6	231	6,1
10 a 19	6441	18,0	766	18,7
10 a 14	3301	9,1	188	4,5
15 a 19	3140	8,9	578	14,1
20 a 29	8306	22,9	1426	34,8
30 a 39	5465	15,4	838	20,6
40 a 49	3724	10,6	430	11,1
50 a 59	2223	6,8	192	5,3
60 e +	2460	7,4	95	2,5
Sem informação	118	0,3	41	1,0
Raça/cor da pele				
Branca	11366	34,6	908	26,2
Preta	4643	13,5	714	17,8
Amarela	790	2,2	90	2,3
Parda	18262	48,0	2210	51,4
Indígena	170	0,4	22	0,5
Sem informação	415	1,2	75	1,9
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	10226	28,3	1018	23,8
5 a 8	8810	25,3	1211	30,2
9 a 11	10090	28,6	1102	27,7
12 e +	1996	5,5	163	4,5
Não se aplica ^a	3100	8,2	110	2,8
Sem informação	1424	4,0	415	11,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	1343	4,1	206	5,6
Veículo particular	17954	48,8	1515	37,5
Viatura policial	287	0,8	361	10,1
SAMU ^b	3951	10,0	643	14,0
Ambulância	4126	10,5	630	14,0
Resgate	1303	4,1	135	3,9
Coletivo	5769	19,1	411	12,0
Outro	376	1,0	36	0,8
Sem informação	537	1,6	82	2,0


Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

^b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.


Os eventos acidentais foram mais frequentes no período diurno, aumentando a partir das 6h até atingir o primeiro pico por volta das 12h. Verifica-se uma redução na frequência de acidentes no período da tarde com tendência ao aumento até a ocorrência máxima por volta das 18h. Ou seja, no período diurno, os eventos acidentais apresentam maior frequência tanto na ocorrência como no atendimento. Os eventos violentos, embora com tendência de aumento na frequência de ocorrência durante o dia, apresentaram proporção de ocorrência superior aos acidentes durante a noite e madrugada, com frequência máxima por volta das 21h (Figuras 3 e 4).

Figura 3 Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo hora de ocorrência, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.



Os dados sobre o horário da ocorrência são semelhantes aos dados sobre o período de atendimento, como pode ser observado na Figura 3. No período diurno, predominaram os atendimentos devidos a eventos acidentais, variando de 26% a 36% no período da manhã e tarde, respectivamente. No período noturno, as maiores frequências foram observadas para os atendimentos de vítimas de violências, com proporção máxima no período noturno (37%). Durante a madrugada, os atendimentos por violência mantiveram frequência superior à observada para os atendimentos devidos a causas acidentais.


Figura 4 Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo período de atendimento, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.



Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

Quanto ao dia do atendimento, percebeu-se que a maior frequência de atendimentos ocorreu aos finais de semana, principalmente durante o sábado e domingo, quando as proporções de atendimentos decorrentes de violência superaram os atendimentos por causas acidentais. Ao contrário, durante o período que vai de terça-feira a sexta-feira, a frequência de atendimentos por eventos acidentais foi superior à frequência observada para os atendimentos resultantes de violências (Figura 5).


Figura 5 Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo dia de atendimento, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.



Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

A proporção de atendimentos de pacientes residentes em municípios diferentes do município onde foi realizado o atendimento variou de 6% em Porto Velho-RO a 65% em Vitória-ES. As capitais que mais receberam pacientes residentes em outros municípios para atendimento de urgência e emergência por causas externas foram, além de Vitória-ES: Recife-PE (45%), Natal-RN (45%), Aracaju-SE (42%), Goiânia-GO (36%), João Pessoa-PB (33%) e Florianópolis-SC (32%) (Figura 6)


Figura 6 Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência entre pacientes residentes fora do município de atendimento em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.



Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

A proporção de atendimentos de pacientes vítimas de causas externas que havia realizado atendimento prévio em outros serviços de urgência e emergência foi de 3% em Rio Branco-AC, Macapá-AP e Maceió-AL e de 4% em Boa Vista-RR. Para as demais capitais, essa frequência variou de 12% em Porto Alegre-RS a 44% em Palmas-TO. As capitais onde se percebeu maior frequência de atendimento prévio para as vítimas de causas externas foram, além de Palmas-TO: Goiânia-GO (42%), Natal-RN (33%), Recife-PE (32%), Aracaju-SE (30%) e Salvador-BA (30%) (Figura 7).

Figura 7 Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo atendimento prévio em outro serviço, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.




Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

Todos os Acidentes

Foram registrados 35.597 atendimentos por acidentes nos serviços de urgência e emergência selecionados em 23 capitais e Distrito Federal. Predominaram as quedas (37%), seguidas dos acidentes de transporte (26%), ferimentos por objeto perfurocor-tante (7%), choque contra objetos/pessoa (7%) entorse (5%), corpo estranho (5%), queda de objetos sobre pessoa (4%), acidentes com animais (3%) e queimaduras (2%). Os demais atendimentos por acidentes foram classificados na categoria “outros” (4%), que incluiu os casos de sufocação, afogamento, envenenamentos, acidentes com arma de fogo e os não especificados (Figura 8).

Figura 8 Distribuição proporcional de atendimentos em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo tipo de acidente^a, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.



Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).
 a Excluídos os casos sem informação sobre o tipo de acidente.

Do total de atendimentos por acidentes (n=35.597) registrados, 23.082 (64,8%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre crianças, adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (25,8%), seguidas das de 10 a 19 anos (18,4%) e de 0 a 9 anos (17,2%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 0 a 9 anos (21,2%), seguidas das de 20 a 29 anos (17,7%) e de 10 a 19 anos (17,3%). Quanto à raça/cor da pele, os pardos foram os mais acometidos tanto entre os homens (49,9%) quanto entre as mulheres (44,6%). As maiores proporções de atendimentos por acidentes foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 0 a 4 (28,3%) e de 9 a 11 (28,6%) anos de estudo. A proporção de vítimas com 9 a 11 anos de estudo foi maior entre os homens (29,2%) enquanto a proporção de vítimas com 0 a 4 anos de estudo foi mais elevada entre as mulheres (29,6%). Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (48,8%) e o transporte coletivo (19,1%) (Tabela 3).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 3,3% de todos os atendimentos, variando de 3% entre os homens a 3,9% entre as mulheres. Do total de atendimentos por acidentes, 23,5% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 14,2% entre as mulheres a 28,7% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 91,2% dos atendimentos (91% entre os homens e 91,6% entre as mulheres). A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 6,7% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (8,9%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 8,1% dos atendimentos (Tabela 3).

Os acidentes foram mais frequentes em via pública (37,7%) e residência (35,9%). Entre os homens, os acidentes ocorreram em maior proporção na via pública (37,7%), enquanto o domicílio (51%) foi o local mais frequente para a ocorrência dos acidentes envolvendo as mulheres. Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (28,4%) e entorse/luxação (19,5%), bem como lesões localizadas nos membros superiores (28%), membros inferiores (28,7%) e outra região da cabeça/face (18,7%). A maioria das vítimas recebeu alta (77,4%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 8,9% foram encaminhadas para internação hospitalar e 3,7% foram transferidas para outro serviço. As maiores proporções de atendimento foram observadas nos turnos da tarde (35,8%) e noite (32,1%) e durante o final de semana: sexta-feira (15%), sábado (15,4%) e domingo (16,7%) (Tabela 3).

Tabela 3 atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 23.082)		Feminino (n = 12.515)		Total (n = 35.597)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	4085	17,2	2812	21,2	6897	18,6
10 a 19	4255	18,4	2179	17,3	6434	18,0
10 a 14	2205	9,4	1092	8,7	3297	9,1
15 a 19	2050	9,0	1087	8,7	3137	8,9
20 a 29	6002	25,8	2297	17,7	8299	22,9
30 a 39	3796	16,5	1660	13,4	5456	15,4
40 a 49	2418	10,5	1302	10,6	3720	10,6
50 a 59	1302	6,1	918	8,1	2220	6,8
60 e +	1141	5,2	1317	11,4	2458	7,4
Sem informação	83	0,4	30	0,3	113	0,3
Raça/cor da pele						
Branca	6740	31,9	4611	39,4	11351	34,6
Preta	3205	14,2	1434	12,3	4639	13,5
Amarela	507	2,2	283	2,2	790	2,2
Parda	12230	49,9	6011	44,6	18241	48,0
Indígena	119	0,5	51	0,3	170	0,4
Sem informação	281	1,3	125	1,1	406	1,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	6495	27,5	3717	29,6	10212	28,3
5 a 8	6011	26,6	2784	23,1	8795	25,3
9 a 11	6664	29,2	3419	27,6	10083	28,6
12 e +	1132	5,0	861	6,6	1993	5,5
Não se aplica ^a	1767	7,3	1330	9,9	3097	8,2
Sem informação	1013	4,4	404	3,3	1417	4,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	829	3,9	510	4,6	4,1	0,1
Veículo particular	11499	48,4	6439	49,5	48,8	0,5
Viatura policial	214	1,0	73	0,6	0,8	0,1
SAMU ^b	2766	10,8	1181	8,5	10,0	0,3
Ambulância	2860	11,4	1260	8,8	10,5	0,3
Resgate	881	4,5	418	3,5	4,1	0,2
Coletivo	3437	17,5	2321	22,0	19,1	0,6
Outro	267	1,1	109	0,8	1,0	0,1
Sem informação	329	1,5	204	1,8	1,6	-

Tabela 3 Atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009 (Continuação).

Características	Masculino (n = 23.082)		Feminino (n = 12.515)		Total (n = 35.597)	
	n	%	n	%	n	%
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	634	3	428	3,9	1062	3,3
Evento relacionado ao trabalho **						
Sim	6443	28,7	1633	14,2	8076	23,5
Evento considerado acidental						
Sim	20945	91	11421	91,6	32366	91,2
Suspeita uso de bebida alcoólica**c						
Sim	2108	8,9	352	2,7	2460	6,7
Declaração de uso de bebida alcoólica**d						
Sim	2499	10,6	477	3,7	2976	8,1
Local de ocorrência						
Residência	7125	30,3	6358	51	13483	37,7
Habituação coletiva	166	0,6	69	0,6	235	0,6
Escola	975	4,3	657	5,3	1632	4,7
Local de prática esportiva	1611	7,4	243	2,0	1854	5,5
Bar ou similar	212	1,0	104	0,9	316	1,0
Via pública	8784	37,7	4041	31,4	12825	35,5
Comércio/serviços	2124	9,3	587	5,3	2711	7,9
Indústrias/construção	997	4,5	45	0,4	1042	3,0
Outro	759	3,0	301	2,2	1060	2,7
Sem informação	329	1,8	110	1,0	439	1,5
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	1372	5,2	978	7,1	2350	5,9
Contusão	3475	16,4	2511	21,2	5986	18,1
Corte/laceração	7710	31,4	3067	22,9	10777	28,4
Entorse/luxação	3937	17,4	2861	23,3	6798	19,5
Fratura	3114	13,5	1426	11,4	4540	12,8
Amputação	91	0,4	11	0,1*	102	0,3
Traumatismo dentário	97	0,4	39	0,3	136	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	730	3,8	325	3,1	1055	3,5
Politraumatismo	760	3,5	284	2,3	1044	3,1
Intoxicação	141	0,7	117	1,0	258	0,8
Queimadura	461	2,0	316	2,5	777	2,2
Outra	943	3,9	434	3,3	1377	3,7
Sem informação	251	1,4	146	1,5	397	1,4

Tabela 3 Atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009 (Continuação).

Características	Masculino (n = 23.082)		Feminino (n = 12.515)		Total (n = 35.597)	
	n	%	n	%	n	%
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	438	1,8	203	1,6	641	1,7
Outra região da cabeça/face	4587	20,1	2059	16,2	6646	18,7
Pescoço	340	1,2	219	1,5	559	1,3
Coluna/medula	337	1,6	226	1,8	563	1,6
Tórax/dorso	803	3,6	381	3,2	1184	3,4
Abdome/quadril	385	1,6	326	2,5	711	1,9
Membros superiores	6578	28,9	3215	26,5	9793	28,0
Membros inferiores	6489	27,1	4107	31,7	10596	28,7
Genitais/ânus	57	0,3	25	0,2	82	0,2
Múltiplos órgãos/regiões	1738	7,3	795	6,2	2533	6,9
Não se aplica	962	3,9	709	5,6	1671	4,5
Sem informação	368	2,6	250	3,2	618	2,8
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	17673	75,9	10038	79,9	27711	77,4
Encaminhamento ambulatorial	1630	7,1	854	6,9	2484	7,1
Internação hospitalar	2244	10,0	848	6,9	3092	8,9
Encaminhamento para outro serviço	907	3,8	464	3,4	1371	3,7
Evasão/fuga	224	1,2	110	1,1	334	1,2
Óbito	37	0,2	10	0,1*	47	0,2
Sem informação	367	1,7	191	1,7	558	1,7
Tipo de acidente						
Acidente de transporte	7111	29,6	2827	20,5	9938	26,4
Queda	7125	31,8	5492	45,0	12617	36,5
Queimadura	446	1,9	315	2,5	761	2,2
Ferimento por objeto perfurocortante	2006	8,2	682	5,2	2688	7,2
Choque contra objetos/pessoa	1605	7,1	655	5,4	2260	6,5
Corpo estranho	1135	4,8	511	4,1	1646	4,5
Queda de objetos sobre pessoa	963	4,1	406	3,0	1369	3,7
Entorse (torção)	833	4,3	572	5,3	1405	4,7
Acidentes com animais	689	2,8	487	3,9	1176	3,2
Outros	793	3,7	393	3,5	1186	3,6
Sem informação	376	1,8	175	1,5	551	1,7

Tabela 3 atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 23.082)		Feminino (n = 12.515)		Total (n = 35.597)	
	n	%	n	%	n	%
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	6141	26,1	3222	25,1	9363	25,8
Tarde (12:00-17:59)	8066	35,1	4539	37,0	12605	35,8
Noite (18:00-23:59)	7293	31,8	4132	32,7	11425	32,1
Madrugada (24:00-05:59)	1582	7,0	622	5,1	2204	6,3
Sem informação	775	3,5	396	3,1	1171	3,4
Dia de atendimento						
Domingo	3793	17,3	1870	15,6	5663	16,7
Segunda	2936	11,7	1628	12,2	4564	11,9
Terça	3124	13,2	1820	14,4	4944	13,6
Quarta	2833	12,3	1623	13,2	4456	12,6
Quinta	3172	14,0	1766	14,1	4938	14,0
Sexta	3509	15,0	1923	14,9	5432	15,0
Sábado	3521	15,7	1792	14,7	5313	15,4
Sem informação	194	1,0	93	0,9	287	0,9

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

- a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.
- b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
- c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.
- d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

Acidentes de Transporte

Do total de atendimentos por acidentes de transporte (n=9.934) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 capitais e Distrito Federal, 7.110 (71,6%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (37%), 30 a 39 anos (20,2%) e de 10 a 19 anos (15,2%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 20 a 29 anos (29,6%), seguidas das de 10 a 19 anos (18,4%) e de 30 a 39 anos (18,1%). Quanto à raça/cor da pele, os pardos foram os mais acometidos tanto entre os homens (54,1%) quanto entre as mulheres (47,9%). As maiores proporções de atendimentos por acidentes de transporte foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 5 a 8 (24,6%) e de 9 a 11 (38,2%) anos de estudo, com valores semelhantes entre homens e mulheres. Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (36,4%) e unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU (24,1%) (Tabela 4).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 2,2% de todos os atendimentos por acidentes de transporte. Do total de atendimentos por essa causa, 27,3% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 19,2% entre as mulheres a 30,4% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 90,2% dos atendimentos (Tabela 4).

A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 13,3% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (16%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 15,6% dos atendimentos (Tabela 4). Entre os atendimentos devidos a acidentes de transporte envolvendo condutores de automóvel ou motocicleta, a suspeita de consumo de bebida alcoólica variou de 5,8% no Rio de Janeiro a 28,6% em Teresina. Para esses mesmos atendimentos, a proporção de declaração de uso de bebida alcoólica pela vítima foi superior à proporção de suspeita da ingestão de álcool na maioria das capitais, exceto Rio de Janeiro, Macapá, Rio Branco e Boa Vista (Figura 9).

Os acidentes de transporte foram predominantes em via pública (93%), apresentando distribuição semelhante entre homens (92,9%) e mulheres (93,4%). Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (26%), contusão (17,7%) e fratura (17,7%), bem como lesões localizadas nos membros inferiores (28,8%), variando de 28% entre homens a 30,8% entre as mulheres. A maioria das vítimas recebeu alta (66,7%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 16,2% foram encaminhadas para internação hospitalar e 4,1% foram transferidas para outro serviço. As maiores proporções de atendimento por acidentes de transporte foram observadas nos turnos da tarde (31,7%) e noite (34,4%) e durante o final de semana: sexta-feira (13,5%), sábado (17,2%) e domingo (21,3%) (Tabela 4).

Dentre os acidentes de transporte registrados, o tipo de vítima mais frequente foram os condutores (62,3%) e os passageiros (24,4%). No sexo masculino, predominaram os condutores (74,3%) enquanto no sexo feminino predominaram as vítimas na condição de passageiras (49,8%). A motocicleta (50,9%) foi o meio de locomoção utilizado pela maioria das vítimas de acidentes de transporte, variando de 39,3% entre as mulheres a 55,3% entre os homens. A bicicleta (18,4%) foi o segundo meio de locomoção mais frequente entre os atendimentos registrados. A outra parte contra a qual as vítimas de acidente de transporte se chocaram ou envolveram durante o acidente foram automóvel (48,1%), motocicleta (19,2%) e objeto fixo (10,6%). Entre as vítimas ocupantes de automóvel, 43,2% referiram o uso de cinto de segurança no momento do acidente, variando de 35,8% entre as mulheres a 48,6% entre os homens. O uso de capacete entre os motociclistas envolvidos em acidentes foi relatado em 65,4% dos atendimentos, variando de 63,1% para as mulheres a 66% para os homens. O uso de cadeiras para crianças e coletes refletos foi relatado em 1,8% e 1,9% dos atendimentos, respectivamente (Tabela 4).

Figura 9 Distribuição proporcional de atendimentos em serviços sentinelas de urgência e emergência por acidente de transporte, segundo suspeita e declaração de uso de bebida alcoólica entre condutores de automóvel ou motocicleta, em 23 capitais e Distrito Federal – Brasil, 2009.




Tabela 4 atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 7.110)		Feminino (n = 2.824)		Total (n = 9.934)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	476	6,8	316	10,5	792	7,8
10 a 19	1076	15,2	531	18,4	1607	16,1
10 a 14	345	4,9	161	5,6	506	5,1
15 a 19	731	10,3	370	12,8	1101	11,0
20 a 29	2668	37,0	882	29,6	3550	35,0
30 a 39	1431	20,2	509	18,1	1940	19,6
40 a 49	796	11,1	291	10,7	1087	11,0
50 a 59	369	5,3	148	6,2	517	5,5
60 e +	260	3,9	142	6,2	402	4,6
Sem informação	34	0,5	5	0,3	39	0,4
Raça/cor da pele						
Branca	1917	29,4	955	36,7	2872	31,5
Preta	858	12,1	299	10,8	1157	11,7
Amarela	155	2,3	80	2,6	235	2,4
Parda	4041	54,1	1443	47,9	5484	52,4
Indígena	38	0,5	10	0,3*	48	0,4
Sem informação	101	1,6	37	1,6	138	1,6
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	1475	20,4	543	19,5	2018	20,1
5 a 8	1796	25,4	628	22,5	2424	24,6
9 a 11	2723	38,2	1092	38,4	3815	38,2
12 e +	474	6,4	304	10,2	778	7,5
Não se aplica ^a	194	2,8	132	4,3	326	3,2
Sem informação	448	6,8	125	5,1	573	6,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	133	2,0	57	2,7	190	2,2
Veículo particular	2677	36,5	1071	36,2	3748	36,4
Viatura policial	80	1,2	25	1,0	105	1,1
SAMU ^b	1837	24,3	719	23,8	2556	24,1
Ambulância	1150	15,4	384	12,5	1534	14,6
Resgate	648	11,3	315	12,9	963	11,7
Coletivo	436	7,5	201	8,9	637	7,9
Outro	68	0,9	23	0,8	91	0,9
Sem informação	81	1,1	29	1,1	110	1,1
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	148	2,2	52	2,1	200	2,2
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	2082	30,4	509	19,2	2591	27,3
Evento considerado acidental						
Sim	6384	90,1	2559	90,3	8943	90,2

Tabela 4 Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 7.110)		Feminino (n = 2.824)		Total (n = 9.934)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita uso de bebida alcoólica^c						
Sim	1172	16,0	180	6,3	1352	13,3
Declaração de uso de bebida alcoólica^d						
Sim	1369	18,6	227	8,1	1596	15,6
Local de ocorrência						
Residência	179	2,4	78	2,4	257	2,4
Habituação coletiva	18	0,2	2	0,1*	20	0,2
Escola	13	0,1*	7	0,3*	20	0,2
Local de prática esportiva	34	0,5	10	0,4*	44	0,5
Bar ou similar	19	0,2	13	0,5*	32	0,3
Via pública	6582	92,9	2634	93,4	9216	93,0
Comércio/serviços	57	0,8	17	0,7	74	0,7
Indústrias/construção	32	0,4	3	0,1*	35	0,3
Outro	99	1,3	39	1,3	138	1,3
Sem informação	77	1,2	21	0,8	98	1,1
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	229	2,8	139	4,6	368	3,3
Contusão	1078	16,2	562	21,5	1640	17,7
Corte/laceração	2102	27,0	721	23,5	2823	26,0
Entorse/luxação	954	13,6	486	17,4	1440	14,7
Fratura	1325	19,0	394	14,3	1719	17,7
Amputação	20	0,2	6	0,2*	26	0,2
Traumatismo dentário	29	0,4	12	0,4*	41	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	362	6,2	113	4,7	475	5,8
Politraumatismo	603	9,3	210	7,9	813	8,9
Intoxicação	3	0,0*	-	-	3	0,0*
Queimadura	28	0,4	10	0,4*	38	0,4
Outra	285	3,2	135	3,6	420	3,3
Sem informação	92	1,6	36	-	128	1,7
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	99	1,3	37	1,4	136	1,3
Outra região da cabeça/face	1155	17,0	393	14,5	1548	16,3
Pescoço	89	1,1	54	1,7	143	1,2
Coluna/medula	88	1,3	38	1,3	126	1,3
Tórax/dorso	335	4,6	120	4,7	455	4,6
Abdome/quadril	108	1,5	98	3,6	206	2,1
Membros superiores	1593	22,1	492	17,1	2085	20,7
Membros inferiores	2070	28,0	919	30,8	2989	28,8
Genitais/ânus	17	0,3	6	0,2*	23	0,2
Múltiplos órgãos/regiões	1257	17,9	511	18,1	1768	17,9
Não se aplica	171	2,2	109	3,9	280	2,7
Sem informação	128	2,9	47	2,7	175	2,8

Tabela 4 atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 7.110)		Feminino (n = 2.824)		Total (n = 9.934)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	4729	65,2	1996	70,7	6725	66,7
Encaminhamento ambulatorial	661	9,2	270	9,2	931	9,2
Internação hospitalar	1156	17,3	363	13,2	1519	16,2
Encaminhamento para outro serviço	321	4,3	116	3,5	437	4,1
Evasão/fuga	71	1,2	26	1,4	97	1,3
Óbito	27	0,5	4	0,1*	31	0,4
Sem informação	145	2,3	49	1,9	194	2,1
Tipo de vítima^a						
Pedestre	658	10,7	459	18,2	1117	12,8
Condutor	5311	74,3	978	31,3	6289	62,3
Passageiro	1028	14,7	1330	49,8	2358	24,4
Outro	14	0,2	8	0,5*	22	0,3
Sem informação	21	0,2	8	0,3	29	0,2
Meio de locomoção da vítima^a						
A pé	676	10,8	459	18,0	1135	12,8
Automóvel	654	9,5	413	15,5	1067	11,2
Motocicleta	4066	55,3	1210	39,3	5276	50,9
Bicicleta	1387	19,4	481	15,6	1868	18,4
Coletivo	105	2,1	190	10,1	295	4,3
Outros	181	2,8	46	1,5	227	2,4
Sem informação	15	0,1	3	0,1	18	0,1
Outra parte envolvida^a						
Automóvel	2390	48,2	921	48,0	3311	48,1
Motocicleta	951	18,9	409	19,8	1360	19,2
Coletivo	198	4,4	101	6,1	299	4,9
Bicicleta	193	3,5	104	5,1	297	3,9
Objeto fixo	550	10,8	207	10,3	757	10,6
Animal	235	4,1	63	2,6	298	3,7
Outra	373	7,6	142	6,8	515	7,3
Sem informação	135	2,5	32	1,4	167	2,2
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	1709	23,6	659	23,0	2368	23,4
Tarde (12:00-17:59)	2192	31,0	901	33,4	3093	31,7
Noite (18:00-23:59)	2157	30,2	925	31,5	3082	30,6
Madrugada (24:00-05:59)	778	11,2	228	8,6	1006	10,5
Sem informação	274	4,0	111	3,5	385	3,9

Tabela 4 atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 7.110)		Feminino (n = 2.824)		Total (n = 9.934)	
	n	%	n	%	n	%
Dia de atendimento						
Domingo	1447	21,4	554	20,9	2001	21,3
Segunda	988	12,5	376	12,6	1364	12,5
Terça	862	11,9	347	11,9	1209	11,9
Quarta	764	10,8	329	12,1	1093	11,1
Quinta	808	11,4	344	12,1	1152	11,6
Sexta	969	13,2	420	14,0	1389	13,5
Sábado	1201	17,7	444	15,9	1645	17,2
Sem informação	71	1,2	10	0,5	81	1,0
Itens de segurança						
Cinto						
Sim	337	48,6	180	35,8	517	43,2
Não	288	42,6	258	55,5	546	48,0
Sem informação	52	8,8	35	8,7	87	8,8
Cadeira						
Sim	3	1,0	6	3,0	9	1,8
Não	348	82,9	231	81,6	579	82,4
Sem informação	51	16,1	28	15,5	79	15,8
Colete						
Sim	55	2,2	7	0,7	62	1,9
Não	2840	92,6	870	96,2	3710	93,4
Sem informação	119	5,2	25	3,2	144	4,8
Capacete						
Sim	3057	66,0	892	63,1	3949	65,4
Não	1492	31,2	477	35,5	1969	32,1
Sem informação	109	2,8	19	1,5	128	2,5

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

^b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

^c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

^d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

^e Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

Quedas

Do total de atendimentos por quedas (n=12.617) registrados em serviços sentine-las de urgência e emergência em 23 capitais e Distrito Federal, 7.125 (56,5%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre crianças, ado-lescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 0 a 9 anos (29,2%), 10 a 19 anos (21,2%) e 20 a 29 anos (14,3%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 0 a 9 anos (25,4%) e de 60 e mais anos (17,9%). Quanto à raça/cor da pele, os pardos foram os mais acometidos tanto entre os homens (47,7%) quanto entre as mulheres (43,1%). As maiores propor-ções de atendimentos por quedas foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 0 a 4 (36%) anos de estudo, com valores semelhantes entre homens e mulheres. Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (50,2%) e transporte coletivo (22,9%) (Tabela 5).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras de-ficiências/síndromes) foi relatada em 4,9% de todos os atendimentos por quedas. Do total de atendimentos por essa causa, 14,3% foram considerados como evento rela-cionado ao trabalho, variando de 11% entre as mulheres a 16,9% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 91,9% dos atendimentos. A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 5% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (7,7%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 6,4% dos atendimentos (Tabela 5).

As quedas foram predominantes na residência (54,6%) e em via pública (17,4%), sendo que a proporção de quedas ocorridas na residência foi superior entre as mu-lheres (63,7%) em relação aos homens (47,4%). Foram mais frequentes os atendimen-tos em que a vítima apresentava lesões do tipo entorse/luxação (25,8%) e contusão (24,7%), bem como lesões localizadas nos membros superiores (29,6%), membros inferiores (26,4%) e outras regiões da cabeça/face (22,1%). A maioria das vítimas re-cebeu alta (78,7%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 7,5% foram encaminhadas para internação hospitalar e 3,7% foram transferidas para outro servi-ço. As maiores proporções de atendimento por quedas foram observadas nos turnos da tarde (36,4%) e noite (32,8%) e com maior frequência aos domingos (15,3%). Em ambos os sexos, predominaram as quedas de mesmo nível (57%) e as de escada/de-grau (15,6%) (Tabela 5).

Tabela 5 atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 7.125)		Feminino (n = 5.492)		Total (n = 12.617)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	2188	29,2	1504	25,4	3692	27,5
10 a 19	1498	21,2	788	14,5	2286	18,2
10 a 14	967	13,4	451	8,3	1418	11,2
15 a 19	531	7,7	337	6,2	868	7,1
20 a 29	1009	14,3	658	11,9	1667	13,2
30 a 39	812	11,8	593	10,9	1405	11,4
40 a 49	641	9,2	531	9,9	1172	9,5
50 a 59	426	6,5	482	9,3	908	7,8
60 e mais	527	7,6	920	17,9	1447	12,1
Sem informação	24	0,3	16	0,3	40	0,3
Raça/cor da pele						
Branca	2279	33,6	2111	40,7	4390	36,7
Preta	1018	14,7	645	12,9	1663	13,9
Amarela	170	2,4	109	2,0	279	2,2
Parda	3551	47,7	2556	43,1	6107	45,7
Indígena	28	0,4	23	0,3	51	0,3
Sem informação	79	1,2	48	1,0	127	1,1
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	2572	35,7	2009	36,5	4581	36,0
5 a 8	1741	25,3	1160	22,2	2901	23,9
9 a 11	1333	19,4	1150	21,5	2483	20,4
12 e +	241	3,4	264	4,4	505	3,9
Não se aplica ^a	951	12,1	729	12,1	1680	12,1
Sem informação	287	4,0	180	3,3	467	3,7
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	274	4,3	218	4,3	492	4,3
Veículo particular	3631	49,4	2916	51,1	6547	50,2
Viatura policial	64	0,9	20	0,4	84	0,7
SAMU ^b	578	7,4	352	6,2	930	6,9
Ambulância	926	11,6	574	9,2	1500	10,5
Resgate	147	2,3	79	1,5	226	2,0
Transporte coletivo	1316	21,4	1198	24,9	2514	22,9
Outros	70	0,9	44	0,7	114	0,8
Sem informação	119	1,8	91	1,7	210	1,7
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	278	4,3	269	5,6	547	4,9
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	1157	16,9	551	11,0	1708	14,3
Evento considerado acidental						
Sim	6491	91,6	5048	92,4	11539	91,9

Tabela 5 atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 7.125)		Feminino (n = 5.492)		Total (n = 12.617)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita de uso de bebida alcoólica^c						
Sim	522	7,7	95	1,6	617	5,0
Declaração de uso de bebida alcoólica^d						
Sim	635	9,2	2,7	6,4	0,3	0,6
Local de ocorrência						
Residência	3495	47,4	63,7	54,6	0,6	0,4
Habitação coletiva	50	0,6	0,8	0,7	0,1	0,3
Escola	596	8,4	6,7	7,6	0,4	0,6
Local de prática esportiva	649	9,3	2,1	6,1	0,3	0,5
Bar ou similar	72	1,1	0,7	0,9	0,1	0,4
Via pública	1182	17,7	17,0	17,4	0,4	0,3
Comércio/serviços	495	7,0	5,2	6,2	0,3	0,4
Indústrias/construção	247	3,5	0,2*	2,0	0,2	0,5
Outro	234	3,2	2,6	3,0	0,2	0,4
Sem informação	105	1,7	1,0	1,4	-	-
Natureza da lesão						
Sem lesão física	380	4,7	5,3	4,9	0,2	0,4
Contusão	1521	22,6	27,4	24,7	0,6	0,7
Corte/laceração	1578	21,0	13,7	17,8	0,5	0,5
Entorse/luxação	1726	23,6	28,7	25,8	0,6	0,7
Fratura	1253	17,4	16,1	16,8	0,4	0,4
Amputação	9	0,1*	-	0,1*	0,0	0,4
Traumatismo dentário	45	0,6	0,3	0,5	0,1	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	303	5,2	4,2	4,7	0,3	0,7
Politraumatismo	124	1,8	1,3	1,6	0,1	0,4
Intoxicação	2	0,0*	0,0*	0,0*	0,0	0,4
Queimadura	-	-	0,0*	0,0*	0,0	0,1
Outra	96	1,4	1,2	1,3	0,1	0,4
Sem informação	88	1,6	1,8	1,7	-	-
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	205	2,6	104	1,8	309	2,2
Outra região em cabeça/face	1722	24,2	1086	19,3	2808	22,1
Pescoço	106	1,2	67	0,9	173	1,1
Coluna/medula	165	2,3	157	2,8	322	2,5
Tórax/dorso	286	4,6	189	3,6	475	4,1
Abdome/quadril	151	1,9	175	3,0	326	2,4
Membros superiores	2187	30,9	1500	27,9	3687	29,6
Membros inferiores	1691	23,2	1712	30,5	3403	26,4
Genitais/ânus	11	0,2*	8	0,1*	19	0,2
Múltiplos órgãos/regiões	245	3,4	151	2,9	396	3,2
Não se aplica	253	3,2	233	4,0	486	3,6
Sem informação	103	2,3	110	3,1	213	2,6

Tabela 5 Atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 7.125)		Feminino (n = 5.492)		Total (n = 12.617)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	5594	77,9	4425	79,9	10019	78,7
Encaminhamento ambulatorial	502	7,0	373	6,9	875	6,9
Internação hospitalar	559	8,3	336	6,5	895	7,5
Encaminhamento para outro serviço	278	3,8	209	3,6	487	3,7
Evasão/fuga	62	1,1	47	1,1	109	1,1
Óbito	4	0,1*	4	0,1*	8	0,1*
Sem informação	126	1,9	98	1,9	224	1,9
Tipo de queda						
Mesmo nível	3744	54,8	3222	59,8	6966	57,0
Buraco	206	2,7	162	2,9	368	2,8
Leito	266	3,5	334	5,5	600	4,4
Outra mobília	353	4,8	303	5,7	656	5,2
Andaime	211	2,9	9	0,2	220	1,7
Escada/Degrau	943	13,9	905	17,8	1848	15,6
Árvore	239	3,0	64	0,9	303	2,1
Telhado/Laje	301	4,2	49	0,8	350	2,7
Outros níveis	708	9,5	358	6,1	1066	8,0
Sem informação	52	0,7	26	0,4	78	0,5
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	1838	25,2	1511	26,7	3349	25,9
Tarde (12:00-17:59)	2575	35,9	2031	37,0	4606	36,4
Noite (18:00-23:59)	2095	29,9	1563	28,9	3658	29,5
Madrugada (24:00-05:59)	382	5,5	222	4,2	604	5,0
Sem informação	235	3,5	165	3,1	400	3,3
Dia de atendimento						
Domingo	1097	16,3	731	14,0	1828	15,3
Segunda	879	11,9	711	12,5	1590	12,1
Terça	1020	13,6	888	16,2	1908	14,7
Quarta	912	12,5	729	13,2	1641	12,8
Quinta	1046	14,7	807	14,4	1853	14,6
Sexta	1044	14,5	838	14,8	1882	14,6
Sábado	1064	15,5	733	13,9	1797	14,8
Sem informação	63	1,0	55	1,1	118	1,1

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

Outros Acidentes

Do total de atendimentos por outros acidentes (n=12.281) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 capitais e Distrito Federal, 8.400 (68,4%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre crianças, adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (26,8%), 10 a 19 anos (18,8%) e 0 a 9 anos (15,1%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 0 a 9 anos (21,9%), 10 a 19 anos (20,9%) e 20 a 29 anos (17,9%). Quanto à raça/cor da pele, os pardos foram os mais acometidos tanto entre os homens (49,1%) quanto entre as mulheres (44,3%). As maiores proporções de atendimentos por outros acidentes foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 9 a 11 (30,2%) anos de estudo, com valores semelhantes entre homens e mulheres. Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (56,3%) e transporte coletivo (23,8%) (Tabela 6).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 2,6% de todos os atendimentos por outros acidentes. Do total de atendimentos por essa causa, 29,8% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 14,7% entre as mulheres a 37,1% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 91,5% dos atendimentos. A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 3,7% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (4,5%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 4,5% dos atendimentos (Tabela 6).

Os outros acidentes foram predominantes na residência (45,3%) e em local de trabalho como comércio/serviços (14,7%), sendo que a proporção de outros acidentes ocorridos na residência foi superior entre as mulheres (62,2%) e para aqueles ocorridos no local de trabalho foi maior entre os homens (17,8%). Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (42,8%) e entorse/luxação (17,8%), bem como lesões localizadas nos membros superiores (31,8%), membros inferiores (31,7%) e outras regiões da cabeça/face (17%). A maioria das vítimas recebeu alta (84,9%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 4,2% foram encaminhadas para internação hospitalar e 3,3% foram transferidas para outro serviço. As maiores proporções de atendimento por quedas foram observadas nos turnos da tarde (38,2%) e noite (32,8%) e com maior frequência às quintas-feiras (15,1%) e sextas-feiras (16,1%). Em ambos os sexos, predominaram os acidentes do tipo ferimento por objeto perfurocortante (21,4%), choque contra objetos/pessoa (19,4%), entorse (13,9%) e corpo estranho (13,6%) (Tabela 6).

Tabela 6 atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 8.400)		Feminino (n = 3.881)		Total (n = 12.281)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	1313	15,1	910	21,9	2223	17,3
10 a 19	1616	18,8	810	20,9	2426	19,5
10 a 14	867	9,8	459	11,4	1326	10,3
15 a 19	749	9,0	351	9,4	1100	9,1
20 a 29	2220	26,8	691	17,9	2911	23,9
30 a 39	1471	17,4	513	13,8	1984	16,2
40 a 49	931	11,2	440	11,5	1371	11,3
50 a 59	484	6,2	270	7,8	754	6,7
60 e mais	342	4,3	238	6,1	580	4,9
Sem informação	23	0,3	9	0,2	32	0,3
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	2337	26,3	1080	26,7	3417	26,4
5 a 8	2376	28,8	941	25,0	3317	27,6
9 a 11	2511	30,7	1085	29,0	3596	30,2
12 e mais	399	5,1	273	7,3	672	5,8
Não se aplica ^a	551	6,4	423	10,3	974	7,7
Sem informação	226	2,6	79	1,9	305	2,3
Raça/cor da pele						
Branca	2396	32,0	1444	39,7	3840	34,5
Preta	1274	15,5	450	12,6	1724	14,6
Amarela	173	2,0	87	2,1	260	2,1
Parda	4447	49,1	1849	44,3	6296	47,5
Indígena	51	0,6	18	0,5	69	0,5
Sem informação	59	0,8	33	0,9	92	0,8
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	404	5,0	220	6,2	5,4	0,2
Veículo particular	4964	56,8	2278	55,2	56,3	0,8
Viatura policial	65	0,8	23	0,5	0,7	0,1
SAMU ^b	287	3,0	91	2,1	2,7	0,2
Ambulância	730	7,9	263	5,8	7,2	0,3
Resgate	76	0,9	20	0,6	0,8	0,1
Transporte coletivo	1629	22,4	876	26,8	23,8	0,8
Outros	123	1,5	37	0,9	1,3	0,1
Sem informação	122	1,6	73	2,0	1,7	-
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	198	2,5	100	2,8	298	2,6
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	3061	37,1	516	14,7	3577	29,8
Evento considerado acidental						
Sim	7691	91,5	3528	91,5	11219	91,5

Tabela 6 atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 8.400)		Feminino (n = 3.881)		Total (n = 12.281)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita de uso de bebida alcoólica^c						
Sim	400	4,5	73	1,9	473	3,7
Declaração de uso de bebida alcoólica^d						
Sim	470	5,5	90	2,4	560	4,5
Local de ocorrência						
Residência	3216	37,0	2472	62,2	5688	45,3
Habitação coletiva	57	0,6	24	0,5	81	0,6
Escola	365	4,3	278	6,9	643	5,2
Local de prática esportiva	925	11,7	113	3,0	1038	8,8
Bar ou similar	110	1,4	46	1,4	156	1,4
Via pública	985	12,1	492	13,7	1477	12,6
Comércio/serviços	1503	17,8	282	8,2	1785	14,7
Indústrias/construção	683	8,3	29	0,8	712	5,9
Outros	416	4,4	107	2,3	523	3,7
Sem informação	140	2,3	38	1,2	178	2,0
Natureza da lesão						
Sem lesão física	759	7,9	498	11,6	1257	9,1
Contusão	874	12,1	476	13,8	1350	12,6
Corte/laceração	4022	45,5	1525	37,3	5547	42,8
Entorse/luxação	1256	16,0	794	21,5	2050	17,8
Fratura	536	6,6	161	3,9	697	5,7
Amputação	60	0,7	5	0,1*	65	0,5
Traumatismo dentário	22	0,2	6	0,1*	28	0,2
Traumatismo crânio-encefálico	65	0,9	27	0,8	92	0,9
Politraumatismo	33	0,4	14	0,3	47	0,4
Intoxicação	134	1,8	115	3,2	249	2,3
Queimadura	14	0,2*	1	0,0*	15	0,1*
Outros	556	6,8	224	6,2	780	6,6
Sem informação	69	1,0	35	1,0	104	1,0
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	131	1,6	58	1,5	189	1,6
Outra região em cabeça/face	1611	18,9	540	13,1	2151	17,0
Pescoço	136	1,4	94	2,3	230	1,7
Coluna/medula	82	1,2	30	0,7	112	1,1
Tórax/dorso	159	1,8	47	1,3	206	1,7
Abdome/quadril	105	1,3	44	1,0	149	1,2
Membros superiores	2690	32,7	1120	29,8	3810	31,8
Membros inferiores	2656	30,4	1392	34,5	4048	31,7
Genitais/ânus	28	0,3	10	0,2*	38	0,3
Múltiplos órgãos/regiões	139	1,6	93	2,6	232	1,9
Não se aplica	533	6,1	365	9,4	898	7,2
Sem informação	130	2,6	88	3,5	218	2,9

Tabela 6 atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 8.400)		Feminino (n = 3.881)		Total (n = 12.281)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	7089	83,8	3400	87,2	10489	84,9
Encaminhamento ambulatorial	429	5,4	179	4,7	608	5,2
Internação hospitalar	412	4,9	105	2,8	517	4,2
Encaminhamento para outro serviço	288	3,3	125	3,1	413	3,3
Evasão/fuga	86	1,4	32	1,0	118	1,3
Óbito	6	0,1*	2	0,0*	8	0,1*
Sem informação	90	1,1	38	1,1	128	1,1
Tipo de outros acidentes ^e						
Sufocação/engasgamento	48	0,5	52	1,4	100	0,8
Corpo estranho	1135	13,6	511	13,5	1646	13,6
Afogamento	14	0,2*	4	0,1*	18	0,2
Envenenamento/intoxicação	144	2,0	114	3,3	258	2,4
Ferimento por objeto perfurocortante	2006	23,5	682	17,2	2688	21,4
Ferimento por arma de fogo	133	1,4	18	0,4*	151	1,0
Acidente com animais	689	8,0	486	12,8	1175	9,6
Queda de objetos sobre pessoa	963	11,7	406	9,9	1369	11,1
Choque contra objetos/pessoa	1604	20,2	654	17,7	2258	19,4
Entorse (torção)	831	12,2	572	17,3	1403	13,9
Esmagamento	269	3,9	122	3,8	391	3,9
Outros	185	2,6	83	2,4	268	2,5
Sem informação	33	0,4	7	0,2	40	0,3
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	2454	28,8	977	24,4	3431	27,4
Tarde (12:00-17:59)	3151	37,8	1481	39,0	4632	38,2
Noite (18:00-23:59)	2164	25,5	1148	29,2	3312	26,7
Madrugada (24:00-05:59)	386	4,8	162	4,4	548	4,7
Sem informação	245	3,1	113	3,0	358	3,1
Dia de atendimento						
Domingo	1183	15,0	536	14,5	1719	14,8
Segunda	1013	10,8	498	11,7	1511	11,1
Terça	1208	14,1	542	13,8	1750	14,0
Quarta	1102	13,3	530	13,9	1632	13,5
Quinta	1252	15,3	574	14,8	1826	15,1
Sexta	1383	16,4	608	15,4	1991	16,1
Sábado	1202	14,4	570	15,2	1772	14,6
Sem informação	57	0,8	23	0,7	80	0,8

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

e Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

Violências

Do total de atendimentos por violências (n=4.012) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 capitais e Distrito Federal, 2.915 (72,6%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (36,5%), seguidas das de 30 a 39 anos (20,6%) e de 10 a 19 anos (17,9%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 20 a 29 anos (30,7%), seguidas das de 10 a 19 anos (20,6%) e de 30 a 39 anos (20,5%). Quanto à raça/cor da pele, os pardos foram os mais acometidos tanto entre os homens (51,9%) quanto entre as mulheres (50,4%). As maiores proporções de atendimentos por acidentes foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 5 a 8 (30,2%) e de 9 a 11 (27,7%) anos de estudo. A proporção de vítimas com 0 a 4 anos de estudo foi maior entre os homens (25,3%), enquanto a proporção de vítimas com 9 a 11 anos de estudo foi mais elevada entre as mulheres (30%). Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (37,5%), unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU (14%) e o transporte coletivo (12%). A viatura policial foi o meio de locomoção utilizado no transporte de 10,1% das vítimas de violência (Tabela 7).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 3,6% de todos os atendimentos. Do total de atendimentos por violências, 8,9% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 6,1% entre as mulheres a 10% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 19,7% dos atendimentos (20,8% entre os homens e 17,1% entre as mulheres). A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 31,3% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (36,7%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 35,7% dos atendimentos (Tabela 7).

Os eventos violentos foram mais frequentes em via pública (41,4%) e residência (33,7%). Entre os homens, as violências ocorreram em maior proporção na via pública (47,9%), enquanto o domicílio (56%) foi o local mais frequente para a ocorrência de violências envolvendo as mulheres. Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (50,3%) e contusão (13,9%), bem como lesões localizadas na região da cabeça/face (32,3%), membros superiores (20,7%) e em múltiplos órgãos/regiões (14,1%). A maioria das vítimas recebeu alta (66,7%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 16,9% foram encaminhadas para internação hospitalar e 4,9% foram transferidas para outro serviço (Tabela 7).

Predominaram os atendimentos decorrentes de agressões/maus-tratos (89,5%), seguidos dos eventos decorrentes de lesão autoprovocada (9,1%) e intervenção por agente legal público (1,4%). Para os atendimentos decorrentes de lesões autoprovoca-

das (n=358), os meios de agressão mais utilizados foram envenenamento/intoxicação (51,5%) e objeto perfurocortante (25,5%). Dentre os atendimentos decorrentes de agressões/maus-tratos e intervenção por agente legal público (n= 3.654), predominaram as agressões do tipo física (94,1%) e psicológica (24,6%). As agressões físicas apresentaram maior prevalência entre os homens (97,9%) enquanto a violência psicológica foi maior entre as mulheres (36,2%). A maioria das vítimas foi agredida por apenas um tipo de violência (75,2%). Os meios mais utilizados nas agressões foram: força corporal/espancamento (61,7%), objeto perfurocortante (26,8%) e arma de fogo (13,8%). A proporção de atendimentos por violências envolvendo objeto perfurocortante (29,8%) e arma de fogo (17%) foi maior no sexo masculino, enquanto no sexo feminino predominaram as agressões por espancamento (73,6%) e ameaça verbal (27,7%). A maior parcela das vítimas foi agredida com o uso de um único meio (64,8%), enquanto um quarto das pessoas atendidas foram vítimas de violência envolvendo dois (25,3%) ou três (8,9%) diferentes meios de agressão (Tabela 7).

Os principais tipos de agressores foram identificados como desconhecidos (37,2%), amigos/conhecidos (29,7%) e companheiros (13,5%). Para os homens, o agressor mais frequente foi uma pessoa desconhecida da vítima (44,3%). As agressões praticadas por companheiro ou ex-companheiro (34,3%) predominaram entre as vítimas do sexo feminino. Independentemente do sexo da vítima, o agressor era do sexo masculino (77,7%) na maioria dos atendimentos de emergência por violência, variando de 69,7% entre as mulheres a 80,8% entre os homens. As maiores proporções de atendimentos por violências foram observadas nos turnos da noite (36,6%) e durante o final de semana. Os atendimentos realizados durante sexta, sábado e domingo representaram 56,6% do total de atendimentos por violência. No domingo, observou-se a maior proporção de atendimentos por essa causa (25,2%) (Tabela 7).

Tabela 7 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 2.915)		Feminino (n = 1.097)		Total (n = 4.012)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	144	5,5	87	7,7	231	6,1
10 a 19	526	17,9	239	20,6	765	18,7
10 a 14	111	3,6	76	6,8	187	4,5
15 a 19	415	14,3	163	13,8	578	14,2
20 a 29	1078	36,5	345	30,7	1423	34,8
30 a 39	607	20,6	229	20,5	836	20,6
40 a 49	312	10,8	118	11,8	430	11,1
50 a 59	143	5,2	49	5,5	192	5,3
60 e +	69	2,4	26	2,9	95	2,5
Sem informação	36	1,2	4	0,3	40	1,0
Raça/cor da pele						
Branca	642	26,0	265	27,0	907	26,3
Preta	530	17,7	184	18,1	714	17,8
Amarela	54	1,9	36	3,1	90	2,3
Parda	1613	51,9	594	50,4	2207	51,5
Indígena	15	0,4*	7	0,5*	22	0,5
Sem informação	61	2,1	11	0,8	72	1,7
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	785	25,3	233	20,3	1018	23,9
5 a 8	870	29,8	339	31,2	1209	30,2
9 a 11	766	26,7	335	30,0	1101	27,7
12 e +	115	4,4	47	4,5	162	4,5
Não se aplica ^a	63	2,3	47	4,2	110	2,8
Sem informação	316	11,4	96	9,7	412	10,9
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	145	5,4	61	6,2	206	5,6
Veículo particular	1045	35,8	468	41,8	1513	37,5
Viatura policial	261	10,0	100	10,4	361	10,1
SAMU ^b	506	15,3	136	11,0	642	14,0
Ambulância	510	16,2	120	8,8	630	14,1
Resgate	110	4,5	25	2,3	135	3,9
Coletivo	253	10,1	157	16,8	410	12,0
Outro	32	1,0	4	0,4*	36	0,8
Sem informação	53	1,8	26	2,2	79	1,9
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	107	3,7	38	3,6	145	3,6
Evento relacionado ao trabalho**						
Sim	278	10,0	64	6,1	342	8,9
Evento considerado acidental						
Sim	638	20,8	202	17,1	840	19,7

Tabela 7 Atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 2.915)		Feminino (n = 1.097)		Total (n = 4.012)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita de uso de bebida alcoólica**c						
Sim	1079	36,7	209	18,0	1288	31,3
Declaração de uso de bebida alcoólica**d						
Sim	1214	41,6	232	21,1	1446	35,7
Local de ocorrência						
Residência	711	24,7	605	56,0	1316	33,7
Habitação coletiva	33	1,1	5	0,6*	38	1,0
Escola	71	2,4	41	3,8	112	2,8
Local de prática esportiva	62	2,0	5	0,5*	67	1,6
Bar ou similar	369	12,1	85	6,9	454	10,6
Via pública	1396	47,9	283	25,4	1679	41,4
Comércio/serviços	99	3,7	27	2,4	126	3,4
Indústrias/construção	8	0,2*	1	0,2*	9	0,2*
Outro	102	3,2	25	2,2	127	2,9
Sem informação	64	2,6	20	2,0	84	2,4
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	69	2,1	113	11,0	182	4,7
Contusão	313	11,5	181	19,8	494	13,9
Corte/laceração	1725	56,3	441	35,5	2166	50,3
Entorse/luxação	119	4,2	77	6,6	196	4,9
Fratura	173	6,0	58	4,6	231	5,6
Amputação	8	0,3*	3	0,4*	11	0,3*
Traumatismo dentário	10	0,3*	6	0,4*	16	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	136	5,1	25	2,5	161	4,4
Politraumatismo	134	5,1	35	3,7	169	4,7
Intoxicação	54	2,1	81	8,1	135	3,8
Queimadura	16	0,4	10	1,0*	26	0,6
Outra	116	4,6	48	4,1	164	4,5
Sem informação	42	2,1	19	2,3	61	2,1
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	59	1,9	36	2,7	95	2,2
Outra região da cabeça/face	970	34,4	307	27,2	1277	32,3
Pescoço	85	2,7	33	2,1	118	2,6
Coluna/medula	19	0,6*	9	0,7*	28	0,6
Tórax/dorso	266	8,7	45	3,6	311	7,3
Abdome/quadril	140	4,6	41	3,3	181	4,2
Membros superiores	607	20,3	227	21,6	834	20,7
Membros inferiores	241	8,1	77	6,5	318	7,7
Genitais/ânus	25	0,7	25	2,2	50	1,1
Múltiplos órgãos/regiões	403	13,8	158	14,7	561	14,1
Não se aplica	71	2,6	123	13,3	194	5,7
Sem informação	29	1,5	16	2,1	45	1,6

Tabela 7 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 2.915)		Feminino (n = 1.097)		Total (n = 4.012)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	1832	63,4	807	74,9	2639	66,7
Encaminhamento ambulatorial	196	6,4	68	5,9	264	6,3
Internação hospitalar	578	19,7	118	9,8	696	16,9
Encaminhamento para outro serviço	157	4,9	59	5,0	216	4,9
Evasão/fuga	45	1,8	17	2,0	62	1,9
Óbito	55	1,9	4	0,2a	59	1,4
Sem informação	52	1,9	24	2,2	76	2,0
Tipo de violência**						
Lesão autoprovocada	195	6,5	163	15,9	358	9,1
Agressão/maus-tratos	2668	91,8	927	84,0	3595	89,5
Intervenção por agente legal	52	1,7	7	0,2a	59	1,4
Lesão autoprovocada^{e, f}						
Meio utilizado						
Envenenamento/intoxicação	57	32,4	107	71,5	164	51,5
Enforcamento	5	1,3*	1	0,3*	6	0,8*
Arma de fogo	8	3,4*	-	-	8	1,7*
Objeto perfurocortante	72	34,1	32	16,6	104	25,5
Precipitação de lugar elevado	9	4,9**	4	2,0*	13	3,5*
Outro	32	19,7	12	6,6*	44	13,3
Não se aplica	9	4,4	6	3,0	15	3,7
Sem informação	57	32,4	107	71,5	164	51,5
Natureza da agressão^{f, g}						
Física						
Sim	2509	97,9	837	94,1	3346	94,1
Sexual						
Sim	9	0,3*	48	5,7	57	1,8
Negligência/abandono						
Sim	61	2,6	30	3,5	91	2,8
Psicológica**						
Sim	564	20,3	329	36,2	893	24,6
Meio da agressão^{f, g}						
Força corporal/espantamento**						
Sim	1407	57,2	636	73,6	2043	61,7
Arma de fogo**						
Sim	413	17,0	51	5,0	464	13,8
Envenenamento						
Sim	14	0,6	10	0,9*	24	0,7
Objeto perfurocortante**						
Sim	817	29,8	172	18,7	989	26,8
Objeto contundente						
Sim	490	20,4	148	17,9	638	19,7

Tabela 7 Atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 2.915)		Feminino (n = 1.097)		Total (n = 4.012)	
	n	%	n	%	n	%
Ameaça verbal**						
Sim	476	19,1	246	27,7	722	21,5
Substância/objeto quente						
Sim	25	1,0	10	1,0*	35	1,0
Outro						
Sim	40	1,7	28	3,4	68	2,1*
Provável autor da agressão †g						
Pai ou mãe	55	2,1	48	5,4	103	3,0
Companheiro (a) /ex**	146	5,7	301	34,3	447	13,5
Outro familiar	208	8,5	103	11,9	311	9,4
Amigo/conhecido	796	31,1	224	26,0	1020	29,7
Agente legal público	97	3,8	18	2,4	115	3,4
Desconhecido**	1116	44,3	178	18,1	1294	37,2
Sem informação	111	4,6	16	1,9	127	3,9
Sexo do provável autor da agressão †g						
Masculino	2047	80,8	618	69,7	2665	77,7
Feminino	221	9,1	208	23,5	429	13,1
Ambos os sexos	65	2,8	27	3,2	92	2,9
Sem informação	187	7,3	33	3,7	220	6,3
Número de agressões segundo natureza †g,h						
1	1965	79,4	558	64,0	2523	75,2
2	566	20,1	308	33,6	874	23,8
3	14	0,5*	18	1,9	32	0,9
4	1	0,0*	4	0,5*	5	0,1*
Número de agressões segundo meio †g,i						
1	1644	65,9	533	61,7	2177	64,8
2	630	24,2	248	28,3	878	25,3
3	219	8,9	74	8,7	293	8,9
4	26	0,9	11	1,1*	37	1,0
5	1	0,0*	-	-	1	0,0*
6	2	0,0*	1	0,1*	3	0,0*
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	543	18,6	218	19,7	761	18,9
Tarde (12:00-17:59)	627	22,9	273	25,4	900	23,6
Noite (18:00-23:59)	891	29,8	363	32,8	1254	30,7
Madrugada (24:00-05:59)	662	22,5	178	16,8	840	20,9
Sem informação	192	6,2	65	5,3	257	5,9

Tabela 7 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 2.915)		Feminino (n = 1.097)		Total (n = 4.012)	
	n	%	n	%	n	%
Dia do atendimento						
Domingo	758	26,8	234	21,2	992	25,2
Segunda	394	12,4	145	13,5	539	12,7
Terça	309	9,7	116	10,4	425	9,9
Quarta	232	8,1	110	10,5	342	8,8
Quinta	303	10,3	139	13,1	442	11,1
Sexta	366	12,7	148	12,6	514	12,7
Sábado	530	19,1	197	17,8	727	18,7
Sem informação	23	0,9	8	0,9	31	0,9

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

- a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.
- b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
- c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.
- d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.
- e Refere-se, exclusivamente, aos casos de lesão autoprovocada.
- f Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".
- g Refere-se, exclusivamente, aos casos de agressão/maus-tratos e intervenção por agente legal.
- h Identificação do número de agressões, por natureza, na mesma vítima.
- i Identificação do número de agressões, por meio utilizado, na mesma vítima.
- * Estimativas com baixo grau de confiabilidade.
- ** $p < 0,05$.

B – Municípios selecionados

O inquérito VIVA 2009 também incluiu 49 serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios que já haviam participado das pesquisas de 2006 e 2007, conforme apresentado no Quadro 2. Foram registrados 9.980 atendimentos, dos quais 9.216 (92,34%) foram devidos a causas acidentais e 764 (7,66%) foram classificados como eventos resultantes de violência.

Os indivíduos do sexo masculino representaram a maior proporção dentre os atendimentos, variando de 63,2% para os acidentes a 62,4% para as violências. Entre os atendimentos por acidentes, a faixa etária mais prevalente foi a de 20 a 29 anos (22,9%), seguida da faixa etária de 10 a 19 anos (18,3%). Os adultos de 20 a 29 anos (35,4%) e de 30 a 39 anos (20,6%) foram as vítimas mais acometidas por violências. Crianças (0 a 9 anos) e idosos (≥ 60 anos) apresentaram, proporcionalmente, maior frequência entre os atendimentos por acidentes (0,8% e 8,7%) do que por violências (0,3% e 3,6%). Atendimentos envolvendo pessoas com cor da pele branca apresentaram maior frequência para ambos os tipos de evento (54,1% acidentes e 48,4% violências), porém a proporção de pessoas com pele parda e preta foi maior entre as violências (35,9% e 11,9%) do que entre os acidentes (33,8% e 9,4%). Quanto à escolaridade, a maior proporção de atendimentos por acidentes foi observada entre os indivíduos que referiram ter concluído de 0 a 4 (25,9%) e de 9 a 11 (32,8%) anos de estudo. Entre os atendimentos por violência, as maiores proporções foram identificadas entre aqueles com 5 a 8 (24,6%) e 9 a 11 (30,7%) anos de estudo. Os menores percentuais de atendimentos por acidentes (8,6%) e violências (10,0%) foram observados entre as pessoas com 12 anos ou mais de estudo. As vítimas de acidentes utilizaram mais frequentemente o veículo particular (56,9%) e o transporte coletivo (13,5%) como meios de locomoção para chegar ao hospital. Entre as vítimas de violência, os meios de locomoção mais utilizados foram, além do veículo particular (58,3%), o transporte coletivo (16,5%), unidades de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU (7,3%) e ambulância (6,0%) (Tabela 8).

Tabela 8 atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Acidentes (n = 9.216)		Violências (n = 764)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	5888	63,2	481	62,4
Feminino	3328	36,8	283	37,6
Faixa etária (anos)				
0 a 9	81	0,8	3	0,3
10 a 19	1663	18,3	127	16,0*
10 a 14	851	9,5	44	5,9
15 a 19	812	8,8	83	10,1
20 a 29	2045	22,9	265	35,4
30 a 39	1400	14,9	157	20,6
40 a 49	965	10,5	90	12,6
50 a 59	668	7,5	48	5,7
60 e +	756	8,7	20	3,6
Sem informação	1638	16,4	54	5,9
Raça/cor da pele				
Branca	4462	54,1	323	48,4
Preta	911	9,4	94	11,9
Amarela	120	1,1	11	1,4*
Parda	3619	33,8	320	35,9
Indígena	19	0,2*	3	0,5*
Sem informação	85	1,5	13	1,9
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	2509	25,9	182	22,1
5 a 8	2150	21,2	212	24,6
9 a 11	2858	32,8	213	30,7
12 e +	570	8,6	49	10,0
Não se aplica ^a	843	8,1	27	3,2
Sem informação	286	3,4	81	9,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	643	6,0	69	7,8
Veículo particular	4927	57,4	272	39,0
Viatura	80	0,9	100	11,7
SAMU ^b	848	7,8	139	17,9
Ambulância	791	6,9	69	6,7
Resgate	254	3,1	11	1,6*
Coletivo	1452	14,6	81	11,4
Outro	72	0,7	7	0,8*
Sem informação	149	2,5	16	3,2

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).


a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

A proporção de atendimentos de pacientes vítimas de causas externas que havia realizado atendimento prévio em outros serviços de urgência e emergência foi de 6,3% em Olinda-PE, 7,1% em Santo André-SP, 9,1% em Jaboatão dos Guararapes-PE e 9,5% em Guarulhos-SP. Para os demais municípios, essa frequência variou de 12,2% em Campinas-SP a 62,4% em Ribeirão Preto-SP (Figura 10).

Figura 10 Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo atendimento prévio em outro serviço, em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.



Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

Todos os Acidentes

Foram registrados 9.216 atendimentos de emergência por acidentes, dentre os quais predominaram as quedas (34,2%), seguidas dos acidentes de transporte (24,3%), ferimentos por objeto perfurocortante (9,1%), choque contra objetos/pessoa (9,4%), entorse (6,6%), corpo estranho (2,3%), queda de objetos sobre pessoa (4,7%), acidentes com animais (3,3%) e queimaduras (1,8%). Os demais atendimentos de emergência por acidentes foram classificados na categoria “outros” (4%), que incluiu os casos de sufocação, afogamento, envenenamentos, acidentes com arma de fogo e os não especificados (Tabela 9).

Do total de atendimentos por acidentes (n=9.216) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência nos 12 municípios selecionados, 5.888 (63,9%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos abrangia adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (26,3%), seguidas das de 10 a 19 anos (18,8%) e de 30 a 39 anos (15,4%).

No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 10 a 19 anos (17,5%), seguidas das de 20 a 29 anos (17,0%) e de 30 a 39 anos (13,9%). Quanto à raça/cor da pele, os brancos foram os mais acometidos tanto entre os homens (51,1%) quanto entre as mulheres (59,4%). As maiores proporções de atendimentos por acidentes foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 0 a 4 (25,9%) e de 9 a 11 (32,8%) anos de estudo. A proporção de vítimas com 9 a 11 anos de estudo foi maior entre os homens (34,8%), enquanto a proporção de vítimas com 0 a 4 anos de estudo foi mais elevada entre as mulheres (29,0%). Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (57,4%) e o transporte coletivo (14,6%) (Tabela 9).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 3,1% de todos os atendimentos, variando de 2,8% entre os homens a 3,5% entre as mulheres. Do total de atendimentos por acidentes, 24,5% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 17,3% entre as mulheres a 28,8% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 91,4% dos atendimentos (90,8% entre os homens e 92,4% entre as mulheres). A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 5,8% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (8,0%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 6,6% dos atendimentos (Tabela 9).

Os acidentes foram mais frequentes na residência (36,6%) e via pública (31,9%). Entre os homens, os acidentes ocorreram em maior proporção na via pública (33,9%), enquanto o domicílio (47,9%) foi o local mais frequente para a ocorrência dos acidentes envolvendo as mulheres. Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (25,3%) e contusão (20,7%). As localizações mais frequentes das lesões eram membros inferiores (32,8%), membros superiores (30,7%) e outra região da cabeça/face (15,8%). A maioria das vítimas recebeu alta (76,6%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 5,7% foram encaminhadas para internação hospitalar e 6,1% foram transferidas para outro serviço (Tabela 9).

Tabela 9 atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 5.888)		Feminino (n = 3.328)		Total (n = 9.216)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	36	0,7	45	1,1	81	0,8
10 a 19	1088	18,8	575	17,5	1663	18,3
10 a 14	538	9,4	313	9,7	851	9,5
15 a 19	550	9,4	262	7,9	812	8,8
20 a 29	1491	26,3	554	17,0	2045	22,9
30 a 39	948	15,4	452	13,9	1400	14,9
40 a 49	650	10,9	315	9,9	965	10,5
50 a 59	368	6,1	300	9,9	668	7,5
60 e +	359	6,4	397	12,5	756	8,7
Sem informação	948	15,4	690	18,1	1638	16,4
Raça/cor da pele						
Branca	2695	51,1	1767	59,4	4462	54,1
Preta	638	10,0	273	8,3	911	9,4
Amarela	72	1,0	48	1,2	120	1,1
Parda	2409	36,2	1210	29,6	3619	33,8
Indígena	12	0,2*	7	0,2*	19	0,2*
Sem informação	62	1,5	23	1,3	85	1,5
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	1521	24,2	988	29,0	2509	25,9
5 a 8	1448	22,5	702	19,0	2150	21,2
9 a 11	1940	34,8	918	29,4	2858	32,8
12 e +	307	7,4	263	10,8	570	8,6
Não se aplica ^a	467	7,4	376	9,3	843	8,1
Sem informação	205	3,8	81	2,6	286	3,4
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	415	6,2	228	5,5	643	6,0
Veículo particular	3139	56,9	1788	58,3	4927	57,4
Viatura	57	0,9	23	0,7	80	0,9
SAMU ^b	571	8,1	277	7,3	848	7,8
Ambulância	545	7,5	246	6,0	791	6,9
Resgate	177	3,5	77	2,6	254	3,1
Coletivo	839	13,5	613	16,5	1452	14,6
Outro	51	0,8	21	0,7*	72	0,7
Sem informação	94	2,6	55	2,4	149	2,5
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	163	2,8	100	3,5	263	3,1
Evento relacionado ao trabalho**						
Sim	1727	28,8	525	17,3	2252	24,5
Evento considerado acidental						
Sim	5383	90,8	3082	92,4	8465	91,4

Tabela 9 atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 5.888)		Feminino (n = 3.328)		Total (n = 9.216)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita de uso de bebida alcoólica**c						
Sim	519	8,0	83	2,0	602	5,8
Declaração de uso de bebida alcoólica**d						
Sim	570	8,8	99	2,7	669	6,6
Local de ocorrência						
Residência	1795	30,0	1702	47,9	3497	36,6
Habitação coletiva	35	0,6	16	0,3*	51	0,5
Escola	256	5,3	192	6,8	448	5,8
Local de práticas esportivas	439	9,1	55	2,3	494	6,6
Bar ou similar	60	1,0	38	1,5	98	1,2
Via pública	2109	33,9	951	28,4	3060	31,9
Comércio/serviços	561	10,3	226	8,0	787	9,5
Indústrias/construção	419	6,3	44	1,3	463	4,5
Outro	158	2,3	81	2,5	239	2,4
Sem informação	56	1,1	23	1,1	79	1,1
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	260	4,1	208	6,3	468	4,9
Contusão	1021	19,4	702	22,9	1723	20,7
Corte/laceração	1891	28,3	785	20,3	2676	25,3
Entorse/luxação	935	17,7	704	22,1	1639	19,3
Fratura	826	13,3	400	11,7	1226	12,7
Amputação	18	0,2	5	0,2*	23	0,2
Traumatismo dentário	21	0,3*	13	0,4*	34	0,3
Traumatismo crânio-encefálico	188	3,2	83	3,1	271	3,1
Politraumatismo	228	4,7	88	3,1	316	4,1
Intoxicação	121	1,3	114	2,1	235	1,6
Queimadura	106	1,8	69	2,2	175	1,9
Outra	208	4,1	107	3,4	315	3,8
Sem informação	65	1,6	50	2,4	115	1,9
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	99	1,5	56	1,4	155	1,5
Outra região da cabeça/face	1030	16,7	479	14,2	1509	15,8
Pescoço	57	1,1	27	0,9	84	1,1
Coluna/Medula	88	1,4	63	1,7	151	1,5
Tórax/dorso	157	2,5	67	1,9	224	2,3
Abdômen/quadril	98	1,7	78	2,0	176	1,8
Membros superiores	1867	32,1	941	28,4	2808	30,7
Membros inferiores	1762	30,9	1157	36,2	2919	32,8
Genitais/ânus	24	0,6	16	0,6*	40	0,6
Múltiplos órgãos/regiões	483	8,1	274	7,6	757	7,9
Não se aplica	201	2,9	156	4,4	357	3,5
Sem informação	22	0,5	14	0,5	36	0,5

Tabela 9 atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 5.888)		Feminino (n = 3.328)		Total (n = 9.216)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	4242	75,1	2557	79,2	6799	76,6
Encaminhamento ambulatorial	558	8,9	266	7,4	824	8,3
Internação hospitalar	447	6,2	195	5,0	642	5,7
Encaminhamento para outro serviço	446	6,4	222	5,5	668	6,1
Evasão/fuga	67	1,1	23	0,5	90	0,9
Óbito	3	0,1*	3	0,1*	6	0,1*
Sem informação	125	2,3	62	2,3	187	2,3
Tipo de acidente						
Acidentes de transporte	1492	24,3	553	16,0	2045	21,3
Queda**	1946	34,2	1495	44,5	3441	38,0
Queimadura	105	1,8	67	2,2	172	1,9
Ferimento por objeto perfurocortante	601	9,1	224	6,0	825	7,9
Choque contra objetos/pessoa	480	9,4	246	9,3	726	9,4
Corpo estranho	156	2,3	59	1,4	215	1,9
Queda de objetos sobre pessoa	265	4,7	104	3,1	369	4,1
Entorse (torção)	294	6,6	215	9,2	509	7,5
Acidentes com animais	223	3,3	170	4,3	393	3,7
Outros	293	4,0	182	3,8	475	3,9
Sem informação	33	0,4	13	0,3	46	0,4
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	1662	27,8	900	27,5	1.4	3,5
Tarde (12:00-17:59)	2026	34,9	1215	36,1	1,7	4,2
Noite (18:00-23:59)	1822	31,5	1059	31,9	2,3	8,3
Madrugada (24:00-05:59)	371	5,7	152	4,3	0,6	3,1
Sem informação	7	0,1	2	0,0	-	-
Dia de atendimento						
Domingo	908	14,3	1,8	15,2	12,5	445
Segunda	909	14,3	2,0	19,8	14,2	490
Terça	681	10,8	1,9	21,8	17,6	400
Quarta	869	13,8	1,9	17,3	13,6	473
Quinta	895	16,9	2,3	22,8	13,9	538
Sexta	833	15,4	2,0	17,3	12,8	493
Sábado	749	12,9	1,8	16,7	13,9	466
Sem informação	44	1,5	-	-	-	23

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

^b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

^c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

^d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

Acidentes de Transporte

Do total de atendimentos por acidentes de transporte (n=2.043) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados, 7.110 (72,9%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (41,9%), seguidas das de 10 a 19 anos e 30 a 39 anos (18,9% em ambas). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 20 a 29 anos (31,1%), seguidas das de 10 a 19 anos (20,2%) e de 30 a 39 anos (19,6%). Quanto à raça/cor da pele, os brancos foram os mais acometidos tanto entre os homens (49,3%) quanto entre as mulheres (54,6%). As maiores proporções de atendimentos por acidentes foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 5 a 8 (19,9%) e de 9 a 11 (47,1%) anos de estudo, com as maiores diferenças entre homens e mulheres para a escolaridade acima de 12 anos de estudo (7,9% e 17,1%, respectivamente). Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (43,1%), unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU (18,6%) e ambulância (12,3%) (Tabela 10).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 1,5% de todos os atendimentos por acidentes de transporte. Do total de atendimentos por essa causa, 30,8% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 27,8% entre as mulheres a 32% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 88,5% dos atendimentos (Tabela 10).

A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 10,9% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (13,6%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 11,8% dos atendimentos. Os acidentes de transporte foram predominantes em via pública (94,6%), apresentando distribuição semelhante entre homens (94,5%) e mulheres (94,9%) (Tabela 10).

Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (23,7%), contusão (22,3%) e fratura (16,2%), bem como lesões localizadas nos membros inferiores (31,1%), variando de 30,2% entre as mulheres a 31,5% entre homens. A maioria das vítimas recebeu alta (68,7%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 11,3% foram encaminhadas para internação hospitalar e 6% foram transferidas para outro serviço. As maiores proporções de atendimento por acidentes de transporte foram observadas nos turnos da tarde (30,3%) e noite (34,5%) e a partir de quinta-feira (15,9) sexta-feira (13,7%), sábado (17,7%) e domingo (15,5%) (Tabela 10).

Dentre os atendimentos por acidentes de transporte registrados, o tipo de vítima mais frequente foram os condutores (67,4%) e os passageiros (20,3%). No sexo masculino, predominaram os condutores (78,8%) enquanto no sexo feminino predominaram as vítimas na condição de passageiras (41,7%). A motocicleta (50,0%) foi o

meio de locomoção utilizado pela maioria das vítimas de acidentes de transporte, variando de 39,5% entre as mulheres a 54,1% entre os homens. A bicicleta (19,3%) foi o segundo meio de locomoção mais frequente entre os atendimentos registrados. A outra parte contra a qual as vítimas de acidente de transporte se chocaram ou envolveram durante o acidente foram automóvel (46,5%), objeto fixo (17,2%) e motocicleta (13,4%) (Tabela 10).

Entre as vítimas ocupantes de automóvel, 33,9% referiram o uso de cinto de segurança no momento do acidente, variando de 30,3% entre as mulheres a 36,6% entre homens. O uso de capacete entre os motociclistas envolvidos em acidentes foi relatado em 55% dos atendimentos, sendo relatado o uso por 54,2% dos homens e 58,3% das mulheres. O uso de cadeiras para crianças não foi relatado em nenhum dos casos e o uso de coletes refletos foi relatado em 2,2% dos atendimentos. (Tabela 10).

Tabela 10 atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 1.490)		Feminino (n = 553)		Total (n = 2.043)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	1	0,0*	2	0,6*	3	0,2*
10 a 19	269	18,9	108	20,2	377	19,3
10 a 14	79	5,5	33	6,3	112	5,7
15 a 19	190	13,4	75	13,9	265	13,5
20 a 29	605	41,9	166	31,1	771	38,9
30 a 39	282	18,9	93	19,6	375	19,1
40 a 49	142	8,7	60	9,4	202	8,9
50 a 59	62	3,8	42	7,2	104	4,8
60 e +	52	2,9	24	3,5	76	3,1
Sem informação	77	4,8	58	8,3	135	5,8
Raça/cor da pele						
Branca	650	49,3	281	54,6	931	50,8
Preta	149	9,2	43	8,7	192	9,1
Amarela	21	1,4	13	1,6*	34	1,4
Parda	655	38,9	212	32,9	867	37,2
Indígena	-	-	-	-	-	-
Sem informação	15	1,2	4	2,1	19	1,5
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	265	16,1	101	16,4	366	16,2
5 a 8	352	20,8	113	17,4	465	19,9
9 a 11	673	48,8	212	42,7	885	47,1
12 e +	97	7,9	82	17,1	179	10,5
Não se aplica ^a	33	1,9	25	3,8	58	2,4
Sem informação	70	4,5	20	2,6	90	4,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	57	3,8	15	1,8	72	3,2
Veículo particular	614	43,1	235	43,1	849	43,1
Viatura	20	1,2	9	2,2*	29	1,5
SAMU ^b	311	18,6	111	18,5	422	18,6
Ambulância	225	12,5	75	11,5	300	12,3
Resgate	128	10,4	61	13,5	189	11,3
Coletivo	94	6,5	36	6,2	130	6,4
Outro	25	1,8	3	0,2*	28	1,4
Sem informação	16	2,1	8	2,9	24	2,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	34	1,7	7	0,8*	41	1,5
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	467	32,0	139	27,8	606	30,8
Evento considerado acidental						
Sim	1322	88,2	498	89,4	1820	88,5

Tabela 10 Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1.490)		Feminino (n = 553)		Total (n = 2.043)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita de uso de bebida alcoólica**c						
Sim	231	13,6	28	3,9	259	10,9
Declaração de uso de bebida alcoólica**d						
Sim	257	14,6	28	4,4	285	11,8
Local de ocorrência						
Residência	26	1,6	6	0,7	32	1,4
Habitação coletiva	2	0,2	-	-	2	0,1
Escola	2	0,1	3	0,9	5	0,3
Local de práticas esportivas	9	0,8	1	0,1	10	0,7
Bar ou similar	3	0,1	3	0,9	6	0,4
Via pública	1408	94,5	525	94,9	1933	94,6
Comércio/serviços	6	0,3	7	1,0	13	0,5
Indústrias/construção	5	0,3	2	0,4	7	0,4
Outro	20	1,4	4	0,3	24	1,1
Sem informação	9	0,5	2	0,7	11	0,6
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	40	2,5	13	2,2*	53	2,4
Contusão	271	21,4	132	24,6	403	22,3
Corte/laceração	402	23,8	136	23,5	538	23,7
Entorse/luxação	156	10,5	71	12,6	227	11,1
Fratura	307	17,4	83	13,0	390	16,2
Amputação	3	0,1	1	0,1	4	0,1
Traumatismo dentário	8	0,4	3	0,7	11	0,5
Traumatismo crânio-encefálico	69	3,9	21	4,4	90	4,1
Politraumatismo	175	15,3	63	13,1	238	14,7
Intoxicação	2	0,2	-	-	2	0,2
Queimadura	3	0,1	2	0,2	5	0,1
Outra	38	3,0	18	2,5	56	2,9
Sem informação	16	1,3	10	3,1	26	1,8
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	24	1,5	6	1,4*	30	1,4
Outra região da cabeça/face	199	12,3	82	15,0	281	13,0
Pescoço	13	1,0*	5	1,2*	18	1,1
Coluna/Medula	15	1,0*	8	1,4*	23	1,1
Tórax/dorso	44	2,4	14	2,9*	58	2,5
Abdômen/quadril	37	2,5	11	1,6	48	2,3
Membros superiores	381	24,3	116	21,2	497	23,5
Membros inferiores	469	31,5	184	30,2	653	31,1
Genitais/ânus	3	0,3*	1	0,5*	4	0,3*
Múltiplos órgãos/regiões	270	21,3	110	21,3	380	21,3
Não se aplica	31	1,7	14	2,7	45	2,0
Sem informação	4	0,4	2	0,7	6	0,4

Tabela 10 atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1.490)		Feminino (n = 553)		Total (n = 2.043)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	935	67,4	390	72,1	1325	68,7
Encaminhamento ambulatorial	171	10,4	48	7,9	219	9,7
Internação hospitalar	218	11,9	59	9,7	277	11,3
Encaminhamento para outro serviço	106	6,3	33	5,3	139	6,0
Evasão/fuga	25	1,9	7	0,9*	32	1,6
Óbito	3	0,3*	1	0,5*	4	0,3*
Sem informação	32	1,9	15	3,6	47	2,4
Tipo de vítima^a						
Pedestre**	132	8,6	115	19,4	247	11,6
Condutor	1166	78,8	198	37,6	1364	67,4
Passageiro	182	12,0	234	41,7	416	20,3
Outro	3	0,2*	1	0,1*	4	0,1*
Sem informação	6	0,4	4	1,2	10	0,7
Meio de locomoção da vítima^a						
A pé**	128	8,4	112	18,9	240	11,3
Automóvel	145	10,4	78	17,1	223	12,3
Motocicleta	818	54,1	216	39,5	1034	50,0
Bicicleta	330	22,2	77	12,0	407	19,3
Coletivo	26	1,9	57	10,6	83	4,3
Outros	28	1,5	6	0,9	6	0,9
Sem informação	14	1,5	6	1,0	20	1,4
Outra parte envolvida^a						
Automóvel	482	47,5	166	43,9	648	46,5
Motocicleta	173	13,3	63	13,6	236	13,4
Coletivo	37	3,7	18	3,9*	55	3,8
Bicicleta	30	2,2	29	5,4	59	3,1
Objeto fixo	179	16,6	62	18,9	241	17,2
Animal	31	2,5	13	4,1*	44	2,9
Outra	115	10,0	32	7,0	147	9,1
Sem informação	50	4,1	17	3,3	67	3,9
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	380	26,0	149	26,4	529	26,1
Tarde (12:00-17:59)	453	30,8	166	29,2	619	30,3
Noite (18:00-23:59)	500	33,9	189	36,0	689	34,5
Madrugada (24:00-05:59)	156	9,3	49	8,4	205	9,0
Sem informação	1	-	-	-	1	-

Tabela 10 atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1.490)		Feminino (n = 553)		Total (n = 2.043)	
	n	%	n	%	n	%
Dia de atendimento						
Domingo	268	15,9	90	14,2	358	15,5
Segunda	235	14,7	81	13,9	316	14,5
Terça	146	8,8	57	9,0	203	8,9
Quarta	180	12,0	75	14,8	255	12,8
Quinta	205	15,7	84	16,4	289	15,9
Sexta	200	13,6	74	13,9	274	13,7
Sábado	247	17,9	88	17,2	335	17,7
Sem informação	9	1,4	4	0,6	13	1,2
Itens de segurança						
Cinto						
Sim	69	36,6	39	30,3	108	33,9
Não	101	58,6	79	63,7	180	60,8
Sem informação	10	4,8	6	6,0	16	5,3
Cadeira						
Sim	-	-	-	-	-	-
Não	132	89,8	89	86,3	221	88,3
Sem informação	19	10,2	10	13,7	29	11,7
Colete						
Sim	19	2,2	7	2,5*	26	2,2
Não	859	85,8	242	92,6	1101	87,3
Sem informação	96	12,1	12	4,8	108	10,5
Capacete						
Sim	553	54,2	143	58,3	696	55,0
Não	474	38,4	123	38,2	597	38,3
Sem informação	57	7,5	10	3,4	67	6,6

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

^b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

^c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

^d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

^e Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

Quedas

Do total de atendimentos por quedas (n=3.441) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados, 1.946 (56,5%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 10 a 19 anos (18,3%) e 20 a 29 anos (15,6%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 10 a 19 anos (13,6%) e de 60 e mais anos (20,3%). Quanto à raça/cor da pele, os brancos foram os mais acometidos tanto entre os homens (54,0%) quanto entre as mulheres (62,3%). As maiores proporções de atendimentos por quedas foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 0 a 4 (34,2%) anos de estudo, com valores maiores para as mulheres na escolaridade de 0 a 4 (37,6%) e mais de 12 (8,3%) anos de estudo. Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (58,7%) e transporte coletivo (16,6%) (Tabela 11).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 4,3% de todos os atendimentos por quedas. Do total de atendimentos por essa causa, 14,7% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 11,9% entre as mulheres a 16,9% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 91,9% dos atendimentos. A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 5,8% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (8,8%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 6,2% dos atendimentos (Tabela 11).

As quedas foram predominantes na residência (51,6%) e em via pública (18,0%), sendo que a proporção de quedas ocorridas na residência foi superior entre as mulheres (60,8%) em relação aos homens (44,7%). Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo contusão (27,2%) e entorse/luxação (23,5%), bem como lesões localizadas nos membros inferiores (30,1%), membros superiores (30,0%) e outras regiões da cabeça/face (20,9%). A maioria das vítimas recebeu alta (75,3%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 5,9% foram encaminhadas para internação hospitalar e 6,6% foram transferidas para outro serviço. As maiores proporções de atendimento por quedas foram observadas nos turnos da tarde (37,1%) e noite (30,5%) e com maior frequência às quintas-feiras (17,8%). Em ambos os sexos, predominaram as quedas de mesmo nível (58,7%) e as de escada/degrau (17,2%) (Tabela 11).

Tabela 11 Atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 1.946)		Feminino (n = 1.495)		Total (n = 3.441)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	22	1,3	26	1,6*	48	1,4
10 a 19	348	18,3	214	13,7	562	16,3
10 a 14	232	12,2	136	8,2	368	10,5
15 a 19	116	6,1	78	5,5	194	5,8
20 a 29	289	15,6	169	11,3	458	13,7
30 a 39	254	11,7	173	12,0	427	11,8
40 a 49	228	11,9	130	9,0	358	10,6
50 a 59	135	6,3	148	10,9	283	8,3
60 e +	190	11,0	274	20,3	464	15,0
Sem informação	480	23,9	361	21,3	841	22,8
Raça/cor da pele						
Branca	965	54,0	835	62,3	1800	57,6
Preta	188	9,0	120	7,9	308	8,5
Amarela	15	0,7*	20	1,1	35	0,9
Parda	751	34,2	510	27,6	1261	31,4
Indígena	4	0,4*	3	0,1*	7	0,3*
Sem informação	23	1,6	7	0,9	30	1,3
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	631	31,5	575	37,6	1206	34,2
5 a 8	473	22,9	279	16,8	752	20,3
9 a 11	461	24,8	338	24,2	799	24,5
12 e +	70	4,8	86	8,3	156	6,3
Não se aplica ^a	238	12,0	189	10,8	427	11,4
Sem informação	73	4,1	28	2,3	101	3,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	142	6,4	102	5,9	244	6,2
Veículo particular	1059	58,7	801	58,6	1860	58,7
Viatura	19	1,0*	6	0,3*	25	0,7*
SAMU ^b	182	7,4	126	7,3	308	7,4
Ambulância	157	6,5	119	6,3	276	6,4
Resgate	37	2,0	13	0,9*	50	1,5
Coletivo	314	15,4	298	18,4	612	16,6
Outro	8	0,4*	8	0,7*	16	0,5
Sem informação	28	2,4	22	1,7	50	2,1
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	78	3,8	63	5,0	141	4,3
Evento relacionado ao trabalho**						
Sim	336	16,9	170	11,9	506	14,7
Evento considerado acidental						
Sim	1787	91,2	1385	92,8	3172	91,9

Tabela 11 Atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1.946)		Feminino (n = 1.495)		Total (n = 3.441)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita de uso de bebida alcoólica**c						
Sim	181	8,8	37	1,8	218	5,8
Declaração de uso de bebida alcoólica**d						
Sim	195	9,2	41	2,2	236	6,2
Local de ocorrência						
Residência**	865	44,7	930	60,8	1795	51,6
Habitação coletiva	22	1,1	12	0,5*	34	0,8
Escola	152	9,1	105	7,7	257	8,5
Local de práticas esportivas	198	10,4	21	1,6	219	6,6
Bar ou similar	26	1,3	16	1,2	42	1,2
Via pública	369	18,0	268	18,1	637	18,0
Comércio/serviços	142	7,6	90	6,5	232	7,2
Indústrias/construção	98	4,0	15	0,9	113	2,7
Outro	55	2,3	28	1,9	83	2,1
Sem informação	19	1,6	10	0,9	29	1,3
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	85	4,2	96	6,5	181	5,2
Contusão	472	26,0	410	28,8	882	27,2
Corte/laceração	425	18,7	198	11,0	623	15,4
Entorse/luxação	410	21,8	390	25,9	800	23,5
Fratura	351	17,2	261	15,5	612	16,5
Amputação	1	0,0*	1	0,2*	2	0,1*
Traumatismo dentário	7	0,2*	9	0,6*	16	0,3*
Traumatismo crânio-encefálico	100	5,4	53	4,6	153	5,0
Politraumatismo	40	2,2	24	2,1	64	2,2
Intoxicação	2	0,1*	-	-	2	0,1*
Queimadura	-	-	-	-	-	-
Outra	29	2,3	28	2,6	57	2,4
Sem informação	24	2,0	25	2,3	49	2,1
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	37	1,7	37	1,8	74	1,7
Outra região da cabeça/face**	477	23,3	274	17,6	751	20,9
Pescoço	18	1,1	8	0,6*	26	0,9
Coluna/Medula	33	1,6	36	2,2	69	1,9
Tórax/dorso	62	3,0	40	2,5	102	2,8
Abdômen/quadril	38	2,2	46	2,9	84	2,5
Membros superiores	587	31,6	417	27,9	1004	30,0
Membros inferiores	520	26,9	496	34,3	1016	30,1
Genitais/ânus	5	0,6*	10	0,8*	15	0,7*
Múltiplos órgãos/regiões	94	4,6	60	5,1	154	4,8
Não se aplica	68	2,8	68	3,9	136	3,3
Sem informação	7	0,6	3	0,3	10	0,4

Tabela 11 atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1.946)		Feminino (n = 1.495)		Total (n = 3.441)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	1377	74,1	1108	76,9	2485	75,3
Encaminhamento ambulatorial	180	8,5	136	8,7	316	8,6
Internação hospitalar	146	6,3	101	5,4	247	5,9
Encaminhamento para outro serviço	179	7,2	106	5,9	285	6,6
Evasão/fuga	17	1,0*	6	0,4*	23	0,7
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	47	2,9	38	2,8	85	2,8
Tipo de queda						
Mesmo nível**	1068	56,0	899	62,2	1967	58,7
Buraco	58	3,1	48	3,0	106	3,0
Leito	63	3,2	79	4,8	142	3,9
Outra mobília	83	4,0	75	4,3	158	4,2
Andaime	56	2,7	2	0,1*	58	1,6
Escada/Degrau	296	15,5	286	19,5	582	17,2
Árvore	26	1,0	3	0,1*	29	0,6
Telhado/Laje	102	4,6	21	1,1	123	3,1
Outros níveis	166	9,0	62	3,9	228	6,8
Sem informação	28	1,0	20	1,0	48	1,0
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	527	26,6	411	28,3	938	27,3
Tarde (12:00-17:59)	699	36,2	567	38,3	1266	37,1
Noite (18:00-23:59)	606	31,4	455	29,4	1061	30,5
Madrugada (24:00-05:59)	111	5,6	61	4,0	172	4,9
Sem informação	3	0,2	1	0,0	4	0,1
Dia de atendimento						
Domingo	284	13,5	192	12,5	476	13,1
Segunda	316	15,2	228	13,8	544	14,6
Terça	251	12,8	174	10,9	425	12,0
Quarta	294	13,4	210	13,5	504	13,5
Quinta	298	16,9	262	19,0	560	17,8
Sexta	276	15,9	211	13,9	487	15,0
Sábado	212	11,0	205	14,4	417	12,4
Sem informação	15	1,3	13	2,0	28	1,6

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

^b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

^c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

^d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

Outros Acidentes

Do total de atendimentos por outros acidentes (n=3.558) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios, 2.234 (62,8%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (25,8%), 10 a 19 anos (19,4%) e 30 a 39 anos (16,4%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 10 a 19 anos (21,0%), 20 a 29 anos (17,7%) e 30 a 39 anos (14,4%). Quanto à raça/cor da pele, os brancos foram os mais acometidos tanto entre os homens (49,7%) quanto entre as mulheres (58,7%). As maiores proporções de atendimentos por outros acidentes foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 9 a 11 (33,0%) anos de estudo, com valores semelhantes entre homens e mulheres. Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (63,6%) e transporte coletivo (16,9%) (Tabela 12).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 2,8% de todos os atendimentos por outros acidentes. Do total de atendimentos por essa causa, 30,3% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 18,7% entre as mulheres a 36,7% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 92,4% dos atendimentos. A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 3,2% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (4,2%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 4,3% dos atendimentos (Tabela 12).

Os outros tipos de acidentes foram predominantes na residência (39,8%) e em local de trabalho como comércio/serviços (16,2%), sendo que a proporção de outros acidentes ocorridos na residência foi superior entre as mulheres (51,3%) e para aqueles ocorridos no comércio/serviços e indústrias/construção foi maior entre os homens (18,3% e 11,8%, respectivamente). Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (37,2%) e entorse/luxação (20,7%), bem como lesões localizadas nos membros inferiores (37,3%), membros superiores (35,0%) e outras regiões da cabeça/face (12,0%). A maioria das vítimas recebeu alta (82,2%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 2,6% foram encaminhadas para internação hospitalar e 5,4% foram transferidas para outro serviço. As maiores proporções de atendimento por outros acidentes foram observadas nos turnos da tarde (36,6%) e noite (31,0%) e com maior frequência às quintas-feiras (17,4%) e sextas-feiras (16,6%). Em ambos os sexos, predominaram os acidentes do tipo choque contra objetos/pessoa (24,1%), ferimento por objeto perfurocortante (20,4%), entorse (19,4%) e queda de objetos sobre pessoas (10,6%) (Tabela 12).

Tabela 12 Atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 2.345)		Feminino (n = 1.213)		Total (n = 3.558)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	12	0,5*	14	0,6*	26	0,6
10 a 19	455	19,4	245	21,0	700	20,0
10 a 14	222	9,5	139	12,7	361	10,7
15 a 19	233	9,9	106	8,3	339	9,3
20 a 29	566	25,8	209	17,7	775	22,9
30 a 39	396	16,4	182	14,4	578	15,7
40 a 49	266	11,3	116	10,9	382	11,2
50 a 59	169	7,6	100	9,1	269	8,1
60 e +	113	4,7	93	7,6	206	5,7
Sem informação	368	14,2	254	18,7	622	15,8
Raça/cor da pele						
Branca	1030	49,7	623	58,7	1653	52,9
Preta	287	11,2	101	8,3	388	10,2
Amarela	35	1,0	15	1,3*	50	1,1
Parda	962	36,2	459	29,9	1421	34,0
Indígena	8	0,3*	4	0,4*	12	0,3*
Sem informação	23	1,6	11	1,5	34	1,5
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	602	22,9	288	23,5	890	23,1
5 a 8	603	23,3	302	22,7	905	23,1
9 a 11	767	34,8	354	29,9	1121	33,0
12 e +	138	9,5	91	11,2	229	10,1
Não se aplica ^a	181	6,7	148	9,7	329	7,7
Sem informação	54	3,0	30	3,1	84	3,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	210	7,6	104	6,4	314	7,2
Veículo particular	1402	63,3	715	64,2	2117	63,6
Viatura	17	0,8	7	0,6*	24	0,7
SAMU ^b	74	2,7	39	2,8	113	2,7
Ambulância	157	5,3	48	3,4	205	4,6
Resgate	11	0,6*	2	0,1*	13	0,5*
Coletivo	411	16,0	264	18,6	675	16,9
Outro	18	0,5	10	1,0*	28	0,7
Sem informação	45	3,2	24	3,0	69	3,1
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	49	2,7	29	2,9	78	2,8
Evento relacionado ao trabalho**						
Sim	885	36,7	202	18,7	1087	30,3
Evento considerado acidental						
Sim	2175	91,9	1136	93,2	3311	92,4

Tabela 12 atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 2.345)		Feminino (n = 1.213)		Total (n = 3.558)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita de uso de bebida alcoólica**c						
Sim	104	4,2	17	1,3*	121	3,2
Declaração de uso de bebida alcoólica**d						
Sim	112	5,2	29	2,6	141	4,3
Local de ocorrência						
Residência**	846	33,5	715	51,3	1561	39,8
Habitação coletiva	11	0,5*	4	0,3*	15	0,4*
Escola	102	5,3	83	8,5	185	6,5
Local de práticas esportivas	230	13,4	33	4,1	263	10,1
Bar ou similar	30	1,4	17	1,8	47	1,5
Via pública	323	11,9	156	13,8	479	12,6
Comércio/serviços	397	18,3	122	12,2	519	16,2
Indústrias/construção	303	11,8	27	2,2	330	8,4
Outro	79	2,8	46	4,2	125	3,3
Sem informação	24	1,1	10	1,5	34	1,3
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	132	5,0	99	8,1	231	6,1
Contusão	276	13,2	160	16,5	436	14,4
Corte/laceração	1063	40,6	31,1	1,6	1514	37,2
Entorse/luxação	369	19,5	243	23,0	612	20,7
Fratura	168	8,0	56	7,3	224	7,7
Amputação	14	0,5*	3	0,2*	17	0,4*
Traumatismo dentário	6	0,4*	1	0,1*	7	0,3*
Traumatismo crânio-encefálico	19	1,0*	8	0,9*	27	0,9
Politraumatismo	13	0,7*	1	0,1*	14	0,5*
Intoxicação	117	3,2	114	5,5	231	4,0
Queimadura	3	0,2*	2	0,1*	5	0,2*
Outra	140	6,3	60	4,7	200	5,7
Sem informação	25	1,6	15	2,2	40	1,8
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	37	1,5	13	1,2*	50	1,4
Outra região da cabeça/face	327	13,4	111	9,5	438	12,0
Pescoço	26	1,3	13	1,1*	39	1,2
Coluna/Medula	40	1,4	19	1,4*	59	1,4
Tórax/dorso	47	1,9	13	0,9*	60	1,6
Abdômen/quadril	20	0,8	17	1,0	37	0,9
Membros superiores	855	37,0	386	31,4	1241	35,0
Membros inferiores	756	34,6	460	42,2	1216	37,3
Genitais/ânus	16	0,9*	5	0,5*	21	0,7
Múltiplos órgãos/regiões	111	3,0	93	4,1	204	3,4
Não se aplica	99	3,8	74	6,0	173	4,6
Sem informação	11	0,5	9	0,9	20	0,6

Tabela 12 atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 2.345)		Feminino (n = 1.213)		Total (n = 3.558)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	1858	80,8	1006	84,8	2864	82,2
Encaminhamento ambulatorial	197	8,3	77	5,9	274	7,5
Internação hospitalar	75	2,6	32	2,6	107	2,6
Encaminhamento para outro serviço	149	5,6	78	5,1	227	5,4
Evasão/fuga	23	0,7	9	0,4*	32	0,6
Óbito	-	-	2	0,1*	2	0,1*
Sem informação	43	2,0	9	1,3	52	1,3
Tipo de outros acidentes^a						
Sufocação/Engasgamento	8	0,4	12	0,7	20	0,5
Corpo estranho	156	5,7	59	3,6	215	5,0
Afogamento	-	-	4	0,2*	4	0,2*
Envenenamento/Intoxicação	119	3,1	109	5,0	228	3,8
Ferimento por objeto perfurocortante	601	22,9	224	15,9	825	20,4
Ferimento por arma de fogo	17	0,6	3	0,2*	20	0,5
Acidentes com animais	223	8,2	170	11,6	393	9,4
Queda de objetos sobre pessoa	265	11,8	104	8,3	369	10,6
Choque contra objetos/pessoas	480	23,7	246	25,0	726	24,1
Entorse (torção)	294	16,5	215	24,7	509	19,4
Esmagamento	94	3,8	44	3,4	138	3,7
Outros acidentes	55	2,1	10	0,8*	65	1,6
Sem informação	33	1,1	13	0,8	46	1,0
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	719	29,8	321	27,2	1040	28,9
Tarde (12:00-17:59)	843	36,5	460	36,8	1303	36,6
Noite (18:00-23:59)	684	30,1	390	32,6	1074	31,0
Madrugada (24:00-5:59)	97	3,5	41	3,2	138	3,4
Sem informação	2	0,1	1	0,1	3	0,1
Dia de atendimento						
Domingo	340	14,0	155	13,1	495	13,7
Segunda	343	13,6	173	13,9	516	13,7
Terça	268	9,9	165	11,9	433	10,6
Quarta	383	15,5	180	13,5	563	14,8
Quinta	371	17,7	176	16,8	547	17,4
Sexta	344	16,1	200	17,5	544	16,6
Sábado	277	11,5	159	12,3	436	11,8
Sem informação	19	1,7	5	1,1	24	1,5

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

e Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

Violências

Do total de atendimentos por violências (n=764) registrados em serviços sentinela de urgência e emergência em 12 municípios selecionados, 481 (63,0%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes e adultos. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (39,1%), seguidas das de 30 a 39 anos (19,5%) e de 10 a 19 anos (13,8%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 20 a 29 anos (29,2%), seguidas das de 30 a 39 anos (22,4%) e de 10 a 19 anos (19,6%). Quanto à raça/cor da pele, os brancos foram os mais acometidos tanto entre os homens (44,3%) quanto entre as mulheres (55,2%). As maiores proporções de atendimentos por acidentes foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 9 a 11 (30,7%) e de 5 a 8 (24,6%) anos de estudo. A proporção de vítimas com 0 a 4 anos de estudo foi maior entre os homens (23,4%) enquanto a proporção de vítimas com mais de 12 anos de estudo foi mais elevada entre as mulheres (13,3%). Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (39%), unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU (17,9%) e o transporte coletivo (11,4%). A viatura policial foi o meio de locomoção utilizado no transporte de 11,7% das vítimas de violência (Tabela 13).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 4% de todos os atendimentos. Do total de atendimentos por violências, 8,4% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 7% entre as mulheres a 9,2% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 17,3% dos atendimentos (20,3% entre os homens e 12,2% entre as mulheres). A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 30,4% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (39,7%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 33% dos atendimentos (Tabela 13).

Os eventos violentos foram mais frequentes na residência (40,1%) e em via pública (33,3%). Entre os homens, as violências ocorreram em maior proporção na via pública (39,7%), enquanto o domicílio (59,9%) foi o local mais frequente para a ocorrência de violências envolvendo as mulheres. Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (37%) e contusão (17,1%), bem como lesões localizadas em membros superiores (21,5%), na região da cabeça/face (29%) e em múltiplos órgãos/regiões (16,8%). A maioria das vítimas recebeu alta (64,3%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 14,8% foram encaminhadas para internação hospitalar e 9,2% foram transferidas para outro serviço (Tabela 13).

Predominaram os atendimentos decorrentes de agressões/maus-tratos (82,4%), seguidos dos eventos decorrentes de lesão autoprovocada (16%) e intervenção por agente legal público (1,6%). Para os atendimentos decorrentes de lesões autoprovoca-

das (n=128), os meios de agressão mais utilizados foram envenenamento/intoxicação (62,3%) e objeto perfurocortante (21,8%). Dentre os atendimentos decorrentes de agressões/maus-tratos e intervenção por agente legal público (n= 636), predominou as agressões do tipo físicas (89,4%) e psicológicas (43,6%). As agressões físicas apresentaram maior prevalência entre os homens (97,6%) e mulheres (89,4%). A maioria das vítimas foi agredida por apenas um tipo de violência (73,4%). Os meios mais utilizados nas agressões foram: força corporal/espantamento (72,7%), ameaça (24,8%), objeto perfurocortante (17,9%) e objeto contundente (13,5%). A proporção de atendimentos por violências envolvendo objeto perfurocortante (21,5%) e arma de fogo (6,9%) foi maior no sexo masculino, enquanto no sexo feminino predominaram as agressões por espantamento (81,8%) e ameaça verbal (40,2%). A maior parcela das vítimas foi agredida com o uso de um único meio (65,2%), enquanto mais de um terço das pessoas atendidas foram vítimas de violência envolvendo dois (29,1%) ou três (4,8%) diferentes meios de agressão (Tabela 13).

Os principais tipos de agressores foram identificados como desconhecidos (34,5%), amigos/conhecidos (23,9%) e companheiros (15,4%). Para os homens, o agressor mais frequente foi uma pessoa desconhecida da vítima (41,2%). As agressões praticadas por companheiro ou ex-companheiro (32,1%) predominaram entre as vítimas do sexo feminino. Independentemente do sexo da vítima, o agressor era um homem (78,3%) na maioria dos atendimentos de emergência por violência, variando de 72,1% entre as mulheres a 81,8% entre os homens. As maiores proporções de atendimentos por violências foram observadas nos turnos da noite (36,5%). As maiores proporções de atendimentos por violências foram observadas no domingo (19,9%) e sábado (17,7%) (Tabela 13).

Tabela 13 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 481)		Feminino (n = 283)		Total (n = 764)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	2	0,3*	1	0,3*	3	0,3*
10 a 19	73	13,8	54	19,6	127	16,0
10 a 14	21	4,5	23	8,2	44	5,9
15 a 19	52	9,3	31	11,4	83	10,1
20 a 29	176	39,1	89	29,2	265	35,4
30 a 39	97	19,5	60	22,4	157	20,6
40 a 49	57	12,8	33	12,2	90	12,6
50 a 59	30	5,7	18	5,7	48	5,7
60 e +	13	3,4*	7	3,8*	20	3,6
Sem informação	33	5,3	21	6,8	54	5,9
Raça/Cor						
Branca	191	44,3	132	55,2	323	48,4
Preta	66	13,0	28	10,1	94	11,9
Amarela	5	1,4*	6	1,5*	11	1,4
Parda	210	39,0	110	30,9	320	35,9
Indígena	1	0,3*	2	0,7	3	0,5
Sem informação	8	2,0	5	1,7	13	1,9
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	121	23,4	61	20,0	182	22,1
5 a 8	128	24,5	84	24,9	212	24,6
9 a 11	129	30,0	84	31,9	213	30,7
12 e +	26	8,1	23	13,3	49	10,0
Não se aplica ^a	16	2,5	11	4,3	27	3,2
Sem informação	61	11,5	20	5,8	81	9,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	52	10,2	17	3,8	69	7,8
Veículo particular	154	36,1	118	43,6	272	39,0
Viatura	60	10,6	40	13,6	100	11,7
SAMU ^b	103	21,5	36	12,0	139	17,9
Ambulância	50	7,6	19	5,1	69	6,7
Resgate	9	1,8*	2	1,3*	11	1,6
Coletivo	40	8,7	41	15,8	81	11,4
Outro	3	0,6*	4	1,2*	7	0,8
Sem informação	10	2,9	6	3,6	16	3,2
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	23	4,5	11	3,1	34	4,0
Evento relacionado ao trabalho**						
Sim	42	9,2	16	7,0	58	8,4
Ocorrência considerada acidental						
Sim	97	20,3	35	12,2	132	17,3

Tabela 13 Atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 481)		Feminino (n = 283)		Total (n = 764)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita uso de bebida alcoólica **c						
Sim	190	39,7	49	14,9	239	30,4
Declaração de uso de bebida alcoólica**d						
Sim	203	42,9	53	16,6	256	33,0
Local de ocorrência						
Residência	141	28,2	178	59,9	319	40,1
Habilitação coletiva	8	2,1*	2	0,6*	10	1,5*
Escola	12	1,9*	16	6,8*	28	3,8
Local de práticas esportivas	11	1,7*	-	-	11	1,1*
Bar ou similar	76	18,9	11	4,5*	87	13,5
Via pública	194	39,7	59	22,7	253	33,3
Comércio/Serviços	16	3,3	7	1,9*	23	2,8
Indústrias/Construção	1	0,2*	-	-	1	0,1*
Outro	14	2,3	6	2,8*	20	2,5
Sem informação	8	1,7	4	0,9	12	1,4
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	19	3,0	33	13,1	52	6,8
Contusão	64	13,6	68	23,0	132	17,1
Corte/Laceração	237	46,5	71	21,2	308	37,0
Entorse/Luxação	23	4,4	12	4,3*	35	4,4
Fratura	31	6,2	17	6,4	48	6,3
Amputação	2	0,3*	-	-	2	0,2*
Traumatismo dentário	1	0,2*	1	0,1*	2	0,2*
Traumatismo crânio-encefálico	16	3,4*	5	3,7*	21	3,5*
Politraumatismo	31	9,0	4	1,5	35	6,2
Intoxicação	28	5,7	45	15,3	73	9,3
Queimadura	3	0,7*	1	0,1*	4	0,5*
Outra	16	3,8	20	8,8	36	5,7
Sem informação	10	3,1*	6	2,5*	16	2,9*
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	15	3,2*	3	1,5	18	2,6
Outra região da cabeça/face	156	31,2	71	25,4	227	29,0
Pescoço	12	2,1*	4	0,8*	16	1,6*
Coluna/Medula	4	0,8*	2	0,8*	6	0,7*
Tórax/Dorso	28	6,3	7	1,8*	35	4,6
Abdômen/Quadril	27	4,4	7	1,6*	34	3,3
Membros superiores	95	20,8	59	22,6	154	21,5
Membros inferiores	33	6,6	18	6,4	51	6,5
Genitais/Ânus	10	2,3*	14	5,0*	24	3,4
Múltiplos órgãos/regiões	70	16,5	53	17,1	123	16,8
Não se aplica	26	4,7	40	15,7	66	8,9
Sem informação	5	1,0*	5	1,4*	10	1,2*

Tabela 13 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 481)		Feminino (n = 283)		Total (n = 764)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	277	57,7	198	75,3	475	64,3
Encaminhamento ambulatorial	30	5,7	22	6,6	52	6,1
Internação hospitalar	89	18,8	28	8,1	117	14,8
Encaminhamento para outro serviço	50	10,9	24	6,4	74	9,2
Evasão/Fuga	16	3,3*	3	0,7*	19	2,4
Óbito	7	3,3*	1	0,1*	8	0,9*
Sem informação	12	2,2	7	2,7	19	2,4
Tipo de violência						
Lesão autoprovocada	68	13,2	60	20,6	128	16,0
Agressões/maus-tratos	399	84,6	221	78,8	620	82,4
Intervenção por agente legal	14	2,2*	2	0,6*	16	1,6
Lesão autoprovocada^{e, f}						
Meio utilizado						
Envenenamento/intoxicação	33	51,9	43	72,9	76	62,3
Enforcamento	4	5,3*	1	1,6*	5	3,5*
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	13	27,5*	9	16,1*	22	21,8
Precipitação de lugar elevado	4	5,2*	1	1,5*	5	3,4
Outro	8	10,2*	3	7,9*	11	9,0
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	6	7,0	3	3,4	9	5,3
Natureza da agressão^{f, g}						
Física						
Sim	372	97,6	186	89,4	558	89,4
Sexual						
Sim	3	0,5*	18	9,3	21	3,6
Negligência						
Sim	7	2,3*	3	3,7*	10	2,8*
Psicológica**						
Sim	73	16,1	96	43,6	169	25,8
Meio da agressão^{f, g}						
Força corporal/espantamento**						
Sim	245	67,8	166	81,8	411	72,7
Arma de fogo						
Sim	31	6,9	5	2,5*	36	5,3
Envenenamento						
Sim	-	-	1	0,8*	1	0,8*
Objeto perfurocortante**						
Sim	88	21,5	24	11,1	112	17,9
Objeto contundente**						
Sim	64	15,9	28	9,0	92	13,5

Tabela 13 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 481)		Feminino (n = 283)		Total (n = 764)	
	n	%	n	%	n	%
Ameaça verbal**						
Sim	59	16,4	80	40,2	139	24,8
Substância/objeto quente						
Sim	5	1,3*	1	0,3*	6	1,0
Outro						
Sim	11	2,7*	7	3,8*	18	3,1
Número de agressão segundo natureza^{f,g,h}						
1	300	82,3	109	57,3	409	73,4
2	76	17,6	88	39,1	164	25,2
3	1	0,1*	6	3,6*	7	1,3*
Número de agressão segundo meio^{f,g,i}						
1	261	69,9	108	56,5	369	65,2
2	91	25,0	72	36,6	163	29,1
3	16	4,2	16	5,8	32	4,8
4	3	0,8*	3	1,1*	6	0,9*
Provável autor da agressão^{f,g}						
Pai ou mãe	14	2,9	8	4,0*	22	3,3
Companheiro (a) /Ex	25	6,2	67	32,1	92	15,4
Outro familiar	43	11,5	32	15,4	75	12,9
Amigo/conhecido	109	26,3	45	19,6	154	23,9
Agente legal público	26	6,2	4	1,9	30	4,7
Desconhecido	143	41,2	38	22,3	181	34,5
Sem informação	21	5,6	9	4,7	30	5,3
Sexo do provável autor da agressão^{f,g}						
Masculino	310	81,8	145	72,1	455	78,3
Feminino	36	7,0	42	19,8	78	11,5
Ambos os sexos	5	1,2*	6	3,6*	11	2,0*
Sem informação	30	10,0	11	4,6	41	8,1
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	90	18,4	2,6	2,2	14,4	53,0
Tarde (12:00-17:59)	119	25,6	3,0	2,2	11,6	85,0
Noite (18:00-23:59)	171	35,1	3,1	2,0	8,9	102,0
Madrugada (24:00-05:59)	100	20,6	2,7	2,1	13,0	42,0
Sem informação	1	0,3	-	-	-	1,0

Tabela 13 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 481)		Feminino (n = 283)		Total (n = 764)	
	n	%	n	%	n	%
Dia do atendimento						
Domingo	108	20,1	3,3	3,2	16,3	57,0
Segunda	74	12,9	2,1	1,9	16,6	43,0
Terça	45	9,6	1,9	1,9	19,6	36,0
Quarta	52	10,4	1,9	1,9	18,5	39,0
Quinta	68	15,2	2,5	1,4	16,8	35,0
Sexta	58	12,7	2,2	2,4	17,1	33,0
Sábado	75	18,4	3,0	2,9	16,4	38,0
Sem informação	1	2,2	-	-	-	2,0

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

- a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.
 b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
 c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.
 d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.
 e Refere-se, exclusivamente, aos casos de lesão autoprovocada.
 f Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".
 g Refere-se, exclusivamente, aos casos de agressão/maus-tratos e intervenção por agente legal.
 h Identificação do número de agressões, por natureza, na mesma vítima.
 i Identificação do número de agressões, por meio utilizado, na mesma vítima.
 * Estimativas com baixo grau de confiabilidade.
 ** $p < 0,05$.

C – Municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS

Com a intenção de conhecer o perfil dos atendimentos de emergência por causas externas em cidades de menor porte populacional, o Inquérito VIVA foi realizada em 15 serviços sentinelas de urgência e emergência em alguns municípios do ES (Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha), MT (Rondonópolis, Sorriso e Várzea Grande), RS (Passo Fundo e Caxias do Sul) e SC (Chapecó e Joinville), de acordo com a relação apresentada no Quadro 3.

Foram registrados 4.789 atendimentos, dos quais 4.426 (92,4%) foram devidos a causas acidentais e 363 (7,6%) foram classificados como eventos resultantes de violência. Os indivíduos do sexo masculino representaram a maior proporção dentre os atendimentos, variando de 65% para os acidentes a 70,9% para as violências. Entre os atendimentos por acidentes, a faixa etária mais prevalente foi a de 20 a 29 anos (21,9%), seguida da faixa etária de 10 a 19 anos (19,4%). Os adultos de 20 a 29 anos (30,2%) e de 30 a 39 anos (21,1%) foram as vítimas mais acometidas por violências. Atendimentos envolvendo pessoas com cor da pele parda e branca apresentaram maior frequência para ambos os tipos de evento, porém a proporção de pessoas com pele parda e preta foi maior entre as violências (44,7% e 19,9%) do que entre os acidentes (40,5% e 11,9%). Quanto à escolaridade, a maior proporção de atendimentos por acidentes foi observada entre os indivíduos que referiram ter concluído de 0 a 4 (27,9%) e de 9 a 11 (27,7%) anos de estudo. Entre os atendimentos por violência, as maiores proporções foram identificadas entre aqueles com 0 a 4 (26,4%) e 5 a 8 (38,7%) anos de estudo. Os menores percentuais de atendimentos por acidentes (4,6%) e violências (2,7%) foram observados entre as pessoas com 12 anos ou mais de estudo. As vítimas de acidentes utilizaram mais frequentemente o veículo particular (57,8%) e o transporte coletivo (11,4%) como meios de locomoção para chegar ao hospital. Entre as vítimas de violência, os meios de locomoção mais utilizados foram, além do veículo particular (40,9%), unidades de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU (18,9%) e viatura policial (13%). O transporte de vítimas em unidades do SAMU e viaturas policiais ocorreu em maior proporção entre os atendimentos por violência (18,9% e 13%) do que entre os atendimentos por acidentes (6,6% e 0,8%) (Tabela 14).

Tabela 14 atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Acidentes (n = 4.426)		Violências (n = 363)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	2884	65,0	258	70,9
Feminino	1542	35,0	105	29,1
Faixa etária (anos)				
0 a 9	31	0,7	2	0,6
10 a 19	863	19,4	76	20,5
10 a 14	443	9,9	30	8,1
15 a 19	420	9,5	46	12,4
20 a 29	970	21,9	110	30,2
30 a 39	618	13,9	76	21,1
40 a 49	487	11,0	49	13,7
50 a 59	325	7,5	18	5,0
60 e +	272	6,1	7	1,8
Sem informação	860	19,5	25	7,0
Raça/cor da pele				
Branca	2060	45,4	113	29,7
Preta	498	11,9	69	19,9
Amarela	60	1,4	4	1,1
Parda	1768	40,5	161	44,7
Indígena	13	0,3*	4	1,2*
Sem informação	27	0,6	12	3,5
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	1222	27,9	95	26,4
5 a 8	1180	26,5	140	38,7
9 a 11	1231	27,7	64	16,5
12 e +	204	4,6	10	2,7
Não se aplica ^a	412	-	7	2,0
Sem informação	177	-	47	13,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	147	3,5	12	3,1
Veículo particular	2592	57,8	149	40,9
Viatura policial	35	0,8	46	13,0
SAMU ^b	307	6,6	43	11,2
Ambulância	528	12,2	67	18,9
Resgate	202	4,4	17	4,5
Coletivo	480	11,4	16	4,6
Outro	83	2,0	5	1,4
Sem informação	52	1,3	8	2,3

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

^e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

Todos os Acidentes

Foram registrados 4.426 atendimentos de emergência por acidentes, dentre os quais predominaram as quedas (32%), seguidas dos acidentes de transporte (29%), ferimentos por objeto perfurocortante (9%), choque contra objetos/pessoa (8%) entorse (5%), queda de objetos sobre pessoa (4%), acidentes com animais (3%), corpo estranho (3%), e queimaduras (2%). Os demais atendimentos de emergência por acidentes foram classificados na categoria “outros” (5%), que incluiu os casos de sufocação, afogamento, envenenamentos, acidentes com arma de fogo e os não especificados (Tabela 15).

Do total de atendimentos por acidentes (n=4.426) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência em alguns municípios do ES, MT, RS e SC, 2.884 (65,2%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (24,3%) e de 10 a 19 anos (18,4%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 10 a 19 anos (21,1%), seguidas das de 20 a 29 anos (17,5%). Quanto à raça/cor da pele, os brancos foram os mais acometidos tanto entre os homens (42,9%) quanto entre as mulheres (50%). As maiores proporções de atendimentos por acidentes foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 0 a 4 (27,9%) e de 9 a 11 (27,7%) anos de estudo. A proporção de vítimas com 9 a 11 anos de estudo foi maior entre os homens (28,6%). Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (57,8%), ambulâncias (12,2%) e o transporte coletivo (11,4%) (Tabela 15).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 2,4% de todos os atendimentos, variando de 1,9% entre os homens a 3,3% entre as mulheres. Do total de atendimentos por acidentes, 26,8% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 15,7% entre as mulheres a 32,8% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 92,8% dos atendimentos, tanto entre homens quanto entre as mulheres. A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 5,9% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (7,6%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 6,7% dos atendimentos (Tabela 15).

Os acidentes foram mais frequentes na residência (35,9%) e em via pública (35,4%). Entre os homens, os acidentes ocorreram em maior proporção na via pública (35,8%) e local de trabalho como comércio/serviços (8,5%) e indústrias/construção (7,6%), enquanto o domicílio (47,9%) foi o local mais frequente para a ocorrência dos acidentes envolvendo as mulheres. Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (28,4%), entorse/luxação (17,6%) e fratura (17,2%), bem como lesões localizadas nos membros superiores (29,8%), membros inferiores (33,3%) e outra região da cabeça/face (14,3%). A maioria das vítimas recebeu alta (79,6%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 10,9% foram encaminhadas para internação hospitalar e 3,1% foram transferidas para outro serviço (Tabela 15).

Tabela 15 atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 2.884)		Feminino (n = 1.542)		Total (n = 4.426)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	14	0,5*	17	1,1	31	0,7
10 a 19	537	18,5	326	21,1	863	19,4
10 a 14	264	9,1	179	11,5	443	9,9
15 a 19	273	9,4	147	9,7	420	9,5
20 a 29	701	24,3	269	17,5	970	21,9
30 a 39	425	14,5	193	12,6	618	13,9
40 a 49	331	11,5	156	10,1	487	11,0
50 a 59	206	7,3	119	8,0	325	7,5
60 e +	126	4,4	146	9,3	272	6,1
Sem informação	544	19,1	316	20,3	860	19,5
Raça/cor da pele						
Branca	1273	42,9	787	50,0	2060	45,4
Preta	361	13,2	137	9,3	498	11,9
Amarela	41	1,5	19	1,3	60	1,4
Parda	1179	41,4	589	38,8	1768	40,5
Indígena	9	0,3*	4	0,3*	13	0,3*
Sem informação	21	0,7	6	0,4	27	0,6
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	798	28,0	424	27,6	1222	27,9
5 a 8	812	27,9	368	23,8	1180	26,5
9 a 11	832	28,6	399	25,9	1231	27,7
12 e +	96	3,3	108	6,9	204	4,6
Não se aplica ^a	238	8,1	174	11,0	412	9,1
Sem informação	108	4,0	69	4,8	177	4,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	80	2,9	67	4,7	147	3,5
Veículo particular	1704	58,3	888	56,9	2592	57,8
Viatura policial	24	0,9	11	0,7*	35	0,8
SAMU ^b	195	6,5	112	7,0	307	6,6
Ambulância	370	13,2	158	10,3	528	12,2
Resgate	135	4,5	67	4,2	202	4,4
Coletivo	283	10,4	197	13,4	480	11,4
Outro	53	1,9	30	2,1	83	2,0
Sem informação	40	1,5	12	0,8	52	1,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	57	1,9	48	3,3*	105	2,4
Evento relacionado ao trabalho**						
Sim	956	32,8	248	15,7	1204	26,8
Ocorrência considerada acidental						
Sim	2681	92,8	1433	92,8	4114	92,8

Tabela 15 atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 2.884)		Feminino (n = 1.542)		Total (n = 4.426)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita uso de bebida alcoólica **c						
Sim	221	7,6	43	2,8	264	5,9
Sim	240	8,2	57	3,8	297	6,7
Local de ocorrência						
Residência**	847	29,4	740	47,9	1587	35,9
Habitação coletiva	9	0,3*	2	0,1*	11	0,2*
Escola	151	5,3	87	5,6	238	5,4
Local de prática esportiva	190	6,6	37	2,3	227	5,1
Bar ou similar	21	0,7	9	0,5*	30	0,7
Via pública	1029	35,8	529	34,6	1558	35,4
Comércio/serviços	253	8,5	73	4,6	326	7,2
Indústrias/construção	223	7,6	20	1,2	243	5,3
Outro	144	5,2	36	2,4	180	4,2
Sem informação	17	0,6	9	0,6	26	0,6
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	100	3,5	88	5,8	188	4,3
Contusão	437	14,9	265	17,3	702	15,7
Corte/laceração	853	29,9	398	25,8	1251	28,4
Entorse/luxação	453	15,8	319	20,8	772	17,6
Fratura	522	18,3	231	15,1	753	17,2
Amputação	22	0,8	3	0,2*	25	0,6
Traumatismo dentário	12	0,4*	2	0,1*	14	0,3*
Traumatismo crânio-encefálico	65	2,2	14	0,8	79	1,7
Politraumatismo	131	4,6	50	3,1	181	4,1
Intoxicação	27	1,0*	30	2,0	57	1,3
Queimadura	49	1,7	24	1,6	73	1,7
Outra	168	5,5	94	5,8	262	5,6
Sem informação	45	1,6	24	1,6	69	1,6
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	45	1,5	28	1,9	73	1,6
Outra região da cabeça/face	478	16,4	169	10,5	647	14,3
Pescoço	30	1,0	17	1,0	47	1,0
Coluna/medula	61	2,1	27	1,8	88	2,0
Tórax/dorso	101	3,4	34	2,3	135	3,0
Abdome/quadril	52	1,8	27	1,6	79	1,7
Membros superiores	865	30,2	448	29,1	1313	29,8
Membros inferiores	880	30,8	579	38,1	1459	33,3
Genitais/ânus	17	0,6*	7	0,5*	24	0,6
Múltiplos órgãos/regiões	285	9,9	147	9,4	432	9,7
Não se aplica	60	2,1	54	3,5	114	2,6
Sem informação	10	0,4	5	0,3	15	0,4

Tabela 15 atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 2.884)		Feminino (n = 1.542)		Total (n = 4.426)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	2249	77,8	1278	83,0	3527	79,6
Encaminhamento ambulatorial	127	4,4	48	3,0	175	3,9
Internação hospitalar	351	12,2	131	8,4	482	10,9
Encaminhamento para outro serviço	87	3,1	43	2,9	130	3,1
Evasão/Fuga	20	0,7	14	0,9*	34	0,8
Óbito	2	0,1*	-	-	2	0,0*
Sem informação	48	1,7	28	1,9	76	1,8
Tipo de acidente						
Acidentes de transporte	902	31,1	397	25,4	1299	29,1
Queda**	838	29,5	540	35,2	1378	31,5
Queimadura	51	1,7	23	1,5	74	1,7
Ferimento por objeto perfurocortante	265	9,2	113	7,3	378	8,5
Choque contra objetos/pessoa	218	7,6	122	8,2	340	7,8
Corpo estranho	101	3,2	34	2,1	135	2,8
Queda de objetos sobre pessoa	117	4,0	76	5,0	193	4,4
Entorse (torção)	136	4,6	98	6,4	234	5,2
Acidentes com animais	86	3,1	53	3,4	139	3,2
Outros	133	4,6	75	4,8	208	4,7
Sem informação	37	1,4	11	0,8	48	1,2

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** $p < 0,05$.

Acidentes de Transporte

Do total de atendimentos por acidentes de transporte (n=1.299) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência em alguns municípios do ES, MT, RS e SC, 902 (69,4%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (34,8%), seguidas das de 30 a 39 anos (20,1%) e de 10 a 19 anos (16,2%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 20 a 29 anos (29,7%), seguidas das de 10 a 19 anos (21,1%) e de 30 a 39 anos (17,1%). Quanto à raça/cor da pele, os brancos foram os mais acometidos tanto entre os homens (43,3%) quanto entre as mulheres (47%). As maiores proporções de atendimentos por acidentes de transporte foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 5 a 8 (27%) e de 9 a 11 (36,3%) anos de estudo, com valores seme-

lhantes entre homens e mulheres. Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (42,4%), unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU (16,8%) e outros tipos de ambulância (17,3%) (Tabela 16).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 1,7% de todos os atendimentos por acidentes de transporte. Do total de atendimentos por essa causa, 29,5% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 20,4% entre as mulheres a 33,5% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 91,3% dos atendimentos (Tabela 16).

A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 13,4% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (16%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 13,9% dos atendimentos (Tabela 16).

Os acidentes de transporte foram predominantes em via pública (94,1%), apresentando distribuição semelhante entre homens (94,2%) e mulheres (93,8%). Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (25,1%), fratura (19,9%) e contusão (18,1%), bem como lesões localizadas nos membros inferiores (34,9%), múltiplos órgãos/regiões (22,8%) e membros superiores (18,7%). A maioria das vítimas recebeu alta (71,8%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 18% foram encaminhadas para internação hospitalar e 3,5% foram transferidas para outro serviço. As maiores proporções de atendimento por acidentes de transporte foram observadas nos turnos da tarde (30,8%) e noite (38,7%) e durante o final de semana, principalmente no sábado (20,7%) e domingo (22,4%) (Tabela 16).

Dentre os acidentes de transporte registrados, o tipo de vítima mais frequente foram os condutores (67,6%) e os passageiros (22,1%). A motocicleta (52%) foi o meio de locomoção utilizado pela maioria das vítimas de acidentes de transporte, variando de 44,9% entre as mulheres a 55,1% entre os homens. A bicicleta (20,1%) foi o segundo meio de locomoção mais frequente entre os atendimentos registrados. A outra parte contra a qual as vítimas de acidente de transporte se chocaram ou envolveram durante o acidente foram automóvel (41,6%), motocicleta (18,2%) e objeto fixo (11,7%). Entre as vítimas ocupantes de automóvel, 38,9% referiram o uso de cinto de segurança no momento do acidente, variando de 36,9% entre homens a 42,4% entre as mulheres. O uso de capacete entre os motociclistas envolvidos em acidentes foi relatado em 90,4% dos atendimentos, com proporção semelhante entre os sexos. O uso de cadeiras para crianças e coletes refletos foi relatado em 0,6% e 2,1% dos atendimentos, respectivamente (Tabela 16).

Tabela 16 atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 902)		Feminino (n = 397)		Total (n = 1.299)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	2	0,2*	2	0,6*	4	0,3*
10 a 19	150	16,2	86	21,1	236	17,7
10 a 14	50	5,4	31	7,5	81	6,0
15 a 19	100	10,8	55	13,6	155	11,7
20 a 29	311	34,8	117	29,7	428	33,3
30 a 39	179	20,1	66	17,1	245	19,2
40 a 49	115	12,6	43	11,0	158	12,1
50 a 59	46	5,1	21	5,6*	67	5,3
60 e +	24	2,6	21	5,3	45	3,5
Sem informação	75	8,3	41	9,7	116	8,7
Raça/cor da pele						
Branca	396	43,3	191	47,0	587	44,4
Preta	113	13,3	22	5,8	135	11,0
Amarela	7	0,8*	6	1,6*	13	1,0*
Parda	370	40,8	175	44,9	545	42,0
Indígena	3	0,3*	1	0,3*	4	0,3*
Sem informação	13	1,5	2	0,5	15	1,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	193	21,3	78	19,9	271	20,9
5 a 8	256	28,3	95	23,9	351	27,0
9 a 11	337	37,1	137	34,4	474	36,3
12 e +	35	3,8	52	13,3	87	6,7
Não se aplica ^a	26	2,8	19	4,3	45	3,3
Sem informação	55	6,6	16	4,2	71	5,9
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	15	1,7*	3	0,8*	18	1,4
Veículo particular	390	42,9	162	41,2	552	42,4
Viatura policial	10	1,1*	3	0,7*	13	1,0*
SAMU ^b	141	15,1	84	20,7	225	16,8
Ambulância	158	18,1	60	15,4	218	17,3
Resgate	109	11,8	50	12,0	159	11,9
Coletivo	56	6,5	28	7,4	84	6,8
Outro	4	0,4*	6	1,6*	10	0,8*
Sem informação	19	2,3	1	0,2	20	1,7
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	19	2,0	4	1,0*	23	1,7
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	300	33,5	82	20,4	382	29,5
Evento considerado acidental						
Sim	822	91,1	364	91,6	1186	91,3

Tabela 16 atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 902)		Feminino (n = 397)		Total (n = 1.299)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita uso de bebida alcoólica**c						
Sim	144	16,0	29	7,4	173	13,4
Declaração de uso de bebida alcoólica**d						
Sim	152	16,9	27	7,0	179	13,9
Local de ocorrência						
Residência	26	2,8	12	3,0*	38	2,8
Habilitação coletiva	2	0,2*	-	-	2	0,2*
Escola	-	-	5	1,3*	5	0,4*
Local de práticas esportivas	5	0,5*	-	-	5	0,3*
Bar ou similar	2	0,2*	1	0,2*	3	0,2*
Via pública	848	94,2	372	93,8	1220	94,1
Comércio/Serviços	5	0,6*	2	0,5*	7	0,6*
Indústrias/Construção	1	0,1*	-	-	1	0,1*
Outro	9	1,0*	4	0,9*	13	1,0*
Sem informação	4	0,5	1	0,2	5	0,4
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	27	3,1	19	4,9	46	3,6
Contusão	147	15,7	92	23,7	239	18,1
Corte/laceração	223	25,2	97	24,9	320	25,1
Entorse/luxação	95	10,5	41	10,5	136	10,5
Fratura	199	22,1	59	14,7	258	19,9
Amputação	6	0,7*	2	0,5*	8	0,6*
Traumatismo dentário	7	0,8*	1	0,3*	8	0,6*
Traumatismo crânio-encefálico	26	2,8	9	2,2*	35	2,6
Politraumatismo	103	11,5	41	9,9	144	11,0
Intoxicação	1	0,1*	-	-	1	0,1*
Queimadura	54	5,9	27	6,4	81	6,1
Outra	-	-	-	-	-	-
Sem informação	14	1,6	9	2,2	23	1,8
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	19	2,1	3	0,8*	22	1,7
Outra região da cabeça/face	119	13,1	41	9,9	160	12,1
Pescoço	2	0,2*	1	0,2*	3	0,2*
Coluna/medula	10	1,1*	7	1,8*	17	1,3
Tórax/dorso	34	3,7	13	3,3*	47	3,6
Abdome/quadril	17	1,8	9	2,1*	26	1,9
Membros superiores	176	19,7	65	16,5	241	18,7
Membros inferiores	302	33,6	146	37,6	448	34,9
Genitais/ânus	3	0,3*	1	0,2*	4	0,3*
Múltiplos órgãos/regiões	201	22,2	97	24,0	298	22,8
Não se aplica	15	1,6*	13	3,2*	28	2,1
Sem informação	4	0,5	1	0,2	5	0,4

Tabela 16 atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 902)		Feminino (n = 397)		Total (n = 1.299)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	630	69,8	301	76,6	931	71,8
Encaminhamento ambulatorial	33	3,4	11	2,7*	44	3,2
Internação hospitalar	181	20,1	56	13,4	237	18,0
Encaminhamento para outro serviço	35	4,1	8	2,1*	43	3,5
Evasão/fuga	6	0,7*	10	2,5*	16	1,2*
Óbito	1	0,1*	-	-	1	0,1*
Sem informação	16	1,9	11	2,8	27	2,1
Tipo de vítima^e						
Pedestre	65	7,4	54	14,0	54	9,4
Condutor	693	77,0	185	46,3	185	67,6
Passageiro	138	15,1	152	38,0	152	22,1
Outro	4	0,4*	4	1,1*	8	0,6*
Sem informação	2	0,2	-	0,5	2	0,3
Meio de locomoção da vítima^a						
A pé	57	6,4	53	13,8	110	8,7
Automóvel	114	12,6	62	15,2	176	13,4
Motocicleta	498	55,1	179	44,9	677	52,0
Bicicleta	180	19,9	82	20,6	262	20,1
Coletivo	9	3,7	14	1,0*	23	2,8
Outros	32	3,7	4	1,0*	36	2,8
Sem informação	12	1,4	3	0,8	15	0,8
Outra parte envolvida^h						
Automóvel	256	41,3	117	42,3	373	41,6
Motocicleta	109	18,2	50	18,3	159	18,2
Coletivo	15	2,6*	3	1,0*	18	2,1*
Bicicleta	20	3,4*	7	2,4*	27	3,1
Objeto fixo	74	12,6	26	9,7	100	11,7
Animal	12	1,9*	8	2,9*	20	2,2
Outra	96	14,0	51	17,7	147	15,2
Sem informação	35	6,1	15	5,8	50	6,0
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	187	21,1	81	20,4	268	20,9
Tarde (12:00-17:59)	274	30,2	125	32,1	399	30,8
Noite (18:00-23:59)	347	38,1	161	40,0	508	38,7
Madrugada (24:00-05:59)	93	10,4	29	7,2	122	9,5
Sem informação	1	0,1	1	0,2	2	0,2

Tabela 16 atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 902)		Feminino (n = 397)		Total (n = 1.299)	
	n	%	n	%	n	%
Dia de atendimento						
Domingo	188	21,1	97	25,4	285	22,4
Segunda	121	13,1	35	8,5	156	11,7
Terça	96	10,2	45	11,4	141	10,6
Quarta	94	10,8	46	11,5*	140	11,0
Quinta	90	9,6	41	10,1	131	9,7
Sexta	179	20,2	85	21,9	264	20,7
Sábado	134	14,9	48	11,3	182	13,8
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Itens de segurança						
Cinto						
Sim	51	36,9	33	42,4	84	38,9
Não	73	53,5	43	55,0	116	54,0
Sem informação	13	9,6	2	2,7	15	7,1
Cadeira						
Sim	-	-	1	1,8*	1	0,6*
Não	72,0	78,2	41	84,4	113	80,3
Sem informação	18,0	21,8	6	13,8	24	19,1
Colete						
Sim	10	2,4a	2	1,4*	12	2,1*
Não	372	91,1	127	90,2	499	90,8
Sem informação	25	6,5	11	8,4	36	7,0
Capacete						
Sim	441	90,4	162	90,6	603	90,4
Não	40	8,3	14	8,2*	54	8,3
Sem informação	6	1,3	2	1,3	8	1,3

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

e Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

Quedas

Do total de atendimentos por quedas (n=1.378) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência em alguns municípios do ES, MT, RS e SC, 838 (60,8%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes, adultos jovens e idosos. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 10 a 19 anos (22%) e de 20 a 29 anos (14,4%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 10 a 19 anos (17,1%) e de 60 e mais anos (16,8%). Quanto à raça/cor da pele, os brancos foram os mais acometidos tanto entre os homens (42%) quanto entre as mulheres (55,7%). As maiores proporções de atendimentos por quedas foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 0 a 4 (34,7%) anos de estudo, com valores semelhantes entre homens e mulheres. Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (61,8%), outros tipos de ambulância (12,7%) e transporte coletivo (11,2%) (Tabela 17).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 4% de todos os atendimentos por quedas. Do total de atendimentos por essa causa, 16,3% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 10,4% entre as mulheres a 20,1% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 94% dos atendimentos. A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 3,7% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (5,3%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 4,9% dos atendimentos (Tabela 17).

As quedas foram predominantes na residência (54,7%) e em via pública (13,6%), sendo que a proporção de quedas ocorridas na residência foi superior entre as mulheres (66,8%) em relação aos homens (47%). Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo fratura (26,7%), entorse/luxação (21,6%) e contusão (21,2%), bem como lesões localizadas nos membros superiores (33,3%), membros inferiores (30,9%) e outras regiões da cabeça/face (17,9%). A maioria das vítimas recebeu alta (81,4%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 10% foram encaminhadas para internação hospitalar e 3,6% foram transferidas para outro serviço. As maiores proporções de atendimento por quedas foram observadas nos turnos da tarde (38,1%) e noite (33,9%) e com maior frequência na sexta-feira (25,3%) e no domingo (18%). Em ambos os sexos, predominaram as quedas de mesmo nível (52,7%) e as de escada/degrau (12,4%) (Tabela 17).

Tabela 17 atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 838)		Feminino (n = 540)		Total (n = 1.378)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	8	0,8*	8	1,4*	16	1,1
10 a 19	182	22,0	92	17,1	274	20,1
10 a 14	105	12,7	57	10,3	162	11,7
15 a 19	77	9,4	35	6,8	112	8,4
20 a 29	118	14,4	67	12,8	185	13,7
30 a 39	63	7,3	46	8,5*	109	7,7
40 a 49	86	10,3	37	6,6	123	8,9
50 a 59	61	7,1	54	10,2	115	8,3
60 e mais	61	7,2	92	16,8	153	10,9
Sem informação	259	31,0	144	26,6	403	29,3
Raça/cor da pele						
Branca	367	42,0	305	55,7	672	47,4
Preta	103	12,9	51	9,9	154	11,7
Amarela	22	2,8	5	1,0*	27	2,1
Parda	340	41,7	175	32,7	515	38,2
Indígena	2	0,2*	-	-	2	0,1*
Sem informação	4	0,5	4	0,8	8	0,6
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	292	35,0	185	34,3	477	34,7
5 a 8	211	25,2	119	22,0	330	24,0
9 a 11	165	19,8	102	19,1	267	19,5
12 e +	23	2,8	26	4,7	49	3,5
Não se aplica ^a	123	14,3	83	15,0	206	14,6
Sem informação	24	3,0	25	5,0	49	3,8
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	28	3,5	28	5,6	56	4,3
Veículo particular	524	61,9	339	61,8	863	61,8
Viatura policial	9	1,2*	3	0,6*	12	0,9*
SAMU ^b	38	4,3	21	3,7*	59	4,1
Ambulância	114	13,8	60	11,1	174	12,7
Resgate	11	1,2*	13	2,5*	24	1,7
Transporte coletivo	85	10,6	64	12,3	149	11,3
Outros	19	2,3*	11	2,2*	30	2,3
Sem informação	10	1,3	1	0,2	11	0,8
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	24	2,8	30	5,8*	54	4,0*
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	172	20,1	58	10,4	230	16,3
Evento considerado acidental						
Sim	785	93,4	513	95,0	1298	94,0

Tabela 17 Atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 838)		Feminino (n = 540)		Total (n = 1.378)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita de uso de bebida alcoólica^c						
Sim	46	5,3	7	1,3*	53	3,7
Declaração de uso de bebida alcoólica^d						
Sim	47	5,4	22	4,2*	69	4,9
Local de ocorrência						
Residência	398	47,0	362	66,8	760	54,7
Habitação coletiva	2	0,2*	1	0,1*	3	0,2*
Escola	84	10,2	40	7,3	124	9,0
Local de prática esportiva	68	8,0	15	2,7	83	5,9
Bar ou similar	11	1,3*	2	0,4*	13	0,9*
Via pública	102	12,7	76	14,9	178	13,6
Comércio/serviços	54	6,1	24	4,2	78	5,4
Indústrias/construção	60	7,1	5	0,8*	65	4,7
Outro	53	6,7	11	2,1*	64	4,9
Sem informação	6	0,7	4	0,7	10	0,7
Natureza da lesão						
Sem lesão física	20	2,4	35	6,8	55	4,1
Contusão	172	20,4	123	22,6	295	21,2
Corte/laceração	164	19,7	79	14,4	243	17,6
Entorse/luxação	162	19,3	137	25,2	299	21,6
Fratura	237	28,6	126	23,6	363	26,7
Amputação	2	0,2*	-	-	2	0,1*
Traumatismo dentário	4	0,5*	1	0,2*	5	0,4*
Traumatismo crânio-encefálico	33	3,7	4	0,6*	37	2,5
Politraumatismo	21	2,5	6	1,1*	27	2,0
Intoxicação	1	0,1*	-	-	1	0,1*
Queimadura	1	0,1*	2	0,4*	3	0,2*
Outra	12	1,4*	18	3,4	30	2,2
Sem informação	9	1,1	9	1,8	18	1,3
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	18	2,1	21	3,9	39	2,8
Outra região em cabeça/face	184	22,0	65	11,4	249	17,9
Pescoço	4	0,5*	0	-	-	0,3*
Coluna/medula	20	2,3	12	2,3*	32	2,3
Tórax/dorso	32	3,6	15	3,0*	47	3,4
Abdome/quadril	15	1,8*	13	2,3*	28	2,0
Membros superiores	276	33,0	183	33,9	459	33,3
Membros inferiores	230	27,7	191	35,8	421	30,9
Genitais/ânus	6	0,7*	3	0,6*	9	0,7*
Múltiplos órgãos/regiões	43	5,1	21	3,9	64	4,6
Não se aplica	9	1,1*	13	2,4*	22	1,6
Sem informação	1	0,1	3	0,6	4	0,3

Tabela 17 atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 838)		Feminino (n = 540)		Total (n = 1.378)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	676	80,8	446	82,3	1122	81,4
Encaminhamento ambulatorial	33	3,7	17	3,0	50	3,4
Internação hospitalar	88	10,4	49	9,2	137	10,0
Encaminhamento para outro serviço	27	3,4	20	3,9	47	3,6
Evasão/fuga	7	0,8*	3	0,6*	10	0,7*
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	7	0,9	5	1,0	12	1,0
Tipo de queda						
Mesmo nível	404	48,8	320	58,8	724	52,7
Buraco	28	3,5	17	3,3	45	3,4
Leito	27	3,0	18	3,1	45	3,1
Outra mobília	61	7,2	46	8,6	107	7,7
Andaime	42	4,9	2	0,3*	44	3,1
Escada/Degrau	91	10,7	79	15,1	170	12,4
Árvore	25	3,0	4	0,7*	29	2,1
Telhado/Laje	49	5,8	9	1,8*	58	4,2
Outros níveis	87	10,3	32	5,9	119	8,5
Sem informação	24	2,9	13	2,5	37	2,7
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	219	26,5	127	23,9	346	25,5
Tarde (12:00-17:59)	317	38,1	204	38,1	521	38,1
Noite (18:00-23:59)	276	32,6	197	36,0	473	33,9
Madrugada (24:00-05:59)	26	2,9	11	1,8*	37	2,5
Sem informação	-	-	1	0,2	1	0,1
Dia de atendimento						
Domingo	147	18,0	93	17,9	240	18,0
Segunda	79	8,7	48	8,3	127	8,5
Terça	125	14,6	49	8,4	174	12,1
Quarta	94	11,7	66	12,1*	160	11,8
Quinta	107	12,6	69	12,7*	176	12,6
Sexta	187	23,0	152	29,0	339	25,3
Sábado	98	11,4	61	11,3*	159	11,3
Sem informação	1	0,1	2	0,4	3	0,2

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

Outros Acidentes

Do total de atendimentos por outros acidentes (n=1.675) registrados em serviços sentinelas de urgência e emergência em alguns municípios do ES, MT, RS e SC, 1.093 (65,2%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (23,6%) e de 10 a 19 anos (17,7%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 10 a 19 anos (25,7%) e de 20 a 29 anos (13,5%). Quanto à raça/cor da pele, os brancos foram os mais acometidos tanto entre os homens (42,8%) quanto entre as mulheres (46,8%). As maiores proporções de atendimentos por outros acidentes foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 5 a 8 (28,6%) e de 9 a 11 (27,9%) anos de estudo. Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (66,4%) e transporte coletivo (15,1%) (Tabela 18).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 1,7% de todos os atendimentos por outros acidentes. Do total de atendimentos por essa causa, 33,6% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 17,7% entre as mulheres a 42,3% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 92,4% dos atendimentos. A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 2,1% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (2,8%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 2,7% dos atendimentos (Tabela 18).

Os outros tipos de acidentes foram predominantes na residência (44,5%) e em local de trabalho como comércio/serviços (13,3%), sendo que a proporção de outros acidentes ocorridos na residência foi superior entre as mulheres (59,8%) e aqueles ocorridos no local de trabalho foi maior entre os homens (16,4%). Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (41,2%) e entorse/luxação (20,4%), bem como lesões localizadas nos membros superiores (35,5%), membros inferiores (35,2%) e outras regiões da cabeça/face (12,7%). A maioria das vítimas recebeu alta (84,6%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 5,8% foram encaminhadas para internação hospitalar e 2,3% foram transferidas para outro serviço. As maiores proporções de atendimento por outros acidentes foram observadas nos turnos da manhã (31,2%) e tarde (35,6%), com maior frequência às sextas-feiras (20,4%). Em ambos os sexos, predominaram os acidentes do tipo ferimento por objeto perfurocortante (22,5%), choque contra objetos/pessoa (20,6%) e entorse (13,9%) (Tabela 18).

Tabela 18 atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 1.093)		Feminino (n = 582)		Total (n = 1.675)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	2	0,2	7	1,2	9	0,5
10 a 19	196	17,7	147	25,7	343	20,5
10 a 14	108	9,8	91	15,7	199	11,9
15 a 19	88	7,9	56	10,0	144	8,6
20 a 29	262	23,6	80	13,5	342	20,1
30 a 39	174	15,5	75	12,9	249	14,6
40 a 49	128	11,9	75	13,0	203	12,3
50 a 59	98	9,4	43	7,6	141	8,8
60 e mais	40	3,7	31	5,1	71	4,2
Sem informação	193	18,0	124	21,1	317	19,1
Raça/cor da pele						
Branca	483	42,8	279	46,8	762	44,2
Preta	140	13,6	59	10,6	199	12,5
Amarela	11	1,0	8	1,4	19	1,1
Parda	452	42,0	233	40,7	685	41,5
Indígena	3	0,3	3	0,5	6	0,4
Sem informação	4	0,3	-	-	4	0,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	298	28,1	153	26,2	451	27,4
5 a 8	333	30,0	153	26,2	486	28,6
9 a 11	319	28,9	152	26,2	471	27,9
12 e mais	37	3,3	27	4,5	64	3,7
Não se aplica ^a	77	6,9	71	12,1	148	8,7
Sem informação	29	2,9	26	4,8	55	3,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	36	3,4	35	6,5	71	4,5
Veículo particular	759	68,1	376	63,2	1135	66,4
Viatura policial	5	0,5	5	0,9	10	0,6
SAMU ^b	14	1,2	6	0,9	20	1,1
Ambulância	90	8,4	32	5,4	122	7,4
Resgate	13	1,1	3	0,4	16	0,9
Transporte coletivo	135	13,2	103	18,6	238	15,1
Outros	30	3,0	12	2,2	42	2,7
Sem informação	11	1,1	10	1,8	21	1,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	14	1,3	14	2,5	28	1,7
Evento relacionado ao trabalho**						
Sim	469	42,3	105	17,7	574	33,6
Evento considerado acidental						
Sim	1024	93,5	535	91,7	1559	92,9

Tabela 18 atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1.093)		Feminino (n = 582)		Total (n = 1.675)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita de uso de bebida alcoólica**c						
Sim	31	2,8	5	0,8	36	2,1
Declaração de uso de bebida alcoólica^d						
Sim	40	3,6	6	1,0	46	2,7
Local de ocorrência						
Residência	394	36,3	350	59,8	744	44,5
Habitação coletiva	5	0,4	1	0,1	6	0,3
Escola	66	6,0	42	7,2	108	6,4
Local de prática esportiva	116	10,7	22	3,7	138	8,2
Bar ou similar	8	0,7	5	0,8	13	0,7
Via pública	76	7,1	79	14,3	155	9,6
Comércio/serviços	183	16,4	45	7,6	228	13,3
Indústrias/construção	156	13,9	15	2,4	171	9,8
Outros	82	7,8	19	3,5	101	6,3
Sem informação	7	0,7	4	0,7	11	0,7
Natureza da lesão						
Sem lesão física	53	4,8	34	5,9	87	5,2
Contusão	118	10,5	50	8,8	168	9,9
Corte/laceração	465	42,9	222	38,1	687	41,2
Entorse/luxação	196	18,2	141	24,4	337	20,4
Fratura	86	7,9	46	8,0	132	7,9
Amputação	13	1,2	1	0,2	14	0,9
Traumatismo dentário	1	0,1	-	-	1	0,0
Traumatismo crânio-encefálico	6	0,5	1	0,2	7	0,4
Politraumatismo	7	0,7	3	0,5	10	0,6
Intoxicação	26	2,4	30	5,3	56	3,5
Queimadura	-	-	-	-	-	-
Outros	100	8,6	48	7,7	148	8,3
Sem informação	22	2,2	6	1,0	28	1,8
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	7	0,6	4	0,7	11	0,6
Outra região em cabeça/face	161	14,1	60	10,0	221	12,7
Pescoço	21	1,9	16	2,6	37	2,1
Coluna/medula	31	2,8	8	1,4	39	2,3
Tórax/dorso	31	2,8	2	0,3	33	1,9
Abdome/quadril	19	1,7	5	0,7	24	1,4
Membros superiores	400	36,8	193	33,0	593	35,5
Membros inferiores	341	31,7	239	41,5	580	35,2
Genitais/ânus	8	0,7	3	0,6	11	0,7
Múltiplos órgãos/regiões	33	3,1	23	4,0	56	3,4
Não se aplica	36	3,3	28	4,9	64	3,8
Sem informação	5	0,5	1	0,2	6	0,4

Tabela 18 atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1.093)		Feminino (n = 582)		Total (n = 1.675)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	908	82,5	514	88,3	1422	84,6
Encaminhamento ambulatorial	55	5,3	19	3,2	74	4,6
Internação hospitalar	75	7,0	21	3,6	96	5,8
Encaminhamento para outro serviço	23	2,1	15	2,7	38	2,3
Evasão/fuga	7	0,7	1	0,1	8	0,5
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	25	2,4	12	2,1	37	2,1
Tipo de outros acidentes^a						
Sufocação/engasgamento	6	0,5	13	2,2	19	1,1
Corpo estranho	101	8,6	34	5,5	135	7,5
Afogamento	1	0,1	1	0,2	2	0,1
Envenenamento/intoxicação	33	3,0	33	5,9	66	4,0
Ferimento por objeto perfurocortante	265	24,3	113	19,3	378	22,5
Ferimento por arma de fogo	10	0,9	2	0,3	12	0,7
Acidente com animais	86	8,1	53	8,9	139	8,4
Queda de objetos sobre pessoa	117	10,7	76	13,3	193	11,6
Choque contra objetos/pessoa	218	20,1	122	21,6	340	20,6
Entorse (torção)	136	12,3	98	16,8	234	13,9
Esmagamento	41	3,7	19	3,0	60	3,4
Outros	42	4,0	7	1,2	49	3,0
Sem informação	37	3,7	11	2,0	48	3,1
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	325	30,1	190	33,4	515	31,2
Tarde (12:00-17:59)	394	36,0	203	35,0	597	35,6
Noite (18:00-23:59)	330	30,1	167	28,1	497	29,4
Madrugada (24:00-05:59)	43	3,8	21	3,4	64	3,7
Sem informação	1	0,1	1	0,2	2	0,1
Dia de atendimento						
Domingo	141	13,4	107	18,8	248	15,3
Segunda	145	12,6	60	9,8	205	11,6
Terça	194	17,6	76	13,0	270	16,0
Quarta	123	11,5	69	12,2	192	11,8
Quinta	160	14,3	94	15,6	254	14,8
Sexta	218	20,2	117	20,8	335	20,4
Sábado	111	10,2	59	9,9	170	10,1
Sem informação	1	0,1	0	0,0	1	0,1

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

e Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

Violências

Do total de atendimentos por violências (n=363) registrados em serviços sentinela de urgência e emergência em alguns municípios do ES, MT, RS e SC, 258 (71%) ocorreram entre homens. A maior proporção dos atendimentos ocorreu entre adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias mais acometidas no sexo masculino foram de 20 a 29 anos (33,4%), seguidas das de 30 a 39 anos (22,4%) e de 10 a 19 anos (17,6%). No sexo feminino, a maior proporção de atendimentos incluiu as pessoas de 10 a 19 anos (27,6%), seguidas das de 20 a 29 anos (22,4%) e de 30 a 39 anos (18,1%). Quanto à raça/cor da pele, os pardos foram os mais acometidos tanto entre os homens (47,4%) quanto entre as mulheres (38,2%). As maiores proporções de atendimentos por acidentes foram observadas entre as pessoas com escolaridade de 5 a 8 (38,7%) e de 0 a 4 (26,4%) anos de estudo. Os meios de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço de emergência foram o veículo particular (40,9%), outros tipos de ambulância (18,9%) e viatura policial (13%) (Tabela 19).

A presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/síndromes) foi relatada em 5,4% de todos os atendimentos. Do total de atendimentos por violências, 7,5% foram considerados como evento relacionado ao trabalho, variando de 3% entre as mulheres a 9,3% entre os homens. O evento foi considerado acidental em 25,8% dos atendimentos (25,1% entre os homens e 27,2% entre as mulheres). A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo paciente foi registrada em 29,7% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (35,3%), enquanto tal consumo foi declarado pelo paciente em 30,2% dos atendimentos (Tabela 19).

Os eventos violentos foram mais frequentes na residência (36,7%), via pública (33,7%) e bares ou similares (12,4%). Entre os homens, as violências ocorreram em maior proporção na via pública (39,8%), enquanto o domicílio (64,1%) foi o local mais frequente para a ocorrência de violências envolvendo as mulheres. Foram mais frequentes os atendimentos em que a vítima apresentava lesões do tipo corte/laceração (51,3%), bem como lesões localizadas na região da cabeça/face (30,2%), membros superiores (20,6%) e em múltiplos órgãos/regiões (16,3%). A maioria das vítimas recebeu alta (65,1%) após o atendimento de emergência inicial, enquanto 21,6% foram encaminhadas para internação hospitalar e 2% foram transferidas para outro serviço (Tabela 19).

Predominaram os atendimentos decorrentes de agressões/maus-tratos (79,2%), seguidos dos eventos decorrentes de lesão autoprovocada (16,3%) e intervenção por agente legal público (4,5%). Para os atendimentos decorrentes de lesões autoprovocadas (n=58), os meios de agressão mais utilizados foram envenenamento/intoxicação (37,8%) e objeto perfurocortante (28,2%). Dentre os atendimentos decorrentes de agressões/maus-tratos e intervenção por agente legal público (n= 305), predominaram as agressões do tipo física (94,4%) e psicológica (16,9%). As agressões físicas

apresentaram maior prevalência entre os homens (98,2%) enquanto a violência psicológica foi mais frequente entre as mulheres (34,2%). A maioria dos atendimentos referia-se a vítimas de um só tipo de violência (83,2%). Os meios mais utilizados nas agressões foram: objeto perfurocortante (30,3%) e objeto contundente (18,1%). A proporção de atendimentos por agressões envolvendo esses meios foi maior no sexo masculino (32,8% e 19,3%). No sexo feminino, predominaram as agressões por ameaça verbal (32,5%). A maior parcela das vítimas foi agredida por um único meio (67,3%), enquanto um terço das pessoas atendidas foram vítimas de violência envolvendo dois (19,1%) ou três (12,4%) diferentes meios de agressão (Tabela 19).

Os principais tipos de agressores foram classificados como desconhecidos (30,8%), amigos/conhecidos (27,4%) e companheiros (13,6%). Para os homens, o agressor mais frequente foi uma pessoa desconhecida da vítima (37%). As agressões praticadas por companheiro ou ex-companheiro (39,8%) predominaram entre as vítimas do sexo feminino. Independentemente do sexo da vítima, o agressor era do sexo masculino (77,5%) na maioria dos atendimentos de emergência por violência, variando de 64,6% entre as mulheres a 82% entre os homens. As maiores proporções de atendimentos por violências foram observadas no turno da noite (39,7%) e durante o final de semana. Quase 70% dos atendimentos por violência foram realizados no final de semana, entre sexta-feira e domingo (Tabela 19).

Tabela 19 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 258)		Feminino (n = 105)		Total (n = 363)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	-	-	2	2,1*	2	0,6*
10 a 19	47	17,6	29	27,6	76	20,5
10 a 14	17	6,4*	13	12,2*	30	8,1
15 a 19	30	11,2	16	15,4	46	12,4
20 a 29	86	33,4	24	22,4	110	30,2
30 a 39	57	22,4	19	18,1	76	21,1
40 a 49	34	13,3	15	14,8	49	13,7
50 a 59	13	5,0*	5	4,9*	18	5,0
60 e +	5	1,9*	2	1,7	7	1,8
Sem informação	16	6,4	9	8,5	25	7,0
Raça/cor da pele						
Branca	74	27,4	39	35,2	113	29,7
Preta	48	19,4	21	21,1	69	19,9
Amarela	1	0,4*	3	2,7*	4	1,1
Parda	122	47,4	39	38,2	161	44,7
Indígena	2	0,9*	2	2,1*	4	1,2
Sem informação	11	4,6	1	0,7	12	3,5
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	69	27,2	26	24,7	95	26,4
5 a 8	92	35,3	48	46,7	140	38,7
9 a 11	46	16,6	18	16,4	64	16,5
12 e +	8	3,1*	2	1,8*	10	2,7
Não se aplica ^a	2	0,9	5	4,9	7	2,0
Sem informação	41	16,9	6	5,6	47	13,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	10	3,7*	2	1,7*	12	3,1
Veículo particular	89	33,8	60	58,1	149	40,9
Viatura policial	38	15,2	8	7,5*	46	13,0
SAMU ^b	32	11,9	11	9,6*	43	11,2
Ambulância	54	21,5	13	12,6*	67	18,9
Resgate	16	6,1	1	0,7*	17	4,5
Coletivo	12	5,0*	4	3,6*	16	4,6
Outro	3	1,2*	2	2,1*	5	1,4
Sem informação	4	1,6	4	4,2	8	2,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	12	4,9*	7	6,6*	19	5,4
Evento relacionado ao trabalho**						
Sim	24	9,3	3	3,0*	27	7,5
Evento considerado acidental						
Sim	65	25,1	28	27,2	93	25,8

Tabela 19 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 258)		Feminino (n = 105)		Total (n = 363)	
	n	%	n	%	n	%
Suspeita de uso de bebida alcoólica**f						
Sim	93	35,3	17	16,1	110	29,7
Declaração de uso de bebida alcoólica**g						
Sim	101	38,6	11	10,0*	112	30,2
Local de ocorrência						
Residência	66	25,5	67	64,1	133	36,7
Habitação coletiva	2	0,8*	1	0,9*	3	0,8
Escola	14	5,6*	11	10,4*	25	7
Local de prática esportiva	6	2,2*	-	-	6	1,6
Bar ou similar	45	16,8	2	1,8*	47	12,4
Via pública	101	39,8	20	18,9	121	33,7
Comércio/serviços	7	2,4*	2	2,1*	9	2,3
Indústrias/construção	2	0,9*	-	-	2	0,6
Outro	14	5,7*	1	0,9*	15	4,3
Sem informação	1	0,4	1	0,9	2	0,5
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	5	1,9*	12	11,8	17	4,8
Contusão	18	6,7	7	6,5	25	6,7
Corte/laceração	152	58,7	35	33,1	187	51,3
Entorse/luxação	8	3,1*	12	11,7	20	5,6
Fratura	27	10,4	4	3,6	31	8,4
Amputação	1	0,4*	-	-	1	0,3
Traumatismo dentário	-	-	-	-	-	-
Traumatismo crânio-encefálico	17	6,7*	4	3,9	21	5,9
Politraumatismo	4	1,5*	4	3,7	8	2,2
Intoxicação	5	2,0*	15	13,9	20	5,5
Queimadura	1	0,3	1	0,9	2	0,5
Outra	15	6,3	10	10,2	25	7,4
Sem informação	5	2,0	1	0,7	6	1,6
Parte do corpo atingida						
Boca/dentes	3	1,2	2	2,1	5	1,4
Outra região da cabeça/face	81	31,2	29	27,8	110	30,2
Pescoço	3	1,1	2	1,8	5	1,3
Coluna/medula	1	0,3	1	0,9	2	0,5
Tórax/dorso	17	6,7	3	3,0	20	5,6
Abdome/quadril	23	8,9	4	3,7	27	7,3
Membros superiores	52	20,1	23	21,9	75	20,6
Membros inferiores	30	11,8	13	12,6	43	12,0
Genitais/ânus	1	0,4	1	1,0	2	0,5
Múltiplos órgãos/regiões	41	16,3	18	16,5	59	16,3
Não se aplica	4	1,4	9	8,8	13	3,5
Sem informação	2	0,9	-	-	2	0,6

Tabela 19 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 258)		Feminino (n = 105)		Total (n = 363)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	162	62,2	76	72,0	238	65,1
Encaminhamento ambulatorial	8	3,1	5	4,8	13	3,6
Internação hospitalar	61	24,1	16	15,5	77	21,6
Encaminhamento para outro serviço	4	1,6	3	2,8	7	2,0
Evasão/fuga	7	2,5	3	2,8	10	2,6
Óbito	7	2,8	-	-	7	2,0
Sem informação	9	3,7	2	2,1	11	3,2
Tipo de violência**						
Lesão autoprovocada	30	11,8	28	27,2	58	16,3
Agressão/maus-tratos	213	81,9	77	72,8	290	79,2
Intervenção por agente legal	15	6,4*	-	-	15	4,5
Lesão autoprovocada ^{e, f}						
Meio utilizado						
Envenenamento/intoxicação	5	16,9*	17	59,9	22	37,8
Enforcamento	3	10,1*	-	-	3	5,2
Arma de fogo	-	-	1	3,5	1	1,7
Objeto perfurocortante	13	44,4	3	11,2	16	28,2
Precipitação de lugar elevado	2	6,5*	-	-	2	3,3
Outro	7	22,1*	7	25,4	14	23,7
Natureza da agressão^{f, g}						
Física						
Sim	224	98,2	72	94,4	296	94,4
Sexual						
Sim	1	0,4*	2	2,6	3	1,0
Negligência/abandono						
Sim	2	0,9*	3	4,1	5	1,8
Psicológica**						
Sim	27	11,0	27	34,2	54	16,9
Meio da agressão^{f, g}						
Força corporal/espancamento**						
Sim	-	-	1	1,1*	1	0,3*
Arma de fogo**						
Sim	36	16,6	2	2,9	38	13,1
Envenenamento						
Sim	1	0,4*	1	1,0	2	0,5
Objeto perfurocortante**						
Sim	74	32,8	18	23,2	92	30,3
Objeto contundente						
Sim	44	19,3	11	14,4	55	18,1

Tabela 19 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 258)		Feminino (n = 105)		Total (n = 363)	
	n	%	n	%	n	%
Ameaça verbal**						
Sim	48	19,9	25	32,5	73	23,1
Substância/objeto quente						
Sim	2	0,8*	3	4,1	5	1,6
Outro						
Sim	5	2,3*	1	1,3	6	2,0
Provável autor da agressão^{†g}						
Pai ou mãe	2	0,8*	11	15,2	13	4,5
Companheiro (a) /ex**	10	4,6*	31	39,8	41	13,6
Outro familiar	33	15,2	4	5,1	37	12,7
Amigo/conhecido	63	27,6	21	26,9	84	27,4
Agente legal público	19	8,7*	-	-	19	6,5
Desconhecido**	86	37,0	10	12,9	96	30,8
Sem informação	13	6,1	-	-	13	4,6
Sexo do provável autor da agressão^{†g}						
Masculino	187	82,0	50	64,6	237	77,5
Feminino	17	7,7	21	27,2	38	12,7
Ambos os sexos	5	2,2*	-	-	5	1,7*
Sem informação	17	8,1	6	8,3	23	8,1
Número de agressões segundo natureza^{†g,h}						
1	196	88,0	52	68,9	248	83,2
2	29	12,0	23	28,6	52	16,2
3	-	-	2	2,5*	2	0,6*
Número de agressões segundo meio^{†g,i}						
1	153	69,9	45	59,9	198	67,3
2	43	18,4	16	21,2	59	19,1
3	25	10,6*	14	17,7	39	12,4
4	3	1,1*	1	1,3*	4	1,2*
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	47	18,1	14	13,3	61	16,7
Tarde (12:00-17:59)	41	16,2	25	23,5	66	18,3
Noite (18:00-23:59)	94	37,0	48	46,1	142	39,7
Madrugada (24:00-05:59)	74	27,8	18	17,1	92	24,7
Sem informação	2	0,9	-	-	2	0,6

Tabela 19 atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 258)		Feminino (n = 105)		Total (n = 363)	
	n	%	n	%	n	%
Dia do atendimento						
Domingo	72	28,8	19	18,3*	91	25,7
Segunda	33	12,3	16	15,1*	49	13,1
Terça	13	4,8*	11	10,5*	24	6,4*
Quarta	20	7,5*	10	8,8*	30	7,9
Quinta	12	4,4*	11	10,2*	23	6,1
Sexta	48	19,4	24	23,8*	72	20,7
Sábado	59	22,4	14	23,8*	73	19,7
Sem informação	1	0,4	-	-	1	0,3

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

- a Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.
- b Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
- c Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.
- d Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.
- e Refere-se, exclusivamente, aos casos de lesão autoprovocada.
- f Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".
- g Refere-se, exclusivamente, aos casos de agressão/maus-tratos e intervenção por agente legal.
- h Identificação do número de agressões, por natureza, na mesma vítima.
- i Identificação do número de agressões, por meio utilizado, na mesma vítima.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

3 Vigilância de Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências (VIVA Contínuo 2008)

A notificação de violências e acidentes no Componente I se dá por meio da Ficha de Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências Interpessoais, que é preenchida pelas unidades assistenciais para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de agravo decorrente de violência.

Desde 2006, a notificação de violência doméstica, sexual e/ou outras violências, é contínua e compulsória nas situações de violências envolvendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos conforme determinado pelas Leis nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), nº 10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso), e nº 10.778, de 2003 (Notificação de Violência contra Mulher). Nesse sentido, a notificação de violências, diferentemente de outros agravos de notificação compulsória, deve ser entendida para além de um instrumento de coleta para obtenção de informações epidemiológicas, mas como garantia de direitos, de preservação da saúde e da vida e de articulação e integração com a rede de proteção social e de atenção integral à saúde, seguindo a linha do cuidado em saúde.

Em 2006, foram selecionados seis estados, 32 municípios e o Distrito Federal¹⁶, como prioritários à implantação do VIVA Contínuo. Desde então, a implantação deste sistema de notificação vem sendo realizada de forma gradual e por pactuações entre o Ministério da Saúde, os estados e municípios. A partir de 2009, a notificação de violência doméstica, sexual e/ou outras violências passou a integrar o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), assumindo caráter universal.

Este documento apresenta resultados do VIVA Contínuo em municípios selecionados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2008, dados fundamentais para dimensionar e monitorar a situação epidemiológica de violências em serviços sentinelas e a elaboração de políticas de enfrentamento das causas externas e promoção da saúde e cultura de paz.


3.1 Metodologia

Estudo descritivo, do tipo série de casos, com dados sobre as vítimas de violência doméstica, sexual e/ou outras violências notificadas durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2008, em unidades de referência para atendimento de vítimas de violências, em 22 municípios distribuídos em 15 Unidades da Federação.

A coleta de dados foi feita em serviços/centros de referência para violências, centros de referência para DST/AIDS, ambulatórios especializados, maternidades, entre outros, por meio da Ficha de Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexu-

al e/ou outras Violências, a qual foi preenchida por profissionais de saúde previamente capacitados, conforme Figura 11. Os serviços de referência em violências apresentam como características comuns: ser porta de entrada ou referência ao atendimento de pessoas vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências (autoprovocadas e interpessoais) e ter capacidade técnica e operacional à implantação da notificação de violências.

Figura 11 Fluxograma de capacitação no sistema de notificação de violências e acidentes.



A ficha de notificação/investigação contém campos sobre dados gerais da notificação (tipo de notificação, data da notificação, UF, município de notificação, unidade de saúde, data da ocorrência da violência), notificação individual (nome do paciente, data de nascimento, idade, sexo, gestante, raça/cor, escolaridade, número do cartão SUS, nome da mãe), dados de residência da vítima, dados da ocorrência, tipologia da violência, violência sexual, consequências da violência, lesões decorrentes da violência, dados do provável autor da agressão, evolução e encaminhamento e classificação final do caso (Anexo 2).

Considerou-se violência como “o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou venha resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”², sendo esse portanto, objeto de notificação na ficha.

Os dados foram digitados e tabulados nas secretarias de saúde de cada município participante no pacote estatístico Epi Info Windows versão 3.5.1 e transferidos para o

Ministério da Saúde para a consolidação da base nacional. Os dados aqui apresentados forma analisados e tabulados no *software* SPSS, versão 13.0.

Os casos duplicados foram identificados e excluídos, por meio do programa Link Plus. Considerou-se duplicidade registros com informações iguais de nome, data de nascimento ou idade, data de notificação e tipo de ocorrência. Os municípios que tinham número de notificações ≤ 10 também foram excluídos das análises. Devido a problemas operacionais de envio e recebimento dos bancos, foram analisados somente os dados de 18 municípios em 14 Unidades da Federação (Tabela 20).

Tabela 20 Número e proporção de casos de violência notificados no componente de vigilância contínua do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. Municípios selecionados – Brasil, 2008.

Unidade da Federação	Município	n	%
AM	Manaus	818	9,3
CE	Sobral	79	0,9
ES	Vitória	255	2,9
MA	São Luís	145	1,7
MG	Belo Horizonte	406	4,6
MT	Campo Grande	2003	22,8
PB	João Pessoa	177	2,0
PE	Recife	250	2,9
PR	Curitiba	499	5,7
RJ	Rio de Janeiro	115	1,3
RS	Porto Alegre	366	4,2
SE	Aracaju	165	1,9
SP	Diadema	399	4,6
	Guarulhos	548	6,3
	Jundiaí	42	0,5
	Ribeirão Preto	1699	19,4
	São José do Rio Preto	515	5,9
TO	Palmas	285	3,3
TOTAL		8766	100,0

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

3.2 Resultados

Foram consideradas para esse estudo 8.766 notificações. Destas, 2.075 casos foram registrados entre crianças de 0 a 9 anos, 2.389 casos ocorreram entre adolescentes de 10 a 19 anos, 4.242 casos atingiram adultos de 20 a 59 anos e outros 451 foram identificados entre idosos com idade a partir de 60 anos (Tabela 21).

Em relação aos casos de violência notificados por sexo, 2.530 (28,9%) ocorreram entre homens e 6.236 (71,1%), entre mulheres. As maiores proporções de casos notificados foram identificadas entre crianças, adolescentes e adultos jovens, apresentando distribuições diferentes quando analisadas entre os sexos. Para os homens, a faixa etária mais acometida foi a de 0 a 9 anos (30,2%), seguida das faixas de 10 a 19 anos

(23,4%) e de 20 a 29 anos (16,8%). Entre as mulheres, a maior proporção de ocorrência de violência foi observada entre as pessoas de 10 a 19 anos (28,8%), seguidas das de 0 a 9 anos (21,0%) e de jovens de 20 a 29 anos (19,9%) (Tabela 21).

No que se refere à raça/cor da pele, os brancos representaram 45,9%, seguidos de pardos (35,7%) e pretos (7,9%), enquanto amarelos e indígenas (0,6%, cada um) corresponderam às menores proporções no total de vítimas. Observando-se o total, verificou-se que 24,5% das pessoas notificadas estudaram entre 5 a 8 anos, havendo diferença entre homens e mulheres. Quanto à situação conjugal, 38,9% das vítimas afirmaram ser solteiras e 22,7% eram casadas ou viviam em união estável. Em relação a presença de alguma deficiência/transtorno, verificou-se maior frequência de deficiência mental (2,3%), seguida da física (1,6%), visual (0,9%) e auditiva (0,7%). Segundo o local de ocorrência, os atos de violência predominaram na residência (57,4%) e na escola (13,6%). Aproximadamente 36% dos pacientes informaram ter sido vítimas de violência de repetição, ou seja, o evento violento já havia sido perpetrado anteriormente. A ocorrência da violência de repetição variou de 26,3% entre os homens a 39,7% entre as mulheres (Tabela 21).

Tabela 21 Caracterização das vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências por sexo. Municípios selecionados – Brasil, 2008.

Características	Masculino (n = 2.530)		Feminino (n = 6.236)		Total (n = 8.766)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	763	30,2	1312	21,0	2075	23,7
10 a 19	591	23,4	1798	28,8	2389	27,3
10 a 14	304	12,0	1027	16,5	1331	15,2
15 a 19	287	11,3	771	12,4	1058	12,1
20 a 29	424	16,8	1243	19,9	1667	19,0
30 a 39	281	11,1	864	13,9	1145	13,1
40 a 49	176	7,0	486	7,8	662	7,6
50 a 59	97	3,8	220	3,5	317	3,6
60 e +	182	7,2	269	4,3	451	5,1
Sem informação	16	0,6	44	0,7	60	0,7
Raça/cor						
Branca	1098	43,4	2928	47,0	4026	45,9
Preta	182	7,2	509	8,2	691	7,9
Amarela	16	0,6	39	0,6	55	0,6
Parda	880	34,8	2252	36,1	3132	35,7
Indígena	27	1,1	22	0,4	49	0,6
Sem informação	327	12,9	486	7,8	813	9,3
Escolaridade (anos)						
0 a 4	604	23,9	1233	19,8	1837	21,0
5 a 8	520	20,6	1627	26,1	2147	24,5
9 a 11	390	15,4	1015	16,3	1405	16,0
12 e mais	149	5,9	755	12,1	904	10,3
Sem informação	867	34,3	1606	25,8	2473	28,2
Situação conjugal						
Solteiro (a)	999	39,5	2415	38,7	3414	38,9
Casado/união consensual	395	15,6	1598	25,6	1993	22,7
Viúvo (a)	46	1,8	161	2,6	207	2,4
Separado (a)	97	3,8	287	4,6	384	4,4
Não se aplica	678	26,8	1177	18,9	1855	21,2
Sem informação	315	12,5	598	9,6	913	10,4
Deficiência física						
Sim	52	2,1	88	1,4	140	1,6
Deficiência mental						
Sim	67	5,6	134	2,1	201	2,3
Deficiência visual						
Sim	31	1,2	46	0,7	77	0,9
Deficiência auditiva						
Sim	20	0,8	39	0,6	59	0,7
Outra deficiência						
Sim	47	1,9	83	1,6	130	1,6

Tabela 21 Caracterização das vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências por sexo. Municípios selecionados – Brasil, 2008. (Continuação).

Características	Masculino (n = 2.530)		Feminino (n = 6.236)		Total (n = 8.766)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	1127	44,5	3909	62,7	5036	57,4
Habitação coletiva	12	0,5	28	0,4	40	0,5
Escola	507	20,0	685	11,0	1192	13,6
Local de prática esportiva	30	1,2	60	1,0	90	1,0
Bar ou similar	47	1,9	51	0,8	98	1,1
Via pública	6	0,2	21	0,3	27	0,3
Comércio/serviços	177	7,0	162	2,6	339	3,9
Indústrias/construção	7	0,3	2	0,0	9	0,1
Outro	8	0,3	9	0,1	17	0,2
Sem informação	609	24,1	1309	21,0	1918	21,9
Violência de repetição						
Sim	666	26,3	2477	39,7	3143	35,9

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

Com relação ao tipo de violência, predominaram os atendimentos decorrentes de agressão física (55,8%), violência psicológica/moral (41,2%) e violência sexual (31,7%). No sexo masculino, destacaram-se a agressão física (65,1%) e a negligência (19,6%) como formas de violência com maior proporção. Entre as mulheres, além da agressão física (52%), foram as violências psicológica/moral (49,5%) e sexual (39%) os tipos que apresentaram maior ocorrência (Tabela 22).

O meio de agressão mais utilizado foi a força corporal (38,2%). Entre os homens, além da agressão por força física (30,7%), o uso de objetos perfurocortantes (14,7%), contundentes (12,6%) e arma de fogo (7,1%) apresentaram proporção superior à observada entre as mulheres, entre as quais houve predomínio do uso de força física (41,2%) (Tabela 22).

Quanto à natureza da lesão, foram mais comuns os atendimentos em que a vítima apresentava corte/perfuração/laceração (14%) e contusão (8,4%). Em 39,3% dos atendimentos, não foi observado sinal evidente de lesão corporal. Com relação à localização da lesão, as regiões do corpo mais atingidas foram cabeça/face (20,3%) e membros superiores (13,3%). A lesão autoprovocada foi notificada em 9,9% de todos os atendimentos, variando entre 8,9% entre as mulheres a 12,2% entre os homens (Tabela 22).

Tabela 22 Caracterização dos atendimentos por violência doméstica, sexual e outras violências por sexo. Municípios selecionados – Brasil, 2008.

Características	Masculino (n = 2.530)		Feminino (n = 6.236)		Total (n = 8.766)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Violência^a						
Física	1648	65,1	3240	52,0	4888	55,8
Psicológica/moral	527	20,8	3087	49,5	3614	41,2
Negligência/abandono	496	19,6	694	11,1	1190	13,6
Sexual	351	13,9	2429	39,0	2780	31,7
Tráfico de seres humanos	9	0,4	20	0,3	29	0,3
Financeira	55	2,2	135	2,2	190	2,2
Tortura	24	0,9	101	1,6	125	1,4
Trabalho infantil	10	0,4	12	0,2	22	0,3
Patrimonial	2	0,1	24	0,4	26	0,3
Meio de Agressão^a						
Objeto perfurocortante	372	14,7	390	6,3	762	8,7
Arma de fogo	180	7,1	257	4,1	437	5,0
Objeto contundente	319	12,6	379	6,1	698	8,0
Força corporal	776	30,7	2572	41,2	3348	38,2
Enforcamento/sufocação	59	2,3	152	2,4	211	2,4
Queimaduras	57	2,3	82	1,3	139	1,6
Outros	481	19,0	1622	26,0	2103	24,0
Natureza da Lesão Corporal						
Sem lesão	591	23,4	2854	45,8	3445	39,3
Fratura	136	5,4	91	1,5	227	2,6
Entorse/luxação	59	2,3	134	2,1	193	2,2
Corte/perfuração/laceração	712	28,1	517	8,3	1229	14,0
Contusão	168	6,6	571	9,2	739	8,4
Queimadura	48	1,9	57	0,9	105	1,2
Traumatismo crânio-encefálico	55	2,2	43	0,7	98	1,1
Órgãos internos do abdômen	10	0,4	13	0,2	23	0,3
Órgãos internos do tórax	14	0,6	15	0,2	29	0,3
Vasos sanguíneos	14	0,6	92	1,5	106	1,2
Nervos	1	0,0	5	0,1	6	0,1
Intoxicação	138	5,5	278	4,5	416	4,7
Amputação	5	0,2	8	0,1	13	0,1
Traumatismo dentário	8	0,3	10	0,2	18	0,2
Outros	257	10,2	584	9,4	841	9,6
Sem informação	314	12,4	964	15,5	1278	14,6

Tabela 22 Caracterização dos atendimentos por violência doméstica, sexual e outras violências por sexo. Municípios selecionados – Brasil, 2008. (Continuação).

Características	Masculino (n = 2.530)		Feminino (n = 6.236)		Total (n = 8.766)	
	n	%	n	%	n	%
Parte do corpo atingida^a						
Cabeça/face	740	29,2	1036	16,6	1776	20,3
Pescoço	159	6,3	355	5,7	514	5,9
Boca/dente	155	6,1	235	3,8	390	4,4
Coluna	51	2,0	82	1,3	133	1,5
Tórax	244	9,6	393	6,3	637	7,3
Abdome/quadril	156	6,2	265	4,2	421	4,8
Membros superiores	426	16,8	737	11,8	1163	13,3
Membros inferiores	239	9,4	423	6,8	662	7,6
Outras	283	11,2	580	9,3	863	9,8
Lesão Autoprovocada						
Sim	308	12,2	558	8,9	866	9,9

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Não corresponde a 100%, pois se trata de uma questão de múltipla escolha.

Quanto aos dados do provável autor da agressão, na maior parte dos atendimentos, tratava-se de apenas um agressor (69,4%), do sexo masculino (66,3%) e que mantinha a relação de cônjuge com a vítima (14,1%). Entre as vítimas do sexo masculino, o principal autor da agressão era um outro homem (56,6%) que mantinha uma relação de proximidade com a vítima, geralmente um amigo/conhecido (15,7%) a mãe (13,6%) ou o pai (9,8%). No caso das mulheres, a violência foi cometida por um único indivíduo (75,5%), do sexo masculino (70,3%) e que mantinha a relação próxima com a vítima na condição de cônjuge (18,7%) ou amigo (13,3%), embora tenham surgido pessoas desconhecidas na autoria de 16% e 13,5% dos eventos violentos que afetaram homens e mulheres, respectivamente. A referência à suspeita de ingestão de bebida alcoólica por parte do agressor foi observada em 29,6% dos atendimentos, variando de 22,7% entre os homens a 30,3% das mulheres (Tabela 23).

Tabela 23 Caracterização do provável autor da agressão a vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências, por sexo. Municípios selecionados – Brasil, 2008.

Características	Masculino (n = 2.530)		Feminino (n = 6.236)		Total (n = 8.766)	
	n	%	n	%	n	%
Número de envolvidos						
Um	1379	54,5	4706	75,5	6085	69,4
Dois ou mais	678	26,8	984	15,8	1662	19,0
Sem informação	473	18,7	546	8,8	1019	11,6
Sexo do provável autor de agressão						
Masculino	1431	56,6	4385	70,3	5816	66,3
Feminino	401	15,8	1040	16,7	1441	16,4
Ambos os sexos	199	7,9	256	4,1	455	5,2
Sem informação	499	19,7	555	8,9	1054	12,0
Relação com a vítima^a						
Pai	249	9,8	477	7,6	726	8,3
Mãe	345	13,6	410	6,6	755	8,6
Padrasto	63	2,5	280	4,5	343	3,9
Madrasta	9	0,4	22	0,4	31	0,4
Cônjuge	75	3,0	1165	18,7	1240	14,1
Ex-cônjuge	17	0,7	375	6,0	392	4,5
Namorado (a)	12	0,5	152	2,4	164	1,9
Ex-namorado (a)	13	0,5	122	2,0	135	1,5
Amigos	396	15,7	829	13,3	1225	14,0
Desconhecido	404	16,0	841	13,5	1245	14,2
Cuidador (a)	32	1,3	58	0,9	90	1,0
Patrão	25	1,0	55	0,9	80	0,9
Pessoa com relação institucional	20	0,8	44	0,7	64	0,7
Outros	576	22,8	1281	20,5	1857	21,2
Suspeita de uso de álcool						
Sim	702	27,7	1890	30,3	2592	29,6

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Não corresponde a 100%, pois se trata de uma questão de múltipla escolha.

Sobre a evolução dos casos, o principal destino foi o encaminhamento para tratamento ambulatorial (30,6%), enquanto 26% das vítimas receberam alta, 13% foram hospitalizadas, 2,9% evadiram-se e 1,3% morreram. Entre os homens a maioria dos casos evoluiu para alta (28%), enquanto que entre as mulheres houve predomínio de encaminhamento ambulatorial (34,6%) (Tabela 24).

Quanto aos encaminhamentos para outros setores que não os do âmbito da saúde, observou-se que entre os homens, 29,9% das vítimas foram encaminhados para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, seguidos de encaminhamentos para outras delegacias (20%). No caso das mulheres, o destino mais frequente também foi o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente (30,8%), seguido da Delegacia Especializada da Mulher (DEM), com 25,6% (Tabela 24).

Tabela 24 Evolução e encaminhamento das vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências por sexo. Municípios selecionados – Brasil, 2008.

Características	Masculino (n = 2.530)		Feminino (n = 6.236)		Total (n = 8.766)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução do Caso						
Alta	708	28,0	1573	25,2	2281	26,0
Encaminhamento ambulatorial	553	21,9	2157	34,6	2710	30,9
Encaminhamento hospitalar	562	22,2	575	9,2	1137	13,0
Evasão/fuga	133	5,3	117	1,9	250	2,9
Óbito	89	3,5	28	0,4	117	1,3
Sem informação	485	19,2	1786	28,6	2271	25,9
Encaminhamento para outros setores^a						
Conselho tutelar	757	29,9	1923	30,8	2680	30,6
Vara da Infância e Juventude	63	2,5	167	2,7	230	2,6
Casa Abrigo	30	1,2	76	1,2	106	1,2
Programa Sentinela	88	3,5	529	8,5	617	7,0
Delegacia Especializada da Mulher	75	3,0	1595	25,6	1670	19,1
Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente	146	5,8	461	7,4	607	6,9
Outras Delegacias	505	20,0	535	8,6	1040	11,9
Ministério Público	36	1,4	114	1,8	150	1,7
Centro de Referência da Mulher	11	0,4	557	8,9	568	6,5
CREAS/CRAS	37	1,5	180	2,9	217	2,5
IML	192	7,6	1170	18,8	1362	15,5

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Não corresponde a 100%, pois se trata de uma questão de múltipla escolha.

4 Considerações Finais

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (PNRMMAV), implantada no Brasil em 2001, estabeleceu diretrizes e responsabilidades institucionais inerentes à promoção da saúde e à prevenção das causas externas (violências e acidentes), mediante processos de articulação intra e intersetoriais.¹³ A monitorização da ocorrência de violências e acidentes constitui uma dessas diretrizes e visa à superação dos problemas relacionados à investigação e informação relativa à ocorrência desses agravos, por meio da melhoria da cobertura e qualidade dos dados dos sistemas de informação existentes e o estabelecimento de ações de vigilância epidemiológica e identificação de fatores relacionados aos casos de morbimortalidade por violências e acidentes.

Dentre as diversas atividades que vem sendo realizadas nos últimos anos no âmbito da monitorização da morbimortalidade por causas externas no Sistema Único de Saúde, o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) tem contribuído para a melhoria do conhecimento sobre as características da ocorrência das causas externas, evidenciando cada vez mais a magnitude do problema e impulsionando a organização dos serviços de saúde ao direcionar as ações de vigilância e prevenção desses agravos e de assistência às vítimas.^{2,4,17}

Em 2009, o componente de vigilância de violências e acidentes em unidades de urgência e emergência incorporou algumas mudanças na sua metodologia, como o sorteio dos turnos de atendimento, a inclusão de novas variáveis no instrumento de coleta de dados e a expansão para serviços e municípios que ainda não haviam realizado a pesquisa. Assim, o inquérito identificou os atendimentos realizados em 136 serviços de urgência e emergência situados no Distrito Federal, capitais de Estado e municípios selecionados, abrangendo as cinco macrorregiões brasileiras.

Dentre os principais resultados do inquérito VIVA 2009, predominaram os atendimentos de emergência decorrentes de acidentes (causas não intencionais), cujas vítimas mais frequentes eram indivíduos do sexo masculino, crianças e adultos jovens, pardos, com baixo nível de escolaridade. Entre as vítimas de violência (causas intencionais), predominaram os homens, adultos jovens, pardos e pretos, com baixa escolaridade. O transporte de vítimas em unidades do SAMU e viaturas policiais ocorreu em maior proporção entre os atendimentos por violência, enquanto, entre os atendimentos por acidentes, predominaram o veículo particular e transporte coletivo. Esses resultados são semelhantes aos dados apresentados nas versões anteriores do inquérito.¹⁷⁻²⁰

As novas variáveis incluídas no inquérito de 2009 permitiram identificar o predomínio de atendimentos por acidentes no período diurno e de atendimentos de vítimas

de violências durante a noite e madrugada. Percebeu-se que a maior frequência de atendimentos ocorreu aos finais de semana, principalmente aos sábados e domingos. Nesses dias, as proporções de atendimentos decorrentes de violência superaram os atendimentos por causas acidentais. De terça-feira a sexta-feira, a frequência de atendimentos por eventos acidentais foi superior à frequência observada para os atendimentos resultantes de violências.

Percebeu-se, ainda, que alguns serviços recebem grande parcela de pacientes procedentes de outros municípios, ou seja, importam pacientes, demonstrando a carência de oferta de atendimento de emergência em algumas cidades. Outro dado importante descrito na presente pesquisa foi a proporção de vítimas que haviam realizado atendimento prévio para o mesmo evento (violência ou acidente) em outros serviços. Tais achados podem indicar a desorganização do fluxo de atendimento dos pacientes ou a falta de capacidade técnica ou de equipamentos para prestar o adequado atendimento de emergência em alguns estabelecimentos e cidades.

Dentre os atendimentos por acidentes, predominaram as quedas, seguidas dos acidentes de transporte, ferimentos por objeto perfurocortante, choque contra objetos/pessoa, entorse, corpo estranho, queda de objetos sobre pessoa, acidentes com animais e queimaduras. O perfil das vítimas de acidentes evidenciou maior ocorrência entre homens, crianças, adolescentes e adultos jovens. Os atendimentos por violências foram mais frequentes em indivíduos do sexo masculino, adolescentes e adultos jovens, predominando os atendimentos decorrentes de agressões/maus-tratos, perpetrados por meio de agressão física. A proporção de atendimentos por violências envolvendo objeto perfurocortante e arma de fogo foi maior no sexo masculino, enquanto no sexo feminino predominaram as agressões por espancamento e ameaça verbal. Para os homens, o agressor mais frequente foi uma pessoa desconhecida da vítima. As agressões praticadas por companheiro ou ex-companheiro predominaram entre as vítimas do sexo feminino. Independentemente do sexo da vítima, o agressor era do sexo masculino na maioria dos atendimentos de emergência por violência. Esses resultados também são compatíveis com os achados dos inquéritos realizados em 2006 e 2007 e coincidem com as diversas publicações referentes ao tema.¹⁷⁻²¹

A ocorrência de atendimentos que foram classificados, pelos próprios pacientes, como eventos relacionados ao trabalho (23,5% nos atendimentos por lesões acidentais e 8,9% nos atendimentos por violências) reforça o que já vem sendo observado nas emergências hospitalares do país. Apesar de existirem registros sobre o impacto das causas externas nos serviços de saúde, ainda são raros os estudos sobre a participação dos eventos relacionados ao trabalho que demandam atendimentos em serviços de emergência, ocupação hospitalar, incluindo leitos de UTI, além do tratamento clínico ambulatorial, serviços de reabilitação fisioterápica ou de atendimento psicoterápico por tempo prolongado.²² Com os dados apresentados no inquérito VIVA 2009,

esse problema torna-se evidente, chegando a representar quase um quarto do total de atendimentos de emergência por acidentes.

Nesta pesquisa, registrou-se suspeita de que o paciente havia consumido bebida alcoólica em 6,7% dos atendimentos por acidentes e 31,3% dos atendimentos por violências. Porém, ao questionar o próprio paciente sobre o consumo dessa substância, a resposta foi afirmativa em 8,1% e 35,7% dos atendimentos, respectivamente. As maiores prevalências de consumo de álcool foram observadas entre os homens. Resultados semelhantes foram encontrados nas versões anteriores do inquérito VIVA^{17, 23}. O consumo de bebida alcoólica é um importante fator de risco para a ocorrência de acidentes e agressões por estar inserido de maneira marcante nos hábitos das diferentes culturas.^{24,25}

Os resultados do componente de vigilância de violência doméstica, sexual e/ou outras violências comprovam a progressão na implantação da vigilância contínua de violências no âmbito do Sistema Único de Saúde. De acordo com os dados disponibilizados pelo VIVA Contínuo 2008, foram registrados quase nove mil casos de violência, com predomínio de vítimas do sexo masculino, principalmente entre crianças, adolescentes e adultos jovens. Os atos de violência predominaram em locais que deveriam ser “seguros” como o domicílio e a escola, porém é em locais como esses que se encontram os principais agressores, como cônjuges ou pessoas com relação de parentesco ou vínculo afetivo. Outra informação importante é sobre a ocorrência da violência de repetição ou violência crônica, que atinge cerca de 40% das vítimas notificadas, sobretudo as do sexo feminino. Predominaram as agressões do tipo física, psicológica/moral e sexual, essa sendo mais prevalente entre as mulheres. Esses resultados confirmam as evidências já amplamente divulgadas na literatura.²⁶⁻²⁹

A notificação de violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos cumpre com as determinações legais de atenção a esses grupos considerados prioritários no combate às violências, devido às vulnerabilidades a que estão expostos. Por outro lado, a notificação de atendimentos de emergência por violências e acidentes contribui com o melhor conhecimento sobre o perfil das vítimas que necessitam de atendimento para as lesões, de certa forma, graves que não são captadas na vigilância contínua ou nos demais sistemas de informação sobre mortalidade e morbidade da ocorrência de causas externas.

Além de permitir o melhor conhecimento sobre a ocorrência do problema, a notificação dos casos de violência nos serviços do SUS permite avaliar, mesmo que indiretamente, a organização da rede de assistência integral à pessoa vítima de violência, um dos componentes da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Vale salientar que, apesar da legitimação do tema na agenda do setor saúde, ainda é necessário acompanhar e monitorar a adesão dos profissionais e instituições que atuam na prática e são responsáveis pelo êxito dessa agenda de caráter interdisciplinar, interprofissional e intersetorial.³⁰

Nesse sentido, o VIVA configura-se como elemento fundamental para impulsionar a vigilância das causas externas e suscitar o desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção das violências e acidentes, pautadas na promoção da saúde e da cultura de paz, congregando instituições, serviços, profissionais e setores da sociedade civil organizada.

Referências

- 1 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação em Saúde. **Saúde Brasil 2007: uma análise da situação de saúde**. Brasília, 2008.
- 2 WORLD HEALTH ORGANIZATION. **World report on violence and health**. Geneva: WHO, 2002.
- 3 SILVA, M. M. A. et al. Agenda de prioridades da vigilância e prevenção de acidentes e violências aprovada no I seminário nacional de doenças e agravos não transmissíveis e promoção da saúde. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 16 n. 1, p. 57-64, 2007.
- 4 GAWRYSZEWSKI, V. P. et al. A proposta da rede de serviços sentinela como estratégia da vigilância de violências e acidentes. **Ciências & Saúde Coletiva**, 2007 v. 11 (Sup) p. 1269-1278.
- 5 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 13 jul. 1990.
- 6 BRASIL. Lei n. 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 3 out. 2003.
- 7 BRASIL. Lei n. 10.778, de 24 de novembro de 2003. Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados. **Diário Oficial da União**, Brasília, 25 nov. 2003.
- 8 WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Injury surveillance guidelines**. Geneva: WHO, 2001.
- 9 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 936, de 18 de maio de 2004. Dispõe sobre a estruturação da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e a Implantação e Implementação de Núcleos de Prevenção à Violência em Estados e Municípios. **Diário Oficial da União**, Brasília, 20 maio 2004. Seção 1.
- 10 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 344, de 19 de fevereiro de 2002. Aprova o Projeto de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito – Mobilizando a sociedade e promovendo a saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). **Diário Oficial da União**, Brasília, 20 fev. 2002.
- 11 UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. **Household sample surveys in developing and transition countries ST/ESA/STAT/SER.F/96**. New York, p.27-28, 2005.
- 12 KISH, L. **Survey sampling**. New York: John Wiley & Sons, 1965.

- 13 SILVA, N. N. **Amostragem probabilística**: um curso introdutório. 2 ed. rev. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; 2001.
- 14 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 737, de 16 de maio de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 18 maio 2001. Seção 1.
- 15 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde**. 10. rev. São Paulo: EDUSP, 2000.
- 16 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 1.356, de 23 de junho de 2006. Institui incentivo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para a Vigilância de Acidentes e Violências em Serviços Sentinela, com recursos da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). **Diário Oficial da União**, Brasília, 26 jun. 2006.
- 17 BRASIL. Ministério da Saúde. **Viva**: vigilância de violências e acidentes, 2006 e 2007. Brasília: MS; 2009.
- 18 MASCARENHAS, M. D. M. et al. Perfil epidemiológico dos atendimentos de emergência por violência no Sistema de Serviços Sentinela de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva) – Brasil, 2006. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 18, n. 1, p. 17-28, 2009.
- 19 MASCARENHAS, M. D. M. et al. Atendimentos de emergência por acidentes na Rede de Vigilância de Violências e Acidentes: Brasil, 2006. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, n. 5, p. 1657-1668. 2009.
- 20 MALTA, D. C.; MASCARENHAS, M. D. M.; SILVA, M. M. A.; MACÁRIO, E. M. Perfil dos atendimentos de emergência por acidentes envolvendo crianças menores de dez anos: Brasil, 2006 a 2007. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, n. 5, p. 1669-1679, 2009.
- 21 SÁ, N. N. B. et al. Atendimentos de emergência por tentativas de suicídio, Brasil, 2007. **Revista Médica de Minas Gerais**, v. 20, n. 2, p. 145-152, 2010.
- 22 SANTANA, V. S. et al. Gravidade dos acidentes de trabalho atendidos em serviços de emergência. **Revista de Saúde Pública**, v. 43, n. 5, p. 750-760, 2009.
- 23 MASCARENHAS, M. D. M. et al. Consumo de álcool entre vítimas de acidentes e violências atendidas em serviços de emergência no Brasil, 2006 e 2007. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, n. 5, p. 1789-1796, 2009.
- 24 MOURA, E. C. et al. Temporão JG. Direção de veículos motorizados após consumo abusivo de bebidas alcoólicas, Brasil, 2006 a 2009. **Revista de Saúde Pública**, v. 43, n. 5, p. 891-894, 2009.
- 25 ZALESKI, M. et al. Violência entre parceiros íntimos e consumo de álcool. **Revista de Saúde Pública**, v. 44, n. 1, p. 53-59, 2010.


- 26 SCHRAIBER, L. B.; BARROS, C. R. S.; CASTILHO, E. A. Violência contra as mulheres por parceiros íntimos: usos de serviços de saúde. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 13, n. 2, p. 237-245, 2010.
- 27 D'OLIVEIRA, A. F. P. L.; et al. Fatores associados à violência por parceiro íntimo em mulheres brasileiras. **Revista de Saúde Pública** v. 43, n. 2, p. 299-311, 2009.
- 28 MARTINS, C. B. G.; JORGE, M. H. P. M. Violência física contra menores de 15 anos: estudo epidemiológico em cidade do sul do Brasil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 12, n. 3, p. 325-337, 2009.
- 29 MASCARENHAS, M. D. M. et al. Violência contra a criança: revelando o perfil dos atendimentos em serviços de emergência, Brasil, 2006 e 2007. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 2, p. 347-357, 2010.
- 30 MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F. Análise da implantação da rede de atenção às vítimas de acidentes e violências segundo diretrizes da política nacional de redução da morbimortalidade sobre violência e saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, n. 5, p. 1641-1649. 2009.





Anexo A

Formulário para coleta de dados – Inquérito VIVA 2009

 República Federativa do Brasil Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde		VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES EM SERVIÇOS SENTINELAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - VIVA Inquérito 2009 Nº	
Definição de caso: Vítima de violência ou acidente atendida pela primeira vez neste serviço em decorrência desta violência ou acidente, com ou sem lesão física.			
Dados Gerais	1 UF	2 Município de Notificação	3 Unidade de Saúde
Código (CNES)			
4 Concordeu em participar da pesquisa	5 Data do Atendimento	6 Dia da Semana	7 Hora do Atendimento (00:00 - 23:59)
1-Sim (vítima) 2-Sim (familiar) 3-Sim (acompanhante) 4-Sim (corpo clínico)	5-Não (vítima) 6-Não (familiar) 7-Não (acompanhante) 8-Não (corpo clínico)	1-Domingo 2-Segunda 3-Terça 4-Quarta 5-Quinta 6-Sexta 7-Sábado	00:00 - 23:59
Dados da Pessoa Atendida	8 Nome	9 Data de Nascimento	10 Idade
11 Sexo	12 Raça/Cor da pele	13 Escolaridade	14 Ocupação
1 - Masculino 2 - Feminino 9 - Ignorado	1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado	01 - Sem escolaridade 02 - 1ª a 4ª série incompleta do EF 03 - 4ª série completa do EF 04 - 5ª a 8ª série incompleta do EF 05 - Ensino fundamental completo 06 - Ensino médio incompleto 07 - Ensino médio completo 08 - Ensino superior incompleto 09 - Ensino superior completo 88 - Não se aplica 99 - Ignorado	1 - A pé 2 - Veículo particular 3 - Viatura policial 4 - SAMU 5 - Ambulância 6 - Resgate 7 - Transporte coletivo 9 - Ignorado
15 Meio de locomoção para chegar ao hospital	16 Possui algum tipo de deficiência	17 Se sim, qual tipo de deficiência	18 Atendimento anterior por esta ocorrência em outro serviço
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Física Mental Visual Auditiva Síndromes	1 - Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
Dados de Residência	19 UF	20 Município de Residência	21 Bairro de Residência
22 Logradouro (rua, avenida,...)	23 Número	24 Complemento (apto., casa, ...)	25 CEP
26 (DDD) Telefone	27 Zona	28 País (se residente fora do Brasil)	29 Tipo de Ocorrência
1 - Urbana 2 - Rural 9 - Ignorado	1 - Domingo 2-Segunda 3-Terça 4-Quarta 5-Quinta 6-Sexta 7-Sábado	1 - Urbana 3 - Periurbana 9 - Ignorado	1 - Acidente de transporte 2 - Queda 3 - Queimadura 4 - Outros acidentes 5 - Lesão autoprovocada 6 - Agressão/maus-tratos 7 - Intervenção por agente legal público 9 - Ignorado
30 Data da Ocorrência	31 Dia da Semana	32 Hora da Ocorrência (00:00 - 23:59)	33 Local de Ocorrência
01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado	34 UF	35 Município de Ocorrência	36 Bairro de Ocorrência
37 Logradouro de ocorrência (rua, avenida,...)	38 Número	39 Zona de Ocorrência	40 Tipo de vítima
1 - Urbana 2 - Rural 9 - Ignorado	1 - Domingo 2-Segunda 3-Terça 4-Quarta 5-Quinta 6-Sexta 7-Sábado	1 - Urbana 3 - Periurbana 9 - Ignorado	1 - Pedestre 2 - Condutor 3 - Passageiro 4 - Outro 8 - Não se aplica 9 - Ignorado
41 Meio de locomoção da vítima	42 Itens de segurança	43 Outra parte envolvida	44 Tipo de queda
1 - Automóvel 2 - Motocicleta 3 - Coletivo 4 - Bicicleta 5 - Objeto fixo 6 - Animal 7 - Outra 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado Cinto de segurança Cadeira para criança Outro Cofete refletivo Capacete	1 - Automóvel 2 - Motocicleta 3 - Coletivo 4 - Bicicleta 5 - Objeto fixo 6 - Animal 7 - Outra 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	01 - Mesmo nível 02 - Barraco 03 - Leitão 04 - Outra mobília 05 - Andaime 06 - Escada/degrau 07 - Árvore 08 - Telhado/taje 09 - Outros níveis 88 - Não se aplica 99 - Ignorado
45 Tipo de Queimadura	46 Outros acidentes	47 Lesão autoprovocada	48 Natureza da agressão
1 - Fogo/chama 2 - Substância quente 3 - Objeto quente 4 - Choque elétrico 5 - Substância química 6 - Outros 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	04 - Envenenamento/intoxicação 05 - Ferimento por objeto perfurocortante 06 - Ferimento por arma de fogo 07 - Acidentes com animais 08 - Queda de objetos sobre pessoa 09 - Choque contra objetos/pessoa 10 - Entorse (torção) 11 - Esmagamento 12 - Outros 88 - Não se aplica 99 - Ignorado	1 - Envenenamento/intoxicação 2 - Enforcamento 3 - Arma de fogo 4 - Objeto perfurocortante 5 - Precipitação de lugar elevado 6 - Outro 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	1 - Sim 8 - Não se aplica 2 - Não 9 - Ignorado Física Sexual Negligência/abandono Psicológica Outra
49 Meio de agressão	50 Provável autor da agressão	51 Sexo do provável autor da agressão	52 Ocorrência se deu durante o trabalho ou no trajeto para o trabalho da vítima
1 - Sim 8 - Não se aplica 2 - Não 9 - Ignorado Força corporal/espantamento Arma de fogo Envenenamento Objeto perfurocortante Obj. contundente Ameaça Substância/Obj. quente Outro	1 - Pai ou mãe 2 - Companheiro(a)/Ex- 3 - Outro familiar 4 - Amigo/conhecido 5 - Agente legal público 6 - Desconhecido 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	1 - Masculino 2 - Feminino 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
53 Ocorrência considerada acidental pelo entrevistado	54 Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado nas seis horas anteriores à ocorrência	55 Índícios de uso de bebida alcoólica pela vítima identificados pelo entrevistador ou corpo clínico	56 Natureza da lesão (considerar somente o diagnóstico principal)
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	01 - Sem lesão física 02 - Contusão 03 - Corte/laceração 04 - Entorse/luxação 05 - Fratura 06 - Amputação 07 - Traumatismo dentário 08 - Traumatismo crânio-encefálico 09 - Politraumatismo 10 - Intoxicação 11 - Queimadura 12 - Outra 99 - Ignorado
57 Parte do corpo atingida (considerar somente o diagnóstico principal)	58 Evolução na emergência (primeiras 24 horas)	59 Nome e código do entrevistador	60 Data do preenchimento
01 - Boca/dentes 02 - Outra região da cabeça/face 03 - Pescoço 04 - Coluna/medula 05 - Tórax/dorso 06 - Abdome/quadril 07 - Membros superiores 08 - Membros inferiores 09 - Genitais/ânus 10 - Múltiplos órgãos/regiões 88 - Não se aplica 99 - Ignorado	1 - Alta 2 - Encaminhamento ambulatorial 3 - Internação hospitalar 4 - Encaminhamento para outro serviço 5 - Evasão/fuga 6 - Óbito 9 - Ignorado	61 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX	60



Anexo B
Formulário para coleta de dados – Vigilância Contínua 2008

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Nº

FICHA DE NOTIFICAÇÃO / INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS

Definição de caso: Suspeita ou confirmação de violência. Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (OMS, 2002).
Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e/ou autoridades competentes (Juizado da Infância e Juventude e/ou Ministério Público da localidade), de acordo com o art. 13 da Lei no 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Também são considerados de notificação compulsória todos os casos de violência contra a mulher (Decreto-Lei no 5.099 de 03/06/2004, Lei no 10.778/2003) e maus tratos contra a pessoa idosa (artigo 19 da Lei no 10.741/2003).

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação 2 - Individual		3 Data da notificação	
	2 Agravado/doença VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS		Código (CID10) Y09	4 UF
	5 Município de notificação		Código (IBGE)	
Notificação Individual	6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)		7 Data da ocorrência da violência	
	8 Nome do paciente		9 Data de nascimento	
	10 (ou) Idade 1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano	11 Sexo M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	12 Gestante 1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4 - Idade gestacional Ignorada 5 - Não 6 - Não se aplica 9 - Ignorado	13 Raça/Cor 1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado
14 Escolaridade 0 - Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica				
15 Número do Cartão SUS		16 Nome da mãe		
Dados de Residência	17 UF	18 Município de Residência	Código (IBGE)	
	19 Distrito	20 Bairro		21 Logradouro (rua, avenida,...)
	22 Número		23 Complemento (apto., casa, ...)	
	24 Geo campo 1		25 Geo campo 2	
	26 Ponto de Referência		27 CEP	
	28 (DDD) Telefone	29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	30 País (se residente fora do Brasil)	

Dados Complementares

Dados da Pessoa Atendida	31 Ocupação			
	32 Situação conjugal / Estado civil 1 - Solteiro 3 - Viúvo 8 - Não se aplica 2 - Casado/união consensual 4 - Separado 9 - Ignorado		33 Relações sexuais 1 - Só com homens 3 - Com homens e mulheres 2 - Só com mulheres 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	34 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		35 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno? 1 - Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9 - Ignorado <input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Visual <input type="checkbox"/> Transtorno mental <input type="checkbox"/> Outras deficiências/ Síndromes <input type="checkbox"/> Mental <input type="checkbox"/> Auditiva <input type="checkbox"/> Transtorno de comportamento	
Dados da Ocorrência	36 UF	37 Município de ocorrência	Código (IBGE)	
	38 Distrito	39 Bairro		40 Logradouro (rua, avenida,...)
	41 Número		42 Complemento (apto., casa, ...)	
	43 Geo campo 3		44 Geo campo 4	
	45 Ponto de Referência		46 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	47 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		48 Local de ocorrência 01 - Residência 04 - Local de prática esportiva 07 - Comércio/serviços 02 - Habitação coletiva 05 - Bar ou similar 08 - Indústrias/construção 03 - Escola 06 - Via pública 09 - Outro 99 - Ignorado	
49 Ocorreu outras vezes? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		50 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		

Violência doméstica, sexual e/ou outras violências

Sinan NET

SVS

10/07/2008

Tipologia da violência	51 Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado			52 Meio de agressão 1- Sim 2- Não 9- Ignorado		
	<input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Tortura <input type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros _____ <input type="checkbox"/> Sexual <input type="checkbox"/> Trabalho infantil			<input type="checkbox"/> Força corporal/espantamento <input type="checkbox"/> Obj. péfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/Obj. quente <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input type="checkbox"/> Envenenamento <input type="checkbox"/> Outro		
Violência Sexual	53 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado			54 Se ocorreu penetração, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado		
	<input type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Atentado violento ao pudor <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input type="checkbox"/> Outros _____			<input type="checkbox"/> Oral <input type="checkbox"/> Anal <input type="checkbox"/> Vaginal		
Consequências da violência	55 Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado			56 Consequências da ocorrência detectadas no momento da notificação 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado		
	<input type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei			<input type="checkbox"/> Aborto <input type="checkbox"/> DST <input type="checkbox"/> Transtorno mental <input type="checkbox"/> Estresse pós-traumático <input type="checkbox"/> Gravidez <input type="checkbox"/> Tentativa de suicídio <input type="checkbox"/> Transtorno comportamental <input type="checkbox"/> Outros _____		
Lesão	57 Natureza da lesão (considerar somente o diagnóstico principal)			58 Parte do corpo atingida (considerar somente o diagnóstico principal)		
	01 - Contusão 04 - Fratura 07 - Traumatismo crânio-encefálico 10 - Queimadura 02 - Corte/perfuração/laceração 05 - Amputação 08 - Politraumatismo 11 - Outros 03 - Entorse/luxação 06 - Traumatismo dentário 09 - Intoxicação 88 - Não se aplica 99 - Ignorado			01 - Cabeça/face 04 - Coluna/medula 07 - Quadril/pelve 10 - Órgãos genitais/ânus 02 - Pescoço 05 - Tórax/dorso 08 - Membros superiores 11 - Múltiplos órgãos/regiões 03 - Boca/dentes 06 - Abdome 09 - Membros inferiores 88 - Não se aplica 99 - Ignorado		
Dados do provável autor da agressão	59 Número de envolvidos			60 Vínculo / grau de parentesco com a pessoa atendida 1- Sim 2- Não 9- Ignorado		
	1 - Um <input type="checkbox"/> 2 - Dois ou mais <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado			<input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/agente <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) da lei <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Madrasta <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Outros _____ <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(ã) <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional		
Evolução e encaminhamento	61 Sexo do provável autor da agressão			62 Suspeita de uso de álcool		
	1 - Masculino <input type="checkbox"/> 2 - Feminino <input type="checkbox"/> 3 - Ambos os sexos <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado			1- Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 9- Ignorado		
	63 Encaminhamento no setor saúde			64 Encaminhamento da pessoa atendida para outros setores		
	1 - Encaminhamento ambulatorial 2 - Internação hospitalar 8 - Não se aplica 9 - Ignorado			1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar (Criança/Adolescente) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher/DEAM <input type="checkbox"/> Centro de Referência da Mulher <input type="checkbox"/> Vara da Infância / Juventude <input type="checkbox"/> Delegacia de Prot. da Criança e do Adolescente <input type="checkbox"/> Centro de Referência da Assistência Social/CREAS-CRAS <input type="checkbox"/> Casa Abrigo <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Instituto Médico Legal (IML) <input type="checkbox"/> Programa Sentinela <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Outros _____		
Evolução e encaminhamento	65 Violência Relacionada ao Trabalho 1- Sim 2- Não 9- Ignorado			66 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado		
	67 Circunstância da lesão			68 Classificação final		
	CID 10 - Cap XX _____			1 - Confirmado <input type="checkbox"/> 2 - Descartado <input type="checkbox"/> 3 - Provável <input type="checkbox"/> 8 - Inconclusivo		
Evolução e encaminhamento	69 Evolução do caso			70 Se óbito por violência, data		
	1 - Alta <input type="checkbox"/> 2 - Evasão / Fuga <input type="checkbox"/> 3 - Óbito por Violência <input type="checkbox"/> 4 - Óbito por outras causas <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado			_____		
	71 Data de encerramento			_____		
Informações complementares e observações						
Nome do acompanhante		Vínculo/grau de parentesco		(DDD) Telefone		
Observações Adicionais:						
Disque-Saúde 0800 61 1997		TELEFONES ÚTEIS Central de Atendimento à Mulher 180			Disque-Denúncia - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 100	
Notificador	Município/Unidade de Saúde			Cód. da Unid. de Saúde/CNES		
	Nome		Função		Assinatura	
Violência doméstica, sexual e/ou outras violências			Sinan NET		SVS 10/07/2008	



- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Acidentes (n=35646)					Violências (n=4019)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Sexo										
Masculino	23082	64,2	0,3	1,5	0,5	2915	71,1	0,8	1,2	1,1
Feminino	12515	35,7	0,3	1,5	0,9	1098	28,7	0,8	1,2	2,8
Sem informação	49	0,1	-	-	-	6	0,2	-	-	-
Faixa etária (anos)										
0 a 9	6909	18,6	0,3	2,2	1,7	231	6,1	0,5	1,4	7,5
10 a 19	6441	18,0	0,3	1,7	1,5	766	18,7	0,7	1,2	3,6
10 a 14	3301	9,1	0,2	1,7	2,2	188	4,5	0,4	1,2	8,0
15 a 19	3140	8,9	0,2	1,4	2,0	578	14,1	0,6	1,3	4,4
20 a 29	8306	22,9	0,3	1,5	1,2	1426	34,8	0,9	1,5	2,6
30 a 39	5465	15,4	0,2	1,6	1,6	838	20,6	0,7	1,3	3,6
40 a 49	3724	10,6	0,2	1,6	1,9	430	11,1	0,6	1,3	5,1
50 a 59	2223	6,8	0,2	1,5	2,4	192	5,3	0,4	1,5	8,3
60 e +	2460	7,4	0,2	1,8	2,5	95	2,5	0,3	1,6	12,4
Sem informação	118	0,3	-	-	-	41	1,0	-	-	-
Raça/Cor da pele										
Branca	11366	34,6	0,5	3,3	1,3	908	26,2	1,1	2,3	4,0
Preta	4643	13,5	0,3	2,1	2,0	714	17,8	0,7	1,5	4,2
Amarela	790	2,2	0,2	3,8	6,9	90	2,3	0,3	1,2	11,4
Parda	18262	48,0	0,5	3,5	1,0	2210	51,4	1,2	2,1	2,3
Indígena	170	0,4	0,0	1,4	9,4	22	0,5	0,1	1,1	24,1
Sem informação	415	1,2	-	-	-	75	1,9	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)										
0 a 4	10226	28,3	0,3	1,9	1,2	1018	23,8	0,8	1,4	3,4
5 a 8	8810	25,3	0,3	1,9	1,2	1211	30,2	0,9	1,4	2,9
9 a 11	10090	28,6	0,3	1,8	1,1	1102	27,7	0,9	1,5	3,1
12 e +	1996	5,5	0,2	1,5	2,7	163	4,5	0,4	1,9	10,0
Não se aplica ^d	3100	8,2	-	-	-	110	2,8	-	-	-
Sem informação	1424	4,0	-	-	-	415	11,1	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital										
A pé	1343	4,1	0,1	2,0	3,6	206	5,6	0,5	1,6	8,3
Veículo particular	17954	48,8	0,5	3,8	1,1	1515	37,5	0,9	1,5	2,5
Viatura policial	287	0,8	0,1	1,7	7,5	361	10,1	0,7	1,9	6,5
SAMU ^e	3951	10,0	0,3	2,7	2,6	643	14,0	0,6	1,2	4,4
Ambulância	4126	10,5	0,3	3,1	2,7	630	14,0	0,7	1,6	4,9
Resgate	1303	4,1	0,2	3,9	5,0	135	3,9	0,5	2,2	11,6
Coletivo	5769	19,1	0,6	7,9	3,1	411	12,0	0,7	1,9	5,9
Outro	376	1,0	0,1	2,1	7,6	36	0,8	0,2	1,2	18,8
Sem informação	537	1,6	-	-	-	82	2,0	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n= 23082)					Feminino (n=12515)					Total (n=35597)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	4085	17,2	0,3	1,7	1,9	2812	21,2	0,5	1,7	2,3	6897	18,6	0,3	0,5	1,7
10 a 19	4255	18,4	0,4	0,4	2,1	2179	17,3	0,4	1,3	2,2	6434	18,0	0,3	0,4	1,5
10 a 14	2205	9,4	0,2	1,6	2,6	1092	8,7	0,3	1,4	3,4	3297	9,1	0,2	0,4	2,2
15 a 19	2050	9,0	0,2	1,2	2,4	1087	8,7	0,3	1,4	3,4	3137	8,9	0,2	0,3	2,0
20 a 29	6002	25,8	0,4	1,5	1,4	2297	17,7	0,4	1,3	2,2	8299	22,9	0,3	0,4	1,2
30 a 39	3796	16,5	0,3	1,5	1,8	1660	13,4	0,4	1,5	2,8	5456	15,4	0,2	0,4	1,6
40 a 49	2418	10,5	0,3	1,6	2,4	1302	10,6	0,3	1,4	3,0	3720	10,6	0,2	0,4	1,9
50 a 59	1302	6,1	0,2	1,4	3,0	918	8,1	0,3	1,4	3,6	2220	6,8	0,2	0,3	2,4
60 e +	1141	5,2	0,2	1,5	3,4	1317	11,4	0,4	1,6	3,1	2458	7,4	0,2	0,3	2,5
Sem informação	83	0,4	-	-	-	30	0,3	-	-	-	113	0,3	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	6740	31,9	0,5	2,3	1,5	4611	39,4	0,6	2,2	1,6	11351	34,6	0,5	0,7	1,3
Preta	3205	14,2	0,3	1,6	2,0	1434	12,3	0,4	1,9	3,2	4639	13,5	0,3	0,5	2,0
Amarela	507	2,2	0,2	2,9	7,4	283	2,2	0,2	2,0	8,5	790	2,2	0,2	0,9	6,9
Parda	12230	49,9	0,5	2,3	1,0	6011	44,6	0,7	2,4	1,5	18241	48,0	0,5	0,8	1,0
Indígena	119	0,5	0,1	1,3	10,5	51	0,3	0,1	1,2	16,6	170	0,4	0,0	0,3	9,4
Sem informação	281	1,3	-	-	-	125	1,1	-	-	-	406	1,2	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	6495	27,5	0,4	1,6	1,3	3717	29,6	0,5	1,7	1,8	10212	28,3	0,3	0,4	1,2
5 a 8	6011	26,6	0,4	1,6	1,4	2784	23,1	0,5	1,7	2,1	8795	25,3	0,3	0,4	1,2
9 a 11	6664	29,2	0,4	1,5	1,3	3419	27,6	0,5	1,4	1,7	10083	28,6	0,3	0,4	1,1
12 e +	1132	5,0	0,2	1,5	3,6	861	6,6	0,2	1,2	3,7	1993	5,5	0,2	0,3	2,7
Não se aplica ^d	1767	7,3	-	-	-	1330	9,9	-	-	-	3097	8,2	-	-	-
Sem informação	1013	4,4	-	-	-	404	3,3	-	-	-	1417	4,0	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	829	3,9	0,2	1,6	4,1	510	4,6	0,3	1,9	5,5	1339	4,1	0,1	0,4	3,6
Veículo particular	11499	48,4	0,5	2,4	1,1	6439	49,5	0,7	2,7	1,5	17938	48,8	0,5	0,9	1,1
Viatura policial	214	1,0	0,1	1,6	8,4	73	0,6	0,1	1,6	15,1	287	0,8	0,1	0,4	7,5
SAMU ^e	2766	10,8	0,3	2,4	2,9	1181	8,5	0,3	1,6	3,7	3947	10,0	0,3	0,7	2,6
Ambulância	2860	11,4	0,3	2,4	2,9	1260	8,8	0,3	1,8	3,8	4120	10,5	0,3	0,7	2,7
Resgate	881	4,5	0,2	3,0	5,3	418	3,5	0,2	2,1	6,8	1299	4,1	0,2	0,9	5,0
Coletivo	3437	17,5	0,6	5,1	3,2	2321	22,0	0,8	4,4	3,5	5758	19,1	0,6	1,7	3,1
Outro	267	1,1	0,1	1,7	8,1	109	0,8	0,1	1,8	13,1	376	1,0	0,1	0,5	7,6
Sem informação	329	1,5	-	-	-	204	1,8	-	-	-	533	1,6	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n= 23082)					Feminino (n=12515)					Total (n=35597)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	634	3,0	0,1	1,7	4,9	428	3,9	0,2	1,6	5,5	1062	3,3	0,1	0,4	3,7
Evento relacionado ao trabalho**															
Sim	6443	28,7	0,7	5,7	2,5	1633	14,2	0,5	2,8	3,7	8076	23,5	0,6	1,8	2,4
Evento considerado acidental															
Sim	20945	91,0	0,3	2,6	0,3	11421	91,6	0,4	2,1	0,4	32366	91,2	0,3	0,8	0,3
Suspeita uso de bebida alcoólica**f															
Sim	2108	8,9	0,4	3,9	4,2	352	2,7	0,2	2,1	7,7	2460	6,7	0,3	1,4	4,3
Declaração de uso de bebida alcoólica**g															
Sim	2499	10,6	0,4	3,9	3,8	477	3,7	0,2	2,2	6,7	2976	8,1	0,3	1,5	4,0
Local de ocorrência															
Residência	7125	30,3	0,4	1,8	1,4	6358	51,0	0,6	1,6	1,1	13483	37,7	0,4	0,5	1,0
Habitação coletiva	166	0,6	0,1	5,5	19,9	69	0,6	0,1	1,4	13,9	235	0,6	0,1	0,9	13,9
Escola	975	4,3	0,2	2,8	5,2	657	5,3	0,3	2,4	5,9	1632	4,7	0,2	0,8	4,6
Local de prática esportiva	1611	7,4	0,3	2,2	3,4	243	2,0	0,1	1,4	7,4	1854	5,5	0,2	0,7	3,3
Bar ou similar	212	1,0	0,1	1,5	8,2	104	0,9	0,1	1,5	11,3	316	1,0	0,1	0,4	7,2
Via pública	8784	37,7	0,5	2,3	1,3	4041	31,4	0,6	1,8	1,8	12825	35,5	0,4	0,7	1,2
Comércio/serviços	2124	9,3	0,3	3,0	3,6	587	5,3	0,3	1,9	5,2	2711	7,9	0,3	0,9	3,2
Indústrias/ construção	997	4,5	0,2	3,0	5,3	45	0,4	0,1	1,2	16,1	1042	3,0	0,2	1,2	5,3
Outro	759	3,0	0,2	2,0	5,3	301	2,2	0,2	1,4	7,1	1060	2,7	0,1	0,5	4,7
Sem informação	329	1,8	-	-	-	110	1,0	-	-	-	439	1,5	-	-	-
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	1372	5,2	0,2	2,0	3,9	978	7,1	0,3	1,9	4,4	2350	5,9	0,2	0,6	3,4
Contusão	3475	16,4	0,4	2,6	2,4	2511	21,2	0,5	2,3	2,6	5986	18,1	0,4	0,8	2,1
Corte/laceração	7710	31,4	0,5	2,3	1,5	3067	22,9	0,6	2,2	2,4	10777	28,4	0,4	0,7	1,5
Entorse/luxação	3937	17,4	0,4	2,8	2,4	2861	23,3	0,6	2,7	2,6	6798	19,5	0,4	0,8	2,1
Fratura	3114	13,5	0,4	2,5	2,6	1426	11,4	0,4	1,9	3,4	4540	12,8	0,3	0,7	2,4
Amputação	91	0,4	0,0	1,0	11,1	11	0,1*	0,0	0,9	31,9	102	0,3	0,0	0,4	10,6
Traumatismo dentário	97	0,4	0,1	1,6	13,2	39	0,3	0,1	1,2	18,4	136	0,4	0,0	0,4	11,5
Traumatismo crânio-encefálico	730	3,8	0,2	3,3	6,0	325	3,1	0,2	1,9	6,8	1055	3,5	0,2	0,9	5,2
Politraumatismo	760	3,5	0,2	2,2	5,2	284	2,3	0,2	1,9	7,9	1044	3,1	0,1	0,6	4,7
Intoxicação	141	0,7	0,1	1,3	9,0	117	1,0	0,1	1,6	10,8	258	0,8	0,1	0,3	7,5
Queimadura	461	2,0	0,2	2,8	7,7	316	2,5	0,2	1,5	6,7	777	2,2	0,1	0,5	5,6
Outra	943	3,9	0,2	3,4	6,1	434	3,3	0,2	1,6	6,1	1377	3,7	0,2	0,9	5,1
Sem informação	251	1,4	-	-	-	146	1,5	-	-	-	397	1,4	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n= 23082)					Feminino (n=12515)					Total (n=35597)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	438	1,8	0,1	1,4	5,8	203	1,6	0,1	1,1	7,4	641	1,7	0,1	0,4	4,9
Outra região da cabeça/face	4587	20,1	0,4	2,1	1,9	2059	16,2	0,4	1,7	2,6	6646	18,7	0,3	0,6	1,7
Pescoço	340	1,2	0,1	1,3	6,6	219	1,5	0,1	1,2	7,9	559	1,3	0,1	0,3	5,3
Coluna/medula	337	1,6	0,1	1,6	6,6	226	1,8	0,1	1,1	7,0	563	1,6	0,1	0,3	5,0
Tórax/dorso	803	3,6	0,1	1,3	4,0	381	3,2	0,2	1,5	5,9	1184	3,4	0,1	0,4	3,5
Abdome/quadril	385	1,6	0,1	1,4	6,1	326	2,5	0,2	1,4	6,7	711	1,9	0,1	0,3	4,6
Membros superiores	6578	28,9	0,4	1,5	1,3	3215	26,5	0,5	1,6	1,8	9793	28,0	0,3	0,4	1,1
Membros inferiores	6489	27,1	0,4	1,7	1,4	4107	31,7	0,6	2,0	1,8	10596	28,7	0,4	0,5	1,3
Genitais/ânus	57	0,3	0,0	2,1	15,0	25	0,2	0,0	2,3	23,0	82	0,2	0,0	0,6	12,1
Múltiplos órgãos/regiões	1738	7,3	0,3	2,1	3,4	795	6,2	0,3	2,3	5,3	2533	6,9	0,2	0,6	3,1
Não se aplica	962	3,9	0,2	2,1	4,8	709	5,6	0,3	2,2	5,4	1671	4,5	0,2	0,6	4,2
Sem informação	368	2,6	-	-	-	250	3,2	-	-	-	618	2,8	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	17673	75,9	0,5	3,6	0,7	10038	79,9	0,6	3,1	0,8	27711	77,4	0,5	1,3	0,7
Encaminhamento ambulatorial	1630	7,1	0,4	5,1	5,4	854	6,9	0,4	3,9	6,5	2484	7,1	0,4	1,8	5,3
Internação hospitalar	2244	10,0	0,4	5,1	4,5	848	6,9	0,4	3,3	5,9	3092	8,9	0,4	1,8	4,5
Encaminhamento para outro serviço	907	3,8	0,2	2,2	4,9	464	3,4	0,2	1,9	6,5	1371	3,7	0,2	0,7	4,7
Evasão/fuga	224	1,2	0,1	1,9	8,2	110	1,1	0,1	2,1	12,0	334	1,2	0,1	0,6	7,6
Óbito	37	0,2	0,0	1,3	16,7	10	0,1*	0,0	1,3	35,6	47	0,2	0,0	0,4	15,3
Sem informação	367	1,7	-	-	-	191	1,7	-	-	-	558	1,7	-	-	-
Tipo de acidente															
Acidente de transporte	7111	29,6	0,5	2,7	1,7	2827	20,5	0,5	2,2	2,6	9938	26,4	0,4	0,9	1,7
Queda	7125	31,8	0,4	1,7	1,3	5492	45,0	0,6	0,5	1,4	12617	36,5	0,4	0,5	1,0
Queimadura	446	1,9	0,2	2,8	7,9	315	2,5	0,2	1,5	6,7	761	2,2	0,1	0,6	5,7
Ferimento por objeto perfurocortante	2006	8,2	0,3	1,9	3,0	682	5,2	0,3	1,7	4,9	2688	7,2	0,2	0,5	2,8
Choque contra objetos/pessoa	1605	7,1	0,2	1,9	3,3	655	5,4	0,2	1,4	4,4	2260	6,5	0,2	0,5	2,8
Corpo estranho	1135	4,8	0,3	3,7	5,7	511	4,1	0,2	1,5	5,2	1646	4,5	0,2	0,9	4,7
Queda de objetos sobre pessoa	963	4,1	0,2	1,7	4,2	406	3,0	0,2	1,3	5,7	1369	3,7	0,1	0,4	3,6
Entorse (torção)	833	4,3	0,2	2,4	4,8	572	5,3	0,3	1,9	5,2	1405	4,7	0,2	0,6	3,9
Acidentes com animais	689	2,8	0,1	1,4	4,6	487	3,9	0,2	1,8	5,9	1176	3,2	0,1	0,4	3,9
Outros	793	3,7	0,1	1,4	4,0	393	3,5	0,2	1,5	5,8	1186	3,6	0,1	0,4	3,4
Sem informação	376	1,8	-	-	-	175	1,5	-	-	-	551	1,7	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n= 23082)					Feminino (n=12515)					Total (n=35597)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Período de atendimento															
Manhã (06:00-11:59)	6141	26.1	0.8	7.1	3.0	3222	25.1	0.8	4.1	3.1	9363	25.8	0.7	2.3	2.8
Tarde (12:00-17:59)	8066	35.1	1.2	14.5	3.4	4539	37.0	1.3	9.3	3.5	12605	35.8	1.2	5.1	3.3
Noite (18:00-23:59)	7293	31.8	1.4	21.4	4.5	4132	32.7	1.6	14.5	4.8	11425	32.1	1.5	7.9	4.5
Madrugada (24:00-05:59)	1582	7.0	0.6	11.3	8.1	622	5.1	0.5	5.4	8.9	2204	6.3	0.5	3.8	8.0
Dia de atendimento															
Domingo	3793	17.3	1.7	45.8	9.8	1870	15.6	1.7	26.5	10.6	5663	16.7	1.7	16.6	10.0
Segunda	2936	11.7	1.2	32.8	10.4	1628	12.2	1.4	23.0	11.4	4564	11.9	1.3	12.3	10.6
Terça	3124	13.2	1.4	40.3	10.8	1820	14.4	1.7	30.1	11.9	4944	13.6	1.5	15.4	11.0
Quarta	2833	12.3	1.5	50.2	12.5	1623	13.2	1.7	31.1	12.7	4456	12.6	1.6	18.0	12.5
Quinta	3172	14.0	1.5	42.3	10.7	1766	14.1	1.6	27.4	11.5	4938	14.0	1.5	15.7	10.9
Sexta	3509	15.0	1.5	38.7	9.8	1923	14.9	1.6	25.8	10.8	5432	15.0	1.5	14.5	10.0
Sábado	3521	15.7	1.6	41.6	9.9	1792	14.7	1.6	25.5	10.8	5313	15.4	1.5	15.3	10.1
Sem informação	194	1.0	0.1	3.7	12.8	93	0.9	0.1	2.6	15.1	287	0.9	0.1	1.2	12.4

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 3 – atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n=7110)					Feminino (n=2824)					Total (n=9934)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	476	6,8	0,3	1,4	5,1	316	10,5	0,6	1,2	6,1	792	7,8	0,3	0,2	3,9
10 a 19	1076	15,2	0,8	0,3	5,6	531	18,4	0,8	1,3	4,6	1607	16,1	0,4	0,3	2,7
10 a 14	345	4,9	0,3	1,7	6,7	161	5,6	0,5	1,2	8,4	506	5,1	0,3	0,3	5,4
15 a 19	731	10,3	0,4	1,2	3,8	370	12,8	0,7	1,3	5,7	1101	11,0	0,4	0,2	3,2
20 a 29	2668	37,0	0,6	1,3	1,7	882	29,6	1,0	1,3	3,4	3550	35,0	0,6	0,3	1,6
30 a 39	1431	20,2	0,5	1,3	2,7	509	18,1	0,9	1,5	4,9	1940	19,6	0,5	0,3	2,4
40 a 49	796	11,1	0,4	1,1	3,6	291	10,7	0,7	1,2	6,1	1087	11,0	0,3	0,3	3,2
50 a 59	369	5,3	0,3	1,3	5,6	148	6,2	0,6	1,5	8,9	517	5,5	0,3	0,3	4,8
60 e +	260	3,9	0,3	1,4	6,8	142	6,2	0,6	1,5	9,2	402	4,6	0,3	0,3	5,7
Sem informação	34	0,5	-	-	-	5	0,3	-	-	-	39	0,4	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	1917	29,4	0,7	1,5	2,3	955	36,7	1,1	1,4	3,0	2872	31,5	0,6	0,3	1,9
Preta	858	12,1	0,5	1,5	3,9	299	10,8	0,7	1,3	6,3	1157	11,7	0,4	0,3	3,5
Amarela	155	2,3	0,2	2,0	10,7	80	2,6	0,4	1,4	13,9	235	2,4	0,2	0,4	9,0
Parda	4041	54,1	0,8	1,7	1,4	1443	47,9	1,1	1,5	2,4	5484	52,4	0,7	0,4	1,3
Indígena	38	0,5	0,1	1,3	18,7	10	0,3*	0,1	1,0	36,8	48	0,4	0,1	0,3	16,8
Sem informação	101	1,6	-	-	-	37	1,6	-	-	-	138	1,6	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	1475	20,4	0,6	1,4	2,8	543	19,5	0,9	1,4	4,6	2018	20,1	0,5	0,3	2,4
5 a 8	1796	25,4	0,6	1,6	2,5	628	22,5	1,0	1,5	4,3	2424	24,6	0,5	0,3	2,2
9 a 11	2723	38,2	0,7	1,6	1,9	1092	38,4	1,1	1,4	2,9	3815	38,2	0,6	0,3	1,6
12 e +	474	6,4	0,3	1,3	5,1	304	10,2	0,6	1,2	6,2	778	7,5	0,3	0,2	4,0
Não se aplica ^d	194	2,8	-	-	-	132	4,3	-	-	-	326	3,2	-	-	-
Sem informação	448	6,8	-	-	-	125	5,1	-	-	-	573	6,3	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	133	2,0	0,2	1,3	9,4	57	2,7	0,5	2,1	16,6	190	2,2	0,2	0,3	8,6
Veículo particular	2677	36,5	0,8	2,0	2,2	1071	36,2	1,1	1,3	2,9	3748	36,4	0,7	0,4	1,9
Viatura policial	80	1,2	0,2	1,5	13,1	25	1,0	0,3	2,1	27,5	105	1,1	0,1	0,4	12,7
SAMU ^e	1837	24,3	0,7	1,8	2,8	719	23,8	1,0	1,5	4,2	2556	24,1	0,6	0,4	2,6
Ambulância	1150	15,4	0,6	1,9	3,8	384	12,5	0,7	1,3	5,8	1534	14,6	0,5	0,5	3,5
Resgate	648	11,3	0,6	3,0	5,7	315	12,9	0,9	2,2	7,3	963	11,7	0,6	0,7	5,3
Coletivo	436	7,5	0,5	2,4	6,4	201	8,9	0,7	1,7	8,0	637	7,9	0,4	0,5	5,6
Outro	68	0,9	0,1	1,4	14,4	23	0,8	0,2	1,2	22,8	91	0,9	0,1	0,3	12,3
Sem informação	81	1,1	-	-	-	29	1,1	-	-	-	110	1,1	-	-	-
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	148	2,2	0,2	1,3	8,8	52	2,1	0,3	1,6	16,4	200	2,2	0,2	0,3	8,0
Evento relacionado ao trabalho															
Sim	2082	30,4	1,0	3,3	3,2	509	19,2	1,0	1,6	5,0	2591	27,3	0,8	0,8	3,1
Evento considerado acidental															
Sim	6384	90,1	0,5	1,9	0,5	2559	90,3	0,7	1,7	0,8	8943	90,2	0,4	0,4	0,5
Suspeita uso de bebida alcoólica^f															
Sim	1172	16,0	0,8	3,5	5,1	180	6,3	0,6	1,5	9,1	1352	13,3	0,7	1,1	5,0
Declaração de uso de bebida alcoólica^g															
Sim	1369	18,6	0,8	3,2	4,5	227	8,1	0,7	1,7	8,4	1596	15,6	0,7	1,0	4,4

- Tabela 3 – Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=7110)					Feminino (n=2824)					Total (n=9934)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Local de ocorrência															
Residência	179	2,4	0,2	1,2	8,2	78	2,4	0,3	1,2	13,1	257	2,4	0,2	0,2	7,0
Habitação coletiva	18	0,2	0,1	1,2	26,2	2	0,1*	0,1	1,5	70,7	20	0,2	0,0	0,3	24,7
Escola	13	0,1*	0,0	1,1	32,7	7	0,3*	0,1	1,6	43,4	20	0,2	0,1	0,2	27,0
Local de prática esportiva	34	0,5	0,1	1,2	18,7	10	0,4*	0,2	3,3	51,8	44	0,5	0,1	0,4	20,0
Bar ou similar	19	0,2	0,1	1,1	24,9	13	0,5*	0,2	1,4	31,7	32	0,3	0,1	0,2	19,9
Via pública	6582	92,9	0,3	1,1	0,3	2634	93,4	0,6	1,6	0,6	9216	93,0	0,3	0,3	0,3
Comércio/serviços	57	0,8	0,1	1,2	14,8	17	0,7	0,2	1,5	27,7	74	0,7	0,1	0,3	13,4
Indústrias/construção	32	0,4	0,1	1,2	19,7	3	0,1*	0,1	1,1	64,9	35	0,3	0,1	0,4	18,8
Outro	99	1,3	0,2	1,4	12,3	39	1,3	0,2	1,2	18,6	138	1,3	0,1	0,3	10,3
Sem informação	77	1,2	-	-	-	21	0,8	-	-	-	98	1,1	-	-	-
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	229	2,8	0,2	1,5	8,7	139	4,6	0,5	1,9	11,8	368	3,3	0,2	0,3	7,2
Contusão	1078	16,2	0,6	2,1	3,9	562	21,5	0,9	1,4	4,3	1640	17,7	0,6	0,4	3,3
Corte/laceração	2102	27,0	0,7	1,7	2,5	721	23,5	1,0	1,4	4,1	2823	26,0	0,6	0,4	2,4
Entorse/luxação	954	13,6	0,5	1,8	4,0	486	17,4	0,8	1,3	4,7	1440	14,7	0,5	0,4	3,4
Fratura	1325	19,0	0,7	2,2	3,6	394	14,3	0,9	1,9	6,3	1719	17,7	0,6	0,6	3,5
Amputação	20	0,2	0,1	1,1	25,8	6	0,2*	0,1	0,8	43,1	26	0,2	0,0	0,2	22,1
Traumatismo dentário	29	0,4	0,1	1,2	21,1	12	0,4*	0,1	1,1	32,0	41	0,4	0,1	0,3	18,5
Traumatismo crânio-encefálico	362	6,2	0,5	2,8	7,7	113	4,7	0,5	1,3	9,8	475	5,8	0,4	0,6	6,8
Politraumatismo	603	9,3	0,5	2,1	5,4	210	7,9	0,7	1,7	8,5	813	8,9	0,4	0,5	4,9
Intoxicação	3	0,0*	0,0	0,8	60,9	-	-	-	-	-	3	0,0*	0,0	0,4	60,8
Queimadura	28	0,4	0,1	1,3	21,0	10	0,4*	0,1	1,1	33,3	38	0,4	0,1	0,2	17,5
Outra	285	3,2	0,2	1,3	7,3	135	3,6	0,4	1,1	10,5	420	3,3	0,2	0,3	6,5
Sem informação	92	1,6	-	-	-	36	-	-	-	18,2	128	1,7	-	-	-
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	99	1,3	0,1	1,2	11,1	37	1,4	0,2	1,2	18,0	136	1,3	0,1	0,2	9,7
Outra região da cabeça/face	1155	17,0	0,6	1,6	3,3	393	14,5	0,8	1,3	5,2	1548	16,3	0,5	0,4	3,0
Pescoço	89	1,1	0,1	1,0	11,3	54	1,7	0,2	1,0	14,4	143	1,2	0,1	0,2	8,9
Coluna/medula	88	1,3	0,2	1,6	13,1	38	1,3	0,2	1,1	17,3	126	1,3	0,1	0,3	10,7
Tórax/dorso	335	4,6	0,3	1,4	6,4	120	4,7	0,5	1,5	10,4	455	4,6	0,3	0,3	5,6
Abdome/quadril	108	1,5	0,2	1,3	11,1	98	3,6	0,4	1,5	11,9	206	2,1	0,2	0,2	8,2
Membros superiores	1593	22,1	0,6	1,6	2,8	492	17,1	0,8	1,3	4,9	2085	20,7	0,5	0,3	2,4
Membros inferiores	2070	28,0	0,6	1,5	2,3	919	30,8	1,0	1,4	3,3	2989	28,8	0,6	0,3	2,0
Genitais/ânus	17	0,3	0,1	1,8	27,2	6	0,2*	0,1	1,8	49,0	23	0,2	0,1	0,4	23,7
Múltiplos órgãos/regiões	1257	17,9	0,6	1,8	3,4	511	18,1	1,0	1,8	5,5	1768	17,9	0,6	0,4	3,2
Não se aplica	171	2,2	0,2	1,5	9,8	109	3,9	0,5	2,1	13,6	280	2,7	0,2	0,3	8,3
Sem informação	128	2,9	-	-	-	47	2,7	-	-	-	175	2,8	-	-	-

• Tabela 3 – atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=7110)					Feminino (n=2824)					Total (n=9934)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	4729	65,2	0,9	2,7	1,4	1996	70,7	1,3	2,2	1,8	6725	66,7	0,9	0,7	1,3
Encaminhamento ambulatorial	661	9,2	0,7	4,6	8,0	270	9,2	1,0	3,2	10,7	931	9,2	0,7	1,3	7,9
Internação hospitalar	1156	17,3	0,9	3,7	5,0	363	13,2	1,1	2,8	8,1	1519	16,2	0,8	1,1	5,1
Encaminhamento para outro serviço	321	4,3	0,3	1,6	7,1	116	3,5	0,4	1,3	11,2	437	4,1	0,3	0,4	6,6
Evasão/fuga	71	1,2	0,2	1,5	13,2	26	1,4	0,3	1,8	21,9	97	1,3	0,1	0,3	11,8
Óbito	27	0,5	0,1	1,5	20,5	4	0,1*	0,1	1,1	55,6	31	0,4	0,1	0,5	19,3
Sem informação	145	2,3	-	-	-	49	1,9	-	-	-	194	2,1	-	-	-
Tipo de vítima^b															
Pedestre	658	10,7	0,4	1,5	4,1	459	18,2	0,9	1,5	5,0	1117	12,8	0,4	0,3	3,3
Condutor	5311	74,3	0,6	1,5	0,9	978	31,3	1,0	1,2	3,1	6289	62,3	0,6	0,3	0,9
Passageiro	1028	14,7	0,5	1,7	3,8	1330	49,8	1,2	1,6	2,5	2358	24,4	0,6	0,3	2,4
Outro	14	0,2	0,1	1,2	29,0	8	0,5*	0,2	2,1	41,0	22	0,3	0,1	0,2	25,4
Sem informação	21	0,2	-	-	-	8	0,3	-	-	-	29	0,2	-	-	-
Meio de locomoção da vítima^b															
A pé	676	10,8	0,4	1,5	4,1	459	18,0	0,9	1,5	5,0	1135	12,8	0,4	0,3	3,3
Automóvel	654	9,5	0,5	2,0	5,1	413	15,5	0,9	1,8	5,9	1067	11,2	0,5	0,4	4,5
Motocicleta	4066	55,3	0,7	1,6	1,4	1210	39,3	1,1	1,5	2,9	5276	50,9	0,7	0,4	1,4
Bicicleta	1387	19,4	0,6	1,6	3,1	481	15,6	0,8	1,3	5,0	1868	18,4	0,5	0,4	2,7
Coletivo	105	2,1	0,3	3,7	15,6	190	10,1	1,0	2,7	9,4	295	4,3	0,4	0,4	10,2
Outros	181	2,8	0,3	1,7	9,1	46	1,5	0,2	1,1	16,5	227	2,4	0,2	0,2	8,0
Sem informação	15	0,1	-	-	-	3	0,1	-	-	-	18	0,1	-	-	-
Outra parte envolvida^b															
Automóvel	2390	48,2	0,9	1,6	1,9	921	48,0	1,4	1,5	2,9	3311	48,1	0,8	0,4	1,7
Motocicleta	951	18,9	0,7	1,5	3,5	409	19,8	1,0	1,3	5,3	1360	19,2	0,6	0,3	3,1
Coletivo	198	4,4	0,4	1,7	8,4	101	6,1	0,8	2,3	13,4	299	4,9	0,4	0,4	8,0
Bicicleta	193	3,5	0,3	1,2	8,1	104	5,1	0,6	1,2	10,9	297	3,9	0,3	0,2	6,6
Objeto fixo	550	10,8	0,6	1,8	5,4	207	10,3	0,9	1,6	8,4	757	10,6	0,5	0,4	4,8
Animal	235	4,1	0,3	1,2	7,5	63	2,6	0,4	1,1	14,9	298	3,7	0,3	0,3	7,1
Outra	373	7,6	0,5	2,0	6,9	142	6,8	0,7	1,5	10,3	515	7,3	0,5	0,5	6,4
Sem informação	135	2,5	-	-	-	32	1,4	-	-	-	167	2,2	-	-	-

- Tabela 3 – atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=7110)					Feminino (n=2824)					Total (n=9934)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Período de atendimento															
Manhã (06:00-11:59)	1709	23,6	0,9	3,3	3,8	659	23,0	1,1	2,0	4,9	2368	23,4	0,8	0,8	3,6
Tarde (12:00-17:59)	2192	31,0	1,4	6,2	4,4	901	33,4	1,5	2,9	4,6	3093	31,7	1,3	1,6	4,1
Noite (18:00-23:59)	2157	30,2	1,2	5,1	4,1	925	31,5	1,5	3,0	4,8	3082	30,6	1,2	1,3	3,9
Madrugada (24:00-05:59)	778	11,2	0,9	6,2	8,3	228	8,6	0,9	3,0	10,8	1006	10,5	0,9	1,8	8,2
Sem informação	274	4,0	0,3	2,3	8,7	111	3,5	0,5	1,8	13,4	385	3,9	0,3	0,5	8,0
Dia de atendimento															
Domingo	1447	21,4	2,0	16,4	9,2	554	20,9	2,0	7,0	9,8	2001	21,3	1,9	4,5	9,1
Segunda	988	12,5	1,2	9,8	9,8	376	12,6	1,4	5,2	11,4	1364	12,5	1,2	2,8	9,9
Terça	862	11,9	1,2	9,9	10,1	347	11,9	1,3	4,5	11,0	1209	11,9	1,2	2,6	9,8
Quarta	764	10,8	1,4	15,3	13,3	329	12,1	1,5	6,0	12,6	1093	11,1	1,4	3,7	12,5
Quinta	808	11,4	1,2	10,4	10,6	344	12,1	1,3	4,5	10,9	1152	11,6	1,2	2,6	10,1
Sexta	969	13,2	1,2	9,4	9,3	420	14,0	1,4	4,3	9,8	1389	13,5	1,2	2,4	9,0
Sábado	1201	17,7	1,6	13,2	9,3	444	15,9	1,6	5,4	10,2	1645	17,2	1,6	3,5	9,0
Sem informação	71	1,2	-	-	-	10	0,5	-	-	-	81	1,0	-	-	-
Itens de segurança															
Cinto															
Sim	337	48,6	2,7	1,9	5,5	180	35,8	2,9	1,7	8,0	517	43,2	2,2	0,6	5,1
Não	288	42,6	2,8	2,2	6,6	258	55,5	2,9	1,6	5,2	546	48,0	2,3	0,6	4,9
Sem informação	52	8,8	1,4	1,7	16,1	35	8,7	1,6	1,6	18,8	87	8,8	1,2	0,5	13,8
Cadeira															
Sim	3	1,0	0,6	1,6	61,4	6	3,0	1,3	1,5	42,5	9	1,8	0,7	0,4	39,9
Não	348	82,9	3,1	2,6	3,7	231	81,6	3,3	1,9	4,0	579	82,4	2,8	0,9	3,4
Sem informação	51	16,1	3,0	2,8	18,9	28	15,5	3,0	1,8	19,2	79	15,8	2,7	0,9	16,9
Colete															
Sim	55	2,2	0,3	1,7	15,8	7	0,7	0,3	0,9	40,5	62	1,9	0,3	0,5	15,0
Não	2840	92,6	0,8	2,8	0,8	870	96,2	0,8	1,3	0,8	3710	93,4	0,7	0,7	0,7
Sem informação	119	5,2	0,8	3,5	14,5	25	3,2	0,7	1,3	22,4	144	4,8	0,6	0,8	13,6
Capacete															
Sim	3057	66,0	1,1	2,7	1,7	892	63,1	1,8	1,7	2,8	3949	65,4	1,1	0,5	1,7
Não	1492	31,2	1,1	2,7	3,5	477	35,5	1,8	1,8	5,1	1969	32,1	1,1	0,5	3,3
Sem informação	109	2,8	0,3	2,1	12,6	19	1,5	0,4	1,3	26,0	128	2,5	0,3	0,5	11,4

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

h Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

- Tabela 4 – atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n=7125)					Feminino (n=5492)					Total (n=12617)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	2188	29,2	0,7	1,6	2,3	1504	25,4	0,7	1,6	2,9	3692	27,5	0,6	0,5	2,0
10 a 19	1498	21,2	0,6	1,3	2,6	788	14,5	0,5	1,3	3,7	2286	18,2	0,4	0,4	2,3
10 a 14	967	13,4	0,5	1,3	3,4	451	8,3	0,4	1,2	4,8	1418	11,2	0,3	0,4	3,0
15 a 19	531	7,7	0,4	1,4	4,9	337	6,2	0,4	1,2	5,8	868	7,1	0,3	0,4	3,9
20 a 29	1009	14,3	0,5	1,2	3,2	658	11,9	0,5	1,4	4,3	1667	13,2	0,3	0,3	2,6
30 a 39	812	11,8	0,4	1,3	3,7	593	10,9	0,5	1,2	4,2	1405	11,4	0,3	0,4	3,0
40 a 49	641	9,2	0,4	1,2	4,1	531	9,9	0,5	1,4	4,7	1172	9,5	0,3	0,3	3,2
50 a 59	426	6,5	0,3	1,3	5,2	482	9,3	0,4	1,2	4,7	908	7,8	0,3	0,3	3,6
60 e mais	527	7,6	0,4	1,4	4,9	920	17,9	0,6	1,5	3,5	1447	12,1	0,4	0,4	3,0
Sem informação	24	0,3	-	-	-	16	0,3	-	-	-	40	0,3	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	2279	33,6	0,7	1,6	2,1	2111	40,7	0,9	1,7	2,1	4390	36,7	0,6	0,5	1,7
Preta	1018	14,7	0,5	1,2	3,1	645	12,9	0,5	1,4	4,1	1663	13,9	0,4	0,4	2,6
Amarela	170	2,4	0,3	2,3	11,5	109	2,0	0,3	1,8	12,8	279	2,2	0,2	0,8	10,4
Parda	3551	47,7	0,8	1,6	1,6	2556	43,1	0,9	1,9	2,1	6107	45,7	0,7	0,5	1,4
Indígena	28	0,4	0,1	1,2	20,9	23	0,3	0,1	1,2	26,7	51	0,3	0,1	0,3	17,0
Sem informação	79	1,2	-	-	-	48	1,0	-	-	-	127	1,1	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	2572	35,7	0,8	1,8	2,1	2009	36,5	0,8	1,5	2,2	4581	36,0	0,6	0,4	1,6
5 a 8	1741	25,3	0,6	1,6	2,6	1160	22,2	0,7	1,5	3,0	2901	23,9	0,5	0,4	1,9
9 a 11	1333	19,4	0,5	1,3	2,8	1150	21,5	0,7	1,5	3,1	2483	20,4	0,5	0,4	2,2
12 e +	241	3,4	0,2	1,2	6,9	264	4,4	0,3	1,1	6,5	505	3,9	0,2	0,3	5,0
Não se aplica ^d	951	12,1	-	-	-	729	12,1	-	-	-	1680	12,1	-	-	-
Sem informação	287	4,0	-	-	-	180	3,3	-	-	-	467	3,7	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	274	4,3	0,3	1,4	6,7	218	4,3	0,3	1,4	7,6	492	4,3	0,2	0,4	5,6
Veículo particular	3631	49,4	0,8	1,8	1,6	2916	51,1	1,0	2,4	2,0	6547	50,2	0,8	0,7	1,5
Viatura policial	64	0,9	0,1	1,4	14,7	20	0,4	0,1	1,3	25,0	84	0,7	0,1	0,4	12,8
SAMU ^e	578	7,4	0,4	1,4	4,9	352	6,2	0,4	1,7	6,9	930	6,9	0,3	0,4	4,0
Ambulância	926	11,6	0,5	1,5	4,1	574	9,2	0,5	1,7	5,5	1500	10,5	0,4	0,5	3,7
Resgate	147	2,3	0,2	1,4	9,2	79	1,5	0,2	1,5	13,4	226	2,0	0,2	0,4	7,9
Transporte coletivo	1316	21,4	0,8	2,8	3,8	1198	24,9	1,0	3,0	4,0	2514	22,9	0,8	1,1	3,4
Outros	70	0,9	0,1	1,4	14,4	44	0,7	0,1	1,4	18,5	114	0,8	0,1	0,4	12,3
Sem informação	119	1,8	-	-	-	91	1,7	0,2	-	-	210	1,7	-	-	-

• Tabela 4 – atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=7125)					Feminino (n=5492)					Total (n=12617)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	278	4,3	0,3	1,6	7,2	269	5,6	0,4	1,6	7,0	547	4,9	0,2	0,4	5,0
Evento relacionado ao trabalho															
Sim	1157	16,9	0,6	2,0	3,8	551	11,0	0,6	2,3	5,7	1708	14,3	0,5	0,7	3,6
Evento considerado acidental															
Sim	6491	91,6	0,4	1,6	0,5	5048	92,4	0,5	1,9	0,5	11539	91,9	0,4	0,6	0,4
Suspeita de uso de bebida alcoólica^f															
Sim	522	7,7	0,4	1,7	5,4	95	1,6	0,2	1,7	13,7	617	5,0	0,3	0,6	5,7
Declaração de uso de bebida alcoólica^g															
Sim	635	9,2	0,4	1,6	4,8	155	2,7	0,3	1,6	10,1	790	6,4	0,3	0,6	4,9
Local de ocorrência															
Residência	3495	47,4	0,7	1,5	1,6	3559	63,7	0,8	1,5	1,3	7054	54,6	0,6	0,4	1,0
Habitação coletiva	50	0,6	0,1	1,0	15,5	41	0,8	0,1	1,5	17,9	91	0,7	0,1	0,3	11,8
Escola	596	8,4	0,5	2,1	5,6	369	6,7	0,4	1,5	6,1	965	7,6	0,4	0,6	4,7
Local de prática esportiva	649	9,3	0,4	1,7	4,8	118	2,1	0,2	1,3	10,6	767	6,1	0,3	0,5	4,4
Bar ou similar	72	1,1	0,2	1,6	14,3	41	0,7	0,1	1,2	17,4	113	0,9	0,1	0,4	11,3
Via pública	1182	17,7	0,5	1,3	2,9	891	17,0	0,6	1,3	3,4	2073	17,4	0,4	0,3	2,3
Comércio/serviços	495	7,0	0,4	1,5	5,4	263	5,2	0,4	1,7	7,5	758	6,2	0,3	0,4	4,6
Indústrias/construção	247	3,5	0,3	1,7	8,2	11	0,2*	0,1	1,2	34,2	258	2,0	0,2	0,5	8,2
Outro	234	3,2	0,3	1,6	8,2	151	2,6	0,3	1,5	9,8	385	3,0	0,2	0,4	6,6
Sem informação	105	1,7	-	-	-	48	1,0	-	-	-	153	1,4	-	-	-
Natureza da lesão															
Sem lesão física	380	4,7	0,3	1,4	6,3	338	5,3	0,4	1,4	6,6	718	4,9	0,2	0,4	5,0
Contusão	1521	22,6	0,7	1,8	3,0	1472	27,4	0,9	2,2	3,2	2993	24,7	0,6	0,7	2,6
Corte/laceração	1578	21,0	0,6	1,4	2,7	818	13,7	0,6	1,6	4,3	2396	17,8	0,5	0,5	2,7
Entorse/luxação	1726	23,6	0,7	2,0	3,1	1580	28,7	0,9	2,2	3,2	3306	25,8	0,6	0,7	2,5
Fratura	1253	17,4	0,5	1,5	3,1	870	16,1	0,6	1,7	4,0	2123	16,8	0,4	0,4	2,6
Amputação	9	0,1*	0,0	1,4	40,4	-	-	-	-	-	9	0,1*	0,0	0,4	40,5
Traumatismo dentário	45	0,6	0,1	1,5	18,1	21	0,3	0,1	1,2	24,8	66	0,5	0,1	0,4	15,5
Traumatismo crânio-encefálico	303	5,2	0,4	2,2	7,5	184	4,2	0,4	2,1	9,2	487	4,7	0,3	0,7	6,5
Politraumatismo	124	1,8	0,2	1,9	11,9	59	1,3	0,2	1,8	15,7	183	1,6	0,1	0,4	9,2
Intoxicação	2	0,0*	0,0	1,7	83,4	2	0,0*	0,0	1,2	79,4	4	0,0*	0,0	0,4	58,1
Queimadura	-	-	-	-	-	1	0,0*	0,0	0,5	100,0	1	0,0*	0,0	0,1	100,0
Outra	96	1,4	0,1	1,1	10,5	73	1,2	0,2	1,6	15,6	169	1,3	0,1	0,4	9,2
Sem informação	88	1,6	-	-	-	74	1,8	-	-	-	162	1,7	-	-	-

- Tabela 4 – atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=7125)					Feminino (n=5492)					Total (n=12617)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	205	2,6	0,2	1,2	7,8	104	1,8	0,2	1,1	10,6	309	2,2	0,1	0,3	6,6
Outra região em cabeça/face	1722	24,2	0,7	1,7	2,7	1086	19,3	0,7	1,6	3,5	2808	22,1	0,5	0,6	2,5
Pescoço	106	1,2	0,1	1,0	10,8	67	0,9	0,1	1,0	13,7	173	1,1	0,1	0,3	8,7
Coluna/medula	165	2,3	0,2	1,3	9,0	157	2,8	0,2	1,1	8,4	322	2,5	0,2	0,3	6,5
Tórax/dorso	286	4,6	0,3	1,4	6,4	189	3,6	0,3	1,5	8,4	475	4,1	0,2	0,4	5,4
Abdome/quadril	151	1,9	0,2	1,2	9,5	175	3,0	0,3	1,3	8,7	326	2,4	0,2	0,3	6,4
Membros superiores	2187	30,9	0,7	1,5	2,2	1500	27,9	0,7	1,3	2,5	3687	29,6	0,5	0,4	1,7
Membros inferiores	1691	23,2	0,7	1,7	2,8	1712	30,5	0,8	1,7	2,7	3403	26,4	0,6	0,5	2,2
Genitais/ânus	11	0,2*	0,1	1,5	31,4	8	0,1*	0,1	1,8	40,5	19	0,2	0,0	0,4	24,6
Múltiplos órgãos/regiões	245	3,4	0,3	1,5	7,7	151	2,9	0,3	1,8	10,3	396	3,2	0,2	0,4	6,0
Não se aplica	253	3,2	-	-	-	233	4,0	-	-	-	486	3,6	-	-	-
Sem informação	103	2,3	-	-	-	110	3,1	-	-	-	213	2,6	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	5594	77,9	0,7	1,8	0,9	4425	79,9	0,8	2,0	1,0	10019	78,7	0,6	0,6	0,7
Encaminhamento ambulatorial	502	7,0	0,4	2,1	6,4	373	6,9	0,5	2,1	7,1	875	6,9	0,4	0,8	5,7
Internação hospitalar	559	8,3	0,5	2,0	5,6	336	6,5	0,4	1,6	6,5	895	7,5	0,4	0,6	4,8
Encaminhamento para outro serviço	278	3,8	0,3	1,5	7,4	209	3,6	0,3	1,6	8,6	487	3,7	0,2	0,5	6,3
Evasão/fuga	62	1,1	0,1	1,3	13,0	47	1,1	0,2	1,5	15,9	109	1,1	0,1	0,3	9,9
Óbito	4	0,1*	0,0	1,6	55,3	4	0,1*	0,1	1,5	51,3	8	0,1*	0,0	0,3	36,7
Sem informação	126	1,9	-	-	-	98	1,9	-	-	-	224	1,9	-	-	-
Tipo de queda															
Mesmo nível	3744	54,8	0,7	1,4	1,3	3222	59,8	0,8	1,4	1,3	6966	57,0	0,5	0,3	0,9
Buraco	206	2,7	0,2	1,2	8,0	162	2,9	0,3	1,4	9,0	368	2,8	0,2	0,3	5,9
Leito	266	3,5	0,2	1,2	6,9	334	5,5	0,3	1,1	6,0	600	4,4	0,2	0,3	4,6
Outra mobília	353	4,8	0,3	1,1	5,7	303	5,7	0,4	1,3	6,3	656	5,2	0,2	0,3	4,3
Andaime	211	2,9	0,2	1,5	8,5	9	0,2	0,1	1,3	38,8	220	1,7	0,1	0,4	8,2
Escada/Degrau	943	13,9	0,5	1,3	3,4	905	17,8	0,7	1,6	3,7	1848	15,6	0,4	0,3	2,4
Árvore	239	3,0	0,2	1,3	7,7	64	0,9	0,1	0,9	13,5	303	2,1	0,1	0,4	7,2
Telhado/Laje	301	4,2	0,3	1,3	6,6	49	0,8	0,1	1,1	15,9	350	2,7	0,2	0,4	6,0
Outros níveis	708	9,5	0,4	1,3	4,2	358	6,1	0,4	1,5	6,4	1066	8,0	0,3	0,4	3,6
Sem informação	52	0,7	-	-	-	26	0,4	-	-	-	78	0,5	-	-	-

- Tabela 4 – atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=7125)					Feminino (n=5492)					Total (n=12617)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Período de atendimento															
Manhã (06:00-11:59)	1838	25.2	1.0	3.4	3.8	1511	26.7	1.0	3.0	3.9	3349	25.9	0.9	1.3	3.4
Tarde (12:00-17:59)	2575	35.9	1.4	6.0	3.9	2031	37.0	1.4	4.9	3.9	4606	36.4	1.3	2.3	3.6
Noite (18:00-23:59)	2330	33.4	1.7	9.0	5.1	1728	32.1	1.8	8.1	5.6	4058	32.8	1.7	3.9	5.1
Madrugada (24:00-05:59)	382	5.5	0.5	3.5	9.2	222	4.2	0.5	2.9	10.8	604	5.0	0.4	1.3	9.0
Sem informação	235	3,5	-	-	-	165	3,1	-	-	-	400	3,3	-	-	-
Dia de atendimento															
Domingo	1097	16,3	1,7	15,1	10,5	731	14,0	1,6	11,6	11,3	1828	15,3	1,6	6,4	10,6
Segunda	879	11,9	1,4	13,8	12,0	711	12,5	1,6	13,2	12,9	1590	12,1	1,5	6,4	12,2
Terça	1020	13,6	1,5	14,3	11,3	888	16,2	2,1	18,6	13,2	1908	14,7	1,8	7,5	11,9
Quarta	912	12,5	1,5	15,2	12,3	729	13,2	1,8	15,4	13,5	1641	12,8	1,6	7,2	12,6
Quinta	1046	14,7	1,7	16,0	11,4	807	14,4	1,7	13,1	11,8	1853	14,6	1,7	6,9	11,4
Sexta	1044	14,5	1,5	12,9	10,4	838	14,8	1,7	13,3	11,7	1882	14,6	1,6	6,1	10,7
Sábado	1064	15,5	1,7	15,7	11,0	733	13,9	1,8	14,6	12,8	1797	14,8	1,7	7,2	11,5
Sem informação	63	1,0	-	-	-	55	1,1	-	-	-	118	1,1	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

- Tabela 5 – atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n=8400)					Feminino (n=3881)					Total (n=12281)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	1313	15,1	0,5	1,6	3,3	910	21,9	0,8	1,5	3,7	2223	17,3	0,5	0,4	2,7
10 a 19	1616	18,8	0,5	1,5	2,8	810	20,9	0,7	1,2	3,4	2426	19,5	0,4	0,3	2,2
10 a 14	867	9,8	0,4	1,5	4,0	459	11,4	0,6	1,3	5,0	1326	10,3	0,3	0,3	3,1
15 a 19	749	9,0	0,3	1,1	3,7	351	9,4	0,6	1,4	5,9	1100	9,1	0,3	0,3	3,2
20 a 29	2220	26,8	0,5	1,3	2,0	691	17,9	0,6	1,1	3,5	2911	23,9	0,4	0,3	1,7
30 a 39	1471	17,4	0,5	1,3	2,7	513	13,8	0,6	1,4	4,7	1984	16,2	0,4	0,3	2,3
40 a 49	931	11,2	0,5	1,9	4,3	440	11,5	0,6	1,4	5,2	1371	11,3	0,4	0,4	3,2
50 a 59	484	6,2	0,3	1,6	5,4	270	7,8	0,5	1,2	6,0	754	6,7	0,3	0,3	4,1
60 e mais	342	4,3	0,2	1,2	5,6	238	6,1	0,4	1,1	6,5	580	4,9	0,2	0,2	4,4
Sem informação	23	0,3	-	-	-	9	0,2	-	-	-	32	0,3	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	2337	26,3	0,5	1,2	2,0	1080	26,7	0,8	1,3	3,0	3417	26,4	0,4	0,3	1,7
5 a 8	2376	28,8	0,6	1,4	2,0	941	25,0	0,9	1,6	3,5	3317	27,6	0,5	0,4	1,9
9 a 11	2511	30,7	0,6	1,3	1,9	1085	29,0	0,9	1,5	3,0	3596	30,2	0,5	0,3	1,6
12 e mais	399	5,1	0,3	1,5	5,9	273	7,3	0,5	1,4	6,6	672	5,8	0,3	0,3	4,5
Não se aplica ^d	551	6,4	0,3	1,2	4,6	423	10,3	0,5	1,3	5,3	974	7,7	0,3	0,3	3,8
Sem informação	226	2,6	-	-	-	79	1,9	-	-	-	305	2,3	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	2396	32,0	0,7	2,0	2,3	1444	39,7	1,0	1,7	2,5	3840	34,5	0,7	0,5	2,0
Preta	1274	15,5	0,4	1,2	2,8	450	12,6	0,8	2,5	6,5	1724	14,6	0,4	0,4	2,9
Amarela	173	2,0	0,2	1,5	9,3	87	2,1	0,3	1,3	12,0	260	2,1	0,2	0,4	8,1
Parda	4447	49,1	0,7	1,7	1,5	1849	44,3	1,1	1,9	2,5	6296	47,5	0,7	0,5	1,5
Indígena	51	0,6	0,1	1,1	15,0	18	0,5	0,1	1,3	26,0	69	0,5	0,1	0,2	12,5
Sem informação	59	0,8	-	-	-	33	0,9	-	-	-	92	0,8	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	404	5,0	0,3	1,4	5,7	220	6,2	0,5	1,6	7,8	624	5,4	0,2	0,3	4,5
Veículo particular	4964	56,8	0,8	2,1	1,4	2278	55,2	1,2	2,2	2,1	7242	56,3	0,8	0,6	1,4
Viatura policial	65	0,8	0,1	1,4	14,1	23	0,5	0,1	1,1	23,7	88	0,7	0,1	0,3	11,8
SAMU ^e	287	3,0	0,2	1,4	7,5	91	2,1	0,3	1,2	11,8	378	2,7	0,2	0,4	6,9
Ambulância	730	7,9	0,4	1,8	5,0	263	5,8	0,4	1,3	7,3	993	7,2	0,3	0,5	4,4
Resgate	76	0,9	0,1	1,6	14,3	20	0,6	0,1	1,5	25,4	96	0,8	0,1	0,4	12,4
Transporte coletivo	1629	22,4	0,8	3,1	3,6	876	26,8	1,1	2,3	4,0	2505	23,8	0,8	0,8	3,2
Outros	123	1,5	0,2	1,6	11,5	37	0,9	0,2	1,8	22,8	160	1,3	0,1	0,4	10,4
Sem informação	122	1,6	-	-	-	73	2,0	-	-	-	195	1,7	-	-	-

- Tabela 5 – Atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=8400)					Feminino (n=3881)					Total (n=12281)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	198	2,5	0,2	1,4	8,1	100	2,8	0,3	1,3	10,9	298	2,6	0,2	0,3	6,6
Evento relacionado ao trabalho															
Sim	3061	37,1	1,0	3,6	2,7	516	14,7	0,8	2,2	5,6	3577	29,8	0,8	1,1	2,7
Evento considerado acidental															
Sim	7691	91,5	0,4	1,9	0,5	3528	91,5	0,5	1,4	0,6	11219	91,5	0,4	0,4	0,4
Suspeita de uso de bebida alcoólica^f															
Sim	400	4,5	0,3	1,7	6,6	73	1,9	0,3	1,4	13,2	473	3,7	0,2	0,5	6,3
Declaração de uso de bebida alcoólica^g															
Sim	470	5,5	0,3	1,9	6,3	90	2,4	0,3	1,4	12,0	560	4,5	0,3	0,6	6,0
Local de ocorrência															
Residência	3216	37,0	0,7	1,7	1,9	2472	62,2	0,9	1,4	1,4	5688	45,3	0,6	0,4	1,3
Habitação coletiva	57	0,6	0,1	1,2	15,4	24	0,5	0,1	1,2	24,2	81	0,6	0,1	0,3	12,7
Escola	365	4,3	0,3	1,7	6,8	278	6,9	0,6	2,1	8,3	643	5,2	0,3	0,4	5,8
Local de prática esportiva	925	11,7	0,5	2,2	4,4	113	3,0	0,3	1,5	11,0	1038	8,8	0,4	0,7	4,3
Bar ou similar	110	1,4	0,2	1,4	11,1	46	1,4	0,2	1,5	16,5	156	1,4	0,1	0,4	10,1
Via pública	985	12,1	0,4	1,4	3,5	492	13,7	0,7	1,6	5,0	1477	12,6	0,4	0,3	3,0
Comércio/serviços	1503	17,8	0,6	2,2	3,5	282	8,2	0,5	1,6	6,7	1785	14,7	0,5	0,6	3,3
Indústrias/construção	683	8,3	0,5	2,9	6,2	29	0,8	0,2	1,2	19,5	712	5,9	0,4	1,2	6,2
Outros	416	4,4	0,3	1,8	6,8	107	2,3	0,2	1,1	11,0	523	3,7	0,2	0,5	6,1
Sem informação	140	2,3	-	-	-	38	1,2	-	-	-	178	2,0	-	-	-
Natureza da lesão															
Sem lesão física	759	7,9	0,4	1,8	5,1	498	11,6	0,7	1,8	5,8	1257	9,1	0,4	0,5	4,3
Contusão	874	12,1	0,5	1,9	4,1	476	13,8	0,7	1,8	5,2	1350	12,6	0,4	0,4	3,4
Corte/laceração	4022	45,5	0,8	2,2	1,8	1525	37,3	1,1	2,0	2,9	5547	42,8	0,7	0,6	1,7
Entorse/luxação	1256	16,0	0,6	2,2	3,7	794	21,5	1,0	2,2	4,4	2050	17,8	0,6	0,6	3,3
Fratura	536	6,6	0,3	1,4	4,8	161	3,9	0,3	1,2	8,5	697	5,7	0,2	0,3	4,2
Amputação	60	0,7	0,1	1,1	14,1	5	0,1*	0,1	1,0	46,4	65	0,5	0,1	0,4	13,5
Traumatismo dentário	22	0,2	0,1	1,1	24,4	6	0,1*	0,1	1,3	47,0	28	0,2	0,0	0,3	20,8
Traumatismo crânio-encefálico	65	0,9	0,1	1,8	15,6	27	0,8	0,2	1,4	21,5	92	0,9	0,1	0,4	13,5
Politraumatismo	33	0,4	0,1	1,3	19,3	14	0,3	0,1	1,1	28,5	47	0,4	0,1	0,3	16,5
Intoxicação	134	1,8	0,2	1,3	9,1	115	3,2	0,3	1,5	10,8	249	2,3	0,2	0,3	7,5
Queimadura	14	0,2*	0,1	1,8	33,4	1	0,0*	0,0	1,1	99,6	15	0,1*	0,0	0,7	32,0
Outros	556	6,8	0,6	4,7	8,8	224	6,2	0,5	1,7	7,9	780	6,6	0,5	1,1	7,4
Sem informação	69	1,0	-	-	-	35	1,0	-	-	-	104	1,0	-	-	-

• Tabela 5 – atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=8400)					Feminino (n=3881)					Total (n=12281)				
	n	%	EP ^a	Def ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Def ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Def ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	131	1,6	0,2	1,4	10,1	58	1,5	0,2	1,3	14,5	189	1,6	0,1	0,3	8,3
Outra região em cabeça/face	1611	18,9	0,6	2,2	3,4	540	13,1	0,6	1,5	4,9	2151	17,0	0,5	0,6	3,0
Pescoço	136	1,4	0,1	1,3	10,2	94	2,3	0,3	1,4	12,4	230	1,7	0,1	0,3	8,3
Coluna/medula	82	1,2	0,1	1,5	12,1	30	0,7	0,1	1,2	20,4	112	1,1	0,1	0,4	10,9
Tórax/dorso	159	1,8	0,2	1,4	9,3	47	1,3	0,2	1,7	17,9	206	1,7	0,1	0,3	8,1
Abdome/quadril	105	1,3	0,1	1,4	11,4	44	1,0	0,2	1,1	16,7	149	1,2	0,1	0,3	9,7
Membros superiores	2690	32,7	0,6	1,5	1,9	1120	29,8	0,9	1,7	3,1	3810	31,8	0,6	0,4	1,8
Membros inferiores	2656	30,4	0,6	1,6	2,1	1392	34,5	0,9	1,4	2,6	4048	31,7	0,6	0,4	1,8
Genitais/ânus	28	0,3	0,1	1,2	22,1	10	0,2*	0,1	1,6	35,3	38	0,3	0,1	0,3	18,8
Múltiplos órgãos/regiões	139	1,6	0,2	1,2	9,6	93	2,6	0,3	1,6	12,1	232	1,9	0,1	0,3	7,7
Não se aplica	533	6,1	-	-	-	365	9,4	-	-	-	898	7,2	-	-	-
Sem informação	130	2,6	-	-	-	88	3,5	-	-	-	218	2,9	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	7089	83,8	0,6	2,1	0,7	3400	87,2	0,7	1,9	0,8	10489	84,9	0,5	0,6	0,6
Encaminhamento ambulatorial	429	5,4	0,4	2,0	6,6	179	4,7	0,5	2,2	10,5	608	5,2	0,3	0,6	6,4
Internação hospitalar	412	4,9	0,3	2,2	7,1	105	2,8	0,3	1,5	11,4	517	4,2	0,3	0,6	6,4
Encaminhamento para outro serviço	288	3,3	0,3	1,9	8,2	125	3,1	0,3	1,4	10,6	413	3,3	0,2	0,5	7,1
Evasão/fuga	86	1,4	0,2	1,7	12,2	32	1,0	0,2	2,0	21,5	118	1,3	0,2	0,5	11,8
Óbito	6	0,1*	0,0	1,4	42,8	2	0,0*	0,0	0,4	69,8	8	0,1*	0,0	0,4	39,2
Sem informação	90	1,1	-	-	-	38	1,1	-	-	-	128	1,1	-	-	-
Tipo de outros acidentes^h															
Sufocação/engasgamento	48	0,5	0,1	1,2	16,4	52	1,4	0,2	1,3	15,4	100	0,8	0,1	0,2	12,0
Corpo estranho	1135	13,6	0,7	3,4	5,2	511	13,5	0,6	1,4	4,8	1646	13,6	0,6	0,7	4,2
Afogamento	14	0,2*	0,1	1,3	30,4	4	0,1*	0,1	1,3	55,6	18	0,2	0,0	0,3	26,5
Envenenamento/intoxicação	144	2,0	0,2	1,4	9,5	114	3,3	0,4	1,5	10,6	258	2,4	0,2	0,3	7,2
Ferimento por objeto perfurocortante	2006	23,5	0,6	1,8	2,8	682	17,2	0,8	1,7	4,7	2688	21,4	0,5	0,5	2,5
Ferimento por arma de fogo	133	1,4	0,2	1,4	11,2	18	0,4*	0,1	1,3	30,9	151	1,0	0,1	0,5	10,6
Acidente com animais	689	8,0	0,4	1,6	4,8	486	12,8	0,7	1,8	5,6	1175	9,6	0,4	0,4	4,0
Queda de objetos sobre pessoa	963	11,7	0,5	1,6	3,9	406	9,9	0,6	1,3	5,6	1369	11,1	0,4	0,4	3,4
Choque contra objetos/pessoa	1604	20,2	0,6	1,8	3,0	654	17,7	0,7	1,4	4,1	2258	19,4	0,5	0,4	2,6
Entorse (torção)	831	12,2	0,5	2,2	4,5	572	17,3	0,8	1,8	4,8	1403	13,9	0,5	0,5	3,7
Esmagamento	269	3,9	0,3	1,6	7,1	122	3,8	0,4	1,5	9,9	391	3,9	0,2	0,4	6,1
Outros	185	2,6	0,2	1,6	8,7	83	2,4	0,3	1,6	13,0	268	2,5	0,2	0,4	7,9
Sem informação	33	0,4	-	-	-	7	0,2	-	-	-	40	0,3	-	-	-

- Tabela 5 – atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=8400)					Feminino (n=3881)					Total (n=12281)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Período de atendimento															
Manhã (06:00-11:59)	2454	28,8	0,9	3,1	3,0	977	24,4	1,0	2,1	4,0	3431	27,4	0,8	0,9	2,9
Tarde (12:00-17:59)	3151	37,8	1,3	6,1	3,5	1481	39,0	1,6	4,5	4,2	4632	38,2	1,3	2,0	3,5
Noite (18:00-23:59)	2409	28,6	1,6	9,8	5,4	1261	32,2	1,9	6,6	5,9	3670	29,8	1,6	3,2	5,3
Madrugada (24:00-05:59)	386	4,8	0,5	5,1	11,1	162	4,4	0,5	2,6	11,8	548	4,7	0,5	1,4	10,2
Sem informação	245	3,1	-	-	-	113	3,0	-	-	-	358	3,1	-	-	-
Dia de atendimento															
Domingo	1183	15,0	1,7	19,0	11,4	536	14,5	1,9	11,4	12,9	1719	14,8	1,7	6,4	11,6
Segunda	1013	10,8	1,3	14,4	12,0	498	11,7	1,4	7,9	12,2	1511	11,1	1,3	4,6	11,8
Terça	1208	14,1	1,8	21,5	12,6	542	13,8	1,8	11,2	13,2	1750	14,0	1,7	6,8	12,4
Quarta	1102	13,3	1,8	23,6	13,7	530	13,9	2,0	13,1	14,3	1632	13,5	1,8	7,6	13,6
Quinta	1252	15,3	1,8	19,9	11,5	574	14,8	2,1	14,0	14,2	1826	15,1	1,8	7,1	12,1
Sexta	1383	16,4	1,9	20,8	11,3	608	15,4	2,0	12,2	12,9	1991	16,1	1,9	7,0	11,5
Sábado	1202	14,4	1,6	18,3	11,5	570	15,2	1,8	10,2	12,0	1772	14,6	1,7	5,9	11,4
Sem informação	57	0,8	-	-	-	23	0,7	-	-	-	80	0,8	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência. h Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

- Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n=2915)					Feminino (n=1097)					Total (n=4012)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	144	5,5	0,5	1,5	9,6	87	7,7	0,8	1,2	11,0	231	6,1	0,5	0,3	7,4
10 a 19	526	17,9	1,3	0,2	7,3	239	20,6	1,3	1,2	6,3	765	18,7	0,7	0,2	3,6
10 a 14	111	3,6	0,4	1,2	10,5	76	6,8	0,9	1,4	12,9	187	4,5	0,4	0,2	8,0
15 a 19	415	14,3	0,8	1,5	5,6	163	13,8	1,1	1,1	7,7	578	14,2	0,6	0,3	4,4
20 a 29	1078	36,5	1,1	1,5	3,0	345	30,7	1,5	1,2	4,9	1423	34,8	0,9	0,3	2,6
30 a 39	607	20,6	0,9	1,3	4,2	229	20,5	1,3	1,2	6,5	836	20,6	0,7	0,3	3,6
40 a 49	312	10,8	0,7	1,3	6,2	118	11,8	1,1	1,3	9,1	430	11,1	0,6	0,3	5,1
50 a 59	143	5,2	0,5	1,4	9,4	49	5,5	0,8	1,5	14,9	192	5,3	0,4	0,3	8,3
60 e +	69	2,4	0,4	1,6	15,0	26	2,9	0,6	1,6	21,5	95	2,5	0,3	0,3	12,5
Sem informação	36	1,2	-	-	-	4	0,3	-	-	-	40	1,0	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	642	26,0	1,3	2,7	5,2	265	27,0	1,5	1,3	5,4	907	26,3	1,1	0,5	4,0
Preta	530	17,7	0,9	1,6	5,0	184	18,1	1,3	1,4	7,3	714	17,8	0,7	0,3	4,2
Amarela	54	1,9	0,3	1,1	13,9	36	3,1	0,6	1,4	19,3	90	2,3	0,3	0,2	11,3
Parda	1613	51,9	1,4	2,2	2,7	594	50,4	1,8	1,5	3,5	2207	51,5	1,2	0,4	2,2
Indígena	15	0,4*	0,1	1,1	30,2	7	0,5*	0,2	0,9	39,5	22	0,5	0,1	0,2	24,1
Sem informação	61	2,1	-	-	-	11	0,8	-	-	-	72	1,7	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	785	25,3	1,0	1,4	3,9	233	20,3	1,3	1,2	6,4	1018	23,9	0,8	0,3	3,4
5 a 8	870	29,8	1,0	1,3	3,3	339	31,2	1,6	1,3	5,0	1209	30,2	0,9	0,3	2,9
9 a 11	766	26,7	1,0	1,4	3,7	335	30,0	1,6	1,5	5,5	1101	27,7	0,9	0,3	3,2
12 e +	115	4,4	0,6	2,1	12,6	47	4,5	0,7	1,2	15,0	162	4,5	0,4	0,4	10,0
Não se aplica ^d	63	2,3	-	-	-	47	4,2	-	-	-	110	2,8	-	-	-
Sem informação	316	11,4	-	-	-	96	9,7	-	-	-	412	10,9	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	145	5,4	0,5	1,6	9,8	61	6,2	0,8	1,3	13,1	206	5,6	0,5	0,3	8,3
Veículo particular	1045	35,8	1,1	1,5	3,1	468	41,8	1,7	1,3	4,0	1513	37,5	0,9	0,3	2,5
Viatura policial	261	10,0	0,7	1,6	7,1	100	10,4	1,2	1,7	11,4	361	10,1	0,7	0,4	6,5
SAMU ^e	506	15,3	0,8	1,3	5,1	136	11,0	0,9	1,0	8,6	642	14,0	0,6	0,3	4,4
Ambulância	510	16,2	0,8	1,5	5,2	120	8,8	0,9	1,2	10,2	630	14,1	0,7	0,4	4,9
Resgate	110	4,5	0,5	2,0	12,0	25	2,3	0,6	1,6	24,2	135	3,9	0,5	0,6	11,5
Coletivo	253	10,1	0,7	1,7	7,2	157	16,8	1,3	1,4	7,8	410	12,0	0,7	0,3	5,9
Outro	32	1,0	0,2	1,1	19,1	4	0,4*	0,2	1,3	54,5	36	0,8	0,2	0,4	18,8
Sem informação	53	1,8	-	-	-	26	2,2	-	-	-	79	1,9	-	-	-

• Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=2915)					Feminino (n=1097)					Total (n=4012)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	107	3,7	0,4	1,1	9,8	38	3,6	0,6	1,3	17,6	145	3,6	0,3	0,3	9,0
Evento relacionado ao trabalho**															
Sim	278	10,0	0,7	1,5	6,8	64	6,1	0,9	1,7	14,9	342	8,9	0,6	0,4	6,6
Evento considerado acidental															
Sim	638	20,8	0,9	1,5	4,5	202	17,1	1,2	1,1	6,9	840	19,7	0,8	0,3	3,9
Suspeita de uso de bebida alcoólica**f															
Sim	1079	36,7	1,2	1,8	3,3	209	18,0	1,2	1,2	6,9	1288	31,3	1,0	0,5	3,3
Declaração de uso de bebida alcoólica**g															
Sim	1214	41,6	1,3	1,5	3,2	232	21,1	1,5	1,5	7,1	1446	35,7	1,2	0,6	3,3
Local de ocorrência															
Residência	711	24,7	0,9	1,3	3,8	605	56,0	1,7	1,4	3,1	1316	33,7	0,9	0,3	2,8
Habitação coletiva	33	1,1	0,2	1,6	22,0	5	0,6*	0,3	1,7	47,6	38	1,0	0,2	0,4	19,8
Escola	71	2,4	0,4	1,5	14,5	41	3,8	0,7	1,6	18,7	112	2,8	0,4	0,3	12,5
Local de prática esportiva	62	2,0	0,3	1,4	15,1	5	0,5*	0,2	1,4	51,0	67	1,6	0,2	0,5	14,2
Bar ou similar	369	12,1	0,8	1,6	6,4	85	6,9	0,9	1,4	13,0	454	10,6	0,6	0,5	6,1
Via pública	1396	47,9	1,1	1,4	2,3	283	25,4	1,5	1,4	6,0	1679	41,4	1,0	0,4	2,3
Comércio/serviços	99	3,7	0,4	1,4	11,3	27	2,4	0,7	2,1	26,9	126	3,4	0,4	0,5	12,3
Indústrias/construção	8	0,2*	0,1	0,9	39,3	1	0,2*	0,2	1,8	99,7	9	0,2*	0,1	0,3	38,2
Outro	102	3,2	0,4	1,6	12,9	25	2,2	0,5	1,2	21,7	127	2,9	0,3	0,4	11,5
Sem informação	64	2,6	-	-	-	20	2,0	-	-	-	84	2,4	-	-	-
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	69	2,1	0,3	1,3	14,4	113	11,0	1,1	1,5	10,2	182	4,7	0,4	0,2	9,1
Contusão	313	11,5	0,8	1,9	7,1	181	19,8	1,8	2,3	8,9	494	13,9	0,9	0,4	6,2
Corte/laceração	1725	56,3	1,1	1,5	2,0	441	35,5	1,7	1,5	4,8	2166	50,3	1,0	0,4	2,0
Entorse/luxação	119	4,2	0,4	1,3	10,3	77	6,6	0,8	1,2	12,1	196	4,9	0,4	0,2	8,0
Fratura	173	6,0	0,5	1,3	8,6	58	4,6	0,7	1,3	15,4	231	5,6	0,4	0,3	7,7
Amputação	8	0,3*	0,1	1,3	40,2	3	0,4*	0,2	1,6	61,8	11	0,3*	0,1	0,3	33,9
Traumatismo dentário	10	0,3*	0,1	1,2	34,5	6	0,4*	0,2	0,9	43,8	16	0,4	0,1	0,2	27,1
Traumatismo crânio-encefálico	136	5,1	0,5	1,5	9,7	25	2,5	0,5	1,3	20,8	161	4,4	0,4	0,4	8,4
Politraumatismo	134	5,1	0,5	1,5	9,8	35	3,7	0,7	1,4	17,9	169	4,7	0,4	0,3	8,7
Intoxicação	54	2,1	0,3	1,5	15,9	81	8,1	0,9	1,1	10,5	135	3,8	0,3	0,2	8,9
Queimadura	16	0,4	0,1	0,8	25,6	10	1,0*	0,3	1,2	32,3	26	0,6	0,1	0,2	21,1
Outra	116	4,6	0,5	1,8	11,4	48	4,1	0,7	1,3	16,4	164	4,5	0,4	0,4	9,9
Sem informação	42	2,1	-	-	-	19	2,3	-	-	-	61	2,1	-	-	-

• Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=2915)					Feminino (n=1097)					Total (n=4012)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	59	1,9	0,3	1,2	14,8	36	2,7	0,5	1,0	18,1	95	2,2	0,2	0,2	11,4
Outra região da cabeça/face	970	34,4	1,1	1,6	3,2	307	27,2	1,5	1,4	5,7	1277	32,3	0,9	0,3	2,9
Pescoço	85	2,7	0,3	1,3	12,6	33	2,1	0,4	0,8	18,3	118	2,6	0,3	0,3	10,3
Coluna/medula	19	0,6*	0,2	1,5	31,0	9	0,7*	0,3	1,1	37,9	28	0,6	0,1	0,3	24,0
Tórax/dorso	266	8,7	0,6	1,2	6,7	45	3,6	0,6	1,1	15,6	311	7,3	0,5	0,4	6,3
Abdome/quadril	140	4,6	0,4	1,1	8,9	41	3,3	0,6	1,2	17,0	181	4,2	0,3	0,3	7,9
Membros superiores	607	20,3	0,9	1,4	4,4	227	21,6	1,4	1,4	6,6	834	20,7	0,8	0,3	3,8
Membros inferiores	241	8,1	0,6	1,4	7,4	77	6,5	0,8	1,3	12,7	318	7,7	0,5	0,3	6,7
Genitais/ânus	25	0,7	0,2	1,5	24,1	25	2,2	0,6	1,3	29,1	50	1,1	0,2	0,3	19,4
Múltiplos órgãos/regiões	403	13,8	0,8	1,5	5,7	158	14,7	1,2	1,3	8,1	561	14,1	0,7	0,3	5,0
Não se aplica	71	2,6	0,4	1,6	14,5	123	13,3	1,2	1,3	8,7	194	5,7	0,4	0,2	7,8
Sem informação	29	1,5	-	-	-	16	2,1	-	-	-	45	1,6	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	1832	63,4	1,1	1,5	1,8	807	74,9	1,5	1,3	2,0	2639	66,7	0,9	0,4	1,4
Encaminhamento ambulatorial	196	6,4	0,6	1,9	9,9	68	5,9	0,8	1,3	13,6	264	6,3	0,6	0,4	8,8
Internação hospitalar	578	19,7	0,9	1,6	4,8	118	9,8	0,9	1,2	9,6	696	16,9	0,8	0,4	4,6
Encaminhamento para outro serviço	157	4,9	0,5	1,3	9,4	59	5,0	0,7	1,3	14,4	216	4,9	0,4	0,3	7,8
Evasão/fuga	45	1,8	0,3	1,5	16,6	17	2,0	0,5	1,5	25,6	62	1,9	0,3	0,3	13,8
Óbito	55	1,9	0,3	1,4	16,1	4	0,2 ^a	0,1	0,6	51,5	59	1,4	0,2	0,6	15,6
Sem informação	52	1,9	-	-	-	24	2,2	-	-	-	76	2,0	-	-	-
Tipo de violência**															
Lesão autoprovocada	195	6,5	0,5	1,2	7,6	163	15,9	1,3	1,4	0,8	358	9,1	0,5	0,2	5,5
Agressão/maus-tratos	2668	91,8	0,6	1,2	0,6	927	84,0	1,3	1,4	1,5	3595	89,5	0,6	0,2	0,6
Intervenção por agente legal	52	1,7	0,3	1,6	17,8	7	0,2 ^a	0,2	1,2	41,1	59	1,4	0,2	0,5	16,9
Lesão autoprovocada^{h,i}															
Meio utilizado															
Envenenamento/intoxicação	57	32,4	4,5	0,5	13,8	107	71,5	3,7	0,5	5,2	164	51,5	3,3	0,1	6,4
Enforcamento	5	1,3*	0,6	0,5	45,2	1	0,3*	0,3	0,5	100,4	6	0,8*	0,3	0,1	41,3
Arma de fogo	8	3,4*	1,3	1,0	39,1	-	-	-	-	-	8	1,7*	0,7	0,3	39,2
Objeto perfurocortante	72	34,1	4,2	1,4	12,2	32	16,6	2,9	1,1	17,7	104	25,5	2,7	0,4	10,6
Precipitação de lugar elevado	9	4,9**	1,9	1,3	37,8	4	2,0*	1,2	1,2	59,1	13	3,5*	1,1	0,3	31,9
Outro	32	19,7	3,4	1,3	17,3	12	6,6*	2,1	1,2	31,9	44	13,3	2,2	0,4	16,6
Não se aplica	9	4,4	-	-	-	6	3,0	-	-	-	15	3,7	-	-	-
Sem informação	57	32,4	4,5	0,5	13,8	107	71,5	3,7	0,5	5,2	164	51,5	3,3	0,1	6,4

- Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=2915)					Feminino (n=1097)					Total (n=4012)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Natureza da agressão^{ij}															
Física															
Sim	2509	97,9	0,3	1,4	0,3	837	94,1	1,1	1,9	1,1	3346	94,1	1,1	0,2	1,1
Sexual															
Sim	9	0,3*	0,1	1,2	37,9	48	5,7	1,2	2,2	20,3	57	1,8	0,3	0,2	18,9
Negligência/abandono															
Sim	61	2,6	0,4	1,5	15,5	30	3,5	0,7	1,2	18,9	91	2,8	0,4	0,3	12,8
Psicológica**															
Sim	564	20,3	1,4	2,9	6,9	329	36,2	2,1	1,7	5,7	893	24,6	1,4	0,6	5,5
Meio da agressão^{ij}															
Força corporal/espantamento**															
Sim	1407	57,2	1,4	2,0	2,5	636	73,6	1,9	1,7	2,6	2043	61,7	1,3	0,6	2,1
Arma de fogo**															
Sim	413	17,0	1,0	1,7	5,8	51	5,0	0,8	1,3	16,8	464	13,8	0,8	0,6	5,8
Envenenamento															
Sim	14	0,6	0,2	1,3	30,0	10	0,9*	0,3	1,0	33,3	24	0,7	0,2	0,2	22,5
Objeto perfurocortante**															
Sim	817	29,8	1,2	1,6	4,0	172	18,7	1,7	1,8	9,2	989	26,8	1,1	0,4	4,0
Objeto contundente															
Sim	490	20,4	1,0	1,5	4,8	148	17,9	1,7	1,8	9,7	638	19,7	0,9	0,4	4,6
Ameaça verbal**															
Sim	476	19,1	1,4	3,0	7,2	246	27,7	1,8	1,5	6,7	722	21,5	1,2	0,5	5,8
Substância/objeto quente															
Sim	25	1,0	0,2	1,2	23,0	10	1,0*	0,3	1,0	32,3	35	1,0	0,2	0,2	19,4
Outro															
Sim	40	1,7	0,3	1,2	17,3	28	3,4	0,7	1,2	19,9	68	2,1*	0,7	1,2	31,6
Provável autor da agressão^{ij}															
Pai ou mãe	55	2,1	0,3	1,5	16,7	48	5,4	0,8	1,2	15,1	103	3,0	0,3	0,2	11,7
Companheiro(a)/Ex**	146	5,7	0,5	1,3	9,3	301	34,3	2,1	1,8	6,1	447	13,5	0,9	0,3	6,5
Outro familiar	208	8,5	0,7	1,4	7,9	103	11,9	1,3	1,5	10,9	311	9,4	0,6	0,2	6,2
Amigo/conhecido	796	31,1	1,2	1,6	3,7	224	26,0	1,8	1,5	6,9	1020	29,7	1,0	0,4	3,5
Agente legal público	97	3,8	0,5	1,7	13,1	18	2,4	0,0	2,3	0,0	115	3,4	0,5	0,5	13,6
Desconhecido**	1116	44,3	1,2	1,5	2,8	178	18,1	1,6	1,6	8,9	1294	37,2	1,2	0,5	3,1
Sem informação	111	4,6	-	-	-	16	1,9	-	-	-	127	3,9	0,4	-	-

• Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação)

Características	Masculino (n=2915)					Feminino (n=1097)					Total (n=4012)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) _c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) _c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) _c
Sexo do Provável autor da agressão^{i,j}															
Masculino	2047	80,8	1,0	1,6	1,2	618	69,7	1,8	1,5	2,6	2665	77,7	0,9	0,3	1,2
Feminino	221	9,1	0,7	1,4	7,6	208	23,5	1,7	1,6	7,4	429	13,1	0,7	0,2	5,4
Ambos os sexos	65	2,8	0,5	1,9	16,4	27	3,2	0,7	1,4	21,6	92	2,9	0,4	0,4	14,1
Sem informação	187	7,3	-	-	-	33	3,7	-	-	-	220	6,3	-	-	-
Número de agressão segundo natureza^{i,j,k}															
1	1965	79,4	1,3	2,8	1,7	558	64,0	2,1	1,7	3,2	2523	75,2	1,3	0,6	1,8
2	566	20,1	1,3	2,7	6,6	308	33,6	2,0	1,7	6,1	874	23,8	1,3	0,6	5,5
3	14	0,5*	0,1	1,2	32,0	18	1,9	0,5	1,3	26,8	32	0,9	0,2	0,1	20,9
4	1	0,0*	0,0	0,7	100,0	4	0,5*	0,3	1,2	52,7	5	0,1*	0,1	1,2	48,3
Número de agressão segundo meio^{i,j,l}															
1	1644	65,9	1,5	2,3	2,2	533	61,7	2,0	1,5	3,2	2177	64,8	1,3	0,5	2,0
2	630	24,2	1,1	1,6	4,5	248	28,3	1,7	1,2	5,9	878	25,3	1,0	0,3	3,8
3	219	8,9	0,8	2,1	9,3	74	8,7	1,1	1,4	12,7	293	8,9	0,7	0,4	8,2
4	26	0,9	0,2	1,1	22,0	11	1,1*	0,4	1,2	33,6	37	1,0	0,2	0,2	18,9
5	1	0,0*	0,0	0,7	100,0	-	-	-	-	-	1	0,0*	0,0	0,7	100,0
6	2	0,0*	0,0	0,5	72,1	1	0,1*	0,1	0,6	100,2	3	0,0*	0,0	0,1	58,7
Período de atendimento															
Manhã (06:00-11:59)	543	18,6	1,1	2,4	6,0	218	19,7	1,7	2,0	8,4	761	18,9	1,1	0,6	5,8
Tarde (12:00-17:59)	627	22,9	1,6	4,1	7,0	273	25,4	2,0	2,4	7,9	900	23,6	1,5	1,0	6,5
Noite (18:00-23:59)	1083	36,0	1,7	3,4	4,6	428	38,1	2,2	2,3	5,7	1511	36,6	1,6	0,9	4,3
Madrugada (24:00-05:59)	662	22,5	1,5	3,6	6,5	178	16,8	1,7	2,3	10,0	840	20,9	1,4	1,0	6,5
Sem informação	192	6,2	-	-	-	65	5,3	-	-	-	257	5,9	-	-	-
Dia do atendimento															
Domingo	758	26,8	2,0	6,1	7,6	234	21,2	2,5	4,3	11,7	992	25,2	2,0	1,8	7,8
Segunda	394	12,4	1,4	5,2	11,3	145	13,5	2,2	4,7	16,2	539	12,7	1,5	1,6	11,8
Terça	309	9,7	1,2	4,6	12,2	116	10,4	1,6	3,2	15,4	425	9,9	1,2	1,2	11,9
Quarta	232	8,1	1,1	4,7	13,6	110	10,5	1,6	3,0	14,8	342	8,8	1,2	1,2	13,2
Quinta	303	10,3	1,2	4,6	11,8	139	13,1	1,7	3,0	13,0	442	11,1	1,2	1,1	11,0
Sexta	366	12,7	1,2	3,9	9,7	148	12,6	1,5	2,5	12,2	514	12,7	1,2	1,1	9,5
Sábado	530	19,1	1,8	5,9	9,4	197	17,8	2,3	4,0	12,7	727	18,7	1,8	1,8	9,5
Sem informação	23	0,9	-	-	-	8	0,9	-	-	-	31	0,9	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

h Refere-se, exclusivamente, aos casos de lesão autoprovocada.

i Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

j Refere-se, exclusivamente, aos casos de agressão/maus-tratos e intervenção por agente legal.

k Identificação do número de agressões, por natureza, na mesma vítima.

l Identificação do número de agressões, por meio utilizado, na mesma vítima.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 7 – atendimentos por acidentes de transportes em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo suspeita de uso de bebida alcoólica entre condutores de automóvel ou motocicleta em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro de 2009.

Município de notificação	Suspeita de uso de bebida alcoólica															Total	
	Sim					Não					Sem informação						
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%
Aracaju	63	20,7	2,7	0,9	13,0	215	70,5	3,6	1,2	5,1	27	8,9	1,9	0,8	21,0	305	100,0
Belém	26	25,2	5,0	0,7	19,6	77	74,8	5,0	0,7	6,6	-	-	-	-	-	103	100,0
Belo Horizonte	14	10,1*	3,2	3,5	31,8	119	85,6	3,3	2,7	3,8	6	4,3	1,1	0,9	25,9	139	100,0
Boa Vista	62	17,1	3,8	1,8	22,2	300	82,6	3,8	1,8	4,6	1	0,3*	0,3	0,5	96,4	363	100,0
Brasília	12	7,5	2,1	0,8	28,4	142	88,8	2,7	0,9	3,1	6	3,8*	1,7	1,0	44,5	160	100,0
Campo Grande	12	9,2*	3,3	1,4	35,8	109	83,2	4,0	1,3	4,8	10	7,6*	3,2	1,6	42,1	131	100,0
Curitiba	24	15,3	4,0	3,9	26,2	128	81,5	4,0	3,3	4,9	5	3,2*	1,6	2,6	49,8	157	100,0
Florianópolis	14	8,7	2,3	0,6	26,9	146	90,7	2,3	0,6	2,6	1	0,6*	0,6	0,5	98,4	161	100,0
Fortaleza	47	27,5	5,6	3,6	20,5	122	71,4	5,7	3,6	7,9	2	1,2*	0,8	1,3	70,9	171	100,0
Goiânia	35	11,1	2,0	1,6	17,6	281	88,9	2,0	1,6	2,2	-	-	-	-	-	316	100,0
João Pessoa	54	15,4	3,5	2,5	22,8	291	82,9	3,8	2,6	4,5	6	1,7*	0,8	0,9	43,9	351	100,0
Macapá	15	10,7*	3,8	1,5	35,1	125	89,3	3,8	1,5	4,2	-	-	-	-	-	140	100,0
Maceió	16	12,8	2,6	0,7	20,2	92	73,6	5,1	1,6	6,9	17	13,6*	4,1	1,8	30,4	125	100,0
Natal	45	17,7	2,9	0,7	16,4	206	80,8	2,8	0,6	3,4	4	1,6*	0,7	0,4	44,6	255	100,0
Palmas	27	13,4	2,7	0,8	20,4	167	83,1	3,2	0,9	3,9	7	3,5*	1,6	0,9	46,8	201	100,0
Porto Alegre	10	7,9*	2,6	2,0	33,0	108	85,0	3,8	2,4	4,4	9	7,1*	2,5	2,0	35,3	127	100,0
Porto Velho	16	7,8*	2,4	1,9	30,6	185	89,8	2,6	1,8	2,9	5	2,4*	1,2	1,6	51,0	206	100,0
Recife	32	17,5	4,2	4,4	23,9	139	76,0	6,6	8,8	8,7	12	6,6*	3,6	7,7	54,7	183	100,0
Rio Branco	28	13,2	3,2	1,0	24,0	182	85,5	3,1	0,9	3,7	3	1,4*	1,0	0,8	68,8	213	100,0
Rio de Janeiro	7	5,8*	2,4	2,5	40,7	97	80,8	4,7	3,4	5,8	16	13,3*	4,5	4,2	33,6	120	100,0
Salvador	15	14,0*	4,8	1,5	34,5	84	78,5	5,2	1,2	6,6	8	7,5*	2,8	0,9	37,2	107	100,0
São Luís	24	18,5	4,2	2,3	22,6	103	79,2	4,3	2,3	5,4	3	2,3*	1,2	1,2	51,5	130	100,0
Teresina	88	28,6	4,2	2,9	14,5	214	69,5	3,9	2,5	5,6	6	2,0*	1,0	1,6	48,7	308	100,0
Vitória	15	11,4	2,9	0,7	25,9	113	85,6	3,5	0,8	4,0	4	3,0*	1,7	0,9	56,8	132	100,0

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

- Tabela 8 – Atendimentos por acidentes de transportes em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo declaração de uso de bebida alcoólica por condutores de automóvel ou motocicleta em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro de 2009.

Município de notificação	Declaração de uso de bebida alcoólica															Total	
	Sim					Não					Sem informação						
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%
Aracaju	95	31,2	3,6	1,2	11,6	198	64,9	4,1	1,4	6,3	12	3,9*	1,6	1,3	40,4	305	100,0
Belém	27	26,2	5,2	0,7	20,0	76	73,8	5,2	0,7	7,1	-	-	-	-	-	103	100,0
Belo Horizonte	20	14,4	2,8	1,9	19,3	116	83,5	3,4	2,6	4,1	3	2,2*	1,5	3,3	69,9	139	100,0
Boa Vista	53	14,6	3,4	1,6	23,1	309	85,1	3,4	1,6	4,0	1	0,3*	0,3	0,5	100,0	363	100,0
Brasília	16	10,0	2,7	1,0	26,7	137	85,6	3,5	1,2	4,0	7	4,4*	1,7	0,9	39,1	160	100,0
Campo Grande	12	9,2*	2,9	1,1	31,9	109	83,2	4,1	1,3	4,9	10	7,6*	3,2	1,6	42,5	131	100,0
Curitiba	27	17,2	4,2	3,9	24,6	127	80,9	4,2	3,6	5,2	3	1,9*	1,1	1,9	55,3	157	100,0
Florianópolis	17	10,6	2,8	0,7	26,9	144	89,4	2,8	0,7	3,2	-	-	-	-	-	161	100,0
Fortaleza	47	27,5	5,2	3,1	19,0	124	72,5	5,2	3,1	7,2	-	-	-	-	-	171	100,0
Goiânia	54	17,1	2,9	2,5	16,8	261	82,6	2,9	2,4	3,5	1	0,3*	0,3	1,2	94,4	316	100,0
João Pessoa	67	19,1	3,5	2,0	18,1	278	79,2	3,6	2,1	4,6	6	1,7*	0,8	1,1	49,5	351	100,0
Macapá	14	10,0*	3,2	1,1	32,2	126	90,0	3,2	1,1	3,6	-	-	-	-	-	140	100,0
Maceió	18	14,4	3,0	0,9	21,1	96	76,8	4,5	1,4	5,9	11	8,8*	2,9	1,3	33,4	125	100,0
Natal	61	23,9	3,8	0,9	15,9	185	72,6	4,0	0,9	5,6	9	3,5*	1,1	0,4	32,3	255	100,0
Palmas	38	18,9	3,0	0,7	16,1	160	79,6	3,2	0,7	4,0	3	1,5*	0,8	0,5	53,6	201	100,0
Porto Alegre	10	7,9	1,8	1,0	23,1	101	79,5	3,4	1,5	4,3	16	12,6	2,9	1,6	22,7	127	100,0
Porto Velho	16	7,8	2,2	1,7	28,7	187	90,8	2,3	1,5	2,5	3	1,5*	0,8	1,0	54,1	206	100,0
Recife	43	23,5	5,0	5,1	21,3	133	72,7	5,9	6,4	8,1	7	3,8*	1,3	1,8	35,2	183	100,0
Rio Branco	25	11,7	3,1	1,0	26,1	183	85,9	3,2	1,0	3,8	5	2,3*	1,1	0,6	45,5	213	100,0
Rio de Janeiro	5	4,2*	1,7	1,8	41,4	98	81,7	4,1	2,7	5,0	17	14,2	3,8	2,8	26,7	120	100,0
Salvador	24	22,4	4,9	1,0	21,8	78	72,9	5,0	1,0	6,9	5	4,7*	2,2	0,8	47,7	107	100,0
São Luís	31	23,9	4,9	2,6	20,6	95	73,1	5,0	2,5	6,8	4	3,1*	1,4	1,3	44,7	130	100,0
Teresina	103	33,4	4,4	2,9	13,1	200	64,9	4,2	2,7	6,5	5	1,6*	0,8	1,3	47,9	308	100,0
Vitória	16	12,1	3,4	0,9	28,1	111	84,1	4,0	1,0	4,8	5	3,8*	2,1	1,0	54,6	132	100,0

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

- Tabela 9 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo local de residência da vítima em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Município de notificação	Vítima reside no município do serviço onde foi atendida										Total	
	Sim					Não						
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%
Aracaju	923	42,3	1,8	1,6	4,2	1257	57,7	1,8	1,6	3,1	2180	100,0
Belém	319	17,4	1,2	0,9	7,0	1514	82,6	1,2	0,9	1,5	1833	100,0
Belo Horizonte	425	23,7	1,1	2,3	4,5	1371	76,3	1,1	2,3	1,4	1796	100,0
Boa Vista	226	11,2	0,9	0,7	7,8	1784	88,8	0,9	0,7	1,0	2010	100,0
Brasília	205	12,4	0,9	0,8	7,0	1444	87,6	0,9	0,8	1,0	1649	100,0
Campo Grande	37	7,3	1,4	1,1	18,9	470	92,7	1,4	1,1	1,5	507	100,0
Curitiba	294	18,4	1,2	2,7	6,4	1302	81,6	1,2	2,7	1,5	1596	100,0
Florianópolis	531	32,3	1,4	0,7	4,4	1111	67,7	1,4	0,7	2,1	1642	100,0
Fortaleza	298	19,5	1,6	3,1	8,3	1229	80,5	1,6	3,1	2,0	1527	100,0
Goiânia	539	35,5	1,8	2,7	5,1	978	64,5	1,8	2,7	2,8	1517	100,0
João Pessoa	735	32,6	1,5	1,5	4,5	1523	67,5	1,5	1,5	2,2	2258	100,0
Macapá	150	9,8	0,8	0,6	7,6	1375	90,2	0,8	0,6	0,8	1525	100,0
Maceió	494	28,8	1,6	1,9	5,5	1221	71,2	1,6	1,9	2,2	1715	100,0
Natal	642	44,9	1,7	0,6	3,7	787	55,7	1,7	0,6	3,0	1429	100,0
Palmas	171	16,7	1,5	0,9	8,9	853	83,3	1,5	0,9	1,8	1024	100,0
Porto Alegre	482	21,1	1,2	3,2	5,8	1805	78,9	1,2	3,2	1,6	2287	100,0
Porto Velho	84	5,6	0,6	1,0	10,2	1416	94,4	0,6	1,0	0,6	1500	100,0
Recife	717	45,4	2,0	4,5	4,4	863	54,6	2,0	4,5	3,6	1580	100,0
Rio Branco	128	10,5	0,9	0,5	8,8	1092	89,5	0,9	0,5	1,0	1220	100,0
Rio de Janeiro	179	7,9	0,9	4,8	11,6	2094	92,1	0,9	4,8	1,0	2273	100,0
Salvador	242	16,5	1,4	1,4	8,7	1224	83,5	1,4	1,4	1,7	1466	100,0
São Luís	292	20,0	1,0	1,4	5,1	1171	80,0	1,0	1,4	1,3	1463	100,0
Teresina	363	17,6	1,0	1,5	5,8	1699	82,4	1,0	1,5	1,2	2062	100,0
Vitória	1036	64,5	1,3	0,7	2,0	570	35,5	1,3	0,7	3,7	1606	100,0

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

- Tabela 10 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo atendimento prévio em outro serviço em 23 Capitais e Distrito Federal – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Município de notificação	Atendimento prévio em outro serviço ^a										Total	
	Sim					Não						
	n	%	EP ^b	Deff ^c	CV(%) ^d	n	%	EP ^b	Deff ^c	CV(%) ^d	n	%
Aracaju	651	30,0	1,3	1,0	4,3	1520	70,0	1,3	1,0	1,8	2171	100,0
Belém	263	14,7	1,2	0,9	7,9	1528	85,3	1,2	0,9	1,4	1791	100,0
Belo Horizonte	408	23,1	1,4	4,1	6,1	1357	76,9	1,4	4,1	1,8	1765	100,0
Boa Vista	71	3,6	0,5	0,7	14,8	1928	96,5	0,5	0,7	0,5	1999	100,0
Brasília	299	18,7	1,6	1,9	8,4	1297	81,3	1,6	1,9	1,9	1596	100,0
Campo Grande	115	25,8	2,6	1,2	10,1	331	74,2	2,6	1,2	3,5	446	100,0
Curitiba	332	21,7	1,2	2,2	5,3	1201	78,3	1,2	2,2	1,5	1533	100,0
Florianópolis	322	20,2	1,2	0,7	6,0	1274	79,8	1,2	0,7	1,5	1596	100,0
Fortaleza	218	14,8	1,4	2,7	9,3	1257	85,2	1,4	2,7	1,6	1475	100,0
Goiânia	624	41,5	1,9	2,8	4,7	880	58,5	1,9	2,8	3,3	1504	100,0
João Pessoa	479	21,4	1,5	2,1	7,2	1760	78,6	1,5	2,1	1,9	2239	100,0
Macapá	43	2,8	0,6	1,4	22,3	1467	97,2	0,6	1,4	0,7	1510	100,0
Maceió	305	2,8	0,6	1,4	22,3	1217	97,2	0,6	1,4	0,7	1522	100,0
Natal	438	32,7	1,8	0,8	5,6	901	67,3	1,8	0,8	2,7	1339	100,0
Palmas	442	44,0	2,2	1,0	4,9	563	56,0	2,2	1,0	3,9	1005	100,0
Porto Alegre	260	11,6	0,9	2,7	7,7	1989	88,4	0,9	2,7	1,0	2249	100,0
Porto Velho	223	14,9	1,3	2,0	8,4	1270	85,1	1,3	2,0	1,5	1493	100,0
Recife	475	31,5	2,3	6,5	7,1	1033	68,5	2,3	6,5	3,3	1508	100,0
Rio Branco	30	2,5*	0,8	1,7	33,4	1181	97,5	0,8	1,7	0,8	1211	100,0
Rio de Janeiro	493	22,7	1,2	3,2	5,2	1675	77,3	1,2	3,2	1,5	2168	100,0
Salvador	427	30,1	2,0	1,7	6,6	992	69,9	2,0	1,7	2,8	1419	100,0
São Luís	307	23,5	1,7	2,9	7,1	1001	76,5	1,7	2,9	2,2	1308	100,0
Teresina	503	24,5	1,0	1,2	4,2	1551	75,5	1,0	1,2	1,4	2054	100,0
Vitória	344	22,2	2,0	2,2	9,1	1207	77,8	2,0	2,2	2,6	1551	100,0

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Excluídos os registros sem informação.

b Erro padrão.

c Efeito de desenho.

d Coeficiente de variação.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

• Tabela 11 – Estimativa do total de atendimentos, no período de 30 dias, por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. 23 capitais e Distrito Federal, setembro a novembro de 2009.

Município	Acidente de transporte	Queda	Queima-dura	Lesão Auto-provocada	Maus-Tratos	Intervenção por Agente Legal Público	Outros Acidentes						Total	
							Corte	Choque	Corpo Estranho	Queda de objeto	Entorse	Acidentes com Animais		Outros Acidentes
Aracaju-SE	1.273	1.304	68	35	337	15	288	335	10	163	188	104	95	4.214
Belém-PA	477	937	22	25	503	5	288	148	71	138	28	117	62	2.818
Belo Horizonte-MG	2.267	4.460	287	173	853	-	720	1.053	340	440	747	193	413	11.947
Boa Vista-RR	992	739	50	19	236	-	240	120	111	91	38	154	56	2.844
Brasília-DF	994	1.399	38	29	307	5	218	271	146	108	122	62	50	3.751
Campo Grande-MS	503	323	28	30	88	-	55	23	38	55	58	28	38	1.263
Curitiba-PR	2.064	2.958	354	90	912	48	618	-	258	-	612	174	318	8.406
Florianópolis-SC	504	952	58	27	114	-	103	238	41	104	166	117	133	2.556
Fortaleza-CE	1.756	2.008	144	56	640	12	300	304	76	132	256	72	188	5.944
Goiânia-GO	2.272	2.060	40	76	360	-	332	280	104	124	84	88	244	6.064
João Pessoa-PB	1.409	1.620	211	18	313	4	287	393	307	144	182	42	87	5.017
Macapá-AP	731	1.091	45	34	351	6	285	120	163	114	64	193	51	3.249
Maceió-AL	987	1.878	78	87	471	15	306	276	282	183	225	204	150	5.142
Natal-RN	591	507	31	19	200	12	108	67	219	69	8	13	56	1.898
Palmas-TO	699	402	39	11	132	5	155	58	79	62	30	65	64	1.801
Porto Alegre-RS	1.510	3.995	260	50	1.000	5	690	1.055	875	535	765	325	340	11.405
Porto Velho-RO	1.606	1.429	113	25	215	-	526	212	191	254	145	339	222	5.276
Recife-PE	2.586	3.222	144	90	822	-	480	426	126	270	474	474	360	9.474
Rio Branco-AC	709	330	25	22	193	-	240	65	38	69	21	66	25	1.803
Rio de Janeiro-RJ	2.274	5.088	192	84	1.302	24	756	1.014	858	534	516	384	588	13.614
Salvador-BA	576	975	131	43	559	6	287	120	141	90	30	79	94	3.133
São Luís-MA	1.375	2.271	46	37	826	-	314	457	240	272	489	212	212	6.752
Teresina-PI	2.166	1.553	73	90	720	10	673	317	370	260	93	233	313	6.873
Vitória-ES	592	1.293	62	17	182	4	122	244	226	134	108	25	72	3.081
Total	30.911	42.793	2.538	1.186	11.636	177	8.391	7.595	5.309	4.345	5.448	3.765	4.230	128.325

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Acidentes (n=9.216)					Violências (n=764)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Sexo										
Masculino	5888	63.2	0.5	1.1	0.8	481	62.4	2.3	1.6	3.7
Feminino	3328	36.8	0.5	1.1	1.4	283	37.6	2.3	1.6	6.1
Faixa etária (anos)										
0 a 9	81	0.8	0.1	2.1	16.5	3	0.3	0.2	0.8	57.9
10 a 19	1663	18.3	1.6	0.1	8.9	127	16.0*	1.6	1.4	10.2
10 a 14	851	9.5	0.4	1.6	4.0	44	5.9	1.0	1.3	17.2
15 a 19	812	8.8	0.4	1.7	4.3	83	10.1	1.4	1.6	14.2
20 a 29	2045	22.9	0.6	2.0	2.7	265	35.4	2.1	1.3	5.9
30 a 39	1400	14.9	0.4	1.4	2.9	157	20.6	1.8	1.4	8.7
40 a 49	965	10.5	0.4	1.5	3.7	90	12.6	1.5	1.4	11.7
50 a 59	668	7.5	0.3	1.4	4.3	48	5.7	0.9	1.0	15.7
60 e +	756	8.7	0.4	1.6	4.3	20	3.6	1.0	1.9	27.4
Sem informação	1638	16.4	-	-	-	54	5.9	-	-	-
Raça/Cor da pele										
Branca	4462	54.1	0.9	2.9	1.6	323	48.4	2.6	2.0	5.5
Preta	911	9.4	0.4	1.7	4.2	94	11.9	1.5	1.5	12.8
Amarela	120	1.1	0.2	2.2	14.9	11	1.4*	0.5	1.4	37.9
Parda	3619	33.8	0.9	3.1	2.6	320	35.9	2.4	1.7	6.6
Indígena	19	0.2*	0.1	2.0	31.0	3	0.5*	0.3	1.3	60.7
Sem informação	85	1.5	-	-	-	13	1.9	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)										
0 a 4	2509	25.9	0.6	1.7	2.3	182	22.1	1.9	1.4	8.4
5 a 8	2150	21.2	0.6	1.9	2.7	212	24.6	1.8	1.3	7.5
9 a 11	2858	32.8	0.7	2.0	2.1	213	30.7	2.4	1.8	7.7
12 e +	570	8.6	0.4	1.5	4.2	49	10.0	1.8	2.6	18.3
Não se aplica ^d	843	8.1	-	-	-	27	3.2	-	-	-
Sem informação	286	3.4	-	-	-	81	9.3	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital										
A pé	643	6.0	0.3	1.9	5.7	69	7.8	1.0	1.0	13.0
Veículo particular	4927	57.4	0.9	2.8	1.5	272	39.0	2.5	1.8	6.3
Viatura	80	0.9	0.1	1.5	13.7	100	11.7	1.5	1.4	12.4
SAMU ^e	848	7.8	0.4	2.6	5.7	139	17.9	1.7	1.4	9.6
Ambulância	791	6.9	0.4	2.7	6.2	69	6.7	0.9	1.0	14.2
Resgate	254	3.1	0.3	2.6	9.3	11	1.6*	0.6	1.7	37.7
Coletivo	1452	14.6	0.8	4.4	5.3	81	11.4	1.4	1.3	12.0
Outro	72	0.7	0.1	1.8	15.9	7	0.8*	0.3	0.7	35.7
Sem informação	149	2.5	-	-	-	16	3.2	0.9	1.8	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (N=5.888)					Feminino (n= 3.328)					Total (N= 9.216)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	36	0.7	0.1	1.4	19.0	45	1.1	0.3	2.0	22.8	81	0.8	0.1	0.4	16.5
10 a 19	1088	18.8	0.8	0.3	4.5	575	17.5	0.8	1.7	4.8	1663	18.3	0.5	0.3	2.6
10 a 14	538	9.4	0.5	1.6	5.1	313	9.7	0.6	1.6	6.7	851	9.5	0.4	0.4	4.0
15 a 19	550	9.4	0.5	1.7	5.2	262	7.9	0.5	1.4	6.8	812	8.8	0.4	0.4	4.3
20 a 29	1491	26.3	0.8	2.0	3.1	554	17.0	0.8	1.6	4.7	2045	22.9	0.6	0.5	2.7
30 a 39	948	15.4	0.6	1.4	3.7	452	13.9	0.7	1.3	4.8	1400	14.9	0.4	0.3	2.9
40 a 49	650	10.9	0.5	1.5	4.7	315	9.9	0.7	1.8	6.9	965	10.5	0.4	0.4	3.7
50 a 59	368	6.1	0.4	1.3	5.9	300	9.9	0.6	1.5	6.4	668	7.5	0.3	0.3	4.3
60 e +	359	6.4	0.4	1.8	6.7	397	12.5	0.6	1.2	4.9	756	8.7	0.4	0.3	4.3
Sem informação	948	15.4	-	-	-	690	18.1	-	-	-	1638	16.4	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	2695	51.1	1.1	2.9	2.2	1767	59.4	1.1	1.8	1.9	4462	54.1	0.9	0.7	1.6
Preta	638	10.0	0.5	1.5	4.8	273	8.3	0.7	2.1	8.2	911	9.4	0.4	0.4	4.2
Amarela	72	1.0	0.2	2.3	19.6	48	1.2	0.3	1.9	21.7	120	1.1	0.2	0.5	14.9
Parda	2409	36.2	1.1	3.1	3.1	1210	29.6	1.0	1.6	3.4	3619	33.8	0.9	0.8	2.6
Indígena	12	0.2*	0.1	2.0	37.6	7	0.2*	0.1	1.7	51.2	19	0.2*	0.1	0.5	31.0
Sem informação	62	1.5	-	-	-	23	1.3	-	-	-	85	1.5	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	1521	24.2	0.6	1.3	2.7	988	29.0	1.0	1.6	3.4	2509	25.9	0.6	0.4	2.3
5 a 8	1448	22.5	0.7	1.4	2.9	702	19.0	0.8	1.5	4.3	2150	21.2	0.6	0.5	2.7
9 a 11	1940	34.8	0.8	1.8	2.4	918	29.4	1.1	2.1	3.8	2858	32.8	0.7	0.5	2.1
12 e +	307	7.4	0.4	1.6	5.8	263	10.8	0.6	1.4	5.9	570	8.6	0.4	0.3	4.2
Não se aplica ^d	467	7.4	-	-	-	376	9.3	-	-	-	843	8.1	-	-	-
Sem informação	205	3.8	-	-	-	81	2.6	-	-	-	286	3.4	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	415	6.2	0.4	1.9	7.1	228	5.5	0.4	1.3	8.1	643	6.0	0.3	0.5	5.7
Veículo particular	3139	56.9	0.9	2.1	1.6	1788	58.3	1.3	2.2	2.1	4927	57.4	0.9	0.7	1.5
Viatura	57	0.9	0.2	1.8	17.9	23	0.7	0.2	1.4	24.1	80	0.9	0.1	0.4	13.7
SAMU ^e	571	8.1	0.5	2.1	6.3	277	7.3	0.6	1.6	7.7	848	7.8	0.4	0.6	5.7
Ambulância	545	7.5	0.5	1.8	6.2	246	6.0	0.6	2.1	9.8	791	6.9	0.4	0.7	6.2
Resgate	177	3.5	0.3	2.1	10.1	77	2.6	0.4	1.7	13.5	254	3.1	0.3	0.6	9.3
Coletivo	839	13.5	0.8	3.1	5.9	613	16.5	1.0	2.7	6.3	1452	14.6	0.8	1.0	5.3
Outro	51	0.8	0.1	1.5	18.4	21	0.7*	0.2	2.5	32.6	72	0.7	0.1	0.4	15.9
Sem informação	94	2.6	-	-	-	55	2.4	-	-	-	149	2.5	-	-	-
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	163	2.8	0.3	1.8	10.3	100	3.5	0.5	2.9	15.4	263	3.1	0.3	0.6	9.4
Evento relacionado ao trabalho**															
Sim	1727	28.8	1.0	3.1	3.6	525	17.3	0.9	2.1	5.4	2252	24.5	0.9	0.9	3.5
Evento considerado acidental															
Sim	5383	90.8	0.5	1.7	0.5	3082	92.4	0.7	2.4	0.8	8465	91.4	0.5	0.7	0.5
Suspeita de uso de bebida alcoólica**f															
Sim	519	8.0	0.6	2.9	7.5	83	2.0	0.3	1.4	14.3	602	5.8	0.4	1.1	7.6
Declaração de Uso de bebida alcoólica**g															
Sim	570	8.8	0.6	2.6	6.8	99	2.7	0.3	1.4	12.3	669	6.6	0.4	0.9	6.6

• Tabela 2 – Atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (N=5.888)					Feminino (n= 3.328)					Total (N= 9.216)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Local de ocorrência															
Residência	1795	30.0	0.9	2.1	2.9	1702	47.9	1.3	2.2	2.7	3497	36.6	0.8	0.6	2.2
Habitação coletiva	35	0.6	0.1	1.2	17.7	16	0.3*	0.1	1.0	30.8	51	0.5	0.1	0.3	15.4
Escola	256	5.3	0.4	1.8	7.5	192	6.8	0.6	2.1	9.3	448	5.8	0.4	0.5	6.3
Local de práticas esportivas	439	9.1	0.6	2.3	6.3	55	2.3	0.4	1.9	15.7	494	6.6	0.4	0.8	6.2
Bar ou similar	60	1.0	0.2	1.4	15.3	38	1.5	0.3	1.9	19.4	98	1.2	0.1	0.3	11.5
Via pública	2109	33.9	0.8	1.8	2.5	951	28.4	0.9	1.4	3.3	3060	31.9	0.7	0.5	2.2
Comércio/serviços	561	10.3	0.7	2.9	6.6	226	8.0	0.7	2.4	8.9	787	9.5	0.6	0.8	5.9
Indústrias/construção	419	6.3	0.5	2.2	7.5	44	1.3	0.2	1.3	17.2	463	4.5	0.3	0.7	7.1
Outro	158	2.3	0.2	1.1	8.8	81	2.5	0.3	1.5	13.2	239	2.4	0.2	0.3	7.6
Sem informação	56	1.1	-	-	-	23	1.1	-	-	-	79	1.1	-	-	-
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	260	4.1	0.4	2.0	9.1	208	6.3	0.6	2.1	9.7	468	4.9	0.4	0.5	7.2
Contusão	1021	19.4	0.8	2.7	4.4	702	22.9	1.1	2.4	4.9	1723	20.7	0.8	0.8	3.9
Corte/laceração	1891	28.3	0.9	2.2	3.1	785	20.3	0.9	1.8	4.5	2676	25.3	0.7	0.7	2.9
Entorse/luxação	935	17.7	0.8	2.3	4.3	704	22.1	1.1	2.5	5.1	1639	19.3	0.7	0.7	3.7
Fratura	826	13.3	0.7	2.2	5.0	400	11.7	0.7	1.6	6.0	1226	12.7	0.5	0.5	4.1
Amputação	18	0.2	0.1	1.2	29.4	5	0.2*	0.1	1.9	55.6	23	0.2	0.1	0.4	26.5
Traumatismo dentário	21	0.3*	0.1	2.4	35.8	13	0.4*	0.1	1.9	36.5	34	0.3	0.1	0.5	25.5
Traumatismo crânio-encefálico	188	3.2	0.3	2.1	10.5	83	3.1	0.5	2.5	15.2	271	3.1	0.3	0.6	9.4
Politraumatismo	228	4.7	0.4	2.4	9.1	88	3.1	0.4	1.8	12.8	316	4.1	0.3	0.7	8.4
Intoxicação	121	1.3	0.2	1.2	12.3	114	2.1	0.3	1.2	12.7	235	1.6	0.1	0.3	8.9
Queimadura	106	1.8	0.2	1.5	11.8	69	2.2	0.3	1.6	14.5	175	1.9	0.2	0.3	9.3
Outra	208	4.1	0.4	2.2	9.5	107	3.4	0.5	2.6	15.0	315	3.8	0.4	0.8	9.4
Sem informação	65	1.6	-	-	-	50	2.4	-	-	-	115	1.9	-	-	-
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	99	1.5	0.2	1.5	13.0	56	1.4	0.2	1.3	16.1	155	1.5	0.2	0.4	10.6
Outra região da cabeça/face	1030	16.7	0.7	1.9	4.0	479	14.2	0.9	2.5	6.6	1509	15.8	0.6	0.6	3.7
Pescoço	57	1.1	0.2	1.4	14.3	27	0.9	0.2	2.1	25.6	84	1.1	0.1	0.4	13.4
Coluna/Medula	88	1.4	0.2	1.7	14.4	63	1.7	0.3	1.5	16.1	151	1.5	0.2	0.4	11.7
Tórax/dorso	157	2.5	0.3	1.8	10.8	67	1.9	0.3	1.5	15.1	224	2.3	0.2	0.5	9.8
Abdômen/quadril	98	1.7	0.2	1.2	10.7	78	2.0	0.3	1.3	13.5	176	1.8	0.2	0.3	9.0
Membros superiores	1867	32.1	0.7	1.5	2.3	941	28.4	1.0	1.5	3.4	2808	30.7	0.6	0.4	1.9
Membros inferiores	1762	30.9	0.7	1.4	2.3	1157	36.2	1.1	1.7	3.0	2919	32.8	0.6	0.3	1.8
Genitais/ânus	24	0.6	0.2	1.7	28.8	16	0.6*	0.2	2.0	31.7	40	0.6	0.1	0.5	19.5
Múltiplos órgãos/Regiões	483	8.1	0.5	1.7	5.7	274	7.6	0.6	2.0	8.4	757	7.9	0.4	0.5	5.0
Não se aplica	201	2.9	-	-	-	156	4.4	-	-	-	357	3.5	-	-	-
Sem informação	22	0.5	-	-	-	14	0.5	-	-	-	36	0.5	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=5.888)					Feminino (n= 3.328)					Total (n= 9.216)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	4242	75.1	1.0	3.1	1.3	2557	79.2	1.2	2.9	1.5	6799	76.6	0.9	1.0	1.2
Encaminhamento ambulatorial	558	8.9	0.7	3.9	8.3	266	7.4	0.8	2.9	10.3	824	8.3	0.7	1.3	8.1
Internação hospitalar	447	6.2	0.5	2.1	7.4	195	5.0	0.5	1.6	9.3	642	5.7	0.4	0.6	6.4
Encaminhamento para outro serviço	446	6.4	0.4	1.6	6.4	222	5.5	0.5	1.6	9.1	668	6.1	0.4	0.5	6.0
Evasão/fuga	67	1.1	0.2	1.4	15.1	23	0.5	0.1	1.0	24.0	90	0.9	0.1	0.4	13.0
Óbito	3	0.1*	0.0	1.3	59.6	3	0.1*	0.1	2.3	78.1	6	0.1*	0.0	0.4	49.6
Sem informação	125	2.3	-	-	-	62	2.3	-	-	-	187	2.3	-	-	-
Tipo de acidente															
Acidentes de transporte	1492	24.3	0.8	2.0	3.2	553	16.0	0.8	1.6	5.0	2045	21.3	0.7	0.6	3.1
Queda**	1946	34.2	0.8	1.6	2.3	1495	44.5	1.1	0.4	2.5	3441	38.0	0.7	0.4	1.8
Queimadura	105	1.8	0.2	1.5	12.2	67	2.2	0.3	1.6	14.7	172	1.9	0.2	0.4	9.9
Ferimento por objeto perfurocortante	601	9.1	0.5	1.5	5.1	224	6.0	0.5	1.3	7.9	825	7.9	0.4	0.4	4.6
Choque contra objetos/pessoa	480	9.4	0.6	2.3	6.2	246	9.3	0.7	1.9	7.4	726	9.4	0.5	0.5	4.8
Corpo estranho	156	2.3	0.3	2.0	12.0	59	1.4	0.2	0.9	13.8	215	1.9	0.2	0.4	9.6
Queda de objetos sobre pessoa	265	4.7	0.4	2.3	9.1	104	3.1	0.4	2.1	13.8	369	4.1	0.3	0.6	7.7
Entorse (torção)	294	6.6	0.4	1.5	6.1	215	9.2	0.8	2.5	8.5	509	7.5	0.4	0.5	5.4
Acidentes com animais	223	3.3	0.3	1.6	9.0	170	4.3	0.6	2.5	12.7	393	3.7	0.3	0.5	8.2
Outros	293	4.0	0.3	1.5	8.0	182	3.8	0.4	1.4	10.3	475	3.9	0.3	0.4	6.5
Sem informação	33	0.4	0.1	1.4	23.1	13	0.3	0.1	1.1	32.8	46	0.4	0.1	0.4	21.8

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 3 – Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (1490)					Feminino (553)					Total (2043)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	1	0.0 [*]	0.0	0.7	99.6	2	0.6 [*]	0.5	2.6	84.5	3	0.2 [*]	0.2	0.2	71.9
10 a 19	269	18.9	2.2	0.3	11.5	108	20.2	2.2	1.7	10.8	377	19.3	1.1	0.3	5.7
10 a 14	79	5.5	0.8	2.0	15.2	33	6.3	1.3	1.6	20.4	112	5.7	0.7	0.3	12.1
15 a 19	190	13.4	1.1	1.5	8.0	75	13.9	1.8	1.5	12.8	265	13.5	1.0	0.3	7.1
20 a 29	605	41.9	1.6	1.5	3.8	166	31.1	2.4	1.6	7.8	771	38.9	1.5	0.4	3.7
30 a 39	282	18.9	1.1	1.2	5.9	93	19.6	2.3	1.8	11.5	375	19.1	1.1	0.3	5.6
40 a 49	142	8.7	0.9	1.5	10.4	60	9.4	1.4	1.4	15.3	202	8.9	0.8	0.3	8.7
50 a 59	62	3.8	0.5	1.2	14.3	42	7.2	1.4	1.6	19.0	104	4.8	0.5	0.2	11.2
60 e +	52	2.9	0.4	1.0	15.4	24	3.5	0.9	1.2	24.6	76	3.1	0.4	0.2	12.6
Sem informação	77	4.8	-	-	-	58	8.3	-	-	-	135	5.8	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	650	49.3	1.7	1.7	3.5	281	54.6	2.7	1.6	4.9	931	50.8	1.6	0.4	3.1
Preta	149	9.2	1.0	1.7	10.6	43	8.7	1.7	2.1	19.8	192	9.1	0.9	0.4	9.4
Amarela	21	1.4	0.4	1.4	26.4	13	1.6 [*]	0.7	1.8	43.6	34	1.4	0.4	0.3	24.2
Parda	655	38.9	1.7	1.8	4.4	212	32.9	2.3	1.3	6.9	867	37.2	1.5	0.4	4.1
Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem informação	15	1.2	-	-	-	4	2.1	-	-	-	19	1.5	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	265	16.1	1.0	1.2	6.4	101	16.4	1.9	1.5	11.5	366	16.2	1.0	0.3	6.4
5 a 8	352	20.8	1.1	1.1	5.2	113	17.4	1.9	1.5	11.0	465	19.9	1.0	0.3	5.1
9 a 11	673	48.8	1.5	1.4	3.1	212	42.7	3.1	2.2	7.3	885	47.1	1.5	0.4	3.2
12 e +	97	7.9	0.8	1.4	10.4	82	17.1	2.3	2.1	13.4	179	10.5	0.8	0.2	7.6
Não se aplica ^d	33	1.9	-	-	-	25	3.8	-	-	-	58	2.4	-	-	-
Sem informação	70	4.5	-	-	-	20	2.6	-	-	-	90	4.0	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	57	3.8	0.6	1.6	16.6	15	1.8	0.5	0.6	24.7	72	3.2	0.5	0.4	14.8
Veículo particular	614	43.1	1.8	1.9	4.1	235	43.1	2.7	1.7	6.3	849	43.1	1.5	0.4	3.5
Viatura	20	1.2	0.3	1.3	26.7	9	2.2 [*]	0.9	2.1	40.8	29	1.5	0.3	0.2	22.3
SAMU ^e	311	18.6	1.3	1.7	7.2	111	18.5	1.8	1.3	9.9	422	18.6	1.1	0.3	6.1
Ambulância	225	12.5	1.2	2.0	9.6	75	11.5	1.6	1.4	13.9	300	12.3	1.1	0.5	9.0
Resgate	128	10.4	1.2	2.2	11.5	61	13.5	1.9	1.7	13.8	189	11.3	1.1	0.5	10.0
Coletivo	94	6.5	1.0	2.4	15.2	36	6.2	1.3	1.7	21.2	130	6.4	0.8	0.5	13.0
Outro	25	1.8	0.5	1.8	26.0	3	0.2 [*]	0.1	0.5	61.8	28	1.4	0.3	0.7	25.2
Sem informação	16	2.1	-	-	-	8	2.9	-	-	-	24	2.3	-	-	-

- Tabela 3 – Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (1490)					Feminino (553)					Total (2043)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	34	1.7	0.3	1.0	19.7	7	0.8*	0.3	0.7	40.2	41	1.5	0.3	0.3	17.5
Evento relacionado ao trabalho															
Sim	467	32.0	1.9	2.4	5.8	139	27.8	2.6	1.9	9.2	606	30.8	1.6	0.5	5.0
Evento considerado acidental															
Sim	1322	88.2	1.2	2.1	1.4	498	89.4	1.8	2.0	2.1	1820	88.5	1.1	0.5	1.2
Suspeita de uso de bebida alcoólica**f															
Sim	231	13.6	1.5	2.9	11.2	28	3.9	0.8	1.0	20.8	259	10.9	1.2	1.0	11.1
Declaração de Uso de bebida alcoólica**g															
Sim	257	14.6	1.5	2.6	10.1	28	4.4	1.0	1.4	22.9	285	11.8	1.2	0.9	10.0
Local de ocorrência															
Residência	26	1.6	0.4	1.4	24.4	6	0.7	0.3	0.7	42.3	32	1.4	0.3	0.4	22.0
Habitação coletiva	2	0.2	0.1	1.4	70.8	-	-	-	-	-	2	0.1	0.1	0.7	70.8
Escola	2	0.1	0.1	0.8	70.7	3	0.9	0.6	2.2	64.1	5	0.3	0.2	0.2	52.3
Local de práticas esportivas	9	0.8	0.3	2.0	39.5	1	0.1	0.1	0.8	99.7	10	0.7	0.2	0.7	37.4
Bar ou similar	3	0.1	0.1	0.7	57.0	3	0.9	0.6	2.3	65.8	6	0.4	0.2	0.2	49.7
Via pública	1408	94.5	0.7	1.5	0.8	525	94.9	1.2	1.7	1.3	1933	94.6	0.6	0.3	0.7
Comércio/serviços	6	0.3	0.2	1.1	49.3	7	1.0	0.4	1.0	40.9	13	0.5	0.2	0.2	34.6
Indústrias/construção	5	0.3	0.2	1.1	46.6	2	0.4	0.3	1.2	71.7	7	0.4	0.1	0.2	39.0
Outro	20	1.4	0.4	1.6	27.5	4	0.3	0.2	0.5	53.3	24	1.1	0.3	0.5	25.8
Sem informação	9	0.5	-	-	-	2	0.7	-	-	-	11	0.6	-	-	-
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	40	2.5	0.5	1.6	20.4	13	2.2*	0.8	1.8	37.6	53	2.4	0.4	0.3	17.5
Contusão	271	21.4	1.6	2.4	7.7	132	24.6	2.5	1.9	10.3	403	22.3	1.5	0.5	6.9
Corte/laceração	402	23.8	1.2	1.2	5.2	136	23.5	2.0	1.3	8.7	538	23.7	1.1	0.3	4.7
Entorse/luxação	156	10.5	1.1	1.9	10.4	71	12.6	1.7	1.4	13.1	227	11.1	1.0	0.4	8.6
Fratura	307	17.4	1.3	1.7	7.4	83	13.0	1.7	1.5	13.3	390	16.2	1.1	0.4	6.8
Amputação	3	0.1	0.1	0.7	61.3	1	0.1	0.1	0.8	99.8	4	0.1	0.1	0.1	52.2
Traumatismo dentário	8	0.4	0.1	0.8	35.5	3	0.7	0.5	2.2	72.6	11	0.5	0.2	0.2	35.5
Traumatismo crânio-encefálico	69	3.9	0.8	2.6	20.7	21	4.4	1.2	1.9	26.7	90	4.1	0.7	0.5	17.5
Politraumatismo	175	15.3	1.5	2.6	10.0	63	13.1	1.7	1.5	13.2	238	14.7	1.3	0.6	8.7
Intoxicação	2	0.2	0.2	2.7	85.0	-	-	-	-	-	2	0.2	0.2	2.7	85.0
Queimadura	3	0.1	0.1	0.7	61.3	2	0.2	0.1	0.6	76.9	5	0.1	0.1	0.1	48.0
Outra	38	3.0	0.7	2.3	22.3	18	2.5	0.7	1.1	26.8	56	2.9	0.5	0.5	18.7
Sem informação	16	1.3	-	-	-	10	3.1	-	-	-	26	1.8	-	-	-

• Tabela 3 – Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (1490)					Feminino (553)					Total (2043)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	24	1.5	0.3	1.2	23.0	6	1.4*	0.6	1.6	46.0	30	1.4	0.4	0.4	25.9
Outra região da cabeça/face	199	12.3	1.4	2.7	11.4	82	15.0	2.3	2.4	15.5	281	13.0	1.5	0.7	11.4
Pescoço	13	1.0*	0.3	1.8	34.2	5	1.2*	0.6	2.0	54.1	18	1.1	0.3	0.3	29.1
Coluna/Medula	15	1.0*	0.3	1.4	30.9	8	1.4*	0.6	1.6	45.7	23	1.1	0.3	0.3	26.5
Tórax/dorso	44	2.4	0.5	1.3	18.9	14	2.9*	0.9	1.7	31.8	58	2.5	0.4	0.3	17.1
Abdômen/quadril	37	2.5	0.5	1.5	20.2	11	1.6	0.5	0.8	29.8	48	2.3	0.4	0.4	17.8
Membros superiores	381	24.3	1.3	1.4	5.4	116	21.2	2.1	1.5	10.0	497	23.5	1.2	0.3	5.1
Membros inferiores	469	31.5	1.4	1.4	4.6	184	30.2	2.4	1.5	7.9	653	31.1	1.3	0.3	4.1
Genitais/ânus	3	0.3*	0.2	1.6	77.2	1	0.5*	0.5	1.8	100.3	4	0.3*	0.2	0.4	53.2
Múltiplos órgãos/Regiões	270	21.3	1.3	1.6	6.3	110	21.3	2.3	1.8	11.0	380	21.3	1.2	0.4	5.7
Não se aplica	31	1.7	-	-	-	14	2.7	-	-	-	45	2.0	-	-	-
Sem informação	4	0.4	-	-	-	2	0.7	-	-	-	6	0.4	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	935	67.4	1.9	2.4	2.8	390	72.1	2.6	1.8	3.6	1325	68.7	1.6	0.5	2.3
Encaminhamento ambulatorial	171	10.4	1.2	2.3	11.6	48	7.9	1.3	1.3	16.4	219	9.7	1.0	0.6	10.6
Internação hospitalar	218	11.9	1.2	2.1	10.3	59	9.7	1.4	1.2	14.2	277	11.3	1.0	0.5	9.0
Encaminhamento para outro serviço	106	6.3	0.8	1.6	12.7	33	5.3	1.0	1.2	19.4	139	6.0	0.7	0.3	11.0
Evasão/fuga	25	1.9	0.5	1.8	25.1	7	0.9*	0.3	0.7	36.6	32	1.6	0.4	0.5	22.5
Óbito	3	0.3*	0.1	1.3	59.3	1	0.5*	0.5	3.0	100.0	4	0.3*	0.2	0.3	55.2
Sem informação	32	1.9	-	-	-	15	3.6	-	-	-	47	2.4	0.5	-	-
Tipo de vítima^b															
Pedestre**	132	8.6	1.0	1.8	11.4	115	19.4	2.2	1.8	11.4	247	11.6	1.0	0.3	8.6
Condutor	1166	78.8	1.4	1.8	1.8	198	37.6	2.7	1.8	7.2	1364	67.4	1.5	0.4	2.2
Passageiro	182	12.0	1.2	2.0	10.1	234	41.7	3.0	2.1	7.3	416	20.3	1.5	0.5	7.6
Outro	3	0.2*	0.1	1.0	66.7	1	0.1*	0.1	0.6	100.1	4	0.1*	0.1	0.2	56.6
Sem informação	6	0.4	-	-	-	4	1.2	-	-	-	10	0.7	-	-	-
Meio de locomoção da vítima^b															
A pé**	128	8.4	1.0	1.8	11.6	112	18.9	2.2	1.8	11.6	240	11.3	1.0	0.3	24.0
Automóvel	145	10.4	1.2	2.1	11.1	78	17.1	2.3	2.1	13.5	223	12.3	1.1	0.4	22.3
Motocicleta	818	54.1	1.7	1.8	3.2	216	39.5	3.0	2.1	7.5	1034	50.0	1.7	0.5	10.34
Bicicleta	330	22.2	1.4	1.8	6.5	77	12.0	1.5	1.3	12.8	407	19.3	1.1	0.4	4.07
Coletivo	26	1.9	0.7	3.7	35.5	57	10.6	2.8	4.8	26.9	83	4.3	1.3	0.9	8.3
Outros	28	1.5	0.4	1.2	23.3	6	0.9	0.4	0.9	40.5	6	0.9	0.4	0.9	6
Sem informação	14	1.5	0.5	2.4	32.6	6	1.0	0.4	0.9	40.0	20	1.4	0.4	0.5	2.0

- Tabela 3 – Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (1490)					Feminino (553)					Total (2043)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Outra parte envolvida^h															
Automóvel	482	47.5	2.1	1.9	4.4	166	43.9	3.8	2.4	8.6	648	46.5	2.0	0.5	4.3
Motocicleta	173	13.3	1.4	1.7	10.3	63	13.6	2.1	1.6	15.5	236	13.4	1.2	0.4	9.0
Coletivo	37	3.7	0.9	2.2	22.9	18	3.9*	1.4	2.1	35.4	55	3.8	0.8	0.5	20.2
Bicicleta	30	2.2	0.5	1.1	20.8	29	5.4	1.3	1.3	23.6	59	3.1	0.5	0.2	16.5
Objeto fixo	179	16.6	1.6	1.9	9.5	62	18.9	4.2	4.8	22.3	241	17.2	2.0	0.8	11.4
Animal	31	2.5	0.5	1.1	20.0	13	4.1*	1.4	2.1	33.9	44	2.9	0.5	0.2	18.0
Outra	115	10.0	1.2	1.7	11.9	32	7.0	1.5	1.4	20.9	147	9.1	1.1	0.5	11.5
Sem informação	50	4.1	-	-	-	17	3.3	-	-	-	67	3.9	0.7	-	-
Período de atendimento															
Manhã	380	26.0	1.9	2.6	7.1	149	26.4	2.6	1.9	9.7	529	26.1	1.8	0.7	6.8
Tarde	453	30.8	2.2	3.3	7.1	166	29.2	2.9	2.2	9.8	619	30.3	2.1	0.8	6.9
Noite	500	33.9	2.5	4.1	7.4	189	36.0	3.5	3.0	9.7	689	34.5	2.5	1.1	7.3
Madrugada	156	9.3	1.3	2.9	13.8	49	8.4	1.7	2.2	20.5	205	9.0	1.2	0.7	13.2
Sem informação	1	0.0	-	-	-	0	0.0	-	-	-	1	0.0	-	-	-
Dia de atendimento															
Domingo	268	15.9	2.3	5.8	14.4	90	14.2	2.4	2.6	16.7	358	15.5	2.1	1.5	13.9
Segunda	235	14.7	2.1	5.1	14.2	81	13.9	2.3	2.6	16.8	316	14.5	2.0	1.4	13.9
Terça	146	8.8	1.7	5.2	19.1	57	9.0	2.0	2.7	22.0	203	8.9	1.7	1.4	18.7
Quarta	180	12.0	1.8	4.6	15.2	75	14.8	2.7	3.2	18.1	255	12.8	1.9	1.2	14.8
Quinta	205	15.7	2.3	5.8	14.5	84	16.4	2.5	2.6	15.2	289	15.9	2.1	1.3	13.1
Sexta	200	13.6	2.0	5.0	14.6	74	13.9	2.7	3.4	19.2	274	13.7	2.0	1.4	14.9
Sábado	247	17.9	2.7	7.5	15.3	88	17.2	3.0	3.5	17.3	335	17.7	2.6	2.0	14.8
Sem informação	9	1.4	-	-	-	4	0.6	-	-	-	13	1.2	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

h Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 4 – atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n = 1.946)					Feminino (n = 1.495)					Total (n = 3.441)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	22	1.3	0.3	1.6	25.1	26	1.6 [*]	0.5	2.3	30.3	48	1.4	0.3	0.6	22.0
10 a 19	348	18.3	1.2	0.4	6.4	214	13.7	1.2	1.8	8.6	562	16.3	0.8	0.4	4.6
10 a 14	232	12.2	0.9	1.6	7.6	136	8.2	0.9	1.6	11.0	368	10.5	0.7	0.4	6.3
15 a 19	116	6.1	0.6	1.4	10.5	78	5.5	0.7	1.5	13.3	194	5.8	0.4	0.3	7.6
20 a 29	289	15.6	1.2	2.2	7.8	169	11.3	1.0	1.6	9.1	458	13.7	0.8	0.5	6.0
30 a 39	254	11.7	0.8	1.1	6.6	173	12.0	1.0	1.4	8.3	427	11.8	0.6	0.3	5.5
40 a 49	228	11.9	1.0	1.8	8.3	130	9.0	0.9	1.4	9.8	358	10.6	0.7	0.4	6.3
50 a 59	135	6.3	0.7	1.4	10.5	148	10.9	1.0	1.4	8.9	283	8.3	0.6	0.3	6.9
60 e +	190	11.0	0.9	1.6	8.2	274	20.3	1.1	1.1	5.4	464	15.0	0.7	0.3	4.8
Sem informação	480	23.9	-	-	-	361	21.3	-	-	-	841	22.8	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	965	54.0	1.7	2.2	3.1	835	62.3	1.6	1.5	2.5	1800	57.6	1.2	0.5	2.1
Preta	188	9.0	0.7	1.2	7.8	120	7.9	0.9	1.7	11.6	308	8.5	0.6	0.4	6.8
Amarela	15	0.7 [*]	0.2	1.6	34.0	20	1.1	0.3	0.9	23.8	35	0.9	0.2	0.3	22.4
Parda	751	34.2	1.6	2.3	4.8	510	27.6	1.4	1.4	5.0	1261	31.4	1.2	0.6	3.8
Indígena	4	0.4 [*]	0.2	2.3	54.4	3	0.1 [*]	0.1	0.6	61.5	7	0.3 [*]	0.1	0.6	46.1
Sem informação	23	1.6	-	-	-	7	0.9	-	-	-	30	1.3	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	631	31.5	1.2	1.3	3.9	575	37.6	1.6	1.6	4.2	1206	34.2	1.0	0.4	2.9
5 a 8	473	22.9	1.0	1.1	4.3	279	16.8	1.0	1.1	6.1	752	20.3	0.8	0.3	3.8
9 a 11	461	24.8	1.1	1.4	4.6	338	24.2	1.6	2.1	6.6	799	24.5	1.0	0.4	3.9
12 e +	70	4.8	0.7	2.4	15.6	86	8.3	0.9	1.6	11.1	156	6.3	0.6	0.5	9.8
Não se aplica ^d	238	12.0	0.9	1.5	7.6	189	10.8	1.0	1.7	9.7	427	11.4	0.7	0.4	6.2
Sem informação	73	4.1	-	-	-	28	2.3	-	-	-	101	3.3	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	142	6.4	0.7	1.7	11.2	102	5.9	0.7	1.2	11.3	244	6.2	0.5	0.4	8.0
Veículo particular	1059	58.7	1.6	2.1	2.7	801	58.6	1.8	1.9	3.0	1860	58.7	1.3	0.6	2.2
Viatura	19	1.0 [*]	0.4	2.6	36.4	6	0.3 [*]	0.1	0.9	42.0	25	0.7 [*]	0.2	0.6	30.2
SAMU ^e	182	7.4	0.8	2.0	11.4	126	7.3	0.9	1.7	12.1	308	7.4	0.7	0.6	9.3
Ambulância	157	6.5	0.7	1.6	11.0	119	6.3	0.8	1.5	12.3	276	6.4	0.6	0.4	8.8
Resgate	37	2.0	0.4	2.0	22.7	13	0.9 [*]	0.3	1.4	33.1	50	1.5	0.3	0.6	20.8
Coletivo	314	15.4	1.3	2.6	8.5	298	18.4	1.5	2.2	8.1	612	16.6	1.0	0.6	6.2
Outro	8	0.4 [*]	0.2	1.6	46.8	8	0.7 [*]	0.3	2.0	44.7	16	0.5	0.1	0.3	29.9
Sem informação	28	2.4	-	-	-	22	1.7	-	-	-	50	2.1	-	-	-

- Tabela 4 – atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1.946)					Feminino (n = 1.495)					Total (n = 3.441)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	78	3.8	0.6	1.7	15.0	63	5.0	0.8	2.0	15.8	141	4.3	0.5	0.4	10.6
Evento relacionado ao trabalho**															
Sim	336	16.9	1.1	1.7	6.6	170	11.9	1.1	1.7	9.1	506	14.7	0.8	0.5	5.7
Evento considerado acidental															
Sim	1787	91.2	0.9	1.8	0.9	1385	92.8	0.9	1.9	1.0	3172	91.9	0.7	0.6	0.8
Suspeita de uso de bebida alcoólica**f															
Sim	181	8.8	0.8	1.7	9.6	37	1.8	0.3	1.0	19.1	218	5.8	0.5	0.5	9.2
Declaração de Uso de bebida alcoólica**g															
Sim	195	9.2	0.8	1.5	8.6	41	2.2	0.4	1.4	20.3	236	6.2	0.5	0.5	8.2
Local de ocorrência															
Residência**	865	44.7	1.4	1.5	3.1	930	60.8	1.7	1.9	2.9	1795	51.6	1.1	0.4	2.1
Habitação coletiva	22	1.1	0.3	1.4	25.3	12	0.5*	0.1	0.7	30.8	34	0.8	0.2	0.3	20.9
Escola	152	9.1	0.9	1.7	9.4	105	7.7	1.0	2.1	12.9	257	8.5	0.7	0.5	8.2
Local de práticas esportivas	198	10.4	0.9	1.6	8.4	21	1.6	0.4	1.5	25.1	219	6.6	0.6	0.5	8.5
Bar ou similar	26	1.3	0.3	1.4	23.3	16	1.2	0.3	1.3	27.3	42	1.2	0.2	0.3	17.7
Via pública	369	18.0	1.1	1.6	6.0	268	18.1	1.2	1.4	6.5	637	18.0	0.8	0.4	4.5
Comércio/serviços	142	7.6	0.8	1.9	10.9	90	6.5	1.0	2.4	15.0	232	7.2	0.7	0.6	9.7
Indústrias/construção	98	4.0	0.5	1.1	11.7	15	0.9	0.3	1.2	29.3	113	2.7	0.3	0.3	10.8
Outro	55	2.3	0.3	0.9	14.2	28	1.9	0.4	1.5	23.3	83	2.1	0.3	0.3	12.6
Sem informação	19	1.6	-	-	-	10	0.9	-	-	-	29	1.3	-	-	-
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	85	4.2	0.6	1.8	14.6	96	6.5	0.9	1.9	13.7	181	5.2	0.6	0.5	11.1
Contusão	472	26.0	1.5	2.2	5.7	410	28.8	1.9	2.7	6.7	882	27.2	1.3	0.7	4.9
Corte/laceração	425	18.7	1.2	1.7	6.2	198	11.0	1.0	1.6	9.4	623	15.4	0.8	0.5	5.4
Entorse/luxação	410	21.8	1.2	1.8	5.7	390	25.9	1.8	2.4	6.8	800	23.5	1.2	0.6	4.9
Fratura	351	17.2	1.1	1.8	6.7	261	15.5	1.1	1.5	7.3	612	16.5	0.8	0.4	5.2
Amputação	1	0.0*	0.0	0.6	100.0	1	0.2*	0.2	2.8	99.5	2	0.1*	0.1	0.5	84.2
Traumatismo dentário	7	0.2*	0.1	0.6	40.7	9	0.6*	0.2	1.5	42.9	16	0.3*	0.1	0.3	32.1
Traumatismo crânio-encefálico	100	5.4	0.7	1.7	12.5	53	4.6	1.0	3.1	21.1	153	5.0	0.6	0.6	11.8
Politraumatismo	40	2.2	0.5	2.0	20.9	24	2.1	0.6	2.3	26.5	64	2.2	0.4	0.7	19.2
Intoxicação	2	0.1*	0.0	0.6	70.8	-	-	-	-	-	2	0.1*	0.0	0.6	70.8
Queimadura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outra	29	2.3	0.5	2.4	22.6	28	2.6	0.7	2.8	26.3	57	2.4	0.5	0.9	20.3
Sem informação	24	2.0	-	-	-	25	2.3	-	-	-	49	2.1	-	-	-

- Tabela 4 – atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1.946)					Feminino (n = 1.495)					Total (n = 3.441)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingido															
Boca/dentes	37	1.7	0.4	1.6	21.6	37	1.8	0.3	1.0	19.1	74	1.7	0.2	0.3	14.4
Outra região da cabeça/face**	477	23.3	1.2	1.5	5.0	274	17.6	1.5	2.4	8.6	751	20.9	0.9	0.4	4.4
Pescoço	18	1.1	0.3	1.6	26.6	8	0.6*	0.3	2.0	45.2	26	0.9	0.2	0.5	24.4
Coluna/Medula	33	1.6	0.3	1.4	20.9	36	2.2	0.4	1.4	20.3	69	1.9	0.3	0.3	14.3
Tórax/dorso	62	3.0	0.4	1.3	14.6	40	2.5	0.5	1.5	19.6	102	2.8	0.3	0.4	12.0
Abdômen/quadril	38	2.2	0.4	1.4	17.7	46	2.9	0.5	1.5	18.3	84	2.5	0.3	0.4	13.4
Membros superiores	587	31.6	1.3	1.6	4.3	417	27.9	1.5	1.7	5.4	1004	30.0	1.0	0.4	3.4
Membros inferiores	520	26.9	1.3	1.8	5.0	496	34.3	1.6	1.7	4.7	1016	30.1	1.1	0.5	3.6
Genitais/ânus	5	0.6*	0.4	1.4	57.0	10	0.8*	0.3	2.4	41.4	15	0.7*	0.2	0.4	33.0
Múltiplos órgãos/regiões	94	4.6	0.6	1.4	12.4	60	5.1	0.9	2.4	17.3	154	4.8	0.5	0.4	10.3
Não se aplica	68	2.8	0.4	1.4	15.7	68	3.9	0.6	1.3	14.6	136	3.3	0.4	0.3	11.0
Sem informação	7	0.6	-	-	-	3	0.3	-	-	-	10	0.4	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	1377	74.1	1.5	2.4	2.1	1108	76.9	1.6	2.0	2.0	2485	75.3	1.3	0.7	1.7
Encaminhamento ambulatorial	180	8.5	0.9	2.2	11.1	136	8.7	1.1	2.2	12.5	316	8.6	0.8	0.7	9.6
Internação hospitalar	146	6.3	0.7	1.6	10.9	101	5.4	0.7	1.3	12.2	247	5.9	0.5	0.4	8.5
Encaminhamento para outro serviço	179	7.2	0.7	1.3	9.2	106	5.9	0.7	1.5	12.5	285	6.6	0.5	0.4	7.7
Evasão/fuga	17	1.0*	0.3	1.9	31.5	6	0.4*	0.2	1.7	54.2	23	0.7	0.2	0.5	27.4
Óbito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem informação	47	2.9	-	-	-	38	2.8	-	-	-	85	2.8	-	-	-
Tipo de queda															
Mesmo nível**	1068	56.0	1.5	1.8	2.7	899	62.2	1.6	1.6	2.6	1967	58.7	1.2	0.5	2.0
Buraco	58	3.1	0.6	2.5	19.9	48	3.0	0.5	1.4	17.4	106	3.0	0.4	0.5	14.4
Leito	63	3.2	0.5	63.0	15.7	79	4.8	0.6	79.0	12.6	142	3.9	0.4	142.0	10.4
Outra mobília	83	4.0	0.6	1.6	14.0	75	4.3	0.6	1.4	14.4	158	4.2	0.4	0.4	10.0
Andaime	56	2.7	0.5	1.6	17.1	2	0.1*	0.1	0.6	77.4	58	1.6	0.3	0.5	17.1
Escada/Degrau	296	15.5	1.0	1.6	6.7	286	19.5	1.4	1.9	7.2	582	17.2	0.9	0.4	5.0
Árvore	26	1.0	0.3	1.5	27.0	3	0.1*	0.1	0.7	62.3	29	0.6	0.2	0.4	25.4
Telhado/Laje	102	4.6	0.5	1.3	11.8	21	1.1	0.3	1.1	26.2	123	3.1	0.3	0.3	10.3
Outros níveis	166	9.0	0.7	1.2	8.1	62	3.9	0.6	1.6	16.2	228	6.8	0.5	0.4	7.7
Sem informação	28	1.0	-	-	-	20	1.0	-	-	-	48	1.0	-	-	-

- Tabela 4 – atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1.946)					Feminino (n = 1.495)					Total (n = 3.441)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Período de atendimento															
Manhã (06:00-11:59)	527	26.6	1.6	2.5	6.0	411	28.3	1.8	2.4	6.4	938	27.3	1.5	1.0	5.5
Tarde (12:00 – 17:59)	699	36.2	2.1	3.6	5.7	567	38.3	2.0	2.6	5.3	1266	37.1	1.8	1.2	5.0
Noite (18:00 – 23:59)	606	31.4	2.6	5.9	8.1	455	29.4	2.4	4.2	8.2	1061	30.5	2.3	2.2	7.6
Madrugada (00:00 – 5:59)	111	5.6	0.8	2.6	14.9	61	4.0	0.8	2.5	19.9	172	4.9	0.7	0.9	13.9
Sem informação	3	0.2	-	-	-	1	0.0	-	-	-	4	0.1	-	-	-
Dia de atendimento															
Domingo	284	13.5	1.8	5.7	13.6	192	12.5	1.9	4.7	15.0	476	13.1	1.7	2.2	13.2
Segunda	316	15.2	2.2	7.3	14.4	228	13.8	2.3	6.8	17.0	544	14.6	2.2	3.3	14.9
Terça	251	12.8	2.4	10.0	18.7	174	10.9	2.2	7.1	19.7	425	12.0	2.2	3.9	18.3
Quarta	294	13.4	2.0	7.0	15.2	210	13.5	2.2	6.3	16.5	504	13.5	2.0	3.0	15.2
Quinta	298	16.9	2.7	10.2	16.0	262	19.0	2.6	6.8	13.9	560	17.8	2.6	3.7	14.4
Sexta	276	15.9	2.2	7.2	14.0	211	13.9	2.0	4.8	14.2	487	15.0	2.0	2.7	13.3
Sábado	212	11.0	1.7	6.1	16.0	205	14.4	2.7	8.9	18.9	417	12.4	2.1	3.3	16.8
Sem informação	15	1.3	-	-	-	13	2.0	-	-	-	28	1.6	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 5 – atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n= 2.345)					Feminino (n = 1.213)					Total (n=3.558)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	12	0.5*	0.2	1.5	34.9	14	0.6*	0.2	0.7	30.8	26	0.6	0.1	0.3	26.5
10 a 19	455	19.4	1.4	0.3	7.2	245	21.0	1.4	1.5	6.7	700	20.0	0.8	0.3	4.1
10 a 14	222	9.5	0.8	1.5	7.9	139	12.7	1.2	1.6	9.3	361	10.7	0.6	0.3	5.7
15 a 19	233	9.9	0.8	1.5	7.8	106	8.3	1.0	1.6	11.7	339	9.3	0.6	0.4	6.8
20 a 29	566	25.8	1.1	1.5	4.3	209	17.7	1.5	1.8	8.2	775	22.9	0.8	0.3	3.6
30 a 39	396	16.4	1.0	1.5	5.9	182	14.4	1.1	1.3	7.9	578	15.7	0.7	0.3	4.7
40 a 49	266	11.3	0.8	1.5	7.0	116	10.9	1.3	2.3	12.2	382	11.2	0.7	0.4	6.0
50 a 59	169	7.6	0.7	1.4	8.7	100	9.1	1.0	1.6	11.3	269	8.1	0.5	0.3	6.6
60 e +	113	4.7	0.6	1.7	12.1	93	7.6	1.0	1.7	12.7	206	5.7	0.5	0.4	9.1
Sem informação	368	14.2	-	-	-	254	18.7	-	-	-	622	15.8	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	1030	49.7	1.5	2.1	3.0	623	58.7	1.7	1.5	2.9	1653	52.9	1.1	0.4	2.1
Preta	287	11.2	0.8	1.6	7.4	101	8.3	1.1	2.1	13.6	388	10.2	0.7	0.4	6.5
Amarela	35	1.0	0.2	1.1	20.9	15	1.3*	0.4	2.0	35.4	50	1.1	0.2	0.3	18.0
Parda	962	36.2	1.4	1.9	3.9	459	29.9	1.7	1.6	5.5	1421	34.0	1.1	0.4	3.1
Indígena	8	0.3*	0.1	1.5	50.2	4	0.4*	0.2	2.1	66.5	12	0.3*	0.1	0.4	42.9
Sem informação	23	1.6	-	-	-	11	1.5	-	-	-	34	1.5	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	602	22.9	1.1	1.5	4.6	288	23.5	1.4	1.4	6.1	890	23.1	0.9	0.3	3.7
5 a 8	603	23.3	1.2	1.7	5.0	302	22.7	1.4	1.5	6.3	905	23.1	0.9	0.4	4.1
9 a 11	767	34.8	1.4	2.1	4.1	354	29.9	1.7	1.6	5.5	1121	33.0	1.1	0.5	3.4
12 e +	138	9.5	0.7	1.4	7.7	91	11.2	1.2	1.7	10.4	229	10.1	0.6	0.3	5.8
Não se aplica ^d	181	6.7	-	-	-	148	9.7	-	-	-	329	7.7	-	-	-
Sem informação	54	3.0	-	-	-	30	3.1	-	-	-	84	3.0	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	210	7.6	0.6	1.3	8.2	104	6.4	0.8	1.2	12.0	314	7.2	0.5	0.3	7.0
Veículo particular	1402	63.3	1.2	1.5	2.0	715	64.2	2.0	2.3	3.2	2117	63.6	1.1	0.4	1.7
Viatura	17	0.8	0.2	1.3	27.1	7	0.6*	0.2	1.1	39.2	24	0.7	0.2	0.3	22.1
SAMU ^e	74	2.7	0.4	1.3	14.3	39	2.8	0.6	1.6	21.1	113	2.7	0.4	0.4	13.4
Ambulância	157	5.3	0.5	1.0	8.9	48	3.4	0.6	1.4	18.1	205	4.6	0.4	0.3	8.7
Resgate	11	0.6*	0.2	2.1	37.3	2	0.1*	0.1	0.8	70.9	13	0.5*	0.2	0.7	34.3
Coletivo	411	16.0	1.1	1.9	6.6	264	18.6	1.7	2.3	8.9	675	16.9	0.9	0.5	5.5
Outro	18	0.5	0.1	0.9	26.5	10	1.0*	0.4	1.8	38.0	28	0.7	0.2	0.3	22.9
Sem informação	45	3.2	-	-	-	24	3.0	-	-	-	69	3.1	-	-	-

- Tabela 5 – Atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n= 2.345)					Feminino (n = 1.213)					Total (n=3.558)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	49	2.7	0.5	1.9	17.3	29	2.9	0.7	2.4	25.3	78	2.8	0.4	0.5	15.0
Evento relacionado ao trabalho**															
Sim	885	36.7	1.5	2.2	4.1	202	18.7	1.5	1.8	7.9	1087	30.3	1.3	0.7	4.2
Evento considerado acidental															
Sim	2175	91.9	0.8	2.0	0.9	1136	93.2	1.0	2.1	1.1	3311	92.4	0.7	0.6	0.8
Suspeito de uso de bebida alcoólica**f															
Sim	104	4.2	0.5	1.4	11.6	17	1.3*	0.4	1.8	32.9	121	3.2	0.4	0.5	11.7
Declaração de Uso de bebida alcoólica**g															
Sim	112	5.2	0.6	1.9	12.4	29	2.6	0.6	1.6	22.2	141	4.3	0.4	0.5	10.4
Local de ocorrência															
Residência**	846	33.5	1.6	2.5	4.7	715	51.3	2.0	2.0	3.9	1561	39.8	1.3	0.6	3.3
Habitação coletiva	11	0.5*	0.2	1.5	34.2	4	0.3*	0.2	1.2	61.3	15	0.4*	0.1	0.4	30.0
Escola	102	5.3	0.7	2.3	13.3	83	8.5	1.2	2.2	13.8	185	6.5	0.6	0.4	9.3
Local de práticas esportivas	230	13.4	1.0	2.1	7.6	33	4.1	0.8	2.2	20.0	263	10.1	0.8	0.7	7.6
Bar ou similar	30	1.4	0.3	1.5	22.1	17	1.8	0.5	2.0	29.0	47	1.5	0.2	0.3	15.4
Via pública	323	11.9	0.8	1.5	6.9	156	13.8	1.4	2.0	10.1	479	12.6	0.8	0.4	6.1
Comércio/serviços	397	18.3	1.3	2.5	7.0	122	12.2	1.2	1.7	9.9	519	16.2	1.0	0.7	6.4
Indústrias/construção	303	11.8	1.0	2.1	8.2	27	2.2	0.5	1.4	22.2	330	8.4	0.7	0.7	7.8
Outro	79	2.8	0.4	1.2	13.8	46	4.2	0.7	1.7	17.6	125	3.3	0.3	0.3	10.5
Sem informação	24	1.1	-	-	-	10	1.5	-	-	-	34	1.3	-	-	-
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	132	5.0	0.6	1.5	11.1	99	8.1	1.1	1.9	13.0	231	6.1	0.5	0.3	7.9
Contusão	276	13.2	0.9	1.5	6.5	160	16.5	1.3	1.6	8.0	436	14.4	0.7	0.3	5.0
Corte/laceração	1063	40.6	1.3	1.7	3.3	31.1	1.6	1.4	5.0	31.1	1514	37.2	1.1	0.5	3.0
Entorse/luxação	369	19.5	1.1	1.9	5.9	243	23.0	1.8	2.4	7.9	612	20.7	1.1	0.5	5.1
Fratura	168	8.0	0.8	1.8	9.6	56	7.3	1.0	1.7	13.2	224	7.7	0.7	0.5	8.8
Amputação	14	0.5*	0.2	1.3	33.4	3	0.2*	0.1	1.1	67.1	17	0.4*	0.1	0.4	30.2
Traumatismo dentário	6	0.4*	0.3	4.2	69.9	1	0.1*	0.1	1.4	100.2	7	0.3*	0.2	1.2	61.1
Traumatismo crânio-encefálico	19	1.0*	0.3	2.6	34.2	8	0.9*	0.4	1.9	40.2	27	0.9	0.3	0.7	29.8
Politraumatismo	13	0.7*	0.2	1.7	32.8	1	0.1*	0.1	1.3	99.6	14	0.5*	0.1	0.6	31.1
Intoxicação	117	3.2	0.4	1.1	12.3	114	5.5	0.7	1.2	12.7	231	4.0	0.4	0.2	8.9
Queimadura	3	0.2*	0.1	2.1	68.8	2	0.1*	0.1	0.7	70.9	5	0.2*	0.1	0.5	54.0
Outra	140	6.3	0.7	1.8	10.7	60	4.7	1.0	2.6	20.3	200	5.7	0.6	0.6	10.4
Sem informação	25	1.6	-	-	-	15	2.2	0.8	-	-	40	1.8	0.4	0.8	-

• Tabela 5 – atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n= 2.345)					Feminino (n = 1.213)					Total (n=3.558)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	37	1.5	0.3	1.3	19.7	13	1.2*	0.4	1.7	34.1	50	1.4	0.2	0.4	17.1
Outra região da cabeça/face	327	13.4	0.9	1.6	6.7	111	9.5	1.2	2.2	12.8	438	12.0	0.7	0.4	6.0
Pescoço	26	1.3	0.3	1.5	22.5	13	1.1*	0.4	1.7	34.3	39	1.2	0.2	0.4	19.0
Coluna/Medula	40	1.4	0.3	1.4	20.7	19	1.4*	0.4	1.8	31.5	59	1.4	0.3	0.4	19.4
Tórax/dorso	47	1.9	0.4	1.6	18.9	13	0.9*	0.3	1.4	35.1	60	1.6	0.3	0.6	18.9
Abdômen/quadril	20	0.8	0.2	1.4	27.7	17	1.0	0.3	0.9	26.3	37	0.9	0.2	0.3	20.7
Membros superiores	855	37.0	1.2	1.5	3.4	386	31.4	1.9	2.1	6.1	1241	35.0	1.0	0.4	2.9
Membros inferiores	756	34.6	1.1	1.3	3.3	460	42.2	1.9	1.8	4.5	1216	37.3	1.0	0.3	2.7
Genitais/ânus	16	0.9*	0.3	1.1	30.8	5	0.5*	0.3	1.0	57.3	21	0.7	0.2	0.2	26.8
Múltiplos órgãos/regiões	111	3.0	0.4	1.1	12.6	93	4.1	0.6	1.0	13.5	204	3.4	0.3	0.2	9.4
Não se aplica	99	3.8	-	-	-	74	6.0	-	-	-	173	4.6	-	-	-
Sem informação	11	0.5	-	-	-	9	0.9	-	-	-	20	0.6	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	1858	80.8	1.2	2.2	1.5	1006	84.8	1.4	1.9	1.7	2864	82.2	1.0	0.6	1.2
Encaminhamento ambulatorial	197	8.3	0.9	2.5	10.9	77	5.9	0.9	1.9	15.4	274	7.5	0.8	0.8	10.3
Internação hospitalar	75	2.6	0.4	1.3	14.4	32	2.6	0.6	1.6	21.7	107	2.6	0.3	0.4	13.1
Encaminhamento para outro serviço	149	5.6	0.6	1.4	10.0	78	5.1	0.8	1.5	14.9	227	5.4	0.5	0.4	9.0
Evasão/fuga	23	0.7	0.1	0.8	21.9	9	0.4*	0.1	0.5	32.9	32	0.6	0.1	0.2	18.4
Óbito	-	-	-	-	-	2	0.1*	0.1	0.5	74.9	2	0.1*	0.1	0.5	74.9
Sem informação	43	2.0	-	-	-	9	1.3	-	-	-	52	1.3	-	-	-
Tipo de outros acidentes^h															
Sufocação/Engasgamento	8	0.4	0.2	1.7	41.0	12	0.7	0.2	1.1	35.4	20	0.5	0.2	0.3	29.6
Corpo estranho	156	5.7	0.7	1.8	11.4	59	3.6	0.5	0.9	13.7	215	5.0	0.5	0.4	9.3
Afogamento	-	-	-	-	-	4	0.2*	0.1	4.0	60.3	4	0.2*	0.1	4.0	60.3
Envenenamento/Intoxicação	119	3.1	0.4	1.1	12.3	109	5.0	0.6	1.1	12.6	228	3.8	0.3	0.2	8.8
Ferimento por objeto perfurocortante	601	22.9	1.1	1.7	5.0	224	15.9	1.2	1.4	7.7	825	20.4	0.9	0.4	4.3
Ferimento por arma de fogo	17	0.6	0.2	1.2	28.9	3	0.2*	0.1	0.7	62.2	20	0.5	0.1	0.4	26.4
Acidentes com animais	223	8.2	0.7	1.4	8.4	170	11.6	1.5	2.7	12.7	393	9.4	0.7	0.5	7.8
Queda de objetos sobre pessoa	265	11.8	1.0	2.4	8.8	104	8.3	1.1	2.1	13.7	369	10.6	0.8	0.6	7.7
Choque contra objetos/pessoas	480	23.7	1.3	2.0	5.3	246	25.0	1.6	1.7	6.4	726	24.1	1.0	0.5	4.4
Entorse(torção)	294	16.5	1.0	1.6	5.9	215	24.7	1.9	2.3	7.5	509	19.4	1.0	0.5	5.2
Esmagamento	94	3.8	0.6	2.0	15.0	44	3.4	0.7	1.7	19.8	138	3.7	0.4	0.4	11.4
Outros acidentes	55	2.1	0.4	1.5	17.7	10	0.8*	0.3	1.5	39.3	65	1.6	0.3	0.5	17.6
Sem informação	33	1.1	-	-	-	13	0.8	-	-	-	46	1.0	-	-	-

- Tabela 5 – Atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n= 2.345)					Feminino (n = 1.213)					Total (n=3.558)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Período de atendimento															
Manhã	719	29.8	1.5	2.4	5.0	321	27.2	2.1	2.7	7.6	1040	28.9	1.4	0.7	4.7
Tarde	843	36.5	1.8	3.3	5.0	460	36.8	2.2	2.6	6.0	1303	36.6	1.7	1.0	4.6
Noite	684	30.1	2.4	6.1	7.8	390	32.6	2.9	4.7	8.8	1074	31.0	2.4	2.1	7.6
Madrugada	97	3.5	0.5	1.9	15.4	41	3.2	0.7	2.1	22.4	138	3.4	0.5	0.6	14.1
Sem informação	2	0.1	-	-	-	1	0.1	-	-	-	3	0.1	-	-	-
Dia de atendimento															
Domingo	340	14.0	2.2	9.6	16.0	155	13.1	2.3	5.8	17.5	495	13.7	2.1	3.2	15.5
Segunda	343	13.6	2.3	10.7	17.2	173	13.9	2.4	6.1	17.4	516	13.7	2.2	3.5	16.4
Terça	268	9.9	1.9	9.3	19.2	165	11.9	2.5	7.7	21.3	433	10.6	2.0	3.3	19.0
Quarta	383	15.5	2.3	9.2	14.8	180	13.5	2.3	5.6	16.9	563	14.8	2.2	3.1	14.6
Quinta	371	17.7	2.6	10.4	14.5	176	16.8	2.8	7.2	16.8	547	17.4	2.5	3.7	14.7
Sexta	344	16.1	2.2	8.1	13.6	200	17.5	2.8	6.6	15.8	544	16.6	2.3	3.0	13.7
Sábado	277	11.5	1.9	7.8	16.2	159	12.3	2.2	5.5	17.7	436	11.8	1.9	2.7	16.0
Sem informação	19	1.7	-	-	-	5	1.1	-	-	-	24	1.5	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão

b Efeito de desenho

c Coeficiente de variação

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

h Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n=481)					Feminino (n=283)					Total (n=764)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	2	0.3 [*]	0.2	0.8	70.5	1	0.3 [*]	0.3	0.9	100.3	3	0.3 [*]	0.2	0.2	57.8
10 a 19	73	13.8	3.2	0.4	22.9	54	19.6	3.2	1.8	16.2	127	16.0	1.7	0.4	10.5
10 a 14	21	4.5	1.1	1.4	24.6	23	8.2	2.1	1.7	25.9	44	5.9	1.1	0.3	18.1
15 a 19	52	9.3	1.6	1.4	16.8	31	11.4	2.5	1.8	22.2	83	10.1	1.4	0.4	13.7
20 a 29	176	39.1	2.8	1.6	7.2	89	29.2	2.9	1.2	10.0	265	35.4	2.1	0.4	6.0
30 a 39	97	19.5	2.2	1.4	11.2	60	22.4	3.0	1.5	13.3	157	20.6	1.7	0.3	8.4
40 a 49	57	12.8	1.9	1.5	14.5	33	12.2	2.4	1.5	19.5	90	12.6	1.4	0.3	11.5
50 a 59	30	5.7	1.2	1.2	20.5	18	5.7	1.6	1.4	28.7	48	5.7	0.9	0.3	16.0
60 e +	13	3.4 [*]	1.2	2.1	35.6	7	3.8 [*]	1.7	2.3	44.4	20	3.6	1.0	0.5	27.8
Sem informação	33	5.3	-	-	-	21	6.8	-	-	-	54	5.9	-	-	-
Raça/Cor															
Branca	191	44.3	3.2	1.9	7.1	132	55.2	4.1	2.0	7.4	323	48.4	2.7	0.5	5.7
Preta	66	13.0	2.0	1.7	15.4	28	10.1	2.4	1.9	24.2	94	11.9	1.6	0.4	13.0
Amarela	5	1.4 [*]	0.7	1.9	54.2	6	1.5 [*]	0.7	1.1	49.8	11	1.4	0.5	0.4	38.2
Parda	210	39.0	3.2	2.1	8.2	110	30.9	3.4	1.5	10.9	320	35.9	2.6	0.5	7.2
Indígena	1	0.3 [*]	0.3	1.6	100.1	2	0.7	0.6	1.2	75.7	3	0.5	0.3	0.3	60.8
Sem informação	8	2.0	-	-	-	5	1.7	-	-	-	13	1.9	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	121	23.4	2.3	1.4	9.8	61	20.0	2.9	1.5	14.3	182	22.1	1.8	0.4	8.3
5 a 8	128	24.5	2.3	1.4	9.5	84	24.9	3.0	1.4	12.2	212	24.6	1.9	0.4	7.8
9 a 11	129	30.0	2.7	1.7	9.1	84	31.9	3.8	1.9	11.9	213	30.7	2.4	0.5	7.7
12 e +	26	8.1	1.8	2.0	22.0	23	13.3	3.3	2.7	25.0	49	10.0	1.9	0.6	18.5
Não se aplica ^d	16	2.5	0.7	1.0	28.9	11	4.3	1.7	2.0	39.2	27	3.2	0.8	0.3	24.9
Sem informação	61	11.5	-	-	-	20	5.8	-	-	-	81	9.3	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	52	10.2	1.5	1.2	14.7	17	3.8	1.0	0.9	27.4	69	7.8	1.0	0.3	13.4
Veículo particular	154	36.1	3.0	1.9	8.4	118	43.6	3.9	1.8	9.0	272	39.0	2.5	0.5	6.5
Viatura	60	10.6	1.7	1.5	16.3	40	13.6	2.5	1.5	18.5	100	11.7	1.6	0.4	13.4
SAMU ^e	103	21.5	2.6	1.9	12.2	36	12.0	2.2	1.3	18.4	139	17.9	1.9	0.5	10.6
Ambulância	50	7.6	1.5	1.5	19.4	19	5.1	1.3	1.1	26.2	69	6.7	1.1	0.4	16.8
Resgate	9	1.8 [*]	0.8	1.6	42.3	2	1.3 [*]	1.1	2.8	84.0	11	1.6	0.6	0.5	39.1
Coletivo	40	8.7	1.6	1.6	18.7	41	15.8	2.8	1.7	17.7	81	11.4	1.5	0.4	13.2
Outro	3	0.6 [*]	0.3	0.9	57.0	4	1.2 [*]	0.6	0.9	50.7	7	0.8	0.3	0.2	37.3
Sem informação	10	2.9	-	-	-	6	3.6	-	-	-	16	3.2	-	-	-

- Tabela 6 – Atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=481)					Feminino (n=283)					Total (n=764)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	23	4.5	1.1	1.4	24.7	11	3.1	1.0	1.0	32.4	34	4.0	0.8	0.3	20.0
Evento relacionado ao trabalho**f															
Sim	42	9.2	1.7	1.6	18.1	16	7.0	2.0	1.8	29.0	58	8.4	1.3	0.4	15.1
Ocorrência considerada acidental															
Sim	97	20.3	2.3	1.6	11.3	35	12.2	2.8	2.1	23.0	132	17.3	2.0	0.6	11.7
Suspeita uso de bebida alcoólica**g															
Sim	190	39.7	3.1	1.9	7.7	49	14.9	2.6	1.5	17.5	239	30.4	2.5	0.6	8.1
Declaração de uso de bebida alcoólica															
Sim	203	42.9	3.2	1.6	7.5	53	16.6	2.7	1.6	16.5	256	33.0	2.6	0.7	7.8
Local de ocorrência															
Residência	141	28.2	2.5	1.5	8.9	178	59.9	3.6	1.6	6.1	319	40.1	2.4	0.5	6.0
Habilitação coletiva	8	2.1*	0.9	1.8	41.4	2	0.6*	0.4	0.8	72.0	10	1.5*	0.6	0.5	37.4
Escola	12	1.9*	0.6	1.0	32.9	16	6.8*	2.1	2.0	30.6	28	3.8	0.9	0.3	24.0
Local de práticas esportivas	11	1.7*	0.6	1.2	37.3	-	-	-	-	-	11	1.1*	0.4	0.5	37.6
Bar ou similar	76	18.9	2.6	2.0	13.6	11	4.5*	1.7	1.9	37.7	87	13.5	1.9	0.8	14.2
Via pública	194	39.7	2.7	1.5	6.9	59	22.7	3.3	1.7	14.4	253	33.3	2.1	0.4	6.4
Comércio/Serviços	16	3.3	1.0	1.4	29.3	7	1.9*	0.7	0.8	37.9	23	2.8	0.7	0.3	23.6
Indústrias/Construção	1	0.2*	0.2	0.8	100.3	-	-	-	-	-	1	0.1*	0.1	0.3	100.3
Outro	14	2.3	0.7	0.9	28.8	6	2.8*	1.4	1.9	48.7	20	2.5	0.7	0.3	26.3
Sem informação	8	1.7	0.7	1.2	39.0	4	0.9	0.5	0.7	52.1	12	1.4	0.4	0.3	32.3
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	19	3.0	0.8	1.0	25.6	33	13.1	2.6	1.7	19.7	52	6.8	1.1	0.3	16.5
Contusão	64	13.6	1.9	1.5	14.2	68	23.0	3.3	1.7	14.3	132	17.1	1.8	0.4	10.6
Corte/Laceração	237	46.5	2.9	1.6	6.3	71	21.2	3.0	1.5	13.9	308	37.0	2.3	0.5	6.3
Entorse/Luxação	23	4.4	1.1	1.5	26.1	12	4.3*	1.5	1.6	34.8	35	4.4	0.9	0.4	21.6
Fratura	31	6.2	1.4	1.6	22.5	17	6.4	2.1	2.1	32.7	48	6.3	1.2	0.4	18.6
Amputação	2	0.3*	0.2	0.7	69.7	-	-	-	-	-	2	0.2*	0.1	0.3	70.0
Traumatismo dentário	1	0.2*	0.2	0.9	100.3	1	0.1*	0.1	0.3	100.5	2	0.2*	0.1	0.2	78.1
Traumatismo crânio-encefálico	16	3.4*	1.1	1.8	32.3	5	3.7*	2.4	4.7	65.7	21	3.5*	1.4	1.0	39.3
Politraumatismo	31	9.0	2.1	2.5	23.2	4	1.5	0.8	1.4	-	35	6.2	1.4	0.9	22.8
Intoxicação	28	5.7	1.3	1.6	23.4	45	15.3	2.5	1.4	16.4	73	9.3	1.4	0.3	15.1
Queimadura	3	0.7*	0.4	1.1	59.6	1	0.1*	0.1	0.3	100.5	4	0.5*	0.3	0.4	55.0
Outra	16	3.8	1.1	1.6	29.3	20	8.8	2.3	1.9	26.3	36	5.7	1.1	0.3	19.4
Sem informação	10	3.1*	1.2	2.3	38.9	6	2.5*	1.3	1.9	50.2	16	2.9*	0.9	0.6	31.5

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão

b Efeito de desenho

c Coeficiente de Variação

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade

** p<0.05.

• Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=481)					Feminino (n=283)					Total (n=764)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingido															
Boca/Dentes	15	3.2*	1.0	1.4	30.2	3	1.5	1.1	2.4	73.7	18	2.6	0.7	0.4	28.1
Outra região da cabeça/face	156	31.2	2.8	1.8	9.0	71	25.4	3.0	1.4	11.8	227	29.0	2.1	0.4	7.3
Pescoço	12	2.1*	0.8	1.6	40.0	4	0.8*	0.5	0.8	55.8	16	1.6*	0.5	0.4	33.9
Coluna/Medula	4	0.8*	0.4	1.1	52.0	2	0.8*	0.4	0.8	71.1	6	0.7*	0.3	0.3	42.6
Tórax/Dorso	28	6.3	1.5	1.7	23.1	7	1.8*	0.8	0.9	42.3	35	4.6	1.0	0.5	21.0
Abdômen/Quadril	27	4.4	0.9	0.9	20.8	7	1.6*	0.6	0.7	39.3	34	3.3	0.6	0.3	18.8
Membros superiores	95	20.8	2.4	1.6	11.3	59	22.6	3.3	1.8	14.7	154	21.5	1.9	0.4	8.7
Membros inferiores	33	6.6	1.3	1.3	19.6	18	6.4	1.8	1.6	28.1	51	6.5	1.0	0.3	16.0
Genitais/Ânus	10	2.3*	1.0	2.2	42.1	14	5.0*	1.8	1.3	35.3	24	3.4	0.9	0.5	27.2
Múltiplos órgãos/Regiões	70	16.5	2.5	2.2	15.3	53	17.1	2.6	1.3	15.0	123	16.8	1.9	0.5	11.4
Não se aplica	26	4.7	1.1	1.3	23.0	40	15.7	2.7	1.6	17.4	66	8.9	1.4	0.4	15.8
Sem informação	5	1.0*	0.7	2.2	66.7	5	1.4*	0.8	1.3	57.1	10	1.2*	0.5	0.4	45.0
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	277	57.7	3.1	1.8	5.3	198	75.3	3.0	1.4	4.0	475	64.3	2.5	0.5	3.8
Encaminhamento ambulatorial	30	5.7	1.3	1.6	23.5	22	6.6	1.7	1.4	26.1	52	6.1	1.1	0.4	17.7
Internação hospitalar	89	18.8	2.6	2.0	13.7	28	8.1	1.7	1.2	21.5	117	14.8	1.9	0.6	12.8
Encaminhamento para outro serviço	50	10.9	2.0	2.0	18.4	24	6.4	1.4	1.0	22.3	74	9.2	1.4	0.5	15.2
Evasão/Fuga	16	3.3*	1.0	1.5	30.6	3	0.7*	0.4	0.7	58.2	19	2.4	0.7	0.5	28.1
Óbito	7	3.3*	0.6	1.1	41.4	1	0.1*	0.1	0.3	100.5	8	0.9*	0.4	0.4	40.1
Sem informação	12	2.2	-	-	-	7	2.7	-	-	-	19	2.4	-	-	-
Tipo de violência															
Lesão	68	13.2	1.9	1.5	14.4	60	20.6	3.1	1.7	15.2	128	16.0	1.8	0.4	11.3
Maus tratos	399	84.6	2.0	1.5	2.4	221	78.8	3.2	1.7	4.0	620	82.4	1.9	0.4	2.2
Intervenção	14	2.2*	0.7	1.1	31.9	2	0.6*	0.5	1.3	84.2	16	1.6	0.5	0.3	29.7
Lesão autoprovocada^{hi}															
Meio utilizado															
Envenenamento	33	51.9	8.5	1.0	16.5	43	72.9	7.1	1.0	9.7	76	62.3	5.7	0.3	9.1
Enforcamento	4	5.3*	2.9	1.0	54.4	1	1.6*	1.6	1.0	100.7	5	3.5*	1.7	0.3	49.1
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	13	27.5*	8.3	2.1	30.3	9	16.1*	6.4	1.8	40.1	22	21.8	5.6	0.6	25.8
Precipitação de lugar elevado	4	5.2*	2.6	0.8	50.7	1	1.5*	1.5	0.9	100.9	5	3.4	1.6	0.2	45.9
Outro	8	10.2*	3.8	1.0	37.8	3	7.9*	5.1	2.1	64.3	11	9.0	3.0	0.3	32.8
Não se aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem informação	6	7.0	-	-	-	3	3.4	-	-	-	9	5.3	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão

b Efeito de desenho

c Coeficiente de Variação

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade

- Tabela 6 – Atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=481)					Feminino (n=283)					Total (n=764)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Natureza da agressão^{ij}															
Física															
Sim	372	97.6	0.8	1.1	0.9	186	89.4	3.0	2.0	3.4	558	89.4	3.0	0.3	3.4
Sexual															
Sim	3	0.5*	0.4	1.2	76.2	18	9.3	2.7	1.7	28.6	21	3.6	1.0	0.3	28.3
Negligência															
Sim	7	2.3*	1.0	1.8	44.4	3	3.7*	2.2	2.7	57.8	10	2.8*	1.0	0.4	35.9
Psicológica**															
Sim	73	16.1	2.6	1.9	16.0	96	43.6	4.7	1.8	10.7	169	25.8	2.8	0.5	10.9
Meio da agressão^{ij}															
Força corporal/espancamento**															
Sim	245	67.8	3.1	1.6	4.5	166	81.8	3.6	1.8	4.4	411	72.7	2.4	0.4	3.2
Arma de fogo															
Sim	31	6.9	1.4	1.2	20.7	5	2.5*	1.6	2.1	61.8	36	5.3	1.1	0.4	20.1
Envenenamento															
Sim	-	-	-	-	-	1	0.8*	0.8	1.6	100.0	1	0.8*	0.8	1.6	100.0
Objeto perfurocortante**															
Sim	88	21.5	2.7	1.7	12.7	24	11.1	2.6	1.5	23.8	112	17.9	2.0	0.4	11.3
Objeto contundente**															
Sim	64	15.9	2.4	1.6	14.9	28	9.0	1.9	0.9	21.4	92	13.5	1.7	0.4	13.0
Ameaça**															
Sim	59	16.4	2.7	2.0	16.4	80	40.2	4.4	1.7	11.0	139	24.8	2.5	0.4	10.2
Substância/objeto quente															
Sim	5	1.3*	0.6	1.2	48.8	1	0.3*	0.3	0.6	99.5	6	1.0	0.4	0.4	44.8
Outro															
Sim	11	2.7*	0.9	1.0	31.2	7	3.8*	1.8	1.7	46.5	18	3.1	1.8	1.7	56.8
Número de agressão segundo natureza^{ij,k}															
1	300	82.3	2.8	2.0	3.4	109	57.3	4.5	1.7	7.8	409	73.4	2.9	0.5	3.9
2	76	17.6	2.8	2.0	15.8	88	39.1	4.1	1.5	10.5	164	25.2	2.7	0.5	10.6
3	1	0.1*	0.1	0.3	100.2	6	3.6*	1.7	1.8	48.0	7	1.3*	0.6	0.2	47.2
Número de agressão segundo meio^{ij,l}															
1	261	69.9	3.2	1.8	4.6	108	56.5	4.3	1.5	7.5	369	65.2	2.6	0.4	4.0
2	91	25.0	3.0	1.8	12.0	72	36.6	4.3	1.6	11.6	163	29.1	2.5	0.4	8.7
3	16	4.2	1.2	1.4	29.1	16	5.8	1.5	0.9	26.3	32	4.8	1.0	0.2	20.0
4	3	0.8*	0.5	1.1	60.7	3	1.1*	0.6	0.7	58.1	6	0.9*	0.4	0.2	42.7

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão

b Efeito de desenho

c Coeficiente de Variação

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade

** p<0.05.

- Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=481)					Feminino (n=283)					Total (n=764)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Provável autor da agressão^{ij}															
Pai ou mãe	14	2.9	0.8	0.9	28.7	8	4.0*	1.7	1.6	42.5	22	3.3	0.8	0.3	25.4
Companheiro(a)/Ex	25	6.2	1.5	1.5	24.4	67	32.1	4.5	1.9	13.9	92	15.4	2.1	0.4	13.4
Outro familiar	43	11.5	2.1	1.6	17.8	32	15.4	3.4	1.8	21.8	75	12.9	1.9	0.4	14.8
Amigo/conhecido	109	26.3	2.7	1.4	10.3	45	19.6	3.4	1.5	17.3	154	23.9	2.1	0.4	8.8
Agente legal público	26	6.2	1.4	1.3	23.2	4	1.9	0.0	1.2	0.0	30	4.7	1.0	0.4	21.2
Desconhecido	143	41.2	3.3	1.7	7.9	38	22.3	4.3	2.2	19.4	181	34.5	2.8	0.5	8.1
Sem informação	21	5.6	-	-	-	9	4.7	-	-	-	30	5.3	-	-	-
Sexo do provável autor da agressão^{ij}															
Masculino	310	81.8	2.7	1.9	3.3	145	72.1	3.7	1.4	5.1	455	78.3	2.2	0.3	2.8
Feminino	36	7.0	1.4	1.2	20.1	42	19.8	3.1	1.3	15.9	78	11.5	1.5	0.2	12.8
Ambos os sexos	5	1.2*	0.8	2.0	66.1	6	3.6*	1.9	2.1	52.1	11	2.0*	0.8	0.3	40.6
Sem informação	30	10.0	-	-	-	11	4.6	-	-	-	41	8.1	-	-	-
Período de atendimento															
Manhã	90	18.4	2.6	2.2	14.4	53.0	17.4	3.3	2.2	18.9	143.0	18.0	2.0	0.5	11.4
Tarde	119	25.6	3.0	2.2	11.6	85.0	30.4	4.2	2.3	13.7	204.0	27.4	2.7	0.6	9.7
Noite	171	35.1	3.1	2.0	8.9	102.0	38.9	4.3	2.2	10.9	273.0	36.5	2.8	0.6	7.6
Madrugada	100	20.6	2.7	2.1	13.0	42.0	13.1	2.5	1.5	18.9	142.0	17.8	2.2	0.6	12.3
Sem informação															
Dia do atendimento															
Domingo	108	20.1	3.3	3.2	16.3	57.0	19.4	4.0	2.9	20.5	165.0	19.9	2.8	0.9	14.2
Segunda	74	12.9	2.1	1.9	16.6	43.0	15.2	3.5	2.7	23.1	117.0	13.8	2.1	0.7	15.3
Terça	45	9.6	1.9	1.9	19.6	36.0	12.4	2.9	2.3	23.7	81.0	10.7	1.8	0.6	16.7
Quarta	52	10.4	1.9	1.9	18.5	39.0	13.3	2.7	1.7	19.9	91.0	11.5	0.0	0.5	0.0
Quinta	68	15.2	2.5	1.4	16.8	35.0	9.2	2.0	1.4	21.7	103.0	12.9	1.9	0.6	14.8
Sexta	58	12.7	2.2	2.4	17.1	33.0	11.6	2.3	1.4	20.1	91.0	12.3	1.8	0.6	14.4
Sábado	75	18.4	3.0	2.9	16.4	38.0	16.6	3.4	2.4	20.6	113.0	17.7	2.8	1.0	15.7

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

h Refere-se, exclusivamente, aos casos de lesão autoprovocada.

i Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

j Refere-se, exclusivamente, aos casos de agressão/maus-tratos e intervenção por agente legal.

k Identificação do número de agressões, por natureza, na mesma vítima.

l Identificação do número de agressões, por meio utilizado, na mesma vítima.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 7 – atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Acidentes de transporte					Queda				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Sexo										
Masculino	1492	24.3	0.8	2.0	3.2	1946	34.2	0.8	1.6	2.3
Feminino	553	16.0	0.8	1.6	5.0	1495	44.5	1.1	1.7	2.5
Faixa etária (anos)										
0 a 9	3	5.4*	3.8	2.2	70.4	48	65.4	7.5	1.9	11.4
10 a 19	378	22.5	1.5	1.7	6.5	562	33.8	1.5	1.6	4.3
10 a 14	112	12.8	1.4	1.6	11.2	368	41.9	2.1	1.6	5.1
15 a 19	266	32.8	2.3	1.9	7.0	194	25.0	1.8	1.4	7.1
20 a 29	771	36.1	1.4	1.7	3.8	458	22.8	1.2	1.9	5.5
30 a 39	376	27.4	1.4	1.4	5.3	427	30.2	1.5	1.5	5.0
40 a 49	202	18.0	1.5	1.5	8.5	358	38.3	2.2	1.9	5.6
50 a 59	104	13.5	1.5	1.4	11.3	283	41.7	2.3	1.5	5.5
60 e +	76	7.5	0.9	0.9	11.9	464	65.6	2.2	1.7	3.3
Sem informação	135	7.5	-	-	-	841	52.8	-	-	-
Raça/Cor da pele										
Branca	932	20.0	0.8	1.9	3.9	1800	40.4	1.0	1.9	2.4
Preta	192	20.5	1.8	1.7	8.7	308	34.6	2.1	1.6	6.0
Amarela	34	28.6	4.9	1.2	17.0	35	30.3	4.7	1.1	15.7
Parda	868	23.5	1.1	2.1	4.6	1261	35.3	1.0	1.3	2.8
Indígena	-	-	-	-	-	7	47.2	15.9	2.1	33.7
Sem informação	19	21.5	-	-	-	30	34.8	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)										
0 a 4	366	13.2	0.8	1.5	6.4	1206	50.0	1.2	1.4	2.4
5 a 8	465	19.9	1.0	1.3	5.1	752	36.2	1.3	1.3	3.5
9 a 11	887	30.7	1.3	2.3	4.2	799	28.4	1.2	2.2	4.2
12 e +	179	25.7	1.9	1.6	7.6	156	27.6	2.2	2.0	8.1
Não se aplica	58	6.3	1.0	1.3	16.4	427	53.8	2.5	1.9	4.7
Sem informação	90	25.2	-	-	-	101	37.6	-	-	-
Natureza da lesão										
Sem lesão física	53	10.6	1.7	1.3	15.8	181	40.4	2.9	1.6	7.2
Contusão	405	23.1	1.6	2.6	6.8	882	49.9	1.6	1.8	3.1
Corte/laceração	538	19.8	1.0	1.5	5.0	623	23.0	1.0	1.2	4.2
Entorse/luxação	227	12.2	1.0	1.6	8.0	800	46.2	1.7	2.1	3.7
Fratura	390	27.0	1.7	1.8	6.5	612	49.3	1.7	1.4	3.5
Amputação	4	12.3*	6.5	0.8	52.6	2	17.2	12.6	2.3	73.5
Traumatismo dentário	11	31.1*	10.5	1.6	33.7	16	37.7	11.2	1.7	29.8
Traumatismo crânio-encefálico	90	27.3	4.6	3.1	16.8	153	60.7	4.4	2.4	7.2
Politraumatismo	238	75.5	3.3	2.3	4.4	64	20.1	3.3	2.5	16.2
Intoxicação	2	2.4*	2.0	2.5	82.9	2	0.9	0.6	0.7	70.6
Queimadura	5	1.5*	0.7	0.6	48.2	-	-	-	-	-
Outra	56	16.0	2.9	2.3	18.3	57	24.4	3.8	2.3	15.7
Sem informação	26	19.8	-	-	-	49	42.8	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Erro padrão ^b Efeito de desenho ^c Coeficiente de Variação * Estimativas com baixo grau de confiabilidade

- Tabela 7 – atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Queimadura					Outros acidentes				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Sexo										
Masculino	105	1.8	0.2	1.5	12.2	2345	39.7	0.9	1.9	2.2
Feminino	67	2.2	0.3	1.6	14.7	1213	37.4	1.1	1.7	2.9
Faixa etária (anos)										
0 a 9	4	3.3	1.7	0.7	50.1	26	25.9	6.6	1.7	25.4
10 a 19	23	1.4	0.4	1.7	26.7	700	42.4	1.4	1.5	3.4
10 a 14	10	1.6	0.6	2.3	40.0	361	43.7	1.9	1.3	4.3
15 a 19	13	1.1	0.4	0.9	31.6	339	41.1	2.2	1.6	5.3
20 a 29	41	2.1	0.4	1.8	19.5	775	38.9	1.3	0.0	3.4
30 a 39	19	1.4	0.4	1.5	27.8	578	41.0	1.7	1.6	4.1
40 a 49	23	2.4	0.6	1.6	25.6	382	41.3	2.1	1.8	5.2
50 a 59	12	2.7	0.8	1.8	30.7	269	42.1	2.2	1.4	5.3
60 e +	10	1.3	0.5	1.4	36.9	206	25.6	2.0	1.7	7.9
Sem informação	40	2.3	-	-	-	622	37.5	-	-	-
Raça/Cor da pele										
Branca	77	1.6	0.2	1.8	14.7	1653	38.0	0.9	1.8	2.4
Preta	23	2.7	0.7	1.4	24.4	388	42.2	2.2	1.8	5.3
Amarela	1	0.6	0.6	0.6	100.6	50	40.5	5.3	1.1	13.0
Parda	69	2.1	0.3	1.8	16.2	1421	39.1	1.0	1.4	2.7
Indígena	-	-	-	-	-	12	52.9*	15.9	2.1	30.0
Sem informação	2	3.2	-	-	-	34	40.5	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)										
0 a 4	47	2.2	0.4	1.9	19.1	890	34.6	1.1	1.3	3.2
5 a 8	28	1.7	0.4	1.8	23.4	905	42.2	1.2	1.2	2.9
9 a 11	51	1.8	0.3	1.6	17.0	1121	39.2	1.4	2.4	3.6
12 e +	6	1.2	0.6	2.2	48.9	229	45.6	2.3	1.7	5.1
Não se aplica	29	2.6	0.5	0.7	19.1	329	37.3	2.2	1.6	5.9
Sem informação	11	2.7	-	-	-	84	34.5	4.0	2.2	11.5
Natureza da lesão										
Sem lesão física	3	0.5	0.3	0.7	57.9	231	48.6	2.8	1.5	5.8
Contusão	-	-	-	-	-	436	27.0	1.1	1.1	4.0
Corte/laceração	1	0.0	0.0	0.6	100.4	1514	57.1	1.3	1.7	2.3
Entorse/luxação	-	-	-	-	-	612	41.6	1.7	2.1	4.0
Fratura	-	-	-	-	-	224	23.7	1.7	1.9	7.3
Amputação	-	-	-	-	-	17	70.5	12.8	1.6	18.2
Traumatismo dentário	-	-	-	-	-	7	31.2*	14.2	3.0	45.5
Traumatismo crânio-encefálico	1	0.3	0.3	0.8	100.1	27	11.7	3.2	2.9	27.5
Politraumatismo	-	-	-	-	-	14	4.5*	1.4	1.8	31.8
Intoxicação	-	-	-	-	-	231	96.8	2.0	2.0	2.1
Queimadura	165	95.2	2.0	1.5	2.1	5	3.3*	1.8	1.8	54.2
Outra	2	1.1	0.8	0.0	79.3	200	58.6	3.8	2.7	6.6
Sem informação	-	-	-	-	-	40	37.4	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Erro padrão ^b Efeito de desenho ^c Coeficiente de Variação *Estimativas com baixo grau de confiabilidade

- Tabela 8 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo atendimento prévio em outro serviço em 12 municípios selecionados – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Município de notificação	Atendimento anterior em outro serviço ^a										Total	
	Sim					Não						
	n	%	EP ^b	Deff ^c	CV(%) ^d	n	%	EP ^b	Deff ^c	CV(%) ^d	n	%
Campinas – SP	120	12.2	1.5	5.9	12.0	867	87.8	1.5	5.9	1.7	987	100.0
Diadema – SP	124	12.9	1.3	1.1	9.9	840	87.1	1.3	1.1	1.5	964	100.0
Guarulhos – SP	104	9.5	1.5	2.3	15.3	993	90.5	1.5	2.3	1.6	1097	100.0
Jundiaí – SP	77	16.6	2.2	1.4	13.1	388	83.4	2.2	1.4	2.6	465	100.0
Ribeirão Preto – SP	383	62.4	3.5	0.9	5.6	231	37.6	3.5	0.9	9.3	614	100.0
Santo Andre – SP	47	7.1	1.1	0.8	16.0	614	92.9	1.1	0.8	1.2	661	100.0
São José do Rio Preto – SP	161	25.2	2.7	3.7	10.8	479	74.8	2.7	3.7	3.6	640	100.0
Sorocaba – SP	112	16.0	1.8	2.3	11.3	590	84.1	1.8	2.3	2.1	702	100.0
Jaboatão dos Guararapes – PE	82	9.1	1.3	1.2	14.5	822	90.9	1.3	1.2	1.4	904	100.0
Olinda – PE	56	6.3	1.0	0.4	15.3	831	93.7	1.0	0.4	1.0	887	100.0
Serra – ES	116	13.6	1.7	1.8	12.8	739	86.4	1.7	1.8	2.0	855	100.0
Sobral – CE	429	45.0	2.2	1.4	5.0	525	55.0	2.2	1.4	4.1	954	100.0

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Excluídos os registros sem informação.

b Erro padrão.

c Efeito de desenho.

d Coeficiente de variação.

• Tabela 9 – Estimativa do total de atendimentos, no período de 30 dias, por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. 12 municípios selecionados, Brasil, setembro a novembro de 2009.

Município	Acidente de transporte	Queda	Queimadura	Lesão Auto-provocada	Maus-Tratos	Intervenção por Agente Legal Público	Outros Acidentes						Total	
							Corte	Choque	Corpo Estranho	Queda de objeto	Entorse	Acidentes com Animais		Outros Acidentes
Campinas-SP	1.740	3.930	220	120	540	0	640	1.250	100	440	1.280	410	270	10.940
Diadema-SP	491	1.141	60	16	304	13	161	135	78	94	81	44	133	2.751
Guarulhos-SP	432	1.462	23	41	189	-	145	290	44	128	255	99	52	3.158
Jaboatão dos Guararapes-PE	309	578	59	27	118	-	206	149	42	61	109	109	147	1.913
Jundiaí-SP	309	555	30	27	90	3	96	90	12	84	84	45	39	1.464
Olinda-PE	75	194	15	4	64	1	178	53	23	25	5	126	125	888
Ribeirão Preto-SP	162	219	10	25	34	3	29	26	38	17	12	27	34	636
Santo André-SP	426	523	29	29	84	-	101	67	2	44	25	25	46	1.403
São José do Rio Preto-SP	745	895	65	15	170	-	355	330	155	90	120	155	115	3.210
Serra-ES	475	707	51	46	100	3	259	181	38	167	157	38	103	2.325
Sobral-CE	866	730	10	24	158	7	113	89	65	53	62	38	86	2.302
Sorocaba-SP	773	1.242	46	14	152	9	262	354	32	115	207	60	156	3.422
Total	6.804	12.175	618	388	2.002	39	2.545	3.014	628	1.317	2.397	1.176	1.306	34.412

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Acidentes (n=35646)					Violências (n=4019)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Sexo										
Masculino	2884	65,0	1,0	1,9	1,5	258	70,9	3,3	2,0	4,7
Feminino	1542	35,0	1,0	1,9	2,8	105	29,1	3,3	2,0	11,4
Faixa etária (anos)										
0 a 9	31	0,7	0,1	1,2	19,8	2	0,6	0,6	2,2	99,6
10 a 19	863	19,4	2,7	0,2	13,9	76	20,5	2,7	1,6	13,1
10 a 14	443	9,9	0,6	1,9	6,3	30	8,1	2,4	2,8	29,3
15 a 19	420	9,5	0,6	2,1	6,7	46	12,4	2,0	1,4	16,2
20 a 29	970	21,9	1,0	2,6	4,6	110	30,2	3,3	1,9	10,9
30 a 39	618	13,9	0,9	2,8	6,3	76	21,1	2,8	1,8	13,4
40 a 49	487	11,0	0,7	2,4	6,7	49	13,7	2,3	1,7	17,1
50 a 59	325	7,5	0,6	2,7	8,6	18	5,0	1,4	1,6	29,1
60 e +	272	6,1	0,6	2,3	9,0	7	1,8	0,9	1,6	47,9
Sem informação	860	19,5	-	-	-	25	7,0	-	-	-
Raça/Cor da pele										
Branca	2060	45,4	1,3	2,9	2,8	113	29,7	3,6	2,2	12,0
Preta	498	11,9	0,8	2,6	6,6	69	19,9	2,4	1,4	12,2
Amarela	60	1,4	0,2	1,9	17,6	4	1,1	0,6	1,4	58,5
Parda	1768	40,5	1,4	3,7	3,5	161	44,7	3,4	1,8	7,7
Indígena	13	0,3*	0,1	1,5	33,8	4	1,2*	0,8	2,1	68,7
Sem informação	27	0,6	-	-	-	12	3,5	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)										
0 a 4	1222	27,9	1,1	2,8	4,1	95	26,4	3,1	1,9	11,9
5 a 8	1180	26,5	1,0	2,1	3,6	140	38,7	2,7	1,2	7,1
9 a 11	1231	27,7	1,1	2,4	3,8	64	16,5	2,4	1,6	14,7
12 e +	204	4,6	0,4	1,6	8,6	10	2,7	1,0	1,4	36,7
Não se aplica ^d	412	-	-	-	7,3	7	2,0	-	-	-
Sem informação	177	-	-	-	21,2	47	13,6	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital										
A pé	147	3,5	0,4	1,9	11,0	12	3,1	1,1	1,5	35,0
Veículo particular	2592	57,8	1,4	3,4	2,4	149	40,9	3,3	1,6	8,0
Viatura policial	35	0,8	0,2	1,7	21,8	46	13,0	2,5	2,0	19,3
SAMU ^e	307	6,6	0,6	2,5	8,8	43	11,2	1,9	1,3	16,9
Ambulância	528	12,2	0,7	2,1	5,8	67	18,9	3,0	2,2	15,9
Resgate	202	4,4	0,5	2,7	11,5	17	4,5	1,3	1,4	28,0
Coletivo	480	11,4	1,0	4,4	8,8	16	4,6	1,3	1,5	29,1
Outro	83	2,0	0,4	3,0	18,2	5	1,4	0,9	2,1	62,8
Sem informação	52	1,3	-	-	-	8	2,3	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n=2884)					Feminino (n=1542)					Total (n= 4426)				
	n	%	EP ^a	Def ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Def ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Def ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	14	0.5*	0.1	1.3	30.8	17	1.1	0.3	1.4	28.6	31	0.7	0.1	0.2	19.8
10 a 19	537	18.5	1.7	0.5	9.3	326	21.1	1.7	2.8	8.1	863	19.4	0.9	0.5	4.7
10 a 14	264	9.1	0.7	1.6	7.4	179	11.5	1.3	2.5	11.1	443	9.9	0.6	0.4	6.3
15 a 19	273	9.4	0.7	1.7	7.7	147	9.7	1.3	2.8	13.0	420	9.5	0.6	0.5	6.7
20 a 29	701	24.3	1.3	2.6	5.3	269	17.5	1.3	1.7	7.2	970	21.9	1.0	0.6	4.6
30 a 39	425	14.5	0.9	1.7	5.8	193	12.6	1.6	3.5	12.5	618	13.9	0.9	0.7	6.3
40 a 49	331	11.5	0.9	2.3	7.8	156	10.1	1.2	2.3	11.5	487	11.0	0.7	0.6	6.7
50 a 59	206	7.3	0.8	3.0	11.4	119	8.0	1.0	1.9	11.9	325	7.5	0.6	0.6	8.6
60 e +	126	4.4	0.5	1.7	11.4	146	9.3	1.0	1.7	10.3	272	6.1	0.6	0.4	9.0
Sem informação	544	19.1	-	-	-	316	20.3	-	-	-	860	19.5	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	1273	42.9	1.3	2.0	3.1	787	50.0	2.1	2.8	4.2	2060	45.4	1.3	0.7	2.8
Preta	361	13.2	1.0	2.5	7.5	137	9.3	1.0	1.7	10.4	498	11.9	0.8	0.7	6.6
Amarela	41	1.5	0.3	2.0	21.9	19	1.3	0.4	1.6	28.8	60	1.4	0.2	0.5	17.6
Parda	1179	41.4	1.5	2.7	3.7	589	38.8	2.2	3.2	5.7	1768	40.5	1.4	0.8	3.5
Indígena	9	0.3 [†]	0.1	1.5	41.1	4	0.3 [†]	0.2	1.7	64.0	13	0.3 [†]	0.1	0.4	33.8
Sem informação	21	0.7	-	-	-	6	0.4	-	-	-	27	0.6	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	798	28.0	1.3	2.5	4.7	424	27.6	1.8	2.5	6.5	1222	27.9	1.1	0.6	4.1
5 a 8	812	27.9	1.2	2.2	4.5	368	23.8	1.6	2.1	6.6	1180	26.5	1.0	0.5	3.6
9 a 11	832	28.6	1.3	2.5	4.7	399	25.9	1.8	2.5	6.8	1231	27.7	1.1	0.6	3.8
12 e +	96	3.3	0.4	1.4	12.2	108	6.9	0.8	1.5	11.5	204	4.6	0.4	0.3	8.6
Não se aplica ^d	238	8.1	0.7	2.1	9.1	174	11.0	1.1	1.8	9.7	412	9.1	0.7	0.5	7.3
Sem informação	108	4.0	-	-	-	69	4.8	-	-	-	177	4.3	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	80	2.9	0.4	1.8	14.7	67	4.7	0.7	1.8	15.2	147	3.5	0.4	0.4	11.0
Veículo particular	1704	58.3	1.5	2.6	2.6	888	56.9	2.0	2.6	3.6	2592	57.8	1.4	0.8	2.4
Viatura policial	24	0.9	0.2	1.9	27.7	11	0.7 [†]	0.3	1.7	38.3	35	0.8	0.2	0.4	21.8
SAMU ^e	195	6.5	0.6	1.8	9.5	112	7.0	0.9	2.1	13.4	307	6.6	0.6	0.5	8.8
Ambulância	370	13.2	1.0	2.5	7.5	158	10.3	0.8	1.1	8.0	528	12.2	0.7	0.5	5.8
Resgate	135	4.5	0.6	2.1	12.6	67	4.2	0.8	2.3	18.3	202	4.4	0.5	0.6	11.5
Coletivo	283	10.4	1.0	3.2	9.9	197	13.4	1.6	3.2	11.6	480	11.4	1.0	0.9	8.8
Outro	53	1.9	0.5	3.2	23.8	30	2.1	0.5	1.9	24.0	83	2.0	0.4	0.7	18.2
Sem informação	40	1.5	-	-	-	12	0.8	-	-	-	52	1.3	-	-	-
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	57	1.9	0.3	1.4	15.8	48	3.3 [†]	1.1	5.8	33.2	105	2.4	0.5	0.8	19.6
Evento relacionado ao trabalho**															
Sim	956	32.8	1.8	4.3	5.6	248	15.7	1.6	3.0	10.2	1204	26.8	1.5	1.4	5.6
Ocorrência considerada acidental															
Sim	2681	92.8	0.8	2.4	0.8	1433	92.8	1.0	2.3	1.1	4114	92.8	0.7	0.8	0.8
Suspeita uso de bebida alcoólica **†															
Sim	221	7.6	0.9	3.0	11.3	43	2.8	0.6	2.3	22.8	264	5.9	0.7	1.2	11.8
Declaração de Uso de bebida alcoólica**‡															
Sim	240	8.2	0.9	2.8	10.5	57	3.8	1.1	5.2	29.2	297	6.7	0.8	1.2	11.5

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=2884)					Feminino (n=1542)					Total (n= 4426)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Local de ocorrência															
Residência**	847	29.4	1.3	2.2	4.3	740	47.9	1.8	1.9	3.7	1587	35.9	1.1	0.5	3.0
Habitação coletiva	9	0.3*	0.1	1.3	38.3	2	0.1*	0.1	0.8	70.9	11	0.2*	0.1	0.4	34.0
Escola	151	5.3	0.6	2.3	11.9	87	5.6	0.8	2.1	14.9	238	5.4	0.6	0.6	10.5
Local de prática esportiva	190	6.6	0.7	2.0	10.0	37	2.3	0.6	2.3	24.9	227	5.1	0.5	0.7	9.7
Bar ou similar	21	0.7	0.2	1.6	27.5	9	0.5*	0.2	1.2	37.1	30	0.7	0.1	0.4	22.4
Via pública	1029	35.8	1.4	2.5	3.9	529	34.6	1.6	1.8	4.6	1558	35.4	1.2	0.6	3.3
Comércio/serviços	253	8.5	0.8	2.1	8.9	73	4.6	0.8	2.4	17.9	326	7.2	0.6	0.6	8.4
Indústrias/construção	223	7.6	0.9	3.2	11.7	20	1.2	0.3	1.4	27.2	243	5.3	0.6	1.2	11.5
Outro	144	5.2	0.7	2.5	12.7	36	2.4	0.6	2.6	26.1	180	4.2	0.5	0.7	11.6
Sem informação	17	0.6	-	-	-	9	0.6	-	-	-	26	0.6	-	-	-
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	100	3.5	0.4	1.4	11.7	88	5.8	1.0	3.0	17.6	188	4.3	0.5	0.6	11.9
Contusão	437	14.9	1.0	2.4	6.9	265	17.3	1.7	3.2	10.0	702	15.7	1.1	0.8	6.7
Corte/laceração	853	29.9	1.3	2.2	4.2	398	25.8	1.8	2.6	6.9	1251	28.4	1.1	0.6	3.7
Entorse/luxação	453	15.8	1.1	2.4	6.7	319	20.8	1.4	1.8	6.7	772	17.6	0.9	0.6	5.4
Fratura	522	18.3	1.2	2.6	6.3	231	15.1	1.3	2.1	8.7	753	17.2	1.0	0.7	5.7
Amputação	22	0.8	0.2	1.1	22.5	3	0.2*	0.1	1.0	57.9	25	0.6	0.1	0.4	22.5
Traumatismo dentário	12	0.4*	0.1	1.6	36.0	2	0.1*	0.1	1.0	70.5	14	0.3*	0.1	0.4	32.0
Traumatismo crânio-encefálico	65	2.2	0.3	1.4	15.1	14	0.8	0.2	1.1	28.5	79	1.7	0.2	0.4	13.3
Politraumatismo	131	4.6	0.6	2.3	13.1	50	3.1	0.6	1.7	18.6	181	4.1	0.5	0.6	11.6
Intoxicação	27	1.0*	0.3	2.6	30.4	30	2.0	0.5	2.2	26.1	57	1.3	0.3	0.5	21.5
Queimadura	49	1.7	0.3	1.4	17.0	24	1.6	0.4	1.5	24.2	73	1.7	0.2	0.4	14.3
Outra	168	5.5	0.6	1.8	10.2	94	5.8	0.8	1.7	13.4	262	5.6	0.5	0.5	9.0
Sem informação	45	1.6	-	-	-	24	1.6	-	-	-	69	1.6	-	-	-
Parte do corpo atingida**															
Boca/dentes	45	1.5	0.3	1.3	17.3	28	1.9	0.5	1.7	24.3	73	1.6	0.3	0.4	15.2
Outra região da cabeça/face	478	16.4	1.0	2.2	6.3	169	10.5	1.0	1.6	9.3	647	14.3	0.8	0.6	5.5
Pescoço	30	1.0	0.2	1.4	22.1	17	1.0	0.3	1.3	28.2	47	1.0	0.2	0.3	16.9
Coluna/medula	61	2.1	0.4	1.9	17.5	27	1.8	0.5	1.9	25.9	88	2.0	0.3	0.5	15.2
Tórax/dorso	101	3.4	0.4	1.6	12.4	34	2.3	0.5	1.4	19.8	135	3.0	0.3	0.4	11.2
Abdome/quadril	52	1.8	0.3	1.3	15.9	27	1.6	0.4	1.3	22.7	79	1.7	0.2	0.3	12.6
Membros superiores	865	30.2	1.3	2.2	4.2	448	29.1	1.9	2.6	6.4	1313	29.8	1.1	0.6	3.8
Membros inferiores	880	30.8	1.2	1.8	3.7	579	38.1	1.8	2.2	4.8	1459	33.3	1.1	0.5	3.2
Genitais/ânus	17	0.6*	0.2	1.6	34.1	7	0.5*	0.2	1.3	49.1	24	0.6	0.2	0.4	27.8
Múltiplos órgãos/regiões	285	9.9	0.7	1.6	7.2	147	9.4	0.9	1.3	9.1	432	9.7	0.6	0.4	6.0
Não se aplica	60	2.1	0.3	1.2	14.0	54	3.5	0.6	1.6	17.0	114	2.6	0.3	0.3	11.5
Sem informação	10	0.4	-	-	-	5	0.3	-	-	-	15	0.4	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=2884)					Feminino (n=1542)					Total (n= 4426)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	2249	77.8	1.2	2.5	1.6	1278	83.0	1.3	2.0	1.6	3527	79.6	1.1	0.8	1.3
Encaminhamento ambulatorial	127	4.4	0.8	4.7	19.0	48	3.0	0.6	1.8	19.2	175	3.9	0.7	1.3	16.8
Internação hospitalar	351	12.2	0.7	1.4	6.0	131	8.4	1.0	1.9	11.5	482	10.9	0.6	0.5	5.9
Encaminhamento para outro serviço	87	3.1	0.5	2.4	16.2	43	2.9	0.5	1.3	16.7	130	3.1	0.4	0.6	13.3
Evasão/Fuga	20	0.7	0.2	1.4	26.1	14	0.9 [*]	0.3	1.4	31.6	34	0.8	0.2	0.3	21.8
Óbito	2	0.1 [*]	0.1	1.1	70.9	-	-	-	-	-	2	0.0 [*]	0.0	0.5	70.9
Sem informação	48	1.7	-	-	-	28	1.9	-	-	-	76	1.8	-	-	-
Tipo de acidente															
Acidentes de transporte	902	31.1	1.4	2.7	4.5	397	25.4	1.8	2.7	7.1	1299	29.1	1.3	0.8	4.4
Queda**	838	29.5	1.3	2.2	4.3	540	35.2	1.8	0.6	5.0	1378	31.5	1.1	0.6	3.5
Queimadura	51	1.7	0.3	1.4	16.7	23	1.5	0.4	1.5	25.2	74	1.7	0.2	0.4	14.2
Ferimento por objeto perfurocortante	265	9.2	0.9	2.7	9.7	113	7.3	0.8	1.4	10.7	378	8.5	0.6	0.5	6.9
Choque contra objetos/pessoa	218	7.6	0.8	2.8	10.9	122	8.2	1.3	3.6	16.1	340	7.8	0.7	0.8	9.6
Corpo estranho	101	3.2	0.4	1.3	11.6	34	2.1	0.4	1.3	20.1	135	2.8	0.3	0.3	9.6
Queda de objetos sobre pessoa	117	4.0	0.5	2.2	13.5	76	5.0	0.9	2.4	17.0	193	4.4	0.5	0.5	10.8
Entorse (torção)	136	4.6	0.6	2.1	12.1	98	6.4	1.0	2.8	16.4	234	5.2	0.6	0.7	12.0
Acidentes com animais	86	3.1	0.4	1.6	13.4	53	3.4	1.0	4.4	28.4	139	3.2	0.4	0.5	12.8
Outros	133	4.6	0.5	1.9	11.6	75	4.8	0.7	1.6	14.4	208	4.7	0.5	0.5	10.3
Sem informação	37	1.4	-	-	-	11	0.8	-	-	-	48	1.2	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 3 – Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n=902)					Feminino (n=397)					Total (n=1299)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	2	0.2*	0.2	2.2	99.9	2	0.6*	0.6	2.3	100.2	4	0.3*	0.2	0.3	66.2
10 a 19	150	16.2	2.6	0.3	16.1	86	21.1	2.6	1.6	12.4	236	17.7	1.2	0.3	6.9
10 a 14	50	5.4	0.9	1.6	17.6	31	7.5	1.7	1.7	23.2	81	6.0	0.9	0.3	14.6
15 a 19	100	10.8	1.2	1.3	11.0	55	13.6	1.9	1.3	14.4	155	11.7	1.0	0.3	8.8
20 a 29	311	34.8	2.1	1.8	6.1	117	29.7	2.8	1.5	9.5	428	33.3	1.7	0.4	5.2
30 a 39	179	20.1	1.7	1.6	8.4	66	17.1	3.6	3.6	21.0	245	19.2	1.6	0.5	8.4
40 a 49	115	12.6	1.4	1.5	10.7	43	11.0	2.4	2.3	21.8	158	12.1	1.2	0.4	9.9
50 a 59	46	5.1	1.0	1.8	19.4	21	5.6*	1.7	2.2	30.5	67	5.3	1.0	0.5	18.3
60 e +	24	2.6	0.6	1.2	22.3	21	5.3	1.5	1.7	27.7	45	3.5	0.7	0.3	19.2
Sem informação	75	8.3	-	-	-	41	9.7	-	-	-	116	8.7	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	396	43.3	2.3	2.0	5.3	191	47.0	3.6	2.0	7.6	587	44.4	2.0	0.4	4.5
Preta	113	13.3	1.4	1.6	10.8	22	5.8	1.6	1.9	27.5	135	11.0	1.1	0.5	10.1
Amarela	7	0.8*	0.3	1.4	44.6	6	1.6*	0.7	1.4	47.6	13	1.0*	0.3	0.2	34.0
Parda	370	40.8	2.2	1.8	5.3	175	44.9	3.7	2.2	8.2	545	42.0	2.0	0.5	4.8
Indígena	3	0.3*	0.3	1.9	78.1	1	0.3*	0.3	1.0	100.0	4	0.3*	0.2	0.4	63.5
Sem informação	13	1.5	-	-	-	2	0.5	-	-	-	15	1.2	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	193	21.3	1.6	1.3	7.3	78	19.9	2.6	1.7	13.0	271	20.9	1.4	0.3	6.8
5 a 8	256	28.3	1.7	1.3	6.2	95	23.9	3.5	2.7	14.7	351	27.0	1.7	0.4	6.4
9 a 11	337	37.1	2.0	1.6	5.4	137	34.4	3.1	1.7	9.0	474	36.3	1.7	0.4	4.8
12 e +	35	3.8	0.8	1.4	19.9	52	13.3	2.1	1.6	16.0	87	6.7	0.8	0.2	11.8
Não se aplica ^d	26	2.8	-	-	-	19	4.3	-	-	-	45	3.3	-	-	-
Sem informação	55	6.6	-	-	-	16	4.2	-	-	-	71	5.9	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	15	1.7*	0.6	1.8	34.4	3	0.8*	0.4	1.0	57.4	18	1.4	0.4	0.5	29.5
Veículo particular	390	42.9	2.3	2.0	5.4	162	41.2	4.3	3.1	10.5	552	42.4	2.2	0.5	5.2
Viatura policial	10	1.1*	0.4	1.5	38.7	3	0.7*	0.4	1.0	58.1	13	1.0*	0.3	0.4	32.7
SAMU ^e	141	15.1	1.5	1.7	10.3	84	20.7	3.0	2.2	14.5	225	16.8	1.5	0.4	9.1
Ambulância	158	18.1	1.5	1.4	8.3	60	15.4	2.2	1.5	14.6	218	17.3	1.3	0.4	7.8
Resgate	109	11.8	1.5	2.1	13.1	50	12.0	2.4	2.2	20.3	159	11.9	1.5	0.6	12.5
Coletivo	56	6.5	1.1	1.8	16.9	28	7.4	1.8	1.8	23.8	84	6.8	1.0	0.4	14.4
Outro	4	0.4*	0.2	0.9	49.2	6	1.6*	0.9	1.9	54.0	10	0.8*	0.3	0.2	38.6
Sem informação	19	2.3	-	-	-	1	0.2	-	-	-	20	1.7	-	-	-

- Tabela 3 – Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=902)					Feminino (n=397)					Total (n=1299)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	19	2.0	0.5	1.4	26.9	4	1.0 [*]	0.5	1.0	48.9	23	1.7	0.4	0.3	23.4
Evento relacionado ao trabalho															
Sim	300	33.5	2.6	2.6	7.6	82	20.4	2.9	2.0	14.2	382	29.5	2.1	0.7	7.2
Evento considerado acidental															
Sim	822	91.1	1.0	1.2	1.1	364	91.6	1.8	1.6	1.9	1186	91.3	1.0	0.4	1.1
Suspeita uso de bebida alcoólica**^f															
Sim	144	16.0	2.0	2.8	12.7	29	7.4	2.0	2.4	27.3	173	13.4	1.8	1.0	13.2
Declaração de uso de bebida alcoólica**^g															
Sim	152	16.9	2.0	2.5	11.7	27	7.0	1.8	1.9	25.1	179	13.9	1.7	0.9	12.2
Local de ocorrência															
Residência	26	2.8	0.6	1.2	21.9	12	3.0 [*]	1.0	1.5	34.5	38	2.8	0.5	0.2	17.5
Habilitação coletiva	2	0.2 [*]	0.2	1.0	70.5	-	-	-	-	-	2	0.2 [*]	0.1	0.5	70.5
Escola	-	-	-	-	-	5	1.3 [*]	0.8	2.1	61.9	5	0.4 [*]	0.3	0.2	62.1
Local de práticas esportivas	5	0.5 [*]	0.3	1.6	60.1	-	-	-	-	-	5	0.3 [*]	0.2	0.8	60.2
Bar ou similar	2	0.2 [*]	0.1	0.9	71.0	1	0.2 [*]	0.2	0.8	100.1	3	0.2 [*]	0.1	0.2	56.5
Via pública	848	94.2	1.0	1.6	1.0	372	93.8	1.5	1.5	1.6	1220	94.1	0.8	0.3	0.8
Comércio/Serviços	5	0.6 [*]	0.4	1.9	58.4	2	0.5 [*]	0.3	1.0	70.9	7	0.6 [*]	0.3	0.4	46.6
Indústrias/Construção	1	0.1 [*]	0.1	1.0	100.0	-	-	-	-	-	1	0.1 [*]	0.1	0.5	99.9
Outro	9	1.0 [*]	0.4	1.4	40.1	4	0.9 [*]	0.5	0.9	50.0	13	1.0 [*]	0.3	0.3	32.8
Sem informação	4	0.5	-	-	-	1	0.2	-	-	-	5	0.4	-	-	-
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	27	3.1	0.8	1.8	25.0	19	4.9	1.4	1.7	28.9	46	3.6	0.7	0.3	18.8
Contusão	147	15.7	1.6	1.8	10.3	92	23.7	4.0	3.5	16.8	239	18.1	1.9	0.6	10.5
Corte/laceração	223	25.2	1.8	1.6	7.3	97	24.9	3.0	1.9	12.1	320	25.1	1.7	0.4	6.6
Entorse/luxação	95	10.5	1.3	1.6	12.3	41	10.5	2.1	1.9	20.3	136	10.5	1.1	0.4	10.8
Fratura	199	22.1	1.7	1.6	7.9	59	14.7	2.1	1.4	14.5	258	19.9	1.4	0.4	7.1
Amputação	6	0.7 [*]	0.3	1.5	49.3	2	0.5 [*]	0.4	1.0	70.7	8	0.6 [*]	0.3	0.3	41.0
Traumatismo dentário	7	0.8 [*]	0.4	1.6	47.2	1	0.3 [*]	0.3	1.0	99.4	8	0.6 [*]	0.3	0.5	43.1
Traumatismo crânio-encefálico	26	2.8	0.7	1.5	24.1	9	2.2 [*]	0.8	1.3	38.0	35	2.6	0.6	0.4	21.2
Politraumatismo	103	11.5	1.5	2.0	13.0	41	9.9	2.1	1.9	20.9	144	11.0	1.3	0.5	12.0
Intoxicação	1	0.1 [*]	0.1	0.8	99.6	-	-	-	-	-	1	0.1 [*]	0.1	0.4	99.7
Queimadura	54	5.9	1.1	1.8	18.1	27	6.4	1.5	1.5	23.1	81	6.1	0.9	0.4	14.6
Outra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem informação	14	1.6	-	-	-	9	2.2	-	-	-	23	1.8	-	-	-

- Tabela 3 – Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS. – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=902)					Feminino (n=397)					Total (n=1299)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	19	2.1	0.6	1.4	26.3	3	0.8*	0.6	1.8	74.1	22	1.7	0.4	0.4	25.4
Outra região da cabeça/face	119	13.1	1.5	1.9	11.7	41	9.9	1.8	1.4	17.6	160	12.1	1.1	0.4	9.4
Pescoço	2	0.2*	0.2	1.6	99.6	1	0.2*	0.2	0.8	99.7	3	0.2*	0.1	0.3	72.2
Coluna/medula	10	1.1*	0.4	1.2	34.8	7	1.8*	0.9	1.7	47.7	17	1.3	0.4	0.2	27.0
Tórax/dorso	34	3.7	0.8	1.5	20.8	13	3.3*	1.0	1.3	30.7	47	3.6	0.6	0.3	17.5
Abdome/quadril	17	1.8	0.5	1.2	26.5	9	2.1*	0.8	1.4	41.1	26	1.9	0.4	0.2	21.7
Membros superiores	176	19.7	1.7	1.7	8.7	65	16.5	2.3	1.5	14.0	241	18.7	1.5	0.4	8.1
Membros inferiores	302	33.6	2.0	1.6	5.9	146	37.6	3.8	2.4	10.0	448	34.9	1.8	0.4	5.2
Genitais/ânus	3	0.3*	0.2	1.8	57.7	1	0.2*	0.2	1.7	100.5	4	0.3*	0.1	0.4	50.2
Múltiplos órgãos/regiões	201	22.2	1.9	1.8	8.4	97	24.0	2.8	1.7	11.6	298	22.8	1.7	0.4	7.5
Não se aplica	15	1.6*	-	-	-	13	3.2*	-	-	-	28	2.1	-	-	-
Sem informação	4	0.5	-	-	-	1	0.2	-	-	-	5	0.4	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	630	69.8	1.9	1.5	2.7	301	76.6	2.6	1.5	3.4	931	71.8	1.7	0.4	2.4
Encaminhamento ambulatorial	33	3.4	0.8	1.8	24.0	11	2.7*	0.9	1.3	35.1	44	3.2	0.7	0.5	22.1
Internação hospitalar	181	20.1	1.5	1.3	7.5	56	13.4	2.2	1.7	16.6	237	18.0	1.3	0.4	7.5
Encaminhamento para outro serviço	35	4.1	1.1	2.5	25.7	8	2.1*	0.9	1.7	44.6	43	3.5	0.8	0.7	22.9
Evasão/fuga	6	0.7*	0.3	1.5	49.0	10	2.5*	1.0	1.5	38.8	16	1.2*	0.4	0.2	30.4
Óbito	1	0.1*	0.1	1.1	99.8	-	-	-	-	-	1	0.1*	0.1	0.5	99.9
Sem informação	16	1.9	-	-	-	11	2.8	-	-	-	27	2.1	-	-	-
Tipo de vítima^h															
Pedestre	65	7.4	1.0	1.4	14.1	54	14.0	2.5	2.1	18.1	54	9.4	1.2	0.4	12.4
Condutor	693	77.0	1.7	1.5	2.3	185	46.3	4.1	2.7	8.8	185	67.6	1.7	0.3	2.5
Passageiro	138	15.1	1.5	1.7	10.3	152	38.0	3.3	1.8	8.7	152	22.1	1.4	0.3	6.5
Outro	4	0.4*	0.2	0.9	49.7	4	1.1*	1.1	4.6	100.4	8	0.6*	0.4	0.4	60.6
Sem informação	2	0.2	0.1	-	-	-	0.5	-	-	-	2	0.3	-	-	-
Meio de locomoção da vítima^h															
A pé	57	6.4	0.9	1.4	14.8	53	13.8	2.5	2.1	18.4	110	8.7	1.1	0.4	13.2
Automóvel	114	12.6	1.6	2.0	12.5	62	15.2	2.2	1.6	14.8	176	13.4	1.5	0.5	10.9
Motocicleta	498	55.1	2.3	1.9	4.2	179	44.9	3.5	2.0	7.9	677	52.0	2.1	0.5	4.0
Bicicleta	180	19.9	1.7	1.7	8.8	82	20.6	2.7	1.8	13.2	262	20.1	1.6	0.4	8.0
Coletivo	9	3.7	1.0	2.5	27.1	14	1.0*	0.6	1.7	65.4	23	2.8	0.7	0.8	24.8
Outros	32	3.7	1.0	1.6	27.1	4	1.0*	0.6	0.8	65.4	36	2.8	0.7	0.4	24.8
Sem informação	12	1.4	-	-	-	3	0.8	-	-	-	15	0.8	-	-	-

- Tabela 3 – Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=902)					Feminino (n=397)					Total (n=1299)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Outra parte envolvida^b															
Automóvel	256	41.3	2.8	2.1	6.9	117	42.3	4.3	2.1	10.2	373	41.6	2.5	0.5	6.1
Motocicleta	109	18.2	1.9	1.5	10.5	50	18.3	2.9	1.6	16.1	159	18.2	1.7	0.4	9.2
Coletivo	15	2.6*	0.9	2.2	36.3	3	1.0*	0.6	0.9	58.0	18	2.1*	0.7	0.6	31.7
Bicicleta	20	3.4*	1.1	2.3	33.0	7	2.4*	1.0	1.2	43.0	27	3.1	0.8	0.5	26.7
Objeto fixo	74	12.6	2.2	2.8	17.7	26	9.7	2.1	1.4	21.5	100	11.7	1.8	0.6	14.9
Animal	12	1.9*	0.6	1.3	33.1	8	2.9*	1.2	1.3	39.6	20	2.2	0.6	0.3	27.7
Outra	96	14.0	2.1	2.2	14.8	51	17.7	4.6	4.1	26.2	147	15.2	2.1	0.6	14.1
Sem informação	35	6.1	-	-	-	15	5.8	-	-	-	50	6.0	-	-	-
Período de atendimento															
Manhã (06:00-11:59)	187	21.1	2.5	3.5	12.1	81	20.4	3.0	2.2	14.6	268	20.9	2.3	0.9	11.1
Tarde (12:00-17:59)	274	30.2	3.0	3.8	9.9	125	32.1	3.8	2.7	11.9	399	30.8	2.7	1.0	8.9
Noite (18:00-23:59)	347	38.1	3.0	3.5	7.9	161	40.0	4.5	3.4	11.3	508	38.7	3.0	1.1	7.8
Madrugada (24:00-05:59)	93	10.4	1.9	3.3	17.8	29	7.2	1.9	2.0	25.7	122	9.5	1.6	1.0	17.0
Sem informação	1	0.1	-	-	-	1	0.2	-	-	-	2	0.2	-	-	-
Dia de atendimento															
Domingo															
Segunda	188	21.1	3.2	5.6	15.2	97	25.4	5.0	5.2	19.7	285	22.4	3.4	1.7	15.2
Terça	121	13.1	2.6	5.3	19.6	35	8.5	2.4	3.0	28.7	156	11.7	2.3	1.6	19.6
Quarta	96	10.2	2.1	4.1	20.1	45	11.4	3.0	3.4	26.0	141	10.6	2.0	1.2	19.2
Quinta	94	10.8	3.0	8.5	27.9	46	11.5*	4.3	7.2	37.4	140	11.0	3.0	2.5	27.5
Sexta	90	9.6	2.2	5.0	22.9	41	10.1	2.6	2.9	25.6	131	9.7	2.2	1.4	22.2
Sábado	179	20.2	3.4	6.6	17.0	85	21.9	3.9	3.6	18.0	264	20.7	3.3	1.8	16.0
Sem informação	134	14.9	-	-	-	48	11.3	-	-	-	182	13.8	-	-	-
Itens de segurança															
Cinto															
Sim	51	36.9	6.9	2.8	18.6	33	42.4	8.0	2.0	18.8	84	38.9	5.9	0.7	15.1
Cadeira															
Sim	-	-	-	-	-	1	1.8*	1.8	0.9	101.0	1	0.6*	0.6	0.1	101.6
Colete															
Sim	10	2.4*	0.9	1.3	35.9	2	1.4*	1.0	1.0	69.2	12	2.1*	0.7	0.3	32.1
Capacete															
Sim	441	90.4	1.6	1.4	1.8	162	90.6	3.4	2.4	3.7	603	90.4	1.6	0.4	1.8

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

h Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 4 – Atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino					Feminino					Total				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	8	0.8*	0.3	0.9	35.1	8	1.4*	0.6	1.6	44.7	16	1.1	0.3	0.3	29.4
10 a 19	182	22.0	1.9	0.4	8.8	92	17.1	1.9	1.4	11.3	274	20.1	1.4	0.4	7.1
10 a 14	105	12.7	1.5	1.8	12.1	57	10.3	1.7	1.6	16.3	162	11.7	1.2	0.5	10.3
15 a 19	77	9.4	1.2	1.5	13.0	35	6.8	1.4	1.7	20.9	112	8.4	0.9	0.4	11.3
20 a 29	118	14.4	2.1	3.1	14.8	67	12.8	2.7	3.6	21.5	185	13.7	1.9	1.0	13.6
30 a 39	63	7.3	1.1	1.6	15.5	46	8.5*	2.9	5.8	34.2	109	7.7	1.3	0.8	17.2
40 a 49	86	10.3	1.6	2.2	15.2	37	6.6	1.3	1.5	19.6	123	8.9	1.1	0.5	12.4
50 a 59	61	7.1	1.2	1.7	16.4	54	10.2	2.0	2.3	19.3	115	8.3	1.2	0.6	14.4
60 e mais	61	7.2	1.2	1.9	17.3	92	16.8	2.3	2.0	13.7	153	10.9	1.3	0.5	11.9
Sem informação	259	31.0	-	-	-	144	26.6	-	-	-	403	29.3	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	367	42.0	2.9	3.0	7.0	305	55.7	3.2	2.3	5.8	672	47.4	2.5	0.8	5.3
Preta	103	12.9	2.0	2.9	15.4	51	9.9	1.6	1.5	16.2	154	11.7	1.5	0.7	12.5
Amarela	22	2.8	0.8	2.1	29.6	5	1.0*	0.6	2.0	60.4	27	2.1	0.6	0.6	26.8
Parda	340	41.7	2.8	2.7	6.8	175	32.7	3.0	2.2	9.1	515	38.2	2.3	0.8	6.1
Indígena	2	0.2*	0.1	0.9	71.2	-	-	-	-	-	2	0.1*	0.1	0.3	71.3
Sem informação	4	0.5	-	-	-	4	0.8	-	-	-	8	0.6	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	292	35.0	2.1	1.7	6.1	185	34.3	2.9	2.1	8.6	477	34.7	1.9	0.5	5.4
5 a 8	211	25.2	2.1	1.9	8.1	119	22.0	2.3	1.6	10.4	330	24.0	1.6	0.4	6.5
9 a 11	165	19.8	2.4	3.1	12.2	102	19.1	3.4	3.9	17.6	267	19.5	2.0	0.9	10.5
12 e +	23	2.8	0.7	1.6	25.8	26	4.7	1.2	1.7	25.7	49	3.5	0.6	0.4	18.1
Não se aplica ^d	123	14.3	2.1	3.0	14.8	83	15.0	2.6	2.9	17.5	206	14.6	2.0	1.0	13.5
Sem informação	24	3.0	-	-	-	25	5.0	-	-	-	49	3.8	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	28	3.5	0.8	1.5	21.9	28	5.6	1.2	1.6	22.1	56	4.3	0.7	0.3	15.5
Veículo particular	524	61.9	2.5	2.2	4.0	339	61.8	3.2	2.3	5.1	863	61.8	2.0	0.6	3.3
Viatura policial	9	1.2*	0.6	2.7	52.6	3	0.6*	0.4	1.8	76.0	12	0.9*	0.4	0.7	43.2
SAMU ^e	38	4.3	1.0	1.8	21.9	21	3.7*	1.2	2.1	31.6	59	4.1	0.8	0.6	19.7
Ambulância	114	13.8	1.8	2.2	12.8	60	11.1	1.7	1.7	15.7	174	12.7	1.4	0.6	10.6
Resgate	11	1.2*	0.4	1.3	36.5	13	2.5*	0.9	1.9	36.8	24	1.7	0.4	0.3	25.9
Transporte coletivo	85	10.6	1.5	1.9	13.9	64	12.3	2.5	3.2	20.6	149	11.3	1.4	0.6	12.5
Outros	19	2.3*	0.9	3.0	38.9	11	2.2*	0.9	2.0	40.5	30	2.3	0.7	0.7	29.5
Sem informação	10	1.3	-	-	-	1	0.2	-	-	-	11	0.8	-	-	-

• Tabela 4 – Atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino					Feminino					Total				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	24	2.8	0.7	1.4	24.5	30	5.8 [*]	2.9	8.1	49.4	54	4.0 [*]	1.3	1.4	33.9
Evento relacionado ao trabalho															
Sim	172	20.1	2.3	2.7	11.4	58	10.4	1.9	2.0	17.7	230	16.3	1.7	0.8	10.6
Evento considerado acidental															
Sim	785	93.4	1.4	2.6	1.5	513	95.0	1.4	2.2	1.5	1298	94.0	1.1	0.8	1.2
Suspeita de uso de bebida alcoólica^f															
Sim	46	5.3	1.0	1.7	19.0	7	1.3 [*]	0.6	1.6	48.7	53	3.7	0.7	0.6	18.3
Declaração de uso de bebida alcoólica^g															
Sim	47	5.4	1.0	1.5	17.8	22	4.2 [*]	2.8	10.4	65.9	69	4.9	1.2	1.1	24.9
Local de ocorrência															
Residência	398	47.0	2.4	1.9	5.1	362	66.8	2.5	1.6	3.8	760	54.7	1.7	0.4	3.1
Habitação coletiva	2	0.2 [*]	0.2	1.0	70.8	1	0.1 [*]	0.1	0.8	100.3	3	0.2 [*]	0.1	0.2	58.0
Escola	84	10.2	1.6	2.4	16.0	40	7.3	1.5	1.7	20.2	124	9.0	1.3	0.7	13.9
Local de prática esportiva	68	8.0	1.2	1.5	14.5	15	2.7	1.0	1.9	36.5	83	5.9	0.8	0.5	13.6
Bar ou similar	11	1.3 [*]	0.5	1.4	35.3	2	0.4 [*]	0.3	1.0	70.9	13	0.9 [*]	0.3	0.4	31.9
Via pública	102	12.7	1.4	1.5	11.2	76	14.9	2.0	1.6	13.2	178	13.6	1.1	0.4	8.4
Comércio/serviços	54	6.1	1.0	1.6	16.9	24	4.2	1.0	1.4	24.5	78	5.4	0.8	0.5	15.4
Indústrias/construção	60	7.1	1.4	2.4	19.3	5	0.8 [*]	0.5	1.7	61.6	65	4.7	0.9	0.8	18.5
Outro	53	6.7	1.7	4.0	25.9	11	2.1 [*]	0.8	1.5	35.3	64	4.9	1.1	1.1	22.3
Sem informação	6	0.7	-	-	-	4	0.7	-	-	-	10	0.7	-	-	-
Natureza da lesão															
Sem lesão física	20	2.4	0.6	1.4	26.2	35	6.8	1.9	3.2	28.7	55	4.1	0.9	0.5	21.7
Contusão	172	20.4	2.1	2.2	10.2	123	22.6	3.1	3.0	13.7	295	21.2	1.9	0.7	9.0
Corte/laceração	164	19.7	2.1	2.2	10.4	79	14.4	2.2	2.1	15.1	243	17.6	1.6	0.6	9.3
Entorse/luxação	162	19.3	1.9	2.0	9.9	137	25.2	2.5	1.8	10.0	299	21.6	1.5	0.4	7.0
Fratura	237	28.6	2.6	2.9	9.3	126	23.6	2.8	2.4	12.0	363	26.7	2.1	0.8	7.9
Amputação	2	0.2 [*]	0.2	1.0	69.8	-	-	-	-	-	2	0.1 [*]	0.1	0.4	69.9
Traumatismo dentário	4	0.5 [*]	0.3	1.6	63.3	1	0.2 [*]	0.2	1.0	100.3	5	0.4 [*]	0.2	0.4	54.2
Traumatismo crânio-encefálico	33	3.7	0.8	1.3	20.4	4	0.6 [*]	0.3	0.9	50.8	37	2.5	0.5	0.4	19.3
Politraumatismo	21	2.5	0.7	1.9	29.6	6	1.1 [*]	0.5	1.4	47.3	27	2.0	0.5	0.6	26.8
Intoxicação	1	0.1 [*]	0.1	1.0	100.2	-	-	-	-	-	1	0.1 [*]	0.1	0.4	100.3
Queimadura	1	0.1 [*]	0.1	1.0	100.2	2	0.4 [*]	0.3	1.0	71.0	3	0.2 [*]	0.1	0.2	58.0
Outra	12	1.4 [*]	0.6	2.3	43.3	18	3.4	1.0	1.7	29.9	30	2.2	0.6	0.4	26.3
Sem informação	9	1.1	-	-	-	9	1.8	-	-	-	18	1.3	-	-	-

- Tabela 4 – Atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino					Feminino					Total				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	18	2.1	0.6	1.4	28.5	21	3.9	1.0	1.5	25.8	39	2.8	0.6	0.3	20.4
Outra região em cabeça/face	184	22.0	2.1	2.1	9.4	65	11.4	1.6	1.4	14.5	249	17.9	1.6	0.6	8.8
Pescoço	4	0.5*	0.2	1.0	49.8	0	-	-	-	-	-	0.3*	0.1	0.4	49.9
Coluna/medula	20	2.3	0.7	1.8	29.8	12	2.3*	0.8	1.4	33.8	32	2.3	0.5	0.4	21.4
Tórax/dorso	32	3.6	0.7	1.3	20.5	15	3.0*	1.0	2.0	34.7	47	3.4	0.7	0.5	19.7
Abdome/quadril	15	1.8*	0.5	1.4	30.1	13	2.3*	0.8	1.4	33.8	28	2.0	0.4	0.3	22.0
Membros superiores	276	33.0	2.3	2.1	7.1	183	33.9	3.1	2.4	9.3	459	33.3	1.9	0.6	5.8
Membros inferiores	230	27.7	2.3	2.1	8.2	191	35.8	3.1	2.3	8.7	421	30.9	1.9	0.6	6.3
Genitais/ânus	6	0.7*	0.4	1.9	47.5	3	0.6*	0.5	1.4	74.8	9	0.7*	0.3	0.4	40.6
Múltiplos órgãos/regiões	43	5.1	1.0	1.9	20.2	21	3.9	1.0	1.4	25.0	64	4.6	0.7	0.4	15.9
Não se aplica	9	1.1*	0.4	1.3	37.2	13	2.4*	0.8	1.3	32.1	22	1.6	0.4	0.3	25.8
Sem informação	1	0.1	-	-	-	3	0.6	-	-	-	4	0.3	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	676	80.8	1.9	2.0	2.4	446	82.3	2.3	2.0	2.8	1122	81.4	1.5	0.5	1.9
Encaminhamento ambulatorial	33	3.7	0.9	1.7	23.3	17	3.0	0.7	1.0	24.9	50	3.4	0.6	0.4	18.6
Internação hospitalar	88	10.4	1.6	2.2	14.9	49	9.2	1.9	2.3	20.4	137	10.0	1.2	0.6	12.3
Encaminhamento para outro serviço	27	3.4	0.8	1.7	24.1	20	3.9	1.1	1.7	27.8	47	3.6	0.8	0.5	21.1
Evasão/fuga	7	0.8*	0.4	1.3	42.8	3	0.6*	0.4	1.7	73.8	10	0.7*	0.3	0.3	35.8
Óbito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem informação	7	0.9	-	-	-	5	1.0	-	-	-	12	1.0	-	-	-
Tipo de queda															
Mesmo nível	404	48.8	2.6	2.2	5.3	320	58.8	2.9	1.9	4.9	724	52.7	2.1	0.6	4.0
Buraco	28	3.5	0.9	1.9	25.2	17	3.3	0.9	1.5	29.1	45	3.4	0.7	0.4	19.6
Leito	27	3.0	0.7	27.0	23.2	18	3.1	0.9	18.0	28.7	45	3.1	0.6	45.0	19.5
Outra mobília	61	7.2	1.2	1.8	16.5	46	8.6	1.3	1.2	15.6	107	7.7	0.9	0.4	11.6
Andaime	42	4.9	1.1	2.1	22.1	2	0.3*	0.2	0.9	71.4	44	3.1	0.7	0.7	21.5
Escada/Degrau	91	10.7	1.5	2.0	13.9	79	15.1	2.0	1.6	13.1	170	12.4	1.2	0.4	9.8
Árvore	25	3.0	0.8	1.9	27.2	4	0.7*	0.5	1.6	65.6	29	2.1	0.5	0.6	25.5
Telhado/Laje	49	5.8	1.1	1.8	18.4	9	1.8*	0.8	2.0	45.2	58	4.2	0.7	0.5	16.8
Outros níveis	87	10.3	1.5	1.9	14.1	32	5.9	1.2	1.4	20.3	119	8.5	1.1	0.5	12.6
Sem informação	24	2.9	-	-	-	13	2.5	-	-	-	37	2.7	-	-	-

- Tabela 4 – atendimentos por quedas em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino					Feminino					Total				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Período de atendimento															
Manhã	219	26.5	2.5	2.6	9.4	127	23.9	3.1	2.8	12.8	346	25.5	2.1	0.8	8.3
Tarde	317	38.1	2.7	2.7	7.2	204	38.1	3.4	2.7	9.0	521	38.1	2.4	0.8	6.2
Noite	276	32.6	3.5	4.7	10.7	197	36.0	4.3	4.2	11.8	473	33.9	3.4	1.6	9.9
Madrugada	26	2.9	0.7	1.6	25.6	11	1.8*	0.6	1.2	34.8	37	2.5	0.5	0.5	22.2
Sem informação	-	-	-	-	-	1	0.2	-	-	-	1	0.1	-	-	-
Dia de atendimento															
Domingo	147	18.0	3.4	6.7	19.0	93	17.9	3.8	5.3	21.2	240	18.0	3.3	2.4	18.2
Segunda	79	8.7	1.9	4.0	22.3	48	8.3	2.1	3.2	25.6	127	8.5	1.9	1.6	22.5
Terça	125	14.6	3.0	6.2	20.9	49	8.4	2.0	2.8	23.8	174	12.1	2.4	2.0	19.9
Quarta	94	11.7	3.2	8.1	27.1	66	12.1*	3.8	7.5	31.7	160	11.8	3.2	3.1	26.8
Quinta	107	12.6	3.3	8.1	25.9	69	12.7*	4.3	9.1	34.1	176	12.6	3.5	3.7	27.9
Sexta	187	23.0	4.2	8.5	18.4	152	29.0	5.1	6.8	17.6	339	25.3	4.2	3.0	16.7
Sábado	98	11.4	3.3	9.2	29.2	61	11.3*	3.5	6.7	31.4	159	11.3	3.3	3.5	28.7
Sem informação	1	0.1	-	-	-	2	0.4	-	-	-	3	0.2	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 5 – Atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n=1093)					Feminino (n=582)					Total (n=1675)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	2	0.2	0.1	0.9	71.7	7	1.2	0.6	1.6	47.2	9	0.5	0.2	0.2	40.4
10 a 19	196	17.7	3.1	0.6	17.4	147	25.7	3.1	2.9	12.0	343	20.5	1.6	0.6	7.7
10 a 14	108	9.8	1.3	2.0	12.9	91	15.7	2.2	2.2	14.1	199	11.9	1.1	0.4	9.4
15 a 19	88	7.9	1.1	1.8	13.9	56	10.0	2.8	5.1	28.1	144	8.6	1.1	0.6	13.3
20 a 29	262	23.6	1.8	1.9	7.6	80	13.5	1.8	1.6	13.0	342	20.1	1.5	0.6	7.5
30 a 39	174	15.5	1.4	1.5	8.8	75	12.9	1.9	2.0	15.0	249	14.6	1.1	0.4	7.8
40 a 49	128	11.9	1.7	2.9	14.2	75	13.0	2.5	3.3	19.5	203	12.3	1.3	0.6	10.9
50 a 59	98	9.4	1.7	3.6	17.9	43	7.6	1.5	1.8	19.1	141	8.8	1.1	0.6	12.5
60 e mais	40	3.7	0.6	1.2	17.3	31	5.1	1.1	1.5	21.7	71	4.2	0.6	0.3	13.7
Sem informação	193	18.0	-	-	-	124	21.1	-	-	-	317	19.1	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	483	42.8	2.0	1.7	4.6	279	46.8	3.0	2.2	6.5	762	44.2	1.7	0.5	3.9
5 a 8	140	13.6	1.7	2.8	12.7	59	10.6	1.7	1.8	16.1	199	12.5	1.4	0.7	10.8
9 a 11	11	1.0	0.3	1.1	32.1	8	1.4	0.6	1.6	44.0	19	1.1	0.3	0.3	25.9
12 e mais	452	42.0	2.2	2.2	5.3	233	40.7	3.5	3.0	8.7	685	41.5	2.1	0.7	5.0
Não se aplica ^d	3	0.3	0.2	1.9	74.8	3	0.5	0.4	1.9	78.8	6	0.4	0.2	0.3	52.1
Sem informação	4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.2	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	298	28.1	2.2	2.6	7.8	153	26.2	3.2	3.1	12.3	451	27.4	1.8	0.7	6.7
Preta	333	30.0	2.2	2.5	7.3	153	26.2	2.6	2.0	9.8	486	28.6	1.5	0.4	5.3
Amarela	319	28.9	1.9	1.8	6.4	152	26.2	3.1	3.0	12.0	471	27.9	1.5	0.4	5.2
Parda	37	3.3	0.6	1.4	19.1	27	4.5	1.0	1.4	22.8	64	3.7	0.5	0.3	13.9
Indígena	77	6.9	1.0	1.8	14.9	71	12.1	1.5	1.3	12.7	148	8.7	0.9	0.3	10.1
Sem informação	29	2.9	-	-	-	26	4.8	-	-	-	55	3.6	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	36	3.4	0.8	2.3	24.3	35	6.5	1.3	1.7	20.2	71	4.5	0.7	0.4	15.8
Veículo particular	759	68.1	2.3	2.6	3.3	376	63.2	3.0	2.3	4.8	1135	66.4	2.1	0.8	3.2
Viatura policial	5	0.5	0.3	2.0	61.5	5	0.9	0.5	1.9	58.8	10	0.6	0.3	0.4	42.4
SAMU ^e	14	1.2	0.3	1.1	28.3	6	0.9	0.3	0.7	37.0	20	1.1	0.2	0.2	22.5
Ambulância	90	8.4	1.2	2.0	14.1	32	5.4	1.2	1.5	21.3	122	7.4	0.9	0.5	11.8
Resgate	13	1.1	0.3	1.2	31.8	3	0.4	0.3	0.9	58.3	16	0.9	0.2	0.3	27.7
Transporte coletivo	135	13.2	2.1	4.2	15.9	103	18.6	3.1	3.7	16.7	238	15.1	2.1	1.2	13.7
Outros	30	3.0	0.9	3.0	29.8	12	2.2	0.8	1.6	35.1	42	2.7	0.6	0.6	22.1
Sem informação	11	1.1	-	-	-	10	1.8	-	-	-	21	1.3	-	-	-

• Tabela 5 – Atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=1093)					Feminino (n=582)					Total (n=1675)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	14	1.3	0.4	1.4	31.3	14	2.5	1.0	2.3	39.4	28	1.7	0.5	0.4	28.0
Evento relacionado ao trabalho**															
Sim	469	42.3	2.5	2.8	6.0	105	17.7	2.3	2.2	13.2	574	33.6	2.0	0.8	5.8
Evento considerado acidental															
Sim	1024	93.5	1.2	2.5	1.2	535	91.7	1.4	1.6	1.6	1559	92.9	1.0	0.5	1.1
Suspeita de uso de bebida alcoólica**f															
Sim	31	2.8	0.7	1.7	23.5	5	0.8	0.5	1.6	56.3	36	2.1	0.5	0.6	22.1
Declaração de uso de bebida alcoólica^g															
Sim	40	3.6	0.8	1.9	21.8	6	1.0	0.5	1.7	53.5	46	2.7	0.5	0.6	20.5
Local de ocorrência															
Residência	394	36.3	2.3	2.4	6.3	350	59.8	3.2	2.5	5.4	744	44.5	2.1	0.7	4.7
Habitação coletiva	5	0.4	0.2	1.5	55.8	1	0.1	0.1	0.8	100.2	6	0.3	0.2	0.4	49.5
Escola	66	6.0	0.9	1.6	15.2	42	7.2	1.5	1.9	20.5	108	6.4	0.8	0.4	12.6
Local de prática esportiva	116	10.7	1.2	1.8	11.7	22	3.7	1.0	1.6	26.7	138	8.2	0.9	0.6	11.0
Bar ou similar	8	0.7	0.3	1.5	44.6	5	0.8	0.5	1.5	56.4	13	0.7	0.3	0.4	36.1
Via pública	76	7.1	1.1	1.9	15.1	79	14.3	1.8	1.6	12.8	155	9.6	1.0	0.4	10.3
Comércio/serviços	183	16.4	1.6	2.1	10.0	45	7.6	1.5	1.9	19.9	228	13.3	1.2	0.6	8.8
Indústrias/construção	156	13.9	1.5	2.0	10.7	15	2.4	0.7	1.1	28.0	171	9.8	1.1	0.8	10.9
Outros	82	7.8	1.1	1.9	14.4	19	3.5	1.2	2.4	33.7	101	6.3	0.9	0.7	14.2
Sem informação	7	0.7	-	-	-	4	0.7	-	-	-	11	0.7	-	-	-
Natureza da lesão															
Sem lesão física	53	4.8	0.8	1.7	17.4	34	5.9	1.2	1.5	20.0	87	5.2	0.7	0.4	13.7
Contusão	118	10.5	1.2	1.7	11.6	50	8.8	2.9	6.1	33.0	168	9.9	1.3	0.8	13.1
Corte/laceração	465	42.9	2.3	2.3	5.3	222	38.1	3.3	2.7	8.7	687	41.2	1.8	0.5	4.4
Entorse/luxação	196	18.2	1.8	2.3	9.7	141	24.4	2.6	2.2	10.8	337	20.4	1.8	0.7	8.9
Fratura	86	7.9	1.1	1.9	14.2	46	8.0	1.5	1.9	19.4	132	7.9	1.0	0.5	12.5
Amputação	13	1.2	0.4	1.2	30.4	1	0.2	0.2	1.0	100.4	14	0.9	0.3	0.5	31.1
Traumatismo dentário	1	0.1	0.1	0.8	100.1	-	-	-	-	-	1	0.0	0.0	0.3	100.2
Traumatismo crânio-encefálico	6	0.5	0.2	0.9	39.9	1	0.2	0.2	1.0	100.5	7	0.4	0.1	0.3	37.3
Politraumatismo	7	0.7	0.3	1.5	45.5	3	0.5	0.4	1.9	78.8	10	0.6	0.2	0.4	39.8
Intoxicação	26	2.4	0.8	2.8	31.8	30	5.3	1.4	2.4	26.9	56	3.5	0.8	0.5	22.2
Queimadura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	100	8.6	1.1	1.6	12.6	48	7.7	1.4	1.6	17.9	148	8.3	0.9	0.4	10.8
Sem informação	22	2.2	-	-	-	6	1.0	-	-	-	28	1.8	-	-	-

- Tabela 5 – atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=1093)					Feminino (n=582)					Total (n=1675)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	7	0.6	0.3	1.3	45.1	4	0.7	0.4	1.6	62.4	11	0.6	0.2	0.3	35.2
Outra região em cabeça/face	161	14.1	1.2	1.4	8.8	60	10.0	1.6	1.8	16.4	221	12.7	1.0	0.4	8.3
Pescoço	21	1.9	0.5	1.5	26.2	16	2.6	0.8	1.3	29.2	37	2.1	0.4	0.3	18.6
Coluna/medula	31	2.8	0.7	2.2	26.5	8	1.4	0.9	3.0	59.1	39	2.3	0.6	0.8	26.3
Tórax/dorso	31	2.8	0.7	1.9	24.3	2	0.3	0.2	0.9	71.3	33	1.9	0.5	0.7	23.3
Abdome/quadril	19	1.7	0.5	1.6	29.4	5	0.7	0.3	0.9	44.5	24	1.4	0.3	0.4	25.2
Membros superiores	400	36.8	2.0	1.9	5.5	193	33.0	3.4	3.2	10.4	593	35.5	2.1	0.7	5.8
Membros inferiores	341	31.7	2.1	2.1	6.5	239	41.5	3.0	2.1	7.2	580	35.2	1.9	0.6	5.3
Genitais/ânus	8	0.7	0.3	2.3	45.5	3	0.6	0.4	1.9	74.5	11	0.7	0.3	0.5	39.3
Múltiplos órgãos/regiões	33	3.1	0.8	2.3	26.0	23	4.0	1.1	1.9	28.0	56	3.4	0.7	0.5	19.9
Não se aplica	36	3.3	0.6	1.3	18.6	28	4.9	1.1	1.5	22.2	64	3.8	0.6	0.3	15.0
Sem informação	5	0.5	-	-	-	1	0.2	-	-	-	6	0.4	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	908	82.5	2.0	3.2	2.5	514	88.3	1.9	2.1	2.2	1422	84.6	1.7	0.9	2.0
Encaminhamento ambulatorial	55	5.3	1.7	6.1	31.5	19	3.2	1.0	2.0	32.0	74	4.6	1.3	1.7	28.5
Internação hospitalar	75	7.0	0.9	1.5	13.4	21	3.6	0.9	1.4	25.1	96	5.8	0.7	0.4	12.6
Encaminhamento para outro serviço	23	2.1	0.5	1.4	24.1	15	2.7	0.9	1.7	32.2	38	2.3	0.5	0.3	19.7
Evasão/fuga	7	0.7	0.3	1.6	46.3	1	0.1	0.1	0.8	99.9	8	0.5	0.2	0.5	42.9
Óbito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem informação	25	2.4	-	-	-	12	2.1	-	-	-	37	2.1	-	-	-
Tipo de outros acidentes^b															
Sufocação/engasgamento	6	0.5	0.2	0.9	40.4	13	2.2	0.7	1.4	32.8	19	1.1	0.3	0.2	26.0
Corpo estranho	101	8.6	1.0	1.3	11.3	34	5.5	1.1	1.4	20.2	135	7.5	0.7	0.3	9.7
Afogamento	1	0.1	0.1	1.0	100.5	1	0.2	0.2	1.0	100.1	2	0.1	0.1	2.0	71.0
Envenenamento/intoxicação	33	3.0	0.7	1.7	22.3	33	5.9	1.5	2.4	25.8	66	4.0	0.7	0.4	18.3
Ferimento por objeto perfurocortante	265	24.3	2.2	2.7	8.9	113	19.3	2.2	1.8	11.2	378	22.5	1.4	0.5	6.4
Ferimento por arma de fogo	10	0.9	0.4	1.7	41.1	2	0.3	0.2	1.0	70.8	12	0.7	0.3	0.4	35.1
Acidente com animais	86	8.1	1.1	1.9	13.9	53	8.9	2.4	4.3	27.3	139	8.4	1.1	0.6	13.4
Queda de objetos sobre pessoa	117	10.7	1.4	2.1	12.7	76	13.3	2.3	2.6	17.2	193	11.6	1.2	0.5	10.5
Choque contra objetos/pessoa	218	20.1	2.0	2.6	9.8	122	21.6	3.1	3.4	14.6	340	20.6	1.7	0.7	8.2
Entorse (torção)	136	12.3	1.3	1.8	10.8	98	16.8	2.4	2.5	14.5	234	13.9	1.5	0.6	10.6
Esmagamento	41	3.7	0.7	1.5	19.0	19	3.0	0.8	1.2	26.0	60	3.4	0.6	0.4	16.9
Outros	42	4.0	0.9	2.1	21.6	7	1.2	0.6	1.6	46.8	49	3.0	0.6	0.6	19.9
Sem informação	37	3.7	-	-	-	11	2.0	-	-	-	48	3.1	-	-	-

- Tabela 5 – atendimentos por outros acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=1093)					Feminino (n=582)					Total (n=1675)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Período de atendimento															
Manhã	325	30.1	2.5	3.2	8.3	190	33.4	3.6	3.4	10.7	515	31.2	2.3	0.9	7.5
Tarde	394	36.0	2.7	3.5	7.5	203	35.0	3.4	3.0	9.7	597	35.6	2.5	1.0	6.9
Noite	330	30.1	3.3	5.6	11.0	167	28.1	4.0	4.5	14.1	497	29.4	3.2	1.9	11.0
Madrugada	43	3.8	0.8	1.8	20.2	21	3.4	0.9	1.5	27.3	64	3.7	0.7	0.5	17.9
Sem informação	1	0.1	-	-	-	1	0.2	-	-	-	2	0.1	-	-	-
Dia de atendimento															
Domingo	141	13.4	2.6	6.4	19.5	107	18.8	4.2	6.7	22.1	248	15.3	2.8	2.1	18.1
Segunda	145	12.6	2.6	6.7	20.7	60	9.8	2.4	3.7	24.2	205	11.6	2.4	2.3	20.7
Terça	194	17.6	3.2	7.7	18.3	76	13.0	3.1	5.0	23.9	270	16.0	2.9	2.6	18.3
Quarta	123	11.5	2.9	9.2	25.5	69	12.2	4.1	9.4	34.0	192	11.8	3.2	3.7	27.2
Quinta	160	14.3	3.6	11.3	25.0	94	15.6	3.8	6.6	24.6	254	14.8	3.5	3.7	23.8
Sexta	218	20.2	3.4	8.0	17.0	117	20.8	4.6	7.4	21.9	335	20.4	3.6	3.0	17.7
Sábado	111	10.2	2.6	8.0	25.5	59	9.9	2.8	5.0	28.0	170	10.1	2.5	2.6	24.7
Sem informação	1	0.1	-	-	-	0	0.0	-	-	-	1	0.1	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão

b Efeito de desenho

c Coeficiente de variação

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

h Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Masculino (n=2915)					Feminino (n=1097)					Total (n=4012)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Faixa etária (anos)															
0 a 9	-	-	-	-	-	2	2.1*	2,1	2,2	99,9	2	0.6*	0,6	0,2	99,4
10 a 19	47	17,6	4,9	0,3	27,9	29	27,6	4,9	1,3	17,8	76	20,5	2,8	0,3	13,4
10 a 14	17	6.4*	2,3	2,2	35,2	13	12.2*	4,5	2,0	36,8	30	8,1	2,4	0,5	29,9
15 a 19	30	11,2	2,3	1,3	20,1	16	15,4	4,1	1,3	26,5	46	12,4	2,0	0,2	16,1
20 a 29	86	33,4	3,9	1,7	11,6	24	22,4	5,0	1,5	22,3	110	30,2	3,3	0,4	10,9
30 a 39	57	22,4	3,2	1,5	14,3	19	18,1	4,3	1,3	23,6	76	21,1	2,8	0,4	13,2
40 a 49	34	13,3	2,8	1,7	21,1	15	14,8	4,3	1,6	29,2	49	13,7	2,3	0,3	16,7
50 a 59	13	5.0*	1,6	1,4	32,7	5	4.9*	2,9	1,9	59,9	18	5,0	1,4	0,3	28,7
60 e +	5	1.9*	1,2	1,9	61,8	2	1,7	1,2	0,9	72,2	7	1,8	0,9	0,3	48,5
Sem informação	16	6,4	-	-	-	9	8,5	-	-	-	25	7,0	-	-	-
Raça/Cor da pele															
Branca	74	27,4	3,9	2,0	14,4	39	35,2	7,2	2,4	20,6	113	29,7	3,8	0,5	12,8
Preta	48	19,4	3,2	1,7	16,7	21	21,1	5,1	1,6	24,1	69	19,9	2,5	0,3	12,7
Amarela	1	0.4*	0,4	1,0	100,5	3	2.7*	2,0	1,6	72,8	4	1,1	0,6	0,2	59,8
Parda	122	47,4	4,0	1,7	8,5	39	38,2	6,5	1,9	16,9	161	44,7	3,7	0,4	8,2
Indígena	2	0.9*	0,8	2,2	98,6	2	2.1*	1,9	2,0	93,3	4	1,2	0,8	0,3	68,6
Sem informação	11	4,6	-	-	-	1	0,7	-	-	-	12	3,5	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)															
0 a 4	69	27,2	3,6	1,7	13,3	26	24,7	5,2	1,6	21,2	95	26,4	3,2	0,4	12,2
5 a 8	92	35,3	3,1	1,1	8,9	48	46,7	5,6	1,3	12,0	140	38,7	2,8	0,2	7,1
9 a 11	46	16,6	3,0	1,7	18,4	18	16,4	3,9	1,2	23,9	64	16,5	2,6	0,4	15,5
12 e +	8	3.1*	1,3	1,5	42,8	2	1.8*	1,3	1,0	71,2	10	2,7	1,0	0,3	36,2
Não se aplica ^d	2	0,9	-	-	-	5	4,9	-	-	-	7	2,0	-	-	-
Sem informação	41	16,9	-	-	-	6	5,6	-	-	-	47	13,6	-	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital															
A pé	10	3.7*	1,5	1,7	40,7	2	1.7*	1,2	0,9	71,8	12	3,1	1,1	0,4	35,3
Veículo particular	89	33,8	3,6	1,5	10,8	60	58,1	6,5	1,8	11,2	149	40,9	3,4	0,4	8,2
Viatura policial	38	15,2	3,2	2,1	21,2	8	7.5*	3,0	1,4	40,3	46	13,0	2,5	0,6	19,6
SAMU ^e	32	11,9	2,2	1,2	18,8	11	9.6*	3,1	1,1	31,8	43	11,2	2,1	0,3	18,3
Ambulância	54	21,5	4,0	2,4	18,5	13	12.6*	4,6	2,0	36,3	67	18,9	3,4	0,7	17,8
Resgate	16	6,1	1,8	1,5	30,1	1	0.7*	0,8	0,8	101,2	17	4,5	1,3	0,6	29,2
Coletivo	12	5.0*	1,7	1,5	33,4	4	3.6*	2,3	1,7	65,5	16	4,6	1,3	0,3	29,1
Outro	3	1.2*	0,9	1,8	77,6	2	2.1*	2,1	2,2	99,9	5	1,4	0,9	0,3	61,9
Sem informação	4	1,6	-	-	-	4	4,2	-	-	-	8	2,3	-	-	-

- Tabela 6 – Atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=2915)					Feminino (n=1097)					Total (n=4012)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Possui algum tipo de deficiência															
Sim	12	4.9*	1,8	1,7	36,3	7	6.6*	2,7	1,3	41,6	19	5,4	1,5	0,3	28,1
Evento relacionado ao trabalho**															
Sim	24	9,3	2,2	1,5	24,0	3	3.0*	2,2	1,7	73,0	27	7,5	1,9	0,6	25,3
Evento considerado acidental															
Sim	65	25,1	4,4	2,6	17,3	28	27,2	6,5	2,2	23,9	93	25,8	3,9	0,6	15,0
Suspeita de uso de bebida alcoólica**†															
Sim	93	35,3	4,3	2,1	12,2	17	16,1	4,6	1,6	28,6	110	29,7	3,7	0,6	12,4
Declaração de uso de bebida alcoólica**‡															
Sim	101	38,6	4,7	1,3	12,1	11	10.0*	3,4	1,3	33,8	112	30,2	3,8	0,8	12,6
Local de ocorrência															
Residência	66	25,5	3,5	1,6	13,7	67	64,1	6,5	1,9	10,1	133	36,7	3,4	0,4	9,3
Habitação coletiva	2	0.8*	0,5	1,0	70,3	1	0.9*	0,9	1,0	101,0	3	0,8	0,5	0,2	56,9
Escola	14	5.6*	1,9	1,8	34,0	11	10.4*	4,5	2,3	43,5	25	7,0	2,3	0,5	32,5
Local de prática esportiva	6	2.2*	0,9	1,0	41,2	-	-	-	-	-	6	1,6	0,6	0,5	41,2
Bar ou similar	45	16,8	3,2	1,9	19,2	2	1.8*	1,3	1,0	70,6	47	12,4	2,4	0,8	19,1
Via pública	101	39,8	3,6	1,4	9,0	20	18,9	4,9	1,7	25,9	121	33,7	3,3	0,5	9,8
Comércio/serviços	7	2.4*	0,9	0,9	37,3	2	2.1*	2,0	2,1	97,7	9	2,3	0,9	0,3	36,9
Indústrias/construção	2	0.9*	0,9	2,2	100,4	-	-	-	-	-	2	0,6	0,6	1,1	100,6
Outro	14	5.7*	3,4	5,4	59,0	1	0.9*	0,9	1,0	101,0	15	4,3	2,4	2,0	56,2
Sem informação	1	0,4	-	-	-	1	0,9	-	-	-	2	0,5	-	-	-
Natureza da lesão corporal															
Sem lesão física	5	1.9*	1,0	1,5	55,2	12	11,8	4,4	2,0	37,4	17	4,8	1,6	0,2	33,4
Contusão	18	6,7	1,8	1,3	25,9	7	6,5	2,6	1,2	39,9	25	6,7	1,4	0,3	21,7
Corte/laceração	152	58,7	4,7	2,3	8,0	35	33,1	5,9	1,7	17,9	187	51,3	4,0	0,5	7,8
Entorse/luxação	8	3.1*	1,3	1,5	42,5	12	11,7	4,4	2,0	37,5	20	5,6	2,0	0,4	35,7
Fratura	27	10,4	2,3	1,5	22,6	4	3,6	2,3	1,7	65,2	31	8,4	1,8	0,5	21,6
Amputação	1	0.4*	0,4	0,9	97,5	-	-	-	-	-	1	0,3	0,3	0,5	98,0
Traumatismo dentário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo crânio-encefálico	17	6.7*	2,2	2,1	33,4	4	3,9	2,4	1,7	62,8	21	5,9	1,8	0,5	30,0
Politraumatismo	4	1.5*	0,8	1,0	50,8	4	3,7	1,8	1,0	49,6	8	2,2	0,8	0,1	35,5
Intoxicação	5	2.0*	1,1	1,5	53,0	15	13,9	4,3	1,6	30,5	20	5,5	1,5	0,2	27,7
Queimadura	1	0,3	0,3	0,8	100,3	1	0,9	0,9	1,0	101,0	2	0,5	0,3	0,1	71,1
Outra	15	6,3	2,8	3,4	44,4	10	10,2	3,8	1,7	37,7	25	7,4	2,6	0,6	35,4
Sem informação	5	2,0	-	-	-	1	0,7	-	-	-	6	1,6	-	-	-

- Tabela 6 – Atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=2915)					Feminino (n=1097)					Total (n=4012)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Parte do corpo atingida															
Boca/dentes	3	1,2	0,7	1,0	57,2	2	2,1	1,9	2,0	93,3	5	1,4	0,7	0,2	51,8
Outra região da cabeça/face	81	31,2	3,6	1,6	11,6	29	27,8	5,1	1,4	18,3	110	30,2	3,0	0,3	10,0
Pescoço	3	1,1	0,7	1,0	58,4	2	1,8	1,8	1,9	99,2	5	1,3	0,7	0,2	53,3
Coluna/medula	1	0,3	0,3	0,8	100,6	1	0,9	0,9	0,9	98,3	2	0,5	0,3	0,1	71,1
Tórax/dorso	17	6,7	1,7	1,2	26,1	3	3,0	2,2	1,8	75,4	20	5,6	1,4	0,4	24,8
Abdome/quadril	23	8,9	2,4	1,8	26,8	4	3,7	1,9	1,1	51,4	27	7,3	1,8	0,5	24,1
Membros superiores	52	20,1	3,3	1,7	16,5	23	21,9	5,8	2,1	26,6	75	20,6	2,9	0,4	13,9
Membros inferiores	30	11,8	2,5	1,5	21,0	13	12,6	4,0	1,5	31,5	43	12,0	2,1	0,3	17,5
Genitais/ânus	1	0,4	0,4	2,0	97,5	1	1,0	1,0	1,6	101,0	2	0,5	0,4	0,4	69,1
Múltiplos órgãos/regiões	41	16,3	3,3	2,0	20,2	18	16,5	4,6	1,6	28,0	59	16,3	2,6	0,4	16,0
Não se aplica	4	1,4	0,7	0,9	50,5	9	8,8	3,3	1,4	37,3	13	3,5	1,1	0,1	30,3
Sem informação	2	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,6	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)															
Alta	162	62,2	4,1	1,8	6,6	76	72,0	5,5	1,6	7,7	238	65,1	3,3	0,4	5,1
Encaminhamento ambulatorial	8	3,1	1,3	1,5	42,9	5	4,8	2,5	1,5	53,4	13	3,6	1,2	0,3	33,8
Internação hospitalar	61	24,1	4,1	2,4	17,0	16	15,5	4,0	1,3	25,8	77	21,6	3,2	0,5	14,7
Encaminhamento para outro serviço	4	1,6	1,0	1,7	63,3	3	2,8	2,2	1,9	78,2	7	2,0	1,0	0,3	49,3
Evasão/fuga	7	2,5	1,1	1,3	43,6	3	2,8	1,6	1,0	57,9	10	2,6	0,9	0,2	35,1
Óbito	7	2,8	1,2	1,4	43,2	-	-	-	-	-	7	2,0	0,9	0,7	43,2
Sem informação	9	3,7	-	-	-	2	2,1	-	-	-	11	3,2	-	-	-
Tipo de violência**															
Lesão autoprovocada	30	11,8	2,5	1,6	21,4	28	27,2	4,8	1,2	17,5	58	16,3	2,6	0,3	15,9
Agressão/maus-tratos	213	81,9	3,9	2,7	4,8	77	72,8	4,8	1,2	6,6	290	79,2	3,2	0,4	4,0
Intervenção por agente legal	15	6,4*	3,5	5,2	54,4	-	-	-	-	-	15	4,5	2,5	2,6	55,0
Lesão autoprovocada^{h, i}															
Meio utilizado															
Envenenamento/intoxicação	5	16,9*	8,5	1,1	50,2	17	59,9	11,8	0,0	19,7	22	37,8	8,0	0,3	21,1
Enforcamento	3	10,1*	5,8	1,1	57,1	-	-	-	-	-	3	5,2	3,0	0,3	58,6
Arma de fogo	-	-	-	-	-	1	3,5	3,6	1,0	100,8	1	1,7	1,7	0,2	101,3
Objeto perfurocortante	13	44,4	11,1	1,5	25,1	3	11,2	8,0	1,8	71,7	16	28,2	8,3	0,6	29,5
Precipitação de lugar elevado	2	6,5*	4,6	1,0	70,7	-	-	-	-	-	2	3,3	2,4	0,3	71,8
Outro	7	22,1*	8,7	1,3	39,5	7	25,4	10,5	1,6	41,3	14	23,7	7,0	0,4	29,5

- Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=2915)					Feminino (n=1097)					Total (n=4012)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Natureza da agressão^{i,j}															
Física															
Sim	224	98,2	1,1	1,5	1,1	72	94,4	3,4	1,7	3,6	296	94,4	3,4	0,2	3,6
Sexual															
Sim	1	0,4 ^a	0,4	1,0	100,1	2	2,6	1,8	1,0	70,9	3	1,0	0,6	0,1	58,2
Negligência/abandono															
Sim	2	0,9 ^a	0,7	1,1	70,4	3	4,1	3,1	1,9	75,5	5	1,8	0,9	0,2	52,6
Psicológica**															
Sim	27	11,0	2,4	1,3	21,5	27	34,2	7,3	1,8	21,3	54	16,9	3,0	0,3	17,8
Meio da agressão^{i,j}															
Força corporal/espantamento**															
Sim	-	-	-	-	-	1	1,1	1,1	0,8	100,2	1	0,3	0,3	0,1	100,9
Arma de fogo**															
Sim	36	16,6	4,0	2,6	24,2	2	2,9	2,9	2,2	99,3	38	13,1	3,1	1,0	23,7
Envenenamento															
Sim	1	0,4 ^a	0,4	0,8	100,3	1	1,0	1,1	0,8	101,1	2	0,5	0,4	0,1	71,5
Objeto perfurocortante**															
Sim	74	32,8	4,0	1,7	12,3	18	23,2	5,4	1,2	23,2	92	30,3	3,4	0,4	11,3
Objeto contundente															
Sim	44	19,3	3,4	1,6	17,4	11	14,4	5,0	1,5	34,7	55	18,1	2,9	0,4	16,2
Ameaça verbal**															
Sim	48	19,9	4,6	3,0	23,3	25	32,5	7,0	1,7	21,7	73	23,1	4,1	0,5	17,8
Substância/objeto quente															
Sim	2	0,8 ^a	0,6	0,9	71,0	3	4,1	3,1	1,9	75,5	5	1,6	1,0	0,2	61,7
Outro															
Sim	5	2,3 ^a	1,4	2,0	61,5	1	1,3	1,2	1,0	99,7	6	2,0	1,2	1,0	61,1
Provável autor da agressão^{i,j}															
Pai ou mãe	2	0,8 ^a	0,6	0,9	71,3	11	15,2	6,0	2,1	39,3	13	4,5	1,8	0,2	39,3
Companheiro(a)/ex**	10	4,6 ^a	1,9	1,8	40,4	31	39,8	7,2	1,7	18,0	41	13,6	2,3	0,2	16,6
Outro familiar	33	15,2	3,6	2,3	23,8	4	5,1	3,2	1,6	62,9	37	12,7	2,8	0,7	22,2
Amigo/conhecido	63	27,6	3,9	1,8	14,3	21	26,9	6,3	1,5	23,2	84	27,4	3,6	0,4	13,0
Agente legal público	19	8,7 ^a	3,9	4,4	45,0	-	-	-	-	-	19	6,5	2,9	2,4	45,2
Desconhecido**	86	37,0	4,4	1,9	11,9	10	12,9	5,0	1,7	38,7	96	30,8	3,9	0,6	12,8
Sem informação	13	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4,6	-	-	-

- Tabela 6 – atendimentos por violências em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n=2915)					Feminino (n=1097)					Total (n=4012)				
	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c	n	%	EP ^a	Deff ^b	CV(%) ^c
Sexo do Provável autor da agressão^{i,j}															
Masculino	187	82,0	3,1	1,5	3,8	50	64,6	6,3	1,4	9,8	237	77,5	3,0	0,2	3,8
Feminino	17	7,7	2,2	1,5	28,3	21	27,2	6,3	1,5	23,1	38	12,7	2,4	0,2	18,7
Ambos os sexos	5	2.2*	1,4	1,9	60,3	-	-	-	-	-	5	1.7*	1,0	1,0	60,2
Sem informação	17	8,1	-	-	-	6	8,3	-	-	-	23	8,1	-	-	-
Número de agressões segundo natureza^{i,j,k}															
1	196	88,0	2,4	1,3	2,8	52	68,9	6,7	1,6	9,8	248	83,2	2,9	0,3	3,5
2	29	12,0	2,4	1,3	20,5	23	28,6	6,3	1,5	22,2	52	16,2	2,9	0,3	17,8
3	-	-	-	-	-	2	2.5*	1,8	1,0	70,8	2	0.6*	0,5	0,1	71,3
Número de agressões segundo meio^{i,j,l}															
1	153	69,9	4,9	2,6	7,1	45	59,9	7,9	2,0	13,1	198	67,3	4,6	0,5	6,8
2	43	18,4	3,2	1,5	17,5	16	21,2	5,9	1,6	27,7	59	19,1	3,0	0,3	15,7
3	25	10.6*	3,2	2,5	30,5	14	17,7	5,4	1,5	30,4	39	12,4	2,9	0,4	23,0
4	3	1.1*	0,7	0,9	57,7	1	1.3*	1,2	1,0	99,7	4	1.2*	0,6	0,2	50,3
Período de atendimento															
Manhã (06:00h-11:59h)	47	18,1	3,2	1,8	17,8	14	13,3	4,2	1,6	31,7	61	16,7	2,7	0,4	16,1
Tarde (12:00h-17:59h)	41	16,2	3,2	1,9	19,8	25	23,5	5,8	2,0	24,7	66	18,3	3,0	0,4	16,3
Noite (18:00h-23:59h)	94	37,0	5,3	3,1	14,3	48	46,1	6,2	1,6	13,4	142	39,7	4,6	0,6	11,5
Madrugada (24:00h- 05:59h)	74	27,8	5,0	3,2	18,1	18	17,1	4,4	1,4	25,8	92	24,7	3,8	0,7	15,6
Sem informação	2	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,6	-	-	-
Dia do atendimento															
Domingo	72	28,8	5,8	4,2	20,2	19	18.3*	6,4	2,9	35,0	91	25,7	5,3	1,3	20,7
Segunda	33	12,3	2,9	1,9	23,2	16	15.1*	5,5	2,5	36,2	49	13,1	2,9	0,5	22,1
Terça	13	4.8*	1,8	1,8	37,4	11	10.5*	4,2	2,0	39,8	24	6.4*	1,9	0,4	30,2
Quarta	20	7.5*	2,8	2,9	37,4	10	8.8*	3,6	1,7	40,7	30	7,9	0,0	0,6	0,0
Quinta	12	4.4*	1,6	1,5	35,3	11	10.2*	4,1	1,9	40,1	23	6,1	1,7	0,3	28,6
Sexta	48	19,4	3,9	1,5	19,8	24	23.8*	8,4	1,9	35,5	72	20,7	4,4	0,3	21,1
Sábado	59	22,4	5,0	3,7	22,2	14	23.8*	4,7	2,0	34,9	73	19,7	4,5	1,1	22,7
Sem informação	1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,3	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Erro padrão.

b Efeito de desenho.

c Coeficiente de variação.

d Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

e Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

f Percepção do entrevistador acerca de indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

g Declaração, por parte da pessoa atendida, de uso de bebida alcoólica nas seis horas anteriores à ocorrência.

h Refere-se, exclusivamente, aos casos de lesão autoprovocada.

i Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

j Refere-se, exclusivamente, aos casos de agressão/maus-tratos e intervenção por agente legal.

k Identificação do número de agressões, por natureza, na mesma vítima.

l Identificação do número de agressões, por meio utilizado, na mesma vítima.

* Estimativas com baixo grau de confiabilidade.

** p<0,05.

- Tabela 7 – Atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Características	Acidentes de transporte (n=1299)					Queda (n=1378)				
	n	%	EP ^b	Deff ^c	CV(%) ^d	n	%	EP ^b	Deff ^c	CV(%) ^d
Sexo										
Masculino	902	31.1	1.4	2.7	4.5	838	29.5	1.3	2.2	4.3
Feminino	397	25.4	1.8	2.7	7.1	540	35.2	1.8	2.1	5.0
Faixa etária (anos)										
0 a 9	4	14.5	9.2	2.1	63.3	16	48.9	11.4	1.6	23.2
10 a 19	236	26.5	2.4	1.3	8.9	274	32.6	2.4	2.2	7.2
10 a 14	81	17.6	2.4	1.8	13.8	162	37.1	3.2	1.9	8.5
15 a 19	155	35.8	3.6	2.4	10.1	112	27.8	2.9	1.8	10.5
20 a 29	428	44.2	2.6	2.7	5.9	185	19.7	2.0	2.4	10.0
30 a 39	245	40.3	2.8	2.0	7.0	109	17.6	2.6	2.8	14.7
40 a 49	158	32.0	2.8	1.8	8.8	123	25.4	2.8	2.1	11.2
50 a 59	67	20.4	3.3	2.2	16.1	115	34.9	4.2	2.6	12.1
60 e +	45	16.5	2.8	1.5	16.7	153	56.5	3.5	1.3	6.2
Sem informação	116	13.0	-	-	-	403	47.2	-	-	-
Raça/Cor										
Branca	587	28.5	1.6	2.4	5.5	672	32.9	1.5	2.1	4.7
Preta	135	27.0	2.5	1.7	9.2	154	31.1	3.3	2.7	10.7
Amarela	13	21.0	6.5	1.6	30.8	27	47.1	8.0	1.6	17.0
Parda	545	30.2	1.8	2.9	6.1	515	29.7	1.8	2.6	5.9
Indígena	4	31.2	16.2	1.6	51.9	2	13.6	9.5	1.0	70.0
Sem informação	15	56.6	-	-	-	8	30.3	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)										
0 a 4	271	21.8	1.6	1.9	7.5	477	39.2	1.7	1.5	4.4
5 a 8	351	29.6	2.3	2.9	7.6	330	28.5	2.0	2.2	6.9
9 a 11	474	38.2	2.0	2.2	5.4	267	22.2	1.9	2.7	8.7
12 e +	87	42.7	4.2	1.4	9.8	49	24.5	3.6	1.4	14.6
Não se aplica ^d	45	10.4	2.1	2.0	20.7	206	50.2	2.6	1.1	5.3
Sem informação	71	40.0	-	-	-	49	27.7	-	-	-
Natureza da lesão corporal										
Sem lesão física	46	24.6	3.5	1.3	14.2	55	30.0	4.2	1.6	14.0
Contusão	239	33.6	3.2	3.2	9.5	295	42.6	3.3	3.1	7.8
Corte/laceração	320	25.7	1.7	2.0	6.8	243	19.5	1.5	1.8	7.7
Entorse/luxação	136	17.4	2.2	2.6	12.6	299	38.7	2.6	2.2	6.7
Fratura	258	33.7	2.5	2.1	7.4	363	49.0	2.5	1.9	5.1
Amputação	8	31.5	10.7	1.3	34.1	2	8.2	5.4	1.0	66.1
Traumatismo dentário	8	58.8	16.2	1.5	27.5	5	35.5	15.9	1.5	44.9
Traumatismo crânio-encefálico	35	44.9	6.4	1.3	14.3	37	46.4	6.5	1.3	14.0
Politraumatismo	144	78.8	4.5	2.2	5.7	27	15.4	3.5	1.7	22.6
Intoxicação	-	-	-	-	-	1	1.8	1.8	1.1	100.8
Queimadura	1	1.1	1.1	0.8	100.5	3	4.2	2.1	0.8	50.5
Outra	81	31.3	4.0	1.5	12.7	30	12.2	2.9	2.0	23.7
Sem informação	23	32.4	-	-	-	18	26.0	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Erro padrão ^b Efeito de desenho ^c Coeficiente de Variação

- Tabela 7 – Atendimentos por acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS – Brasil, setembro a novembro, 2009. (Continuação).

Características	Queimadura (n=74)					Outros acidentes (n=1675)				
	n	%	EP ^b	Deff ^c	CV(%) ^d	n	%	EP ^b	Deff ^c	CV(%) ^d
Sexo										
Masculino	51	1.7	0.3	1.4	16.7	1093	37.7	1.4	2.5	3.8
Feminino	23	1.5	0.4	1.5	25.2	582	37.9	1.7	2.0	4.6
Faixa etária (anos)										
0 a 9	2	7.2	6.9	2.2	95.2	9	29.4	10.6	1.7	36.2
10 a 19	10	1.1	0.4	1.3	37.8	343	39.9	2.4	2.1	6.0
10 a 14	1	0.2	0.2	0.8	100.5	199	45.1	3.2	1.8	7.0
15 a 19	9	2.0	0.8	1.4	40.2	144	34.4	3.6	2.4	10.5
20 a 29	15	1.5	0.4	1.3	29.2	342	34.6	2.5	0.0	7.1
30 a 39	15	2.5	0.8	1.7	32.8	249	39.7	2.2	1.3	5.6
40 a 49	3	0.6	0.5	1.9	78.5	203	42.0	3.5	2.5	8.3
50 a 59	2	0.5	0.4	0.9	70.3	141	44.2	4.3	2.5	9.8
60 e +	3	1.2	0.9	1.9	77.8	71	25.8	3.3	1.6	12.8
Sem informação	24	2.8	-	-	-	317	36.9	-	-	-
Raça/Cor										
Branca	39	1.9	0.4	1.5	19.8	762	36.8	1.4	1.6	3.7
Preta	10	2.1	0.9	2.0	42.3	199	39.8	3.6	2.8	8.9
Amarela	1	1.6	1.6	1.0	100.6	19	30.4	6.7	1.3	22.0
Parda	23	1.3	0.3	1.5	24.6	685	38.7	2.0	2.9	5.1
Indígena	1	6.2	6.2	0.9	100.6	6	49.0	17.1	1.5	34.8
Sem informação	-	-	-	-	-	4	13.1	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)										
0 a 4	23	1.9	0.5	1.5	25.3	451	37.1	1.8	1.7	4.9
5 a 8	13	1.1	0.4	1.5	34.2	486	40.8	2.2	2.3	5.3
9 a 11	19	1.5	0.4	1.4	27.6	471	38.1	2.0	2.0	5.2
12 e +	4	2.0	1.2	1.5	61.5	64	30.8	3.6	1.2	11.8
Não se aplica ^d	13	3.3	1.2	1.8	36.5	148	36.2	2.4	1.0	6.7
Sem informação	2	1.2	-	-	-	55	31.2	-	-	-
Natureza da lesão corporal										
Sem lesão física	-	-	-	-	-	87	45.4	5.0	1.9	11.0
Contusão	-	-	-	-	-	168	23.8	2.7	2.8	11.4
Corte/laceração	1	0.1	0.1	0.8	100.2	687	54.7	1.8	1.7	3.4
Entorse/luxação	-	-	-	-	-	337	43.9	3.4	3.6	7.7
Fratu	-	-	-	-	-	132	17.4	1.9	1.8	10.8
Amputação	1	3.2	3.2	0.8	99.6	14	57.1	12.3	1.6	21.5
Traumatismo dentário	-	-	-	-	-	1	5.7	5.7	0.9	100.0
Traumatismo crânio-encefálico	-	-	-	-	-	7	8.7	3.0	0.9	34.9
Politraumatismo	-	-	-	-	-	10	5.8	2.2	1.6	37.7
Intoxicação	-	-	-	-	-	56	98.2	1.8	1.1	1.8
Queimadura	69	94.7	2.4	0.8	2.5	-	-	-	-	-
Outra	3	1.1	0.6	0.0	57.9	148	55.5	4.2	1.3	7.5
Sem informação	-	-	-	-	-	28	41.6	-	-	-

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

^a Erro padrão ^b Efeito de desenho ^c Coeficiente de Variação

- Tabela 8 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo atendimento prévio em outro serviço em municípios selecionados dos estados do ES, MT, SC e RS. – Brasil, setembro a novembro, 2009.

Municípios	Atendimento prévio em outro serviço ^a											
	Sim (n=807)					Não (n=3881)					Total (n=4688)	
	n	%	EP ^b	Deff ^c	CV(%) ^d	n	%	EP ^b	Deff ^c	CV(%) ^d	n	%
Cachoeiro do Itapemirim – ES	92	35.7	3.6	1.6	10.1	166	64.3	3.6	1.6	5.6	258	100.0
Caxias do Sul – RS	27	24.1	4.0	1.0	16.7	85	75.9	4.0	1.0	5.3	112	100.0
Chapécó – SC	105	20.4	2.3	1.4	11.5	410	79.6	2.3	1.4	2.9	515	100.0
Colatina – ES	68	14.8	2.8	3.1	18.6	392	85.2	2.8	3.1	3.2	460	100.0
Joinville – SC	177	29.0	2.5	1.5	8.5	433	71.0	2.5	1.5	3.5	610	100.0
Linhares – ES	12	3.4 ^a	1.6	3.0	46.8	340	96.6	1.6	3.0	1.7	352	100.0
Passo Fundo – RS	4	1.8 ^a	1.1	1.6	62.0	222	98.2	1.1	1.6	1.1	226	100.0
Rondonópolis – MT	57	11.5	1.0	0.5	9.1	439	88.5	1.0	0.5	1.2	496	100.0
São Mateus – ES	54	18.1	4.6	4.7	25.2	244	81.9	4.6	4.7	5.6	298	100.0
Sorriso – MT	51	36.2	3.4	0.7	9.5	90	63.8	3.4	0.7	5.4	141	100.0
Várzea Grande – MT	48	12.9	2.7	2.2	20.6	324	87.1	2.7	2.2	3.0	372	100.0
Vila Velha – ES	112	13.2	2.2	4.1	17.0	736	86.8	2.2	4.1	2.6	848	100.0

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

a Excluídos os registros sem informação.

b Erro padrão.

c Efeito de desenho.

d Coeficiente de variação.

• Tabela 9 – Estimativa do total de atendimentos, no período de 30 dias, por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Municípios selecionados dos estados de ES, MT, SC e RS. Brasil, setembro a novembro de 2009.

Município	Acidente de transporte	Queda	Queimadura	Lesão Auto-provocada	Maus-Tratos	Intervenção por Agente Legal Público	Outros Acidentes						Total	
							Corte	Choque	Corpo Estranho	Queda de objeto	Entorse	Acidentes com Animais		Outros Acidentes
Cachoeiro de Itapemirim-ES	286	457	14	23	55	-	51	102	28	55	51	18	65	1.206
Caxias do Sul-RS	167	197	4	9	30	-	13	-	4	4	4	-	39	471
Chapécó-SC	433	447	27	10	87	-	210	97	80	97	107	53	90	1.737
Colatina-ES	434	767	18	37	65	37	166	249	46	148	46	83	74	2.171
Joinville-SC	593	583	40	13	93	-	93	190	110	60	140	37	87	2.040
Linhares-ES	314	444	28	28	46	-	194	194	-	92	55	129	120	1.645
Passo fundo-RS	240	373	21	39	47	-	73	51	21	9	13	9	99	994
Rondonópolis-MT	684	380	24	32	148	4	244	104	96	52	80	72	116	2.036
São Mateus-ES	425	425	55	28	148	9	83	55	37	37	74	9	46	1.432
Sorriso-MT	192	148	8	4	44	-	24	16	28	32	28	20	20	564
Várzea Grande-RS	564	320	20	8	168	-	116	36	52	80	24	60	20	1.468
Vila Velha-ES	1.016	1.257	46	18	277	18	296	351	18	139	342	92	83	3.955
Total	5.350	5.798	306	248	1.209	69	1.563	1.446	521	805	964	583	858	19.719



- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Campinas-SP, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=1022)		Violências (n=66)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	613	60,0	38	57,6
Feminino	409	40,0	28	42,4
Faixa etária (anos)				
0 a 9	9	0,9	-	-
10 a 19	186	18,2	11	16,7
10 a 14	98	9,6	4	6,1
15 a 19	88	8,6	7	10,6
20 a 29	239	23,4	26	39,4
30 a 39	133	13,0	12	18,2
40 a 49	111	10,9	9	13,6
50 a 59	82	8,0	2	3,0
60 e +	107	10,5	5	7,6
Sem informação	155	15,2	1	1,5
Raça/Cor da pele				
Branca	630	61,6	43	65,2
Preta	102	10,0	10	15,2
Amarela	7	0,7	1	1,5
Parda	251	24,6	12	18,2
Indígena	3	0,3	-	-
Sem informação	29	2,8	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	227	22,2	11	16,7
5 a 8	167	16,3	12	18,2
9 a 11	333	32,6	24	36,4
12 e +	161	15,8	13	19,7
Não se aplica	83	8,1	2	3,0
Sem informação	51	5,0	4	6,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	42	4,1	2	3,0
Veículo particular	660	64,6	31	47,0
Viatura	7	0,7	8	12,1
SAMU	66	6,5	11	16,7
Ambulância	18	1,8	-	-
Resgate	20	2,0	1	1,5
Coletivo	146	14,3	9	13,6
Outro	7	0,7	-	-
Sem informação	56	5,5	4	6,1
Atendimento anterior				
Sim	111	10,9	8	12,1

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Campinas-SP, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=651)		Feminino (n=437)		Total (n=1088)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	5	0,8	4	0,9	9	0,8
10 a 19	119	18,3	78	17,9	197	18,1
10 a 14	60	9,2	42	9,6	102	9,4
15 a 19	59	9,1	36	8,2	95	8,7
20 a 29	190	29,2	75	17,2	265	24,4
30 a 39	83	12,8	62	14,2	145	13,3
40 a 49	68	10,5	52	11,9	120	11,0
50 a 59	39	6,0	45	10,3	84	7,7
60 e +	49	7,5	63	14,4	112	10,3
Sem informação	98	15,1	58	13,3	156	14,3
Raça/Cor da pele						
Branca	376	57,8	297	68,0	673	61,9
Preta	68	10,5	44	10,1	112	10,3
Amarela	5	0,8	3	0,7	8	0,7
Parda	184	28,3	79	18,1	263	24,2
Indígena	2	0,3	1	0,2	3	0,3
Sem informação	16	2,5	13	3,0	29	2,7
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	129	19,8	109	24,9	238	21,9
5 a 8	114	17,5	65	14,9	179	16,5
9 a 11	225	34,6	132	30,2	357	32,8
12 e +	93	14,3	81	18,5	174	16,0
Não se aplica	52	8,0	33	7,6	85	7,8
Sem informação	38	5,8	17	3,9	55	5,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	31	4,8	13	3,0	44	4,0
Veículo particular	403	61,9	288	65,9	691	63,5
Viatura	9	1,4	6	1,4	15	1,4
SAMU	49	7,5	28	6,4	77	7,1
Ambulância	11	1,7	7	1,6	18	1,7
Resgate	16	2,5	5	1,1	21	1,9
Coletivo	89	13,7	66	15,1	155	14,3
Outro	4	0,6	3	0,7	7	0,6
Sem informação	39	6,0	21	4,8	60	5,5
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	22	3,4	22	5,0	44	4,0
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	151	23,2	75	17,2	226	20,8
Evento considerado acidental						
Sim	550	84,5	380	87,0	930	85,5
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	52	8,0	7	1,6	59	5,4
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	61	9,4	13	3,0	74	6,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Campinas-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=651)		Feminino (n=437)		Total (n=1088)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	205	31,5	200	45,8	405	37,2
Habilitação coletiva	5	0,8	-	-	5	0,5
Escola	45	6,9	38	8,7	83	7,6
Local de práticas esportivas	82	12,6	14	3,2	96	8,8
Bar ou similar	19	2,9	10	2,3	29	2,7
Via pública	188	28,9	113	25,9	301	27,7
Comércio/Serviços	68	10,5	36	8,2	104	9,6
Indústrias/Construção	18	2,8	4	0,9	22	2,0
Outro	9	1,4	12	2,7	21	1,9
Sem informação	12	1,8	10	2,3	22	2,0
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	26	4,0	36	8,2	62	5,7
Contusão	157	24,1	120	27,5	277	25,5
Corte/Laceração	131	20,1	54	12,4	185	17,0
Entorse/Luxação	109	16,7	76	17,4	185	17,0
Fratura	78	12,0	50	11,4	128	11,8
Amputação	1	0,2	1	0,2	2	0,2
Traumatismo dentário	2	0,3	2	0,5	4	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	29	4,5	24	5,5	53	4,9
Politraumatismo	42	6,5	12	2,7	54	5,0
Intoxicação	8	1,2	9	2,1	17	1,6
Queimadura	11	1,7	11	2,5	22	2,0
Outra	37	5,7	22	5,0	59	5,4
Sem informação	20	3,1	20	4,6	40	3,7
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	9	1,4	6	1,4	15	1,4
Outra região da cabeça/face	115	17,7	74	16,9	189	17,4
Pescoço	5	0,8	4	0,9	9	0,8
Coluna/Medula	4	0,6	5	1,1	9	0,8
Tórax/Dorso	17	2,6	6	1,4	23	2,1
Abdome/Quadril	10	1,5	4	0,9	14	1,3
Membros superiores	190	29,2	113	25,9	303	27,9
Membros inferiores	217	33,3	163	37,3	380	34,9
Genitais/Ânus	12	1,8	5	1,1	17	1,6
Múltiplos órgãos/regiões	52	8,0	29	6,6	81	7,4
Não se aplica	14	2,2	24	5,5	38	3,5
Sem informação	6	0,9	4	0,9	10	0,9
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	555	85,3	379	86,7	934	85,9
Encaminhamento ambulatorial	14	2,2	13	3,0	27	2,5
Internação hospitalar	31	4,8	16	3,7	47	4,3
Encaminhamento para outro serviço	22	3,4	11	2,5	33	3,0
Evasão/Fuga	9	1,4	1	0,2	10	0,9
Óbito	-	-	1	0,2	1	0,1
Sem informação	20	3,1	16	3,7	36	3,3

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Campinas-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=651)		Feminino (n=437)		Total (n=1088)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	125	19,2	48	11,0	173	15,9
Queda	220	33,8	171	39,1	391	35,9
Queimadura	11	1,7	11	2,5	22	2,0
Outros acidentes	257	39,5	179	41,0	436	40,1
Lesão	6	0,9	6	1,4	12	1,1
Maus tratos	32	4,9	22	5,0	54	5,0
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	170	26,1	132	30,2	302	27,8
Tarde (12:00-17:59)	244	37,5	157	35,9	401	36,9
Noite (18:00-23:59)	210	32,3	129	29,5	339	31,2
Madrugada (24:00-05:59)	27	4,1	19	4,3	46	4,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	127	57,7	118	69,0	245	62,7
Buraco	7	3,2	3	1,8	10	2,6
Leito	7	3,2	6	3,5	13	3,3
Outra mobília	6	2,7	4	2,3	10	2,6
Andaime	5	2,3	-	-	5	1,3
Escada/Degrau	34	15,5	32	18,7	66	16,9
Árvore	2	0,9	-	-	2	0,5
Telhado/Laje	6	2,7	1	0,6	7	1,8
Outros níveis	26	11,8	6	3,5	32	8,2
Sem informação	-	-	1	0,6	1	0,3
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	10	8,0	9	18,8	19	11,0
Condutor	99	79,2	14	29,2	113	65,3
Passageiro	15	12,0	24	50,0	39	22,5
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	0,8	1	2,1	2	1,2
Meio de transporte da vítima						
A pé	10	8,0	9	18,8	19	11,0
Automóvel	17	13,6	14	29,2	31	17,9
Motocicleta	63	50,4	16	33,3	79	45,7
Bicicleta	26	20,8	2	4,2	28	16,2
Coletivo	4	3,2	7	14,6	11	6,4
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	5	4,0	-	-	5	2,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Campinas-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=651)		Feminino (n=437)		Total (n=1088)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	4	36,4	1	9,1	5	22,7
Substância quente	3	27,3	7	63,6	10	45,5
Objeto quente	1	9,1	2	18,2	3	13,6
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	1	9,1	1	9,1	2	9,1
Outros	2	18,2	-	-	2	9,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	47	18,3	17	9,5	64	14,7
Choque contra objetos/pessoa	70	27,2	54	30,2	124	28,4
Corpo estranho	8	3,1	2	1,1	10	2,3
Queda de objetos sobre pessoa	29	11,3	14	7,8	43	9,9
Entorse (torção)	65	25,3	63	35,2	128	29,4
Acidentes com animais	21	8,2	20	11,2	41	9,4
Outros	16	6,2	9	5,0	25	5,7
Sem informação	1	0,4	-	-	1	0,2
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	3	50,0	4	66,7	7	58,3
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo						
Objeto perfurocortante						
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	1	16,7	1	8,3
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	31	100,0	19	86,4	50	94,3
Sexual						
Sim	-	-	2	9,1	2	3,8
Negligência						
Sim	1	3,2	2	9,1	3	5,7
Psicológica						
Sim	3	9,7	8	36,4	11	20,8
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	24	75,0	18	81,8	42	77,8
Arma de fogo						
Sim	1	3,2	1	4,5	2	3,8
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Campinas-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=651)		Feminino (n=437)		Total (n=1088)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	7	21,9	2	9,1	9	16,7
Objeto contundente						
Sim	5	16,1	-	-	5	9,4
Ameaça						
Sim	5	16,1	9	40,9	14	26,4
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	-	-	1	4,8	1	1,9
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	-	-	1	4,5	1	1,9
Companheiro(a)/Ex	2	6,7	6	27,3	8	15,4
Outro familiar	3	10,0	3	13,6	6	11,5
Amigo/conhecido	6	20,0	3	13,6	9	17,3
Agente legal público	1	3,3	-	-	1	1,9
Desconhecido	17	56,7	8	36,4	25	48,1
Sem informação	1	3,3	1	4,5	2	3,8
Sexo do provável autor da agressão*						
Masculino	25	83,3	17	77,3	42	80,8
Feminino	1	3,3	4	18,2	5	9,6
Ambos os Sexos	-	-	1	4,5	1	1,9
Sem informação	4	13,3	-	-	4	7,7
Número de agressões (natureza)*						
1	27	87,1	14	63,6	41	77,4
2	4	12,9	7	31,8	11	20,8
3	-	-	1	4,5	1	1,9
Número de agressões (meio)*						
1	21	67,7	13	59,1	34	64,2
2	9	29,0	9	40,9	18	34,0
3	1	3,2	-	-	1	1,9

* Perda de informação.

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Diadema-SP, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=930)		Violências (n=128)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	586	63,0	80	62,5
Feminino	344	37,0	48	37,5
Faixa etária (anos)				
0 a 9	8	0,9	2	1,6
10 a 19	178	19,1	19	14,8
10 a 14	78	8,4	6	4,7
15 a 19	100	10,8	13	10,2
20 a 29	231	24,8	46	35,9
30 a 39	137	14,7	25	19,5
40 a 49	106	11,4	14	10,9
50 a 59	56	6,0	8	6,3
60 e +	49	5,3	3	2,3
Sem informação	165	17,7	11	8,6
Raça/Cor da pele				
Branca	467	50,2	57	44,5
Preta	65	7,0	11	8,6
Amarela	2	0,2	3	2,3
Parda	389	41,8	55	43,0
Indígena	1	0,1	-	-
Sem informação	6	0,6	2	1,6
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	161	17,3	15	11,7
5 a 8	230	24,7	32	25,0
9 a 11	346	37,2	49	38,3
12 e +	34	3,7	10	7,8
Não se aplica	118	12,7	7	5,5
Sem informação	41	4,4	15	11,7
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	104	11,2	10	7,8
Veículo particular	502	54,0	43	33,6
Viatura	7	0,8	31	24,2
SAMU	124	13,3	25	19,5
Ambulância	13	1,4	5	3,9
Resgate	19	2,0	1	0,8
Coletivo	151	16,2	13	10,2
Outro	2	0,2	0	0,0
Sem informação	8	0,9	0	0,0
Atendimento anterior				
Sim	122	13,1	6	4,7

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Diadema-SP, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=666)		Feminino (n=392)		Total (n=1058)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	5	0,8	5	1,3	10	0,9
10 a 19	126	18,9	71	18,1	197	18,6
10 a 14	52	7,8	32	8,2	84	7,9
15 a 19	74	11,1	39	9,9	113	10,7
20 a 29	193	29,0	84	21,4	277	26,2
30 a 39	102	15,3	60	15,3	162	15,3
40 a 49	74	11,1	46	11,7	120	11,3
50 a 59	36	5,4	28	7,1	64	6,0
60 e +	26	3,9	26	6,6	52	4,9
Sem informação	104	15,6	72	18,4	176	16,6
Raça/Cor da pele						
Branca	318	47,8	206	52,6	524	49,5
Preta	58	8,7	18	4,6	76	7,2
Amarela	2	0,3	3	0,8	5	0,5
Parda	282	42,3	162	41,3	444	42,0
Indígena	1	0,2	-	-	1	0,1
Sem informação	5	0,8	3	0,8	8	0,8
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	107	16,1	69	17,6	176	16,6
5 a 8	166	24,9	96	24,5	262	24,8
9 a 11	253	38,0	142	36,2	395	37,3
12 e +	30	4,5	14	3,6	44	4,2
Não se aplica	71	10,7	54	13,8	125	11,8
Sem informação	39	5,9	17	4,3	56	5,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	79	11,9	35	8,9	114	10,8
Veículo particular	336	50,5	209	53,3	545	51,5
Viatura	19	2,9	19	4,8	38	3,6
SAMU	105	15,8	44	11,2	149	14,1
Ambulância	12	1,8	6	1,5	18	1,7
Resgate	14	2,1	6	1,5	20	1,9
Coletivo	96	14,4	68	17,4	164	15,5
Outro	1	0,2	1	0,3	2	0,2
Sem informação	4	0,6	4	1,0	8	0,8
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	15	2,3	9	2,3	24	2,3
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	176	26,4	56	14,3	232	21,9
Evento considerado acidental						
Sim	513	77,0	303	77,3	816	77,1
Suspeita uso de bebida alcoólica (*)						
Sim	91	13,7	21	5,4	112	10,6
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	85	12,8	19	4,8	104	9,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Diadema-SP, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=666)		Feminino (n=392)		Total (n=1058)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	214	32,1	227	57,9	441	41,7
Habilitação coletiva	3	0,5	2	0,5	5	0,5
Escola	24	3,6	19	4,8	43	4,1
Local de práticas esportivas	48	7,2	5	1,3	53	5,0
Bar ou similar	16	2,4	6	1,5	22	2,1
Via pública	237	35,6	95	24,2	332	31,4
Comércio/Serviços	66	9,9	23	5,9	89	8,4
Indústrias/Construção	45	6,8	8	2,0	53	5,0
Outro	4	0,6	2	0,5	6	0,6
Sem informação	9	1,4	5	1,3	14	1,3
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	58	8,7	50	12,8	108	10,2
Contusão	142	21,3	123	31,4	265	25,1
Corte/Laceração	182	27,3	56	14,3	238	22,5
Entorse/Luxação	112	16,8	87	22,2	199	18,8
Fratura	97	14,6	49	12,5	146	13,8
Amputação	1	0,2	-	-	1	0,1
Traumatismo dentário	4	0,6	-	-	4	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	9	1,4	2	0,5	11	1,0
Politraumatismo	6	0,9	3	0,8	9	0,9
Intoxicação	16	2,4	9	2,3	25	2,4
Queimadura	20	3,0	4	1,0	24	2,3
Outra	12	1,8	6	1,5	18	1,7
Sem informação	7	1,1	3	0,8	10	0,9
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	9	1,4	3	0,8	12	1,1
Outra região da cabeça/face	144	21,6	67	17,1	211	19,9
Pescoço	8	1,2	-	-	8	0,8
Coluna/Medula	5	0,8	9	2,3	14	1,3
Tórax/Dorso	17	2,6	6	1,5	23	2,2
Abdome/Quadril	14	2,1	11	2,8	25	2,4
Membros superiores	193	29,0	93	23,7	286	27,0
Membros inferiores	177	26,6	136	34,7	313	29,6
Genitais/Ânus	5	0,8	1	0,3	6	0,6
Múltiplos órgãos/regiões	26	3,9	10	2,6	36	3,4
Não se aplica	58	8,7	51	13,0	109	10,3
Sem informação	10	1,5	5	1,3	15	1,4
Evolução na emergência (primeiras 24 horas) na emergência primeiras 24 horas						
Alta	540	81,1	335	85,5	875	82,7
Encaminhamento ambulatorial	24	3,6	17	4,3	41	3,9
Internação hospitalar	37	5,6	15	3,8	52	4,9
Encaminhamento para outro serviço	37	5,6	11	2,8	48	4,5
Evasão/Fuga	7	1,1	3	0,8	10	0,9
Óbito	1	0,2	-	-	1	0,1
Sem informação	20	3,0	11	2,8	31	2,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Diadema-SP, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=666)		Feminino (n=392)		Total (n=1058)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	143	21,5	46	11,7	189	17,9
Queda	239	35,9	199	50,8	438	41,4
Queimadura	19	2,9	4	1,0	23	2,2
Outros acidentes	185	27,8	95	24,2	280	26,5
Lesão	5	0,8	1	0,3	6	0,6
Maus tratos	70	10,5	47	12,0	117	11,1
Intervenção	5	0,8	-	-	5	0,5
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	150	22,5	79	20,2	229	21,6
Tarde (12:00-17:59)	204	30,6	124	31,6	328	31,0
Noite (18:00-23:59)	234	35,1	160	40,8	394	37,2
Madrugada (24:00-05:59)	76	11,4	28	7,1	104	9,8
Sem informação	2	0,3	1	0,3	3	0,3
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	137	57,6	105	52,8	242	55,4
Buraco	7	2,9	13	6,5	20	4,6
Leito	9	3,8	9	4,5	18	4,1
Outra mobília	7	2,9	5	2,5	12	2,7
Andaime	1	0,4	1	0,5	2	0,5
Escada/Degrau	53	22,3	52	26,1	105	24,0
Árvore	1	0,4	-	-	1	0,2
Telhado/Laje	10	4,2	3	1,5	13	3,0
Outros níveis	12	5,0	8	4,0	20	4,6
Sem informação	1	0,4	3	1,5	4	0,9
Acidente de transporte						
Tipo de vítima*						
Pedestre	20	14,0	15	33,3	35	18,6
Condutor	98	68,5	4	8,9	102	54,3
Passageiro	25	17,5	26	57,8	51	27,1
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima*						
A pé	19	13,3	15	33,3	34	18,1
Automóvel	11	7,7	3	6,7	14	7,4
Motocicleta	82	57,3	16	35,6	98	52,1
Bicicleta	16	11,2	3	6,7	19	10,1
Coletivo	8	5,6	8	17,8	16	8,5
Outros	7	4,9	-	-	7	3,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Diadema-SP, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=666)		Feminino (n=392)		Total (n=1058)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	1	5,3	-	-	1	4,3
Substância quente	9	47,4	4	100,0	13	56,5
Objeto quente	3	15,8	-	-	3	13,0
Choque elétrico	2	10,5	-	-	2	8,7
Substância química	4	21,1	-	-	4	17,4
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	47	25,5	15	15,8	62	22,2
Choque contra objetos/pessoa	28	15,2	22	23,2	50	17,9
Corpo estranho	21	11,4	9	9,5	30	10,8
Queda de objetos sobre pessoa	23	12,5	13	13,7	36	12,9
Entorse (torção)	17	9,2	14	14,7	31	11,1
Acidentes com animais	9	4,9	8	8,4	17	6,1
Outros	37	20,1	14	14,7	51	18,3
Sem informação	2	1,1	-	-	2	0,7
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	3	60,0	1	100,0	4	66,7
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo						
Objeto perfurocortante	1	20,0	-	-	1	16,7
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	1	20,0	-	-	1	16,7
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	71	94,7	47	100,0	118	96,7
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	5	6,7	-	-	5	4,1
Psicológica						
Sim	20	26,7	37	78,7	57	46,7
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	56	74,7	46	97,9	102	83,6
Arma de fogo						
Sim	9	12,0	1	2,1	10	8,2
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Diadema-SP, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=666)		Feminino (n=392)		Total (n=1058)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	13	17,3	3	6,4	16	13,1
Objeto contundente						
Sim	15	20,0	7	14,9	22	18,0
Ameaça						
Sim	12	16,0	26	55,3	38	31,2
Substância/objeto quente						
Sim	1	1,3	-	-	1	0,8
Outro						
Sim	4	5,3	2	4,3	6	4,9
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	9	12,0	3	6,4	12	9,8
Companheiro(a)/Ex	5	6,7	23	48,9	28	23,0
Outro familiar	8	10,7	11	23,4	19	15,6
Amigo/conhecido	19	25,3	6	12,8	25	20,5
Agente legal público	9	12,0	-	-	9	7,4
Desconhecido	21	28,0	4	8,5	25	20,5
Sem informação	4	5,3	0	0,0	4	3,3
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	62	82,7	36	76,6	98	80,3
Feminino	9	12,0	8	17,0	17	13,9
Ambos os Sexos	-	-	3	6,4	3	2,5
Sem informação	4	5,3	-	-	4	3,3
Número de agressões (natureza)**						
1	52	71,2	10	21,3	62	51,7
2	19	26,0	37	78,7	56	46,7
3	2	2,7	-	-	2	1,7
Número de agressões (meio)**						
1	42	57,5	17	36,2	59	49,2
2	26	35,6	23	48,9	49	40,8
3	4	5,5	6	12,8	10	8,3
4	1	1,4	1	2,1	2	1,7

* Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

** Excluídos os registros informação da variável sexo.

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Guarulhos-SP, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=1024)		Violências (n=79)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	615	60,1	50	63,3
Feminino	409	39,9	29	36,7
Faixa etária (anos)				
0 a 9	6	0,6	1	1,3
10 a 19	220	21,5	11	13,9
10 a 14	126	12,3	9	11,4
15 a 19	94	9,2	2	2,5
20 a 29	211	20,6	26	32,9
30 a 39	165	16,1	21	26,6
40 a 49	114	11,1	9	11,4
50 a 59	65	6,3	3	3,8
60 e +	67	6,5	-	-
Sem informação	176	17,2	8	10,1
Raça/Cor da pele				
Branca	667	65,1	47	59,5
Preta	82	8,0	9	11,4
Amarela	2	0,2	1	1,3
Parda	271	26,5	22	27,9
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	2	0,2	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	305	29,8	20	25,3
5 a 8	274	26,8	25	31,7
9 a 11	355	34,7	22	27,9
12 e +	44	4,3	7	8,9
Não se aplica	40	3,9	2	2,5
Sem informação	6	0,6	3	3,8
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	83	8,1	13	16,5
Veículo particular	561	54,8	26	32,9
Viatura	10	1,0	5	6,3
SAMU	40	3,9	6	7,6
Ambulância	41	4,0	2	2,5
Resgate	18	1,8	2	2,5
Coletivo	248	24,2	19	24,1
Outro	11	1,1	5	6,3
Sem informação	12	1,2	1	1,3
Atendimento anterior				
Sim	96	9,4	8	10,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Guarulhos-SP, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=665)		Feminino (n=438)		Total (n=1103)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	1	0,2	6	1,4	7	0,6
10 a 19	142	21,4	89	20,3	231	20,9
10 a 14	84	12,6	51	11,6	135	12,2
15 a 19	58	8,7	38	8,7	96	8,7
20 a 29	168	25,3	69	15,8	237	21,5
30 a 39	122	18,4	64	14,6	186	16,9
40 a 49	85	12,8	38	8,7	123	11,2
50 a 59	37	5,6	31	7,1	68	6,2
60 e +	22	3,3	45	10,3	67	6,1
Sem informação	88	13,2	96	21,9	184	16,7
Raça/Cor da pele						
Branca	418	62,9	296	67,6	714	64,7
Preta	51	7,7	40	9,1	91	8,3
Amarela	2	0,3	1	0,2	3	0,3
Parda	192	28,9	101	23,1	293	26,6
Indígena	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	0,3	-	-	2	0,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	183	27,5	142	32,4	325	29,5
5 a 8	201	30,2	98	22,4	299	27,1
9 a 11	237	35,6	140	32,0	377	34,2
12 e +	22	3,3	29	6,6	51	4,6
Não se aplica	15	2,3	27	6,2	42	3,8
Sem informação	7	1,1	2	0,5	9	0,8
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	68	10,2	28	6,4	96	8,7
Veículo particular	371	55,8	216	49,3	587	53,2
Viatura	7	1,1	8	1,8	15	1,4
SAMU	30	4,5	16	3,7	46	4,2
Ambulância	25	3,8	18	4,1	43	3,9
Resgate	9	1,4	11	2,5	20	1,8
Coletivo	139	20,9	128	29,2	267	24,2
Outro	12	1,8	4	0,9	16	1,5
Sem informação	4	0,6	9	2,1	13	1,2
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	13	2,0	10	2,3	23	2,1
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	197	29,6	70	16,0	267	24,2
Evento considerado acidental						
Sim	585	88,0	368	84,0	953	86,4
Suspeita uso de bebida alcoólica(*)						
Sim	68	10,2	9	2,1	77	7,0
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	64	9,6	6	1,4	70	6,3

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Guarulhos-SP, outubro de 2010. (Continuação).

Características	Masculino (n=665)		Feminino (n=438)		Total (n=1103)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	176	26,5	221	50,5	397	36,0
Habilitação coletiva	5	0,8	3	0,7	8	0,7
Escola	39	5,9	38	8,7	77	7,0
Local de práticas esportivas	67	10,1	6	1,4	73	6,6
Bar ou similar	14	2,1	4	0,9	18	1,6
Via pública	208	31,3	113	25,8	321	29,1
Comércio/Serviços	62	9,3	33	7,5	95	8,6
Indústrias/Construção	71	10,7	3	0,7	74	6,7
Outro	22	3,3	15	3,4	37	3,4
Sem informação	1	0,2	2	0,5	3	0,3
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	9	1,4	21	4,8	30	2,7
Contusão	179	26,9	116	26,5	295	26,8
Corte/Laceração	130	19,6	71	16,2	201	18,2
Entorse/Luxação	192	28,9	143	32,7	335	30,4
Fratura	89	13,4	42	9,6	131	11,9
Amputação	2	0,3	-	-	2	0,2
Traumatismo dentário	2	0,3	3	0,7	5	0,5
Traumatismo crânio-encefálico	7	1,1	3	0,7	10	0,9
Politraumatismo	10	1,5	5	1,1	15	1,4
Intoxicação	4	0,6	8	1,8	12	1,1
Queimadura	5	0,8	3	0,7	8	0,7
Outra	28	4,2	14	3,2	42	3,8
Sem informação	8	1,2	9	2,1	17	1,5
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	17	2,6	8	1,8	25	2,3
Outra região da cabeça/face	78	11,7	50	11,4	128	11,6
Pescoço	2	0,3	4	0,9	6	0,5
Coluna/Medula	19	2,9	19	4,3	38	3,4
Tórax/Dorso	20	3,0	10	2,3	30	2,7
Abdome/Quadril	6	0,9	8	1,8	14	1,3
Membros superiores	232	34,9	151	34,5	383	34,7
Membros inferiores	237	35,6	155	35,4	392	35,5
Genitais/Ânus	1	0,2	5	1,1	6	0,5
Múltiplos órgãos/regiões	37	5,6	16	3,7	53	4,8
Não se aplica	16	2,4	11	2,5	27	2,4
Sem informação	-	-	1	0,2	1	0,1
Evolução na emergência (primeiras 24 horas) na emergência primeiras 24 horas						
Alta	467	70,2	333	76,0	800	72,5
Encaminhamento ambulatorial	111	16,7	45	10,3	156	14,1
Internação hospitalar	56	8,4	33	7,5	89	8,1
Encaminhamento para outro serviço	19	2,9	21	4,8	40	3,6
Evasão/Fuga	6	0,9	1	0,2	7	0,6
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	6	0,9	5	1,1	11	1,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Guarulhos-SP, outubro de 2010. (Continuação).

Características	Masculino (n=665)		Feminino (n=438)		Total (n=1103)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	100	15,0	49	11,2	149	13,5
Queda	268	40,3	236	53,9	504	45,7
Queimadura	4	0,6	4	0,9	8	0,7
Outros acidentes	243	36,5	120	27,4	363	32,9
Lesão	7	1,1	7	1,6	14	1,3
Maus tratos	43	6,5	22	5,0	65	5,9
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	172	25,9	89	20,3	261	23,7
Tarde (12:00-17:59)	216	32,5	164	37,4	380	34,5
Noite (18:00-23:59)	225	33,8	155	35,4	380	34,5
Madrugada (24:00-05:59)	50	7,5	29	6,6	79	7,2
Sem informação	2	0,3	1	0,2	3	0,3
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	161	60,3	143	60,9	304	60,6
Buraco	6	2,2	2	0,9	8	1,6
Leito	4	1,5	14	6,0	18	3,6
Outra mobília	14	5,2	12	5,1	26	5,2
Andaime	10	3,7	-	-	10	2,0
Escada/Degrau	45	16,9	56	23,8	101	20,1
Árvore	1	0,4	-	-	1	0,2
Telhado/Laje	13	4,9	1	0,4	14	2,8
Outros níveis	12	4,5	5	2,1	17	3,4
Sem informação	1	0,4	2	0,9	3	0,6
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	18	18,0	20	40,8	38	25,5
Condutor	70	70,0	8	16,3	78	52,4
Passageiro	12	12,0	21	42,9	33	22,2
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	18	18,0	19	38,8	37	24,8
Automóvel	12	12,0	6	12,2	18	12,1
Motocicleta	40	40,0	11	22,5	51	34,2
Bicicleta	27	27,0	2	4,1	29	19,5
Coletivo	2	2,0	9	18,4	11	7,4
Outros	-	-	1	2,0	1	0,7
Sem informação	1	1,0	1	2,0	2	1,3

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Guarulhos-SP, outubro de 2010. (Continuação).

Características	Masculino (n=665)		Feminino (n=438)		Total (n=1103)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	2	50,0	-	-	2	25,0
Substância quente	1	25,0	2	50,0	3	37,5
Objeto quente	-	-	1	25,0	1	12,5
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	1	25,0	1	25,0	2	25,0
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	39	16,3	11	9,2	50	13,9
Choque contra objetos/pessoa	69	28,8	31	26,1	100	27,9
Corpo estranho	6	2,5	9	7,6	15	4,2
Queda de objetos sobre pessoa	36	15,0	8	6,7	44	12,3
Entorse (torção)	57	23,8	31	26,1	88	24,5
Acidentes com animais	14	5,8	20	16,8	34	9,5
Outros	12	5,0	6	5,0	18	5,0
Sem informação	7	2,9	3	2,5	10	2,8
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	3	42,9	5	71,4	8	57,1
Enforcamento	-	-	1	14,3	1	7,1
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	2	28,6	1	14,3	3	21,4
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	2	28,6	-	-	2	14,3
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	42	100,0	16	76,2	58	92,1
Sexual						
Sim	-	-	5	23,8	5	7,9
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	3	7,1	3	14,3	6	9,5
Outra	-	-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	33	78,6	15	75,0	48	77,4
Arma de fogo						
Sim	-	-	-	-	-	-
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Guarulhos-SP, outubro de 2010. (Continuação).

Características	Masculino (n=665)		Feminino (n=438)		Total (n=1103)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	6	14,3	2	10,0	8	12,9
Objeto contundente						
Sim	4	9,5	1	5,0	5	8,1
Ameaça						
Sim	7	17,1	5	25,0	12	19,7
Substância/objeto quente						
Sim	1	2,4	-	-	1	1,6
Outro						
Sim	-	-	1	5,0	1	1,6
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	4	9,5	2	9,5	6	9,5
Companheiro(a)/Ex	3	7,1	7	33,3	10	15,9
Outro familiar	4	9,5	1	4,8	5	7,9
Amigo/conhecido	6	14,3	7	33,3	13	20,6
Agente legal público	4	9,5	-	-	4	6,3
Desconhecido	20	47,6	2	9,5	22	34,9
Sem informação	1	2,4	2	9,5	3	4,8
Sexo do provável autor da agressão*						
Masculino	33	78,6	12	57,1	45	71,4
Feminino	7	16,7	7	33,3	14	22,2
Ambos os Sexos						
Sem informação	2	4,8	2	9,5	4	6,3
Número de agressões (natureza)*						
1	39	92,9	18	85,7	57	90,5
2	3	7,1	3	14,3	6	9,5
Número de agressões (meio)*						
1	35	83,3	13	72,2	48	80,0
2	5	11,9	4	22,2	9	15,0
3	2	4,8	1	5,6	3	5,0

* Perda de informação

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Jaboatão dos Guararapes-PE, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=842)		Violências (n=69)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	523	62,1	34	49,3
Feminino	319	37,9	35	50,7
Faixa etária (anos)				
0 a 9	11	1,3	-	-
10 a 19	124	14,7	9	13,0
10 a 14	66	7,8	3	4,3
15 a 19	58	6,9	6	8,7
20 a 29	170	20,2	22	31,9
30 a 39	152	18,1	18	26,1
40 a 49	74	8,8	6	8,7
50 a 59	66	7,8	5	7,2
60 e +	60	7,1	2	2,9
Sem informação	185	22,0	7	10,1
Raça/Cor da pele				
Branca	194	23,0	14	20,3
Preta	76	9,0	4	5,8
Amarela	5	0,6	1	1,4
Parda	565	67,1	48	69,6
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	2	0,2	2	2,9
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	257	30,5	19	27,5
5 a 8	195	23,2	23	33,3
9 a 11	253	30,1	14	20,3
12 e +	7	0,8	1	1,4
Não se aplica	120	14,3	4	5,8
Sem informação	10	1,2	8	11,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	138	16,4	9	13,0
Veículo particular	412	48,9	29	42,0
Viatura	7	0,8	13	18,8
SAMU	2	0,2	2	2,9
Ambulância	4	0,5	2	2,9
Resgate	4	0,5	1	1,4
Coletivo	259	30,8	11	15,9
Outro	9	1,1	1	1,4
Sem informação	7	0,8	1	1,4
Atendimento anterior				
Sim	77	9,1	5	7,2

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Jaboatão dos Guararapes-PE, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=555)		Feminino (n=354)		Total (n=911)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	3	0,5	8	2,3	11	1,2
10 a 19	82	14,7	51	14,4	133	14,6
10 a 14	39	7,0	30	8,5	69	7,6
15 a 19	43	7,7	21	5,9	64	7,0
20 a 29	138	24,8	54	15,3	192	21,1
30 a 39	103	18,5	67	18,9	170	18,7
40 a 49	49	8,8	31	8,8	80	8,8
50 a 59	34	6,1	37	10,5	71	7,8
60 e +	29	5,2	33	9,3	62	6,8
Sem informação	119	21,4	73	20,6	192	21,1
Raça/Cor da pele						
Branca	109	19,6	99	28,0	208	22,8
Preta	52	9,3	28	7,9	80	8,8
Amarela	3	0,5	3	0,8	6	0,7
Parda	391	70,2	222	62,7	613	67,3
Indígena	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	0,4	2	0,6	4	0,4
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	167	30,0	109	30,8	276	30,3
5 a 8	135	24,2	83	23,5	218	23,9
9 a 11	173	31,1	94	26,6	267	29,3
12 e +	1	0,2	7	2,0	8	0,9
Não se aplica	70	12,6	54	15,3	124	13,6
Sem informação	11	2,0	7	2,0	18	2,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	87	15,6	60	17,0	147	16,1
Veículo particular	281	50,5	160	45,2	441	48,4
Viatura	13	2,3	7	2,0	20	2,2
SAMU	3	0,5	1	0,3	4	0,4
Ambulância	5	0,9	1	0,3	6	0,7
Resgate	3	0,5	2	0,6	5	0,5
Coletivo	154	27,7	116	32,8	270	29,6
Outro	8	1,4	2	0,6	10	1,1
Sem informação	3	0,5	5	1,4	8	0,9
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	8	1,4	5	1,4	13	1,4
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	176	31,6	47	13,3	223	24,5
Evento considerado acidental						
Sim	517	92,8	312	88,1	829	91,0
Suspeita uso de bebida alcoólica(*)						
Sim	49	8,8	20	5,7	69	7,6
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	57	10,2	23	6,5	80	8,8

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Jaboatão dos Guararapes-PE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=555)		Feminino (n=354)		Total (n=911)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	186	33,4	202	57,1	388	42,6
Habilitação coletiva	2	0,4	2	0,6	4	0,4
Escola	11	2,0	16	4,5	27	3,0
Local de práticas esportivas	24	4,3	3	0,8	27	3,0
Bar ou similar	7	1,3	5	1,4	12	1,3
Via pública	203	36,5	83	23,5	286	31,4
Comércio/Serviços	60	10,8	20	5,7	80	8,8
Indústrias/Construção	35	6,3	2	0,6	37	4,1
Outro	26	4,7	19	5,4	45	4,9
Sem informação	3	0,5	2	0,6	5	0,5
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	25	4,5	18	5,1	43	4,7
Contusão	94	16,9	84	23,7	178	19,5
Corte/Laceração	256	46,0	114	32,2	370	40,6
Entorse/Luxação	69	12,4	57	16,1	126	13,8
Fratura	27	4,8	12	3,4	39	4,3
Amputação	2	0,4	-	-	2	0,2
Traumatismo dentário	-	-	2	0,6	2	0,2
Traumatismo crânio-encefálico	2	0,4	1	0,3	3	0,3
Politraumatismo	8	1,4	2	0,6	10	1,1
Intoxicação	32	5,7	35	9,9	67	7,4
Queimadura	16	2,9	11	3,1	27	3,0
Outra	25	4,5	17	4,8	42	4,6
Sem informação	1	0,2	1	0,3	2	0,2
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	6	1,1	13	3,7	19	2,1
Outra região da cabeça/face	85	15,3	47	13,3	132	14,5
Pescoço	4	0,7	3	0,8	7	0,8
Coluna/Medula	20	3,6	11	3,1	31	3,4
Tórax/Dorso	19	3,4	10	2,8	29	3,2
Abdome/Quadril	8	1,4	9	2,5	17	1,9
Membros superiores	150	26,9	80	22,6	230	25,3
Membros inferiores	158	28,4	110	31,1	268	29,4
Genitais/Ânus	1	0,2	1	0,3	2	0,2
Múltiplos órgãos/regiões	78	14,0	51	14,4	129	14,2
Não se aplica	27	4,8	19	5,4	46	5,0
Sem informação	1	0,2	-	-	1	0,1
Evolução na emergência (primeiras 24 horas) na emergência primeiras 24 horas						
Alta	454	81,5	311	87,9	765	84,0
Encaminhamento ambulatorial	5	0,9	3	0,8	8	0,9
Internação hospitalar	7	1,3	6	1,7	13	1,4
Encaminhamento para outro serviço	60	10,8	24	6,8	84	9,2
Evasão/Fuga	25	4,5	7	2,0	32	3,5
Óbito	-	-	1	0,3	1	0,1
Sem informação	6	1,1	2	0,6	8	0,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Jaboatão dos Guararapes-PE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=555)		Feminino (n=354)		Total (n=911)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	118	21,2	29	8,2	147	16,1
Queda	150	26,9	125	35,3	275	30,2
Queimadura	17	3,1	11	3,1	28	3,1
Outros acidentes	238	42,7	154	43,5	392	43,0
Lesão	5	0,9	8	2,3	13	1,4
Maus tratos	29	5,2	27	7,6	56	6,1
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	235	42,2	141	39,8	376	41,3
Tarde (12:00-17:59)	177	31,8	127	35,9	304	33,4
Noite (18:00-23:59)	128	23,0	70	19,8	198	21,7
Madrugada (24:00-05:59)	17	3,1	16	4,5	33	3,6
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	80	53,3	84	67,2	164	59,6
Buraco	9	6,0	8	6,4	17	6,2
Leito	4	2,7	5	4,0	9	3,3
Outra mobília	7	4,7	7	5,6	14	5,1
Andaime	4	2,7	-	-	4	1,5
Escada/Degrau	16	10,7	15	12,0	31	11,3
Árvore	3	2,0	1	0,8	4	1,5
Telhado/Laje	8	5,3	-	-	8	2,9
Outros níveis	18	12,0	5	4,0	23	8,4
Sem informação	1	0,7	-	-	1	0,4
Acidente de transporte						
Tipo de vítima*						
Pedestre	4	3,4	8	27,6	12	8,2
Condutor	98	83,8	6	20,7	104	71,2
Passageiro	15	12,8	15	51,7	30	20,6
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima*						
A pé	4	3,4	8	27,6	12	8,2
Automóvel	7	6,0	-	-	7	4,8
Motocicleta	62	53,0	9	31,0	71	48,6
Bicicleta	36	30,8	5	17,2	41	28,1
Coletivo	6	5,1	7	24,1	13	8,9
Outros	2	1,7	-	-	2	1,4
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Jaboatão dos Guararapes-PE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=555)		Feminino (n=354)		Total (n=911)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	3	17,7	-	-	3	10,7
Substância quente	5	29,4	9	81,8	14	50,0
Objeto quente	3	17,7	1	9,1	4	14,3
Choque elétrico	4	23,5	-	-	4	14,3
Substância química	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	1	9,1	1	3,6
Sem informação	2	11,8	-	-	2	7,1
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	73	30,7	25	16,2	98	25,0
Choque contra objetos/pessoa	40	16,8	31	20,1	71	18,1
Corpo estranho	9	3,8	11	7,1	20	5,1
Queda de objetos sobre pessoa	20	8,4	9	5,8	29	7,4
Entorse (torção)	31	13,0	21	13,6	52	13,3
Acidentes com animais	29	12,2	23	14,9	52	13,3
Outros	36	15,1	34	22,1	70	17,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	4	80,0	4	50,0	8	61,5
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-	2	15,4
Precipitação de lugar elevado	-	-	2	25,0	-	-
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	20,0	2	25,0	3	23,1
Natureza da agressão						
Física						
Sim	28	96,6	26	96,3	54	96,4
Sexual						
Sim	-	-	1	3,7	1	1,8
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	8	27,6	18	66,7	26	46,4
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	10	34,5	24	88,9	34	60,7
Arma de fogo						
Sim	4	13,8	-	-	4	7,1
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Jaboatão dos Guararapes-PE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=555)		Feminino (n=354)		Total (n=911)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	12	41,4	4	14,8	16	28,6
Objeto contundente						
Sim	5	17,2	5	18,5	10	17,9
Ameaça						
Sim	4	13,8	15	55,6	19	33,9
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	1	3,6	1	4,0	2	3,8
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	1	3,4	-	-	1	1,8
Companheiro(a)/Ex	1	3,4	7	26,9	8	14,6
Outro familiar	-	-	4	15,4	4	7,3
Amigo/conhecido	13	44,8	9	34,6	22	40,0
Agente legal público	1	3,4	1	3,8	2	3,6
Desconhecido	11	37,9	4	15,4	15	27,3
Sem informação	2	6,9	1	3,8	3	5,5
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	23	79,3	19	70,4	42	75,0
Feminino	4	13,8	7	25,9	11	19,6
Ambos os Sexos	1	3,4	-	-	1	1,8
Sem informação	1	3,4	1	3,7	2	3,6
Número de agressões (natureza)						
1	22	75,9	10	37,0	32	57,1
2	7	24,1	16	59,3	23	41,1
3	-	-	1	3,7	1	1,8
Número de agressões (meio)						
1	21	75,0	12	44,4	33	60,0
2	6	21,4	9	33,3	15	27,3
3	1	3,6	5	18,5	6	10,9
4	-	-	1	3,7	1	1,8

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Jundiaí-SP, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=448)		Violências (n=40)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	299	66,7	26	65,0
Feminino	149	33,3	14	35,0
Faixa etária (anos)				
0 a 9	1	0,2	-	-
10 a 19	102	22,8	6	15,0
10 a 14	56	12,5	2	5,0
15 a 19	46	10,3	4	10,0
20 a 29	107	23,9	16	40,0
30 a 39	61	13,6	6	15,0
40 a 49	37	8,3	8	20,0
50 a 59	26	5,8	4	10,0
60 e +	33	7,4	-	-
Sem informação	81	18,1	0	0,0
Raça/Cor da pele				
Branca	270	60,3	20	50,0
Preta	33	7,4	6	15,0
Amarela	5	1,1	-	-
Parda	140	31,3	12	30,0
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	-	-	2	5,0
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	130	29,0	9	22,5
5 a 8	127	28,4	13	32,5
9 a 11	143	31,9	14	35,0
12 e +	29	6,5	3	7,5
Não se aplica	15	3,3	-	-
Sem informação	4	0,9	1	2,5
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	14	3,1	3	7,5
Veículo particular	301	67,2	18	45,0
Viatura	3	0,7	3	7,5
SAMU	35	7,8	10	25,0
Ambulância	28	6,3	3	7,5
Resgate	16	3,6	-	-
Coletivo	37	8,3	1	2,5
Outro	11	2,5	1	2,5
Sem informação	3	0,7	1	2,5
Atendimento anterior				
Sim	72	16,1	5	12,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Jundiaí-SP, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=325)		Feminino (n=263)		Total (n=488)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	1	0,3	-	-	1	0,2
10 a 19	72	22,2	36	22,1	108	22,1
10 a 14	37	11,4	21	12,9	58	11,9
15 a 19	35	10,8	15	9,2	50	10,3
20 a 29	86	26,5	37	22,7	123	25,2
30 a 39	51	15,7	16	9,8	67	13,7
40 a 49	30	9,2	15	9,2	45	9,2
50 a 59	17	5,2	13	8,0	30	6,1
60 e +	18	5,5	15	9,2	33	6,8
Sem informação	50	15,4	31	19,0	81	16,6
Raça/Cor da pele						
Branca	187	57,5	103	63,2	290	59,4
Preta	26	8,0	13	8,0	39	8,0
Amarela	4	1,2	1	0,6	5	1,0
Parda	106	32,6	46	28,2	152	31,2
Indígena	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	0,6	-	-	2	0,4
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	88	27,1	51	31,3	139	28,5
5 a 8	91	28,0	49	30,1	140	28,7
9 a 11	114	35,1	43	26,4	157	32,2
12 e +	21	6,5	11	6,7	32	6,6
Não se aplica	8	2,5	7	4,3	15	3,1
Sem informação	3	0,9	2	1,2	5	1,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	13	4,0	4	2,5	17	3,5
Veículo particular	198	60,9	121	74,2	319	65,4
Viatura	4	1,2	2	1,2	6	1,2
SAMU	34	10,5	11	6,7	45	9,2
Ambulância	26	8,0	5	3,1	31	6,4
Resgate	15	4,6	1	0,6	16	3,3
Coletivo	22	6,8	16	9,8	38	7,8
Outro	9	2,8	3	1,8	12	2,5
Sem informação	4	1,2	0	0,0	4	0,8
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	13	4,0	9	5,5	22	4,5
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	79	24,3	31	19,0	110	22,5
Evento considerado acidental						
Sim	276	84,9	138	84,7	414	84,8
Suspeita uso de bebida alcoólica(*)						
Sim	27	8,3	4	2,5	31	6,4
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	32	9,8	4	2,5	36	7,4

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Jundiaí-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=325)		Feminino (n=263)		Total (n=488)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	101	31,1	81	49,7	182	37,3
Habilitação coletiva	1	0,3	3	1,8	4	0,8
Escola	13	4,0	13	8,0	26	5,3
Local de práticas esportivas	31	9,5	4	2,5	35	7,2
Bar ou similar	8	2,5	1	0,6	9	1,8
Via pública	120	36,9	36	22,1	156	32,0
Comércio/Serviços	16	4,9	11	6,7	27	5,5
Indústrias/Construção	29	8,9	12	7,4	41	8,4
Outro	5	1,5	2	1,2	7	1,4
Sem informação	1	0,3	-	-	1	0,2
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	15	4,6	17	10,4	32	6,6
Contusão	49	15,1	30	18,4	79	16,2
Corte/Laceração	96	29,5	31	19,0	127	26,0
Entorse/Luxação	62	19,1	50	30,7	112	23,0
Fratura	54	16,6	12	7,4	66	13,5
Amputação	1	0,3	-	-	1	0,2
Traumatismo dentário	2	0,6	-	-	2	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	1	0,3	-	-	1	0,2
Politraumatismo	6	1,8	2	1,2	8	1,6
Intoxicação	3	0,9	7	4,3	10	2,0
Queimadura	7	2,2	3	1,8	10	2,0
Outra	25	7,7	9	5,5	34	7,0
Sem informação	4	1,2	2	1,2	6	1,2
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	3	0,9	1	0,6	4	0,8
Outra região da cabeça/face	57	17,5	19	11,7	76	15,6
Pescoço	2	0,6	-	-	2	0,4
Coluna/Medula	2	0,6	1	0,6	3	0,6
Tórax/Dorso	10	3,1	5	3,1	15	3,1
Abdome/Quadril	3	0,9	3	1,8	6	1,2
Membros superiores	104	32,0	48	29,5	152	31,2
Membros inferiores	96	29,5	48	29,5	144	29,5
Genitais/Ânus	-	-	1	0,6	1	0,2
Múltiplos órgãos/regiões	28	8,6	13	8,0	41	8,4
Não se aplica	18	5,5	21	12,9	39	8,0
Sem informação	2	0,6	3	1,8	5	1,0
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	205	63,1	110	67,5	315	64,6
Encaminhamento ambulatorial	62	19,1	33	20,3	95	19,5
Internação hospitalar	44	13,5	11	6,7	55	11,3
Encaminhamento para outro serviço	7	2,2	7	4,3	14	2,9
Evasão/Fuga	3	0,9	-	-	3	0,6
Óbito	1	0,3	-	-	1	0,2
Sem informação	3	0,9	2	1,2	5	1,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Jundiaí-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=325)		Feminino (n=263)		Total (n=488)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	83	25,5	20	12,3	103	21,1
Queda	109	33,5	76	46,6	185	37,9
Queimadura	7	2,2	3	1,8	10	2,0
Outros acidentes	100	30,8	50	30,7	150	30,7
Lesão	5	1,5	4	2,5	9	1,8
Maus tratos	20	6,2	10	6,1	30	6,1
Intervenção	1	0,3	-	-	1	0,2
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	52	16,0	28	17,2	80	16,4
Tarde (12:00-17:59)	102	31,4	50	30,7	152	31,2
Noite (18:00-23:59)	132	40,6	80	49,1	212	43,4
Madrugada (24:00-05:59)	39	12,0	5	3,1	44	9,0
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	65	59,6	47	61,8	112	60,5
Buraco	3	2,8	1	1,3	4	2,2
Leito	4	3,7	5	6,6	9	4,9
Outra mobília	6	5,5	6	7,9	12	6,5
Andaime	2	1,8	-	-	2	1,1
Escada/Degrau	13	11,9	10	13,2	23	12,4
Árvore	-	-	1	1,3	1	0,5
Telhado/Laje	3	2,8	1	1,3	4	2,2
Outros níveis	13	11,9	4	5,3	17	9,2
Sem informação	-	-	1	1,3	1	0,5
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	6	7,2	5	25,0	11	10,7
Condutor	64	77,1	8	40,0	72	69,9
Passageiro	13	15,7	6	30,0	19	18,5
Outro	-	-	-	-	0	0,0
Sem informação	-	-	1	5,0	1	1,0
Meio de transporte da vítima						
A pé	5	6,0	3	15,0	8	7,8
Automóvel	10	12,1	1	5,0	11	10,7
Motocicleta	39	47,0	6	30,0	45	43,7
Bicicleta	25	30,1	3	15,0	28	27,2
Coletivo	-	-	3	15,0	3	2,9
Outros	3	3,6	3	15,0	6	5,8
Sem informação	1	1,2	1	5,0	2	1,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Jundiaí-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=325)		Feminino (n=263)		Total (n=488)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	1	14,3	1	33,3	2	20,0
Substância quente	-	-	2	66,7	2	20,0
Objeto quente	5	71,4	-	-	5	50,0
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	1	14,3	-	-	1	10,0
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	22	22,0	10	20,0	32	21,3
Choque contra objetos/pessoa	22	22,0	8	16,0	30	20,0
Corpo estranho	3	3,0	1	2,0	4	2,7
Queda de objetos sobre pessoa	20	20,0	8	16,0	28	18,7
Entorse (torção)	16	16,0	12	24,0	28	18,7
Acidentes com animais	11	11,0	4	8,0	15	10,0
Outros	6	6,0	7	14,0	13	8,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	4	80,0	4	100,0	8	88,9
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	1	20,0	-	-	1	11,1
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	-	-	-	-	-	-
Sexual						
Sim	-	-	1	10,0	1	3,2
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	1	4,8	1	10,0	2	6,5
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	14	66,7	9	90,0	23	74,2
Arma de fogo						
Sim	3	14,3	-	-	3	9,7
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Jundiaí-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=325)		Feminino (n=263)		Total (n=488)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	3	14,3	1	10,0	4	12,9
Objeto contundente						
Sim	1	4,8	-	-	1	3,2
Ameaça						
Sim	2	9,5	2	20,0	4	12,9
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	0	0,0
Outro						
Sim	2	9,5	-	-	2	6,5
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	-	-	4	40,0	4	12,9
Outro familiar	5	23,8	-	-	5	16,1
Amigo/conhecido	4	19,1	2	20,0	6	19,4
Agente legal público	2	9,5	-	-	2	6,5
Desconhecido	10	47,6	4	40,0	14	45,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	20	95,2	9	90,0	29	93,6
Feminino	-	-	1	10,0	1	3,2
Ambos os Sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	4,8	-	-	1	3,2
Número de agressões (natureza)						
1	20	95,2	9	90,0	29	93,6
2	1	4,8	-	-	1	3,2
3	-	-	1	10,0	1	3,2
Número de agressões (meio)						
1	18	85,7	8	80,0	26	83,9
2	2	9,5	2	20,0	4	12,9
3	1	4,8	-	-	1	3,2

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Olinda-PE, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=824)		Violências (n=69)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	514	62,4	45	65,2
Feminino	310	37,6	24	34,8
Faixa etária (anos)				
0 a 9	14	1,7	-	-
10 a 19	149	18,1	15	21,7
10 a 14	78	9,5	3	4,3
15 a 19	71	8,6	12	17,4
20 a 29	131	15,9	23	33,3
30 a 39	101	12,3	15	21,7
40 a 49	64	7,8	2	2,9
50 a 59	40	4,9	4	5,8
60 e +	51	6,2	3	4,3
Sem informação	274	33,3	7	10,1
Raça/Cor da pele				
Branca	277	33,6	18	26,1
Preta	158	19,2	18	26,1
Amarela	13	1,6	1	1,4
Parda	368	44,7	32	46,4
Indígena	3	0,4	-	-
Sem informação	5	0,6	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	206	25,0	22	31,9
5 a 8	221	26,8	24	34,8
9 a 11	136	16,5	10	14,5
12 e +	36	4,4	1	1,4
Não se aplica	205	24,9	5	7,2
Sem informação	20	2,4	7	10,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	76	9,2	7	10,1
Veículo particular	495	60,1	31	44,9
Viatura	3	0,4	17	24,6
SAMU	23	2,8	7	10,1
Ambulância	11	1,3	1	1,4
Resgate	3	0,4	-	-
Coletivo	203	24,6	6	8,7
Outro	4	0,5	-	-
Sem informação	6	0,7	-	-
Atendimento anterior				
Sim	51	6,2	5	7,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Olinda-PE, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=559)		Feminino (n=334)		Total (n=893)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	4	0,7	10	3,0	14	1,6
10 a 19	102	18,3	62	18,6	164	18,4
10 a 14	50	8,9	31	9,3	81	9,1
15 a 19	52	9,3	31	9,3	83	9,3
20 a 29	106	19,0	48	14,4	154	17,3
30 a 39	79	14,1	37	11,1	116	13,0
40 a 49	46	8,2	20	6,0	66	7,4
50 a 59	31	5,5	13	3,9	44	4,9
60 e +	32	5,7	22	6,6	54	6,0
Sem informação	159	28,4	122	36,5	281	31,5
Raça/Cor da pele						
Branca	165	29,5	130	38,9	295	33,0
Preta	132	23,6	44	13,2	176	19,7
Amarela	9	1,6	5	1,5	14	1,6
Parda	247	44,2	153	45,8	400	44,8
Indígena	2	0,4	1	0,3	3	0,3
Sem informação	4	0,7	1	0,3	5	0,6
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	153	27,4	75	22,5	228	25,5
5 a 8	166	29,7	79	23,7	245	27,4
9 a 11	91	16,3	55	16,5	146	16,4
12 e +	21	3,8	16	4,8	37	4,1
Não se aplica	110	19,7	100	29,9	210	23,5
Sem informação	18	3,2	9	2,7	27	3,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	52	9,3	31	9,3	83	9,3
Veículo particular	341	61,0	185	55,4	526	58,9
Viatura	15	2,7	5	1,5	20	2,2
SAMU	21	3,8	9	2,7	30	3,4
Ambulância	8	1,4	4	1,2	12	1,3
Resgate	3	0,5	-	-	3	0,3
Coletivo	113	20,2	96	28,7	209	23,4
Outro	2	0,4	2	0,6	4	0,4
Sem informação	4	0,7	2	0,6	6	0,7
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	20	3,6	8	2,4	28	3,1
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	99	17,7	11	3,3	110	12,3
Evento considerado acidental						
Sim	497	88,9	301	90,1	798	89,4
Suspeita uso de bebida alcoólica(*)						
Sim	61	10,9	18	5,4	79	8,8
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	61	10,9	20	6,0	81	9,1

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Olinda-PE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=559)		Feminino (n=334)		Total (n=893)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	287	51,3	248	74,3	535	59,9
Habilitação coletiva	2	0,4	-	-	2	0,2
Escola	16	2,9	9	2,7	25	2,8
Local de práticas esportivas	5	0,9	2	0,6	7	0,8
Bar ou similar	4	0,7	3	0,9	7	0,8
Via pública	166	29,7	62	18,6	228	25,5
Comércio/Serviços	51	9,1	6	1,8	57	6,4
Indústrias/Construção	14	2,5	-	-	14	1,6
Outro	10	1,8	2	0,6	12	1,3
Sem informação	4	0,7	2	0,6	6	0,7
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	38	6,8	28	8,4	66	7,4
Contusão	46	8,2	42	12,6	88	9,9
Corte/Laceração	373	66,7	177	53,0	550	61,6
Entorse/Luxação	19	3,4	10	3,0	29	3,2
Fratura	6	1,1	2	0,6	8	0,9
Amputação	-	-	-	-	-	-
Traumatismo dentário	3	0,5	1	0,3	4	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	2	0,4	2	0,6	4	0,4
Politraumatismo	2	0,4	-	-	2	0,2
Intoxicação	53	9,5	54	16,2	107	12,0
Queimadura	10	1,8	7	2,1	17	1,9
Outra	6	1,1	10	3,0	16	1,8
Sem informação	1	0,2	1	0,3	2	0,2
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	15	2,7	10	3,0	25	2,8
Outra região da cabeça/face	110	19,7	70	21,0	180	20,2
Pescoço	1	0,2	3	0,9	4	0,4
Coluna/Medula	2	0,4	-	-	2	0,2
Tórax/Dorso	8	1,4	2	0,6	10	1,1
Abdome/Quadril	12	2,1	7	2,1	19	2,1
Membros superiores	155	27,7	68	20,4	223	25,0
Membros inferiores	158	28,3	92	27,5	250	28,0
Genitais/Ânus	6	1,1	2	0,6	8	0,9
Múltiplos órgãos/regiões	59	10,6	61	18,3	120	13,4
Não se aplica	32	5,7	18	5,4	50	5,6
Sem informação	1	0,2	1	0,3	2	0,2
Evolução na emergência (primeiras 24 horas) na emergência primeiras 24 horas						
Alta	470	84,1	289	86,5	759	85,0
Encaminhamento ambulatorial	1	0,2	2	0,6	3	0,3
Internação hospitalar	1	0,2	-	-	1	0,1
Encaminhamento para outro serviço	77	13,8	40	12,0	117	13,1
Evasão/Fuga	8	1,4	3	0,9	11	1,2
Óbito	1	0,2	-	-	1	0,1
Sem informação	1	0,2	-	-	1	0,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Olinda-PE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=559)		Feminino (n=334)		Total (n=893)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	53	9,5	22	6,6	75	8,4
Queda	116	20,8	78	23,4	194	21,7
Queimadura	9	1,6	6	1,8	15	1,7
Outros acidentes	336	60,1	204	61,1	540	60,5
Lesão	1	0,2	3	0,9	4	0,4
Maus tratos	44	7,9	20	6,0	64	7,2
Intervenção	-	-	1	0,3	1	0,1
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	149	26,7	83	24,9	232	26,0
Tarde (12:00-17:59)	192	34,4	133	39,8	325	36,4
Noite (18:00-23:59)	178	31,8	103	30,8	281	31,5
Madrugada (24:00-05:59)	40	7,2	15	4,5	55	6,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	63	54,3	46	59,0	109	56,2
Buraco	4	3,4	1	1,3	5	2,6
Leito	5	4,3	6	7,7	11	5,7
Outra mobília	4	3,4	5	6,4	9	4,6
Andaime	6	5,2	-	-	6	3,1
Escada/Degrau	11	9,5	5	6,4	16	8,2
Árvore	3	2,6	-	-	3	1,5
Telhado/Laje	2	1,7	1	1,3	3	1,5
Outros níveis	14	12,1	9	11,5	23	11,9
Sem informação	4	3,4	5	6,4	9	4,6
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	4	7,5	9	40,9	13	17,3
Condutor	43	81,1	4	18,2	47	62,7
Passageiro	6	11,3	9	40,9	15	20,0
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	4	7,5	9	40,9	13	17,3
Automóvel	-	-	1	4,5	1	1,3
Motocicleta	27	50,9	4	18,2	31	41,3
Bicicleta	21	39,6	8	36,4	29	38,7
Coletivo	1	1,9	-	-	1	1,3
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Olinda-PE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=559)		Feminino (n=334)		Total (n=893)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	2	22,2	1	16,7	3	20,0
Substância quente	4	44,4	4	66,7	8	53,3
Objeto quente	2	22,2	1	16,7	3	20,0
Choque elétrico	1	11,1	-	-	1	6,7
Substância química	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	124	37,1	54	26,5	178	33,1
Choque contra objetos/pessoa	37	11,1	16	7,8	53	9,9
Corpo estranho	17	5,1	6	2,9	23	4,3
Queda de objetos sobre pessoa	17	5,1	8	3,9	25	4,6
Entorse (torção)	3	0,9	2	1,0	5	0,9
Acidentes com animais	68	20,4	58	28,4	126	23,4
Outros	66	19,8	59	28,9	125	23,2
Sem informação	2	0,6	1	0,5	3	0,6
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	1	100,0	3	100,0	4	100,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-	-	-
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	44	100,0	20	95,2	64	98,5
Sexual						
Sim	2	4,5	-	-	2	3,1
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	14	31,8	8	38,1	22	33,9
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	29	65,9	15	71,4	44	67,7
Arma de fogo						
Sim	1	2,3	1	4,8	2	3,1
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Olinda-PE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=559)		Feminino (n=334)		Total (n=893)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	12	27,3	4	19,1	16	24,6
Objeto contundente						
Sim	14	31,8	7	33,3	21	32,3
Ameaça						
Sim	7	15,9	6	28,6	13	20,0
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	1	2,3	1	4,8	2	3,1
Companheiro(a)/Ex	4	9,1	5	23,8	9	13,9
Outro familiar	6	13,6	4	19,1	10	15,4
Amigo/conhecido	15	34,1	6	28,6	21	32,3
Agente legal público	2	4,5	1	4,8	3	4,6
Desconhecido	15	34,1	4	19,1	19	29,2
Sem informação	1	2,3	-	-	1	1,5
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	36	81,8	17	81,0	53	81,5
Feminino	7	15,9	3	14,3	10	15,4
Ambos os Sexos	1	2,3	1	4,8	2	3,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Número de agressões (natureza)						
1	29	65,9	14	66,7	43	66,2
2	14	31,8	7	33,3	21	32,3
3	1	2,3	-	-	1	1,5
Número de agressões (meio)						
1	28	63,6	11	52,4	39	60,0
2	13	29,6	8	38,1	21	32,3
3	3	6,8	2	9,5	5	7,7

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Ribeirão Preto-SP, outubro e novembro de 2010.

Características	Acidentes (n=574)		Violências (n=61)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	402	70,0	42	68,9
Feminino	172	30,0	19	31,2
Faixa etária (anos)				
0 a 9	1	0,2	-	-
10 a 19	72	12,5	10	16,4
10 a 14	30	5,2	3	4,9
15 a 19	42	7,3	7	11,5
20 a 29	131	22,8	19	31,2
30 a 39	92	16,0	10	16,4
40 a 49	92	16,0	12	19,7
50 a 59	50	8,7	5	8,2
60 e +	80	13,9	2	3,3
Sem informação	56	9,8	3	4,9
Raça/Cor da pele				
Branca	348	60,6	35	57,4
Preta	65	11,3	11	18,0
Amarela	4	0,7	-	-
Parda	150	26,1	14	23,0
Indígena	1	0,2	-	-
Sem informação	6	1,0	1	1,6
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	163	28,4	16	26,2
5 a 8	135	23,5	15	24,6
9 a 11	166	28,9	12	19,7
12 e +	44	7,7	1	1,6
Não se aplica	20	3,5	2	3,3
Sem informação	46	8,0	15	24,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	10	1,7	3	4,9
Veículo particular	201	35,0	7	11,5
Viatura	2	0,3	6	9,8
SAMU	160	27,9	25	41,0
Ambulância	143	24,9	15	24,6
Resgate	11	1,9	1	1,6
Coletivo	18	3,1	2	3,3
Outro	7	1,2	-	-
Sem informação	22	3,8	2	3,3
Atendimento anterior				
Sim	341	59,4	40	65,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Ribeirão Preto-SP, outubro e novembro de 2010.

Características	Masculino (n=444)		Feminino (n=191)		Total (n=635)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	1	0,2	-	-	1	0,2
10 a 19	60	13,5	22	11,5	82	12,9
10 a 14	21	4,7	12	6,3	33	5,2
15 a 19	39	8,8	10	5,2	49	7,7
20 a 29	112	25,2	38	19,9	150	23,6
30 a 39	80	18,0	22	11,5	102	16,1
40 a 49	74	16,7	30	15,7	104	16,4
50 a 59	37	8,3	18	9,4	55	8,7
60 e +	41	9,2	41	21,5	82	12,9
Sem informação	39	8,8	20	10,5	59	9,3
Raça/Cor da pele						
Branca	264	59,5	119	62,3	383	60,3
Preta	57	12,8	19	9,9	76	12,0
Amarela	2	0,5	2	1,0	4	0,6
Parda	116	26,1	48	25,1	164	25,8
Indígena	-	-	1	0,5	1	0,2
Sem informação	5	1,1	2	1,0	7	1,1
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	120	27,0	59	30,9	179	28,2
5 a 8	103	23,2	47	24,6	150	23,6
9 a 11	133	30,0	45	23,6	178	28,0
12 e +	30	6,8	15	7,9	45	7,1
Não se aplica	14	3,2	8	4,2	22	3,5
Sem informação	44	9,9	17	8,9	61	9,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	7	1,6	6	3,1	13	2,0
Veículo particular	143	32,2	65	34,0	208	32,8
Viatura	7	1,6	1	0,5	8	1,3
SAMU	132	29,7	53	27,8	185	29,1
Ambulância	106	23,9	52	27,2	158	24,9
Resgate	11	2,5	1	0,5	12	1,9
Coletivo	17	3,8	3	1,6	20	3,2
Outro	6	1,4	1	0,5	7	1,1
Sem informação	15	3,4	9	4,7	24	3,8
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	23	5,2	11	5,8	34	5,4
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	156	35,1	32	16,8	188	29,6
Evento considerado acidental						
Sim	361	81,3	157	82,2	518	81,6
Suspeita uso de bebida alcoólica(*)						
Sim	30	6,8	6	3,1	36	5,7
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	53	11,9	11	5,8	64	10,1

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Ribeirão Preto-SP, outubro e novembro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=444)		Feminino (n=191)		Total (n=635)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	104	23,4	104	54,5	208	32,8
Habilitação coletiva	4	0,9	4	2,1	8	1,3
Escola	14	3,2	5	2,6	19	3,0
Local de práticas esportivas	32	7,2	1	0,5	33	5,2
Bar ou similar	11	2,5	1	0,5	12	1,9
Via pública	167	37,6	56	29,3	223	35,1
Comércio/Serviços	35	7,9	12	6,3	47	7,4
Indústrias/Construção	39	8,8	1	0,5	40	6,3
Outro	23	5,2	4	2,1	27	4,3
Sem informação	15	3,4	3	1,6	18	2,8
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	28	6,3	14	7,3	42	6,6
Contusão	37	8,3	17	8,9	54	8,5
Corte/Laceração	87	19,6	29	15,2	116	18,3
Entorse/Luxação	30	6,8	25	13,1	55	8,7
Fratura	172	38,7	77	40,3	249	39,2
Amputação	5	1,1	1	0,5	6	0,9
Traumatismo dentário	3	0,7	2	1,0	5	0,8
Traumatismo crânio-encefálico	24	5,4	3	1,6	27	4,3
Politraumatismo	21	4,7	7	3,7	28	4,4
Intoxicação	7	1,6	5	2,6	12	1,9
Queimadura	9	2,0	2	1,0	11	1,7
Outra	16	3,6	5	2,6	21	3,3
Sem informação	5	1,1	4	2,1	9	1,4
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	8	1,8	2	1,0	10	1,6
Outra região da cabeça/face	89	20,1	21	11,0	110	17,3
Pescoço	6	1,4	2	1,0	8	1,3
Coluna/Medula	5	1,1	1	0,5	6	0,9
Tórax/Dorso	20	4,5	6	3,1	26	4,1
Abdome/Quadril	10	2,3	6	3,1	16	2,5
Membros superiores	127	28,6	62	32,5	189	29,8
Membros inferiores	130	29,3	63	33,0	193	30,4
Genitais/Ânus	4	0,9	2	1,0	6	0,9
Múltiplos órgãos/regiões	25	5,6	9	4,7	34	5,4
Não se aplica	17	3,8	15	7,9	32	5,0
Sem informação	3	0,7	2	1,0	5	0,8
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	194	43,7	86	45,0	280	44,1
Encaminhamento ambulatorial	63	14,2	33	17,3	96	15,1
Internação hospitalar	147	33,1	56	29,3	203	32,0
Encaminhamento para outro serviço	7	1,6	1	0,5	8	1,3
Evasão/Fuga	-	-	-	-	-	-
Óbito	-	-	2	1,0	2	0,3
Sem informação	33	7,4	13	6,8	46	7,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Ribeirão Preto-SP, outubro e novembro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=444)		Feminino (n=191)		Total (n=635)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	128	28,8	34	17,8	162	25,5
Queda	125	28,2	93	48,7	218	34,3
Queimadura	9	2,0	1	0,5	10	1,6
Outros acidentes	140	31,5	44	23,0	184	29,0
Lesão	17	3,8	7	3,7	24	3,8
Maus tratos	22	5,0	12	6,3	34	5,4
Intervenção	3	0,7	-	-	3	0,5
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	94	21,2	42	22,0	136	21,4
Tarde (12:00-17:59)	156	35,1	68	35,6	224	35,3
Noite (18:00-23:59)	155	34,9	62	32,5	217	34,2
Madrugada (24:00-05:59)	39	8,8	18	9,4	57	9,0
Sem informação	-	-	1	0,5	1	0,2
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	67	53,6	64	68,8	131	60,1
Buraco	2	1,6	2	2,2	4	1,8
Leito	4	3,2	5	5,4	9	4,1
Outra mobília	1	0,8	2	2,2	3	1,4
Andaime	6	4,8	1	1,1	7	3,2
Escada/Degrau	18	14,4	10	10,8	28	12,8
Árvore	4	3,2	1	1,1	5	2,3
Telhado/Laje	12	9,6	3	3,2	15	6,9
Outros níveis	10	8,0	4	4,3	14	6,4
Sem informação	1	0,8	1	1,1	2	0,9
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	14	10,9	4	11,8	18	11,1
Condutor	102	79,7	21	61,8	123	75,9
Passageiro	10	7,8	9	26,5	19	11,7
Outro	1	0,8	-	-	1	0,6
Sem informação	1	0,8	-	-	1	0,6
Meio de transporte da vítima						
A pé	14	10,9	4	11,8	18	11,1
Automóvel	13	10,2	6	17,7	19	11,7
Motocicleta	76	59,4	18	52,9	94	58,0
Bicicleta	18	14,1	2	5,9	20	12,4
Coletivo	-	-	3	8,8	3	1,9
Outros	6	4,7	-	-	6	3,7
Sem informação	1	0,8	1	2,9	2	1,2

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Ribeirão Preto-SP, outubro e novembro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=444)		Feminino (n=191)		Total (n=635)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura*						
Fogo/Chama	-	-	1	100,0	1	11,1
Substância quente	-	-	-	-	-	-
Objeto quente	2	25,0	-	-	2	22,2
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	5	62,5	-	-	5	55,6
Outros	1	12,5	-	-	1	11,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	23	16,6	6	13,6	29	15,9
Choque contra objetos/pessoa	23	16,6	3	6,8	26	14,2
Corpo estranho	30	21,6	7	15,9	37	20,2
Queda de objetos sobre pessoa	11	7,9	6	13,6	17	9,3
Entorse (torção)	10	7,2	2	4,5	12	6,6
Acidentes com animais	17	12,2	10	22,7	27	14,8
Outros	23	16,6	10	22,7	33	18,0
Sem informação	2	1,4	0	0,0	2	1,1
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	8	47,1	5	71,4	13	54,2
Enforcamento	1	5,9	-	-	1	4,2
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	4	23,5	2	28,6	6	25,0
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	3	17,7	-	-	3	12,5
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	5,9	-	-	1	4,2
Natureza da agressão						
Física						
Sim	15	100,0	8	100,0	23	100,0
Sexual						
Sim	-	-	1	11,1	1	4,2
Negligência						
Sim	1	6,7	-	-	1	4,2
Psicológica						
Sim	2	13,3	3	33,3	5	20,8
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	7	46,7	6	66,7	13	54,2
Arma de fogo						
Sim	2	13,3	1	11,1	3	12,5
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Ribeirão Preto-SP, outubro e novembro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=444)		Feminino (n=191)		Total (n=635)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	2	13,3	-	-	2	8,3
Objeto contundente						
Sim	2	13,3	1	11,1	3	12,5
Ameaça						
Sim	3	21,4	2	22,2	5	21,7
Substância/objeto quente						
Sim	1	6,7	-	-	1	4,2
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	2	13,3	4	44,4	6	25,0
Outro familiar	3	20,0	1	11,1	4	16,7
Amigo/conhecido	3	20,0	2	22,2	5	20,8
Agente legal público	1	6,7	-	-	1	4,2
Desconhecido	6	40,0	-	-	6	25,0
Sem informação	-	-	2	22,2	2	8,3
Sexo do provável autor da agressão*						
Masculino	10	66,7	6	66,7	16	66,7
Feminino	3	20,0	1	11,1	4	16,7
Ambos os Sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	13,3	2	22,2	4	16,7
Número de agressões (natureza)*						
1	12	80,0	4	50,0	16	69,6
2	3	20,0	4	50,0	7	30,4
Número de agressões (meio)*						
1	11	78,6	6	75,0	17	77,3
2	3	21,4	2	25,0	5	22,7

* Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Santo André-SP. Outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=613)		Violências (n=54)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	394	64,3	25	46,3
Feminino	219	35,7	29	53,7
Faixa etária (anos)				
0 a 9	4	0,7	-	-
10 a 19	111	18,1	13	24,1
10 a 14	54	8,8	7	13,0
15 a 19	57	9,3	6	11,1
20 a 29	141	23,0	16	29,6
30 a 39	81	13,2	8	14,8
40 a 49	73	11,9	9	16,7
50 a 59	55	9,0	4	7,4
60 e +	59	9,6	1	1,9
Sem informação	89	14,5	3	5,6
Raça/Cor da pele				
Branca	394	64,3	34	63,0
Preta	47	7,7	5	9,3
Amarela	3	0,5	-	-
Parda	161	26,3	14	25,9
Indígena	2	0,3	1	1,9
Sem informação	6	1,0	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	169	27,6	8	14,8
5 a 8	147	24,0	24	44,4
9 a 11	197	32,1	14	25,9
12 e +	36	5,9	2	3,7
Não se aplica	41	6,7	1	1,9
Sem informação	23	3,8	5	9,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	49	8,0	5	9,3
Veículo particular	281	45,8	20	37,0
Viatura	4	0,7	7	13,0
SAMU	187	30,5	14	25,9
Ambulância	5	0,8	-	-
Resgate	52	8,5	2	3,7
Coletivo	31	5,1	5	9,3
Outro	2	0,3	-	-
Sem informação	2	0,3	1	1,9
Atendimento anterior				
Sim	41	6,7	6	11,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Santo André-SP. Outubro de 2010.

Características	Masculino (n=419)		Feminino (n=248)		Total (n=667)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	-	-	4	1,6	4	0,6
10 a 19	78	18,6	46	18,6	124	18,6
10 a 14	38	9,1	23	9,3	61	9,1
15 a 19	40	9,5	23	9,3	63	9,4
20 a 29	110	26,3	47	19,0	157	23,5
30 a 39	60	14,3	29	11,7	89	13,3
40 a 49	54	12,9	28	11,3	82	12,3
50 a 59	36	8,6	23	9,3	59	8,8
60 e +	25	6,0	35	14,1	60	9,0
Sem informação	56	13,4	36	14,5	92	13,8
Raça/Cor da pele						
Branca	265	63,3	163	65,7	428	64,2
Preta	39	9,3	13	5,2	52	7,8
Amarela	3	0,7	-	-	3	0,4
Parda	106	25,3	69	27,8	175	26,2
Indígena	1	0,2	2	0,8	3	0,4
Sem informação	5	1,2	1	0,4	6	0,9
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	101	24,1	76	30,7	177	26,5
5 a 8	110	26,3	61	24,6	171	25,6
9 a 11	144	34,4	67	27,0	211	31,6
12 e +	15	3,6	23	9,3	38	5,7
Não se aplica	26	6,2	16	6,5	42	6,3
Sem informação	23	5,5	5	2,0	28	4,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	32	7,6	22	8,9	54	8,1
Veículo particular	176	42,0	125	50,4	301	45,1
Viatura	9	2,1	2	0,8	11	1,6
SAMU	136	32,5	65	26,2	201	30,1
Ambulância	5	1,2	-	-	5	0,7
Resgate	40	9,5	14	5,6	54	8,1
Coletivo	18	4,3	18	7,3	36	5,4
Outro	1	0,2	1	0,4	2	0,3
Sem informação	2	0,5	1	0,4	3	0,4
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	13	3,1	12	4,8	25	3,7
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	124	29,6	38	15,3	162	24,3
Evento considerado acidental						
Sim	359	85,7	207	83,5	566	84,9
Suspeita uso de bebida alcoólica(*)						
Sim	67	16,0	15	6,0	82	12,3
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	58	13,8	10	4,0	68	10,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Santo André-SP. Outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=419)		Feminino (n=248)		Total (n=667)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	106	25,3	127	51,2	233	34,9
Habilitação coletiva	4	1,0	1	0,4	5	0,7
Escola	21	5,0	16	6,5	37	5,5
Local de práticas esportivas	20	4,8	-	-	20	3,0
Bar ou similar	8	1,9	1	0,4	9	1,3
Via pública	204	48,7	83	33,5	287	43,0
Comércio/Serviços	38	9,1	13	5,2	51	7,6
Indústrias/Construção	14	3,3	1	0,4	15	2,2
Outro	4	1,0	5	2,0	9	1,3
Sem informação	-	-	1	0,4	1	0,1
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	9	2,1	9	3,6	18	2,7
Contusão	88	21,0	60	24,2	148	22,2
Corte/Laceração	148	35,3	63	25,4	211	31,6
Entorse/Luxação	44	10,5	33	13,3	77	11,5
Fratura	44	10,5	22	8,9	66	9,9
Amputação	1	0,2	-	-	1	0,1
Traumatismo dentário	1	0,2	-	-	1	0,1
Traumatismo crânio-encefálico	42	10,0	20	8,1	62	9,3
Politraumatismo	17	4,1	11	4,4	28	4,2
Intoxicação	5	1,2	5	2,0	10	1,5
Queimadura	6	1,4	8	3,2	14	2,1
Outra	12	2,9	15	6,0	27	4,0
Sem informação	2	0,5	2	0,8	4	0,6
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	8	1,9	4	1,6	12	1,8
Outra região da cabeça/face	130	31,0	64	25,8	194	29,1
Pescoço	1	0,2	1	0,4	2	0,3
Coluna/Medula	8	1,9	7	2,8	15	2,2
Tórax/Dorso	8	1,9	4	1,6	12	1,8
Abdome/Quadril	9	2,1	9	3,6	18	2,7
Membros superiores	117	27,9	60	24,2	177	26,5
Membros inferiores	99	23,6	66	26,6	165	24,7
Genitais/Ânus	-	-	6	2,4	6	0,9
Múltiplos órgãos/regiões	24	5,7	12	4,8	36	5,4
Não se aplica	13	3,1	12	4,8	25	3,7
Sem informação	2	0,5	3	1,2	5	0,7
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	303	72,3	176	71,0	479	71,8
Encaminhamento ambulatorial	14	3,3	12	4,8	26	3,9
Internação hospitalar	34	8,1	22	8,9	56	8,4
Encaminhamento para outro serviço	59	14,1	31	12,5	90	13,5
Evasão/Fuga	3	0,7	4	1,6	7	1,0
Óbito	2	0,5	-	-	2	0,3
Sem informação	4	1,0	3	1,2	7	1,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Santo André-SP. Outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=419)		Feminino (n=248)		Total (n=667)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	148	35,3	55	22,2	203	30,4
Queda	143	34,1	106	42,7	249	37,3
Queimadura	6	1,4	8	3,2	14	2,1
Outros acidentes	97	23,2	50	20,2	147	22,0
Lesão	5	1,2	9	3,6	14	2,1
Maus tratos	20	4,8	20	8,1	40	6,0
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	112	26,7	68	27,4	180	27,0
Tarde (12:00-17:59)	154	36,8	84	33,9	238	35,7
Noite (18:00-23:59)	113	27,0	75	30,2	188	28,2
Madrugada (24:00-05:59)	39	9,3	21	8,5	60	9,0
Sem informação	1	0,2	-	-	1	0,1
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	78	54,9	60	56,6	138	55,7
Buraco	2	1,4	4	3,8	6	2,4
Leito	3	2,1	2	1,9	5	2,0
Outra mobília	7	4,9	6	5,7	13	5,2
Andaime	3	2,1	-	-	3	1,2
Escada/Degrau	27	19,0	28	26,4	55	22,2
Árvore	1	0,7	-	-	1	0,4
Telhado/Laje	8	5,6	4	3,8	12	4,8
Outros níveis	10	7,0	2	1,9	12	4,8
Sem informação	3	2,1	0	0,0	3	1,2
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	12	8,1	15	27,3	27	13,3
Condutor	112	75,7	8	14,6	120	59,1
Passageiro	20	13,5	31	56,4	51	25,1
Outro	1	0,7	1	1,8	2	1,0
Sem informação	3	2,0	-	-	3	1,5
Meio de transporte da vítima						
A pé	11	7,4	15	27,3	26	12,8
Automóvel	31	21,0	18	32,7	49	24,1
Motocicleta	79	53,4	14	25,5	93	45,8
Bicicleta	21	14,2	1	1,8	22	10,8
Coletivo	2	1,4	6	10,9	8	3,9
Outros	1	0,7	-	-	1	0,5
Sem informação	3	2,0	1	1,8	4	2,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Santo André-SP. Outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=419)		Feminino (n=248)		Total (n=667)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	1	12,5	1	7,1
Substância quente	4	66,7	6	75,0	10	71,4
Objeto quente	-	-	-	-	-	-
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	1	16,7	1	12,5	2	14,3
Outros	1	16,7	-	-	1	7,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	32	33,3	16	32,0	48	32,9
Choque contra objetos/pessoa	23	24,0	7	14,0	30	20,6
Corpo estranho	1	1,0	-	-	1	0,7
Queda de objetos sobre pessoa	11	11,5	10	20,0	21	14,4
Entorse (torção)	4	4,2	8	16,0	12	8,2
Acidentes com animais	8	8,3	4	8,0	12	8,2
Outros	17	17,7	5	10,0	22	15,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	2	40,0	5	55,6	7	50,0
Enforcamento	2	40,0	-	-	2	14,3
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	1	11,1	1	7,1
Precipitação de lugar elevado	1	20,0	-	-	1	7,1
Outro	-	-	2	22,2	2	14,3
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	1	11,1	1	7,1
Natureza da agressão						
Física						
Sim	19	100,0	16	80,0	35	89,7
Sexual						
Sim	-	-	6	30,0	6	15,0
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	8	40,0	13	65,0	21	52,5
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	10	50,0	16	80,0	26	65,0
Arma de fogo						
Sim	2	10,0	-	-	2	5,0
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Santo André-SP. Outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=419)		Feminino (n=248)		Total (n=667)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	6	30,0	2	10,0	8	20,0
Objeto contundente						
Sim	3	15,0	4	20,0	7	17,5
Ameaça						
Sim	3	15,0	8	40,0	11	27,5
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	1	5,0	1	2,5
Outro						
Sim	-	-	1	5,0	1	2,5
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	1	5,0	1	2,5
Companheiro(a)/Ex	3	15,0	1	5,0	4	10,0
Outro familiar	-	-	3	15,0	3	7,5
Amigo/conhecido	5	25,0	4	20,0	9	22,5
Agente legal público	-	-	-	-	-	-
Desconhecido	9	45,0	10	50,0	19	47,5
Sem informação	3	15,0	1	5,0	4	10,0
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	15	75,0	12	60,0	27	67,5
Feminino	3	15,0	6	30,0	9	22,5
Ambos os Sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	10,0	2	10,0	4	10,0
Número de agressões (natureza)**						
1	11	57,9	7	35,0	18	46,2
2	8	42,1	11	55,0	19	48,7
3	-	-	2	10,0	2	5,1
Número de agressões (meio)**						
1	13	72,2	7	36,8	20	54,1
2	4	22,2	11	57,9	15	40,5
3	1	5,6	1	5,3	2	5,4

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Serra-ES, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=817)		Violências (n=55)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	512	62,7	32	58,2
Feminino	305	37,3	23	41,8
Faixa etária (anos)				
0 a 9	9	1,1	-	-
10 a 19	144	17,6	9	16,4
10 a 14	80	9,8	1	1,8
15 a 19	64	7,8	8	14,6
20 a 29	186	22,8	19	34,6
30 a 39	128	15,7	13	23,6
40 a 49	91	11,1	1	1,8
50 a 59	67	8,2	2	3,6
60 e +	57	7,0	1	1,8
Sem informação	135	16,5	10	18,2
Raça/Cor da pele				
Branca	211	25,8	12	21,8
Preta	148	18,1	14	25,5
Amarela	15	1,8	1	1,8
Parda	434	53,1	28	50,9
Indígena	4	0,5	-	-
Sem informação	5	0,6	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	267	32,7	18	32,7
5 a 8	216	26,4	8	14,6
9 a 11	228	27,9	19	34,6
12 e +	30	3,7	2	3,6
Não se aplica	42	5,1	3	5,5
Sem informação	34	4,2	5	9,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	49	6,0	5	9,1
Veículo particular	427	52,3	24	43,6
Viatura	9	1,1	5	9,1
SAMU	50	6,1	6	10,9
Ambulância	31	3,8	4	7,3
Resgate	6	0,7	-	-
Coletivo	226	27,7	10	18,2
Outro	12	1,5	-	-
Sem informação	7	0,9	1	1,8
Atendimento anterior				
Sim	108	13,2	8	14,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Serra-ES, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=544)		Feminino (n=328)		Total (n=872)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	5	0,9	4	1,2	9	1,0
10 a 19	99	18,2	54	16,5	153	17,6
10 a 14	49	9,0	32	9,8	81	9,3
15 a 19	50	9,2	22	6,7	72	8,3
20 a 29	145	26,7	60	18,3	205	23,5
30 a 39	100	18,4	41	12,5	141	16,2
40 a 49	62	11,4	30	9,1	92	10,6
50 a 59	36	6,6	33	10,1	69	7,9
60 e +	27	5,0	31	9,5	58	6,7
Sem informação	70	12,9	75	22,9	145	16,6
Raça/Cor da pele						
Branca	114	21,0	109	33,2	223	25,6
Preta	113	20,8	49	14,9	162	18,6
Amarela	10	1,8	6	1,8	16	1,8
Parda	301	55,3	161	49,1	462	53,0
Indígena	2	0,4	2	0,6	4	0,5
Sem informação	4	0,7	1	0,3	5	0,6
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	167	30,7	118	36,0	285	32,7
5 a 8	146	26,8	78	23,8	224	25,7
9 a 11	171	31,4	76	23,2	247	28,3
12 e +	10	1,8	22	6,7	32	3,7
Não se aplica	21	3,9	24	7,3	45	5,2
Sem informação	29	5,3	10	3,0	39	4,5
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	41	7,5	13	4,0	54	6,2
Veículo particular	283	52,0	168	51,2	451	51,7
Viatura	10	1,8	4	1,2	14	1,6
SAMU	37	6,8	19	5,8	56	6,4
Ambulância	23	4,2	12	3,7	35	4,0
Resgate	4	0,7	2	0,6	6	0,7
Coletivo	134	24,6	102	31,1	236	27,1
Outro	8	1,5	4	1,2	12	1,4
Sem informação	4	0,7	4	1,2	8	0,9
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	10	1,8	5	1,5	15	1,7
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	156	28,7	50	15,2	206	23,6
Evento considerado acidental						
Sim	476	87,5	299	91,2	775	88,9
Suspeita uso de bebida alcoólica(*)						
Sim	58	10,7	9	2,7	67	7,7
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	64	11,8	19	5,8	83	9,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Serra-ES, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=544)		Feminino (n=328)		Total (n=872)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	167	30,7	163	49,7	330	37,8
Habilitação coletiva	2	0,4	2	0,6	4	0,5
Escola	17	3,1	16	4,9	33	3,8
Local de práticas esportivas	35	6,4	10	3,0	45	5,2
Bar ou similar	5	0,9	4	1,2	9	1,0
Via pública	192	35,3	91	27,7	283	32,5
Comércio/Serviços	41	7,5	22	6,7	63	7,2
Indústrias/Construção	60	11,0	7	2,1	67	7,7
Outro	20	3,7	10	3,0	30	3,4
Sem informação	5	0,9	3	0,9	8	0,9
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	19	3,5	28	8,5	47	5,4
Contusão	83	15,3	73	22,3	156	17,9
Corte/Laceração	234	43,0	78	23,8	312	35,8
Entorse/Luxação	89	16,4	75	22,9	164	18,8
Fratura	36	6,6	20	6,1	56	6,4
Amputação	1	0,2	1	0,3	2	0,2
Traumatismo dentário	3	0,6	3	0,9	6	0,7
Traumatismo crânio-encefálico	9	1,7	6	1,8	15	1,7
Politraumatismo	36	6,6	9	2,7	45	5,2
Intoxicação	8	1,5	15	4,6	23	2,6
Queimadura	12	2,2	9	2,7	21	2,4
Outra	11	2,0	8	2,4	19	2,2
Sem informação	3	0,6	3	0,9	6	0,7
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	15	2,8	6	1,8	21	2,4
Outra região da cabeça/face	109	20,0	53	16,2	162	18,6
Pescoço	10	1,8	5	1,5	15	1,7
Coluna/Medula	8	1,5	9	2,7	17	2,0
Tórax/Dorso	30	5,5	10	3,0	40	4,6
Abdome/Quadril	9	1,7	11	3,4	20	2,3
Membros superiores	152	27,9	88	26,8	240	27,5
Membros inferiores	140	25,7	98	29,9	238	27,3
Genitais/Ânus	-	-	1	0,3	1	0,1
Múltiplos órgãos/regiões	60	11,0	31	9,5	91	10,4
Não se aplica	9	1,7	16	4,9	25	2,9
Sem informação	2	0,4	-	-	2	0,2
Evolução na emergência (primeiras 24 horas) na emergência primeiras 24 horas						
Alta	353	64,9	214	65,2	567	65,0
Encaminhamento ambulatorial	33	6,1	27	8,2	60	6,9
Internação hospitalar	27	5,0	11	3,4	38	4,4
Encaminhamento para outro serviço	103	18,9	64	19,5	167	19,2
Evasão/Fuga	1	0,2	-	-	1	0,1
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	27	5,0	12	3,7	39	4,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Serra-ES, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=544)		Feminino (n=328)		Total (n=872)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	126	23,2	50	15,2	176	20,2
Queda	141	25,9	121	36,9	262	30,1
Queimadura	10	1,8	9	2,7	19	2,2
Outros acidentes	235	43,2	125	38,1	360	41,3
Lesão	10	1,8	7	2,1	17	2,0
Maus tratos	21	3,9	16	4,9	37	4,2
Intervenção	1	0,2	-	-	1	0,1
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	155	28,5	90	27,4	245	28,1
Tarde (12:00-17:59)	202	37,1	132	40,2	334	38,3
Noite (18:00-23:59)	166	30,5	95	29,0	261	29,9
Madrugada (24:00-05:59)	21	3,9	11	3,4	32	3,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	62	44,0	60	50,4	122	46,9
Buraco	3	2,1	2	1,7	5	1,9
Leito	7	5,0	9	7,6	16	6,2
Outra mobília	4	2,8	10	8,4	14	5,4
Andaime	6	4,3	-	-	6	2,3
Escada/Degrau	20	14,2	24	20,2	44	16,9
Árvore	4	2,8	-	-	4	1,5
Telhado/Laje	25	17,7	8	6,7	33	12,7
Outros níveis	9	6,4	5	4,2	14	5,4
Sem informação	1	0,7	1	0,8	2	0,8
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	13	10,3	10	20,0	23	13,1
Condutor	100	79,4	24	48,0	124	70,5
Passageiro	13	10,3	16	32,0	29	16,5
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	12	9,5	10	20,0	22	12,5
Automóvel	9	7,1	5	10,0	14	8,0
Motocicleta	59	46,8	13	26,0	72	40,9
Bicicleta	44	34,9	16	32,0	60	34,1
Coletivo	-	-	4	8,0	4	2,3
Outros	1	0,8	2	4,0	3	1,7
Sem informação	1	0,8	-	-	1	0,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Serra-ES, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=544)		Feminino (n=328)		Total (n=872)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	4	40,0	3	33,3	7	36,8
Substância quente	1	10,0	3	33,3	4	21,1
Objeto quente	2	20,0	-	-	2	10,5
Choque elétrico	3	30,0	-	-	3	15,8
Substância química	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	3	33,3	3	15,8
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	68	29,2	28	23,0	96	27,0
Choque contra objetos/pessoa	38	16,3	25	20,5	63	17,8
Corpo estranho	10	4,3	4	3,3	14	3,9
Queda de objetos sobre pessoa	44	18,9	18	14,8	62	17,5
Entorse (torção)	34	14,6	24	19,7	58	16,3
Acidentes com animais	8	3,4	6	4,9	14	3,9
Outros	25	10,7	12	9,8	37	10,4
Sem informação	6	2,6	5	4,1	11	3,1
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	3	30,0	5	71,4	8	47,1
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	1	10,0	1	14,3	2	11,8
Precipitação de lugar elevado	1	10,0	1	14,3	2	11,8
Outro	1	10,0	-	-	1	5,9
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	4	40,0	-	-	4	23,5
Natureza da agressão						
Física						
Sim	2	100,0	1	100,0	3	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outra	-	-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	-	-	1	100,0	1	25,0
Arma de fogo						
Sim	-	-	-	-	-	-
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Serra-ES, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=544)		Feminino (n=328)		Total (n=872)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	-	-	-	-	-	-
Objeto contundente						
Sim	1	33,3	-	-	1	25,0
Ameaça						
Sim	-	-	-	-	-	-
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	1	33,3	-	-	1	25,0
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	1	33,3	-	-	1	25,0
Companheiro(a)/Ex	-	-	-	-	-	-
Outro familiar	-	-	1	100,0	1	25,0
Amigo/conhecido	1	33,3	-	-	1	25,0
Agente legal público	-	-	-	-	-	-
Desconhecido	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	33,3	-	-	1	25,0
Sexo do provável autor da agressão*						
Masculino	1	33,3	-	-	1	25,0
Feminino	1	33,3	1	100,0	2	50,0
Ambos os Sexos	1	33,3	-	-	1	25,0
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Número de agressões (natureza)						
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
Número de agressões (meio)						
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

* Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. São José do Rio Preto-SP, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=605)		Violências (n=37)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	409	67,6	25	67,6
Feminino	196	32,4	12	32,4
Faixa etária (anos)				
0 a 9	5	0,8	-	-
10 a 19	88	14,6	4	10,8
10 a 14	48	7,9	1	2,7
15 a 19	40	6,6	3	8,1
20 a 29	156	25,8	11	29,7
30 a 39	107	17,7	11	29,7
40 a 49	66	10,9	7	18,9
50 a 59	45	7,4	1	2,7
60 e +	55	9,1	1	2,7
Sem informação	83	13,7	2	5,4
Raça/Cor da pele				
Branca	458	75,7	28	75,7
Preta	49	8,1	2	5,4
Amarela	-	-	-	-
Parda	98	16,2	5	13,5
Indígena	-	-	1	2,7
Sem informação	-	-	1	2,7
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	149	24,6	10	27,0
5 a 8	115	19,0	5	13,5
9 a 11	249	41,2	12	32,4
12 e +	38	6,3	7	18,9
Não se aplica	53	8,8	1	2,7
Sem informação	1	0,2	2	5,4
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	21	3,5	3	8,1
Veículo particular	379	62,6	18	48,7
Viatura	8	1,3	2	5,4
SAMU	36	6,0	11	29,7
Ambulância	90	14,9	3	8,1
Resgate	52	8,6	-	-
Coletivo	16	2,6	-	-
Outro	3	0,5	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Atendimento anterior				
Sim	151	25,0	10	27,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo Sexo. São José de Rio Preto-SP, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=434)		Feminino (n=208)		Total (n=642)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	4	0,9	1	0,5	5	0,8
10 a 19	64	14,8	28	13,5	92	14,3
10 a 14	34	7,8	15	7,2	49	7,6
15 a 19	30	6,9	13	6,3	43	6,7
20 a 29	118	27,2	49	23,6	167	26,0
30 a 39	78	18,0	40	19,2	118	18,4
40 a 49	57	13,1	16	7,7	73	11,4
50 a 59	23	5,3	23	11,1	46	7,2
60 e +	36	8,3	20	9,6	56	8,7
Sem informação	54	12,4	31	14,9	85	13,2
Raça/Cor da pele						
Branca	319	73,5	167	80,3	486	75,7
Preta	38	8,8	13	6,3	51	7,9
Amarela	-	-	-	-	-	-
Parda	75	17,3	28	13,5	103	16,0
Indígena	1	0,2	-	-	1	0,2
Sem informação	1	0,2	-	-	1	0,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	108	24,9	51	24,5	159	24,8
5 a 8	88	20,3	32	15,4	120	18,7
9 a 11	178	41,0	83	39,9	261	40,7
12 e +	24	5,5	21	10,1	45	7,0
Não se aplica	33	7,6	21	10,1	54	8,4
Sem informação	3	0,7	0	0,0	3	0,5
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	16	3,7	8	3,8	24	3,7
Veículo particular	276	63,6	121	58,2	397	61,8
Viatura	8	1,8	2	1,0	10	1,6
SAMU	32	7,4	15	7,2	47	7,3
Ambulância	61	14,1	32	15,4	93	14,5
Resgate	31	7,1	21	10,1	52	8,1
Coletivo	10	2,3	6	2,9	16	2,5
Outro	-	-	3	1,4	3	0,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	7	1,6	2	1,0	9	1,4
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	143	33,0	50	24,0	193	30,1
Evento considerado acidental						
Sim	413	95,2	199	95,7	612	95,3
Suspeita uso de bebida alcoólica(*)						
Sim	25	5,8	6	2,9	31	4,8
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	28	6,5	6	2,9	34	5,3

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo Sexo. São José de Rio Preto-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=434)		Feminino (n=208)		Total (n=642)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	130	30,0	78	37,5	208	32,4
Habilitação coletiva	3	0,7	-	-	3	0,5
Escola	17	3,9	10	4,8	27	4,2
Local de práticas esportivas	29	6,7	5	2,4	34	5,3
Bar ou similar	5	1,2	3	1,4	8	1,2
Via pública	149	34,3	73	35,1	222	34,6
Comércio/Serviços	72	16,6	33	15,9	105	16,4
Indústrias/Construção	18	4,1	1	0,5	19	3,0
Outro	11	2,5	5	2,4	16	2,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	11	2,5	7	3,4	18	2,8
Contusão	37	8,5	16	7,7	53	8,3
Corte/Laceração	175	40,3	84	40,4	259	40,3
Entorse/Luxação	85	19,6	47	22,6	132	20,6
Fratura	52	12,0	22	10,6	74	11,5
Amputação	-	-	1	0,5	1	0,2
Traumatismo dentário	1	0,2	1	0,5	2	0,3
Traumatismo crânio-encefálico	4	0,9	3	1,4	7	1,1
Politraumatismo	33	7,6	15	7,2	48	7,5
Intoxicação	8	1,8	4	1,9	12	1,9
Queimadura	8	1,8	5	2,4	13	2,0
Outra	20	4,6	3	1,4	23	3,6
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	8	1,8	3	1,4	11	1,7
Outra região da cabeça/face	61	14,1	20	9,6	81	12,6
Pescoço	19	4,4	4	1,9	23	3,6
Coluna/Medula	9	2,1	-	-	9	1,4
Tórax/Dorso	10	2,3	2	1,0	12	1,9
Abdome/Quadril	9	2,1	5	2,4	14	2,2
Membros superiores	167	38,5	70	33,7	237	36,9
Membros inferiores	91	21,0	66	31,7	157	24,5
Genitais/Ânus	1	0,2	-	-	1	0,2
Múltiplos órgãos/regiões	48	11,1	31	14,9	79	12,3
Não se aplica	11	2,5	7	3,4	18	2,8
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	332	76,5	172	82,7	504	78,5
Encaminhamento ambulatorial	30	6,9	14	6,7	44	6,9
Internação hospitalar	34	7,8	15	7,2	49	7,6
Encaminhamento para outro serviço	32	7,4	7	3,4	39	6,1
Evasão/Fuga	3	0,7	-	-	3	0,5
Óbito	3	0,7	-	-	3	0,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo Sexo. São José de Rio Preto-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=434)		Feminino (n=208)		Total (n=642)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	98	22,6	51	24,5	149	23,2
Queda	118	27,2	61	29,3	179	27,9
Queimadura	8	1,8	5	2,4	13	2,0
Outros acidentes	185	42,6	79	38,0	264	41,1
Lesão	1	0,2	2	1,0	3	0,5
Maus tratos	24	5,5	10	4,8	34	5,3
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	118	27,2	47	22,6	165	25,7
Tarde (12:00-17:59)	134	30,9	72	34,6	206	32,1
Noite (18:00-23:59)	151	34,8	78	37,5	229	35,7
Madrugada (24:00-05:59)	31	7,1	11	5,3	42	6,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	75	63,6	40	65,6	115	64,3
Buraco	7	5,9	2	3,3	9	5,0
Leito	3	2,5	2	3,3	5	2,8
Outra mobília	5	4,2	3	4,9	8	4,5
Andaime	1	0,8	-	-	1	0,6
Escada/Degrau	16	13,6	10	16,4	26	14,5
Árvore	-	-	-	-	-	-
Telhado/Laje	6	5,1	1	1,6	7	3,9
Outros níveis	5	4,2	3	4,9	8	4,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	4	4,1	5	9,8	9	6,0
Condutor	85	86,7	34	66,7	119	79,9
Passageiro	9	9,2	12	23,5	21	14,1
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	4	4,1	5	9,8	9	6,0
Automóvel	8	8,2	7	13,7	15	10,1
Motocicleta	63	64,3	30	58,8	93	62,4
Bicicleta	22	22,5	8	15,7	30	20,1
Coletivo	1	1,0	1	2,0	2	1,3
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo Sexo. São José de Rio Preto-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=434)		Feminino (n=208)		Total (n=642)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	1	20,0	1	7,7
Substância quente	4	50,0	1	20,0	5	38,5
Objeto quente	3	37,5	2	40,0	5	38,5
Choque elétrico	1	12,5	-	-	1	7,7
Substância química	-	-	1	20,0	1	7,7
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	42	22,7	29	36,7	71	26,9
Choque contra objetos/pessoa	47	25,4	19	24,1	66	25,0
Corpo estranho	25	13,5	6	7,6	31	11,7
Queda de objetos sobre pessoa	17	9,2	1	1,3	18	6,8
Entorse (torção)	15	8,1	9	11,4	24	9,1
Acidentes com animais	22	11,9	9	11,4	31	11,7
Outros	17	9,2	6	7,6	23	8,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	1	100,0	1	50,0	2	66,7
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	1	50,0	1	33,3
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	23	95,8	10	100,0	33	97,1
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	2	8,3	1	10,0	3	8,8
Psicológica						
Sim	7	29,2	4	40,0	11	32,4
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	17	70,8	9	90,0	26	76,5
Arma de fogo						
Sim	1	4,2	-	-	1	2,9
Envenenamento						
Sim	-	-	1	10,0	1	2,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo Sexo. São José de Rio Preto-SP, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=434)		Feminino (n=208)		Total (n=642)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	4	16,7	-	-	4	11,8
Objeto contundente						
Sim	6	25,0	1	10,0	7	20,6
Ameaça						
Sim	10	41,7	4	40,0	14	41,2
Substância/objeto quente						
Sim	1	4,2	-	-	1	2,9
Outro						
Sim	2	8,3	-	-	2	5,9
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	1	4,2	4	40,0	5	14,7
Outro familiar	6	25,0	2	20,0	8	23,5
Amigo/conhecido	8	33,3	1	10,0	9	26,5
Agente legal público	-	-	1	10,0	1	2,9
Desconhecido	7	29,2	1	10,0	8	23,5
Sem informação	2	8,3	1	10,0	3	8,8
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	22	91,7	7	70,0	29	85,3
Feminino	-	-	1	10,0	1	2,9
Ambos os Sexos	-	-	1	10,0	1	2,9
Sem informação	2	8,3	1	10,0	3	8,8
Número de agressões (natureza)						
1	16	66,7	6	60,0	22	64,7
2	8	33,3	3	30,0	11	32,4
3	-	-	1	10,0	1	2,9
Número de agressões (meio)						
1	11	45,8	6	60,0	17	50,0
2	10	41,7	3	30,0	13	38,2
3	2	8,3	1	10,0	3	8,8
4	1	4,2	-	-	1	2,9

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Sobral-CE, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=881)		Violências (n=79)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	583	66,2	62	78,5
Feminino	298	33,8	17	21,5
Faixa etária (anos)				
0 a 9	10	1,1	1	1,3
10 a 19	150	17,0	16	20,3
10 a 14	70	7,9	2	2,5
15 a 19	80	9,1	14	17,7
20 a 29	207	23,5	35	44,3
30 a 39	140	15,9	14	17,7
40 a 49	76	8,6	8	10,1
50 a 59	60	6,8	4	5,1
60 e +	84	9,5	-	-
Sem informação	154	17,5	1	1,3
Raça/Cor da pele				
Branca	154	17,5	9	11,4
Preta	33	3,7	3	3,8
Amarela	56	6,4	3	3,8
Parda	636	72,2	64	81,0
Indígena	2	0,2	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	298	33,8	25	31,7
5 a 8	200	22,7	24	30,4
9 a 11	219	24,9	21	26,6
12 e +	58	6,6	2	2,5
Não se aplica	83	9,4	1	1,3
Sem informação	23	2,6	6	7,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	37	4,2	7	8,9
Veículo particular	317	36,0	16	20,3
Viatura	17	1,9	5	6,3
SAMU	91	10,3	16	20,3
Ambulância	363	41,2	32	40,5
Resgate	1	0,1	-	-
Coletivo	51	5,8	2	2,5
Outro	1	0,1	-	-
Sem informação	3	0,3	1	1,3
Atendimento anterior				
Sim	400	45,4	29	36,7

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sobral-CE, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=645)		Feminino (n=315)		Total (n=960)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	7	1,1	4	1,3	11	1,1
10 a 19	117	18,1	49	15,6	166	17,3
10 a 14	54	8,4	18	5,7	72	7,5
15 a 19	63	9,8	31	9,8	94	9,8
20 a 29	187	29,0	55	17,5	242	25,2
30 a 39	109	16,9	45	14,3	154	16,0
40 a 49	57	8,8	27	8,6	84	8,8
50 a 59	39	6,0	25	7,9	64	6,7
60 e +	39	6,0	45	14,3	84	8,8
Sem informação	90	14,0	65	20,6	155	16,2
Raça/Cor da pele						
Branca	96	14,9	67	21,3	163	17,0
Preta	27	4,2	9	2,9	36	3,8
Amarela	33	5,1	26	8,3	59	6,1
Parda	488	75,7	212	67,3	700	72,9
Indígena	1	0,2	1	0,3	2	0,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	214	33,2	109	34,6	323	33,7
5 a 8	157	24,3	67	21,3	224	23,3
9 a 11	170	26,4	70	22,2	240	25,0
12 e +	33	5,1	27	8,6	60	6,3
Não se aplica	47	7,3	37	11,8	84	8,8
Sem informação	24	3,7	5	1,6	29	3,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	24	3,7	20	6,3	44	4,6
Veículo particular	212	32,9	121	38,4	333	34,7
Viatura	17	2,6	5	1,6	22	2,3
SAMU	68	10,5	39	12,4	107	11,2
Ambulância	282	43,7	113	35,9	395	41,2
Resgate	-	-	1	0,3	1	0,1
Coletivo	38	5,9	15	4,8	53	5,5
Outro	1	0,2	-	-	1	0,1
Sem informação	3	0,5	1	0,3	4	0,4
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	23	3,6	12	3,8	35	3,6
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	156	24,2	42	13,3	198	20,6
Evento considerado acidental						
Sim	549	85,1	281	89,2	830	86,5
Suspeita uso de bebida alcoólica(*)						
Sim	137	21,2	15	4,8	152	15,8
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	160	24,8	13	4,1	173	18,0

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sobral-CE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=645)		Feminino (n=315)		Total (n=960)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	138	21,4	135	42,9	273	28,4
Habilitação coletiva	5	0,8	1	0,3	6	0,6
Escola	21	3,3	12	3,8	33	3,4
Local de práticas esportivas	43	6,7	2	0,6	45	4,7
Bar ou similar	33	5,1	6	1,9	39	4,1
Via pública	312	48,4	142	45,1	454	47,3
Comércio/Serviços	25	3,9	7	2,2	32	3,3
Indústrias/Construção	38	5,9	4	1,3	42	4,4
Outro	28	4,3	6	1,9	34	3,5
Sem informação	2	0,3	0	0,0	2	0,2
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	29	4,5	11	3,5	40	4,2
Contusão	87	13,5	62	19,7	149	15,5
Corte/Laceração	167	25,9	45	14,3	212	22,1
Entorse/Luxação	59	9,1	45	14,3	104	10,8
Fratura	139	21,6	79	25,1	218	22,7
Amputação	4	0,6	1	0,3	5	0,5
Traumatismo dentário	1	0,2	-	-	1	0,1
Traumatismo crânio-encefálico	70	10,9	22	7,0	92	9,6
Politraumatismo	41	6,4	13	4,1	54	5,6
Intoxicação	10	1,6	10	3,2	20	2,1
Queimadura	-	-	5	1,6	5	0,5
Outra	31	4,8	17	5,4	48	5,0
Sem informação	7	1,1	5	1,6	12	1,3
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	11	1,7	4	1,3	15	1,6
Outra região da cabeça/face	156	24,2	51	16,2	207	21,6
Pescoço	7	1,1	3	1,0	10	1,0
Coluna/Medula	3	0,5	3	1,0	6	0,6
Tórax/Dorso	20	3,1	7	2,2	27	2,8
Abdome/Quadril	21	3,3	5	1,6	26	2,7
Membros superiores	202	31,3	98	31,1	300	31,3
Membros inferiores	144	22,3	99	31,4	243	25,3
Genitais/Ânus	5	0,8	1	0,3	6	0,6
Múltiplos órgãos/regiões	69	10,7	43	13,7	112	11,7
Não se aplica	7	1,1	1	0,3	8	0,8
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas) na emergência primeiras 24 horas						
Alta	391	60,6	224	71,1	615	64,1
Encaminhamento ambulatorial	118	18,3	46	14,6	164	17,1
Internação hospitalar	94	14,6	28	8,9	122	12,7
Encaminhamento para outro serviço	24	3,7	10	3,2	34	3,5
Evasão/Fuga	17	2,6	7	2,2	24	2,5
Óbito	1	0,2	-	-	1	0,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sobral-CE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=645)		Feminino (n=315)		Total (n=960)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	251	38,9	110	34,9	361	37,6
Queda	166	25,7	138	43,8	304	31,7
Queimadura	1	0,2	3	1,0	4	0,4
Outros acidentes	165	25,6	47	14,9	212	22,1
Lesão	5	0,8	5	1,6	10	1,0
Maus tratos	54	8,4	12	3,8	66	6,9
Intervenção	3	0,5	-	-	3	0,3
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	218	33,8	113	35,9	331	34,5
Tarde (12:00-17:59)	222	34,4	121	38,4	343	35,7
Noite (18:00-23:59)	153	23,7	64	20,3	217	22,6
Madrugada (24:00-05:59)	52	8,1	17	5,4	69	7,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	76	45,8	74	53,6	150	49,3
Buraco	5	3,0	3	2,2	8	2,6
Leito	8	4,8	11	8,0	19	6,3
Outra mobília	14	8,4	14	10,1	28	9,2
Andaime	2	1,2	-	-	2	0,7
Escada/Degrau	18	10,8	27	19,6	45	14,8
Árvore	6	3,6	-	-	6	2,0
Telhado/Laje	3	1,8	-	-	3	1,0
Outros níveis	24	14,5	7	5,1	31	10,2
Sem informação	10	6,0	2	1,4	12	3,9
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	13	5,2	11	10,0	24	6,6
Condutor	201	80,1	42	38,2	243	67,3
Passageiro	37	14,7	57	51,8	94	26,0
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	13	5,2	11	10,0	24	6,6
Automóvel	18	7,2	9	8,2	27	7,5
Motocicleta	165	65,7	61	55,5	226	62,6
Bicicleta	50	19,9	22	20,0	72	19,9
Coletivo	2	0,8	7	6,4	9	2,5
Outros	2	0,8	-	-	2	0,6
Sem informação	1	0,4	-	-	1	0,3

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sobral-CE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=645)		Feminino (n=315)		Total (n=960)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	2	66,7	2	50,0
Substância quente	-	-	1	33,3	1	25,0
Objeto quente	-	-	-	-	-	-
Choque elétrico	1	100,0	-	-	1	25,0
Substância química	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	45	27,3	2	4,3	47	22,2
Choque contra objetos/pessoa	28	17,0	9	19,2	37	17,5
Corpo estranho	22	13,3	5	10,6	27	12,7
Queda de objetos sobre pessoa	19	11,5	3	6,4	22	10,4
Entorse (torção)	17	10,3	9	19,2	26	12,3
Acidentes com animais	10	6,1	6	12,8	16	7,5
Outros	23	13,9	13	27,7	36	17,0
Sem informação	1	0,6	-	-	1	0,5
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	2	40,0	5	100,0	7	70,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	1	20,0	-	-	1	10,0
Precipitação de lugar elevado	2	40,0	-	-	2	20,0
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	55	98,2	12	100,0	67	98,5
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	1	1,8	-	-	1	1,4
Psicológica						
Sim	9	15,8	2	16,7	11	15,9
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	29	50,9	8	66,7	37	53,6
Arma de fogo						
Sim	8	14,0	1	8,3	9	13,0
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sobral-CE, outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=645)		Feminino (n=315)		Total (n=960)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	19	33,3	3	25,0	22	31,9
Objeto contundente						
Sim	6	10,5	2	16,7	8	11,6
Ameaça						
Sim	6	10,5	1	8,3	7	10,1
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	2	3,5	1	8,3	3	4,3
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	1	1,8	-	-	1	1,4
Companheiro(a)/Ex	2	3,5	6	50,0	8	11,6
Outro familiar	6	10,5	1	8,3	7	10,1
Amigo/conhecido	23	40,4	3	25,0	26	37,7
Agente legal público	4	7,0	-	-	4	5,8
Desconhecido	18	31,6	2	16,7	20	29,0
Sem informação	3	5,3	-	-	3	4,3
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	49	86,0	8	66,7	57	82,6
Feminino	3	5,3	3	25,0	6	8,7
Ambos os Sexos	1	1,8	-	-	1	1,4
Sem informação	4	7,0	1	8,3	5	7,2
Número de agressões (natureza)**						
1	47	83,9	10	83,3	57	83,8
2	9	16,1	2	16,7	11	16,2
Número de agressões (meio)**						
1	38	71,7	10	83,3	48	73,9
2	14	26,4	1	8,3	15	23,1
4	1	1,9	1	8,3	2	3,1

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Sorocaba-SP, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=705)		Violências (n=38)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	479	67,9	29	76,3
Feminino	226	32,1	9	23,7
Faixa etária (anos)				
0 a 9	4	0,6	-	-
10 a 19	150	21,3	5	13,2
10 a 14	71	10,1	3	7,9
15 a 19	79	11,2	2	5,3
20 a 29	150	21,3	9	23,7
30 a 39	110	15,6	8	21,1
40 a 49	70	9,9	5	13,2
50 a 59	59	8,4	6	15,8
60 e +	59	8,4	2	5,3
Sem informação	103	14,6	3	7,9
Raça/Cor da pele				
Branca	425	60,3	12	31,6
Preta	58	8,2	4	10,5
Amarela	8	1,1	-	-
Parda	187	26,5	16	42,1
Indígena	3	0,4	1	2,6
Sem informação	24	3,4	5	13,2
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	191	27,1	10	26,3
5 a 8	139	19,7	8	21,1
9 a 11	251	35,6	8	21,1
12 e +	56	7,9	1	2,6
Não se aplica	35	5,0	1	2,6
Sem informação	33	4,7	10	26,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	32	4,5	2	5,3
Veículo particular	430	61,0	13	34,2
Viatura	4	0,6	1	2,6
SAMU	42	6,0	8	21,1
Ambulância	44	6,2	2	5,3
Resgate	52	7,4	3	7,9
Coletivo	73	10,4	5	13,2
Outro	3	0,4	-	-
Sem informação	25	3,5	4	10,5
Atendimento anterior				
Sim	108	15,3	4	10,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sorocaba-SP. Outubro de 2010.

Características	Masculino (n=508)		Feminino (n=235)		Total (n=743)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	3	0,6	1	0,4	4	0,5
10 a 19	106	20,9	49	20,9	155	20,9
10 a 14	44	8,7	30	12,8	74	10,0
15 a 19	62	12,2	19	8,1	81	10,9
20 a 29	125	24,6	34	14,5	159	21,4
30 a 39	83	16,3	35	14,9	118	15,9
40 a 49	57	11,2	18	7,7	75	10,1
50 a 59	36	7,1	29	12,3	65	8,7
60 e +	32	6,3	29	12,3	61	8,2
Sem informação	66	13,0	40	17,0	106	14,3
Raça/Cor da pele						
Branca	278	54,7	159	67,7	437	58,8
Preta	49	9,6	13	5,5	62	8,3
Amarela	4	0,8	4	1,7	8	1,1
Parda	150	29,5	53	22,6	203	27,3
Indígena	3	0,6	1	0,4	4	0,5
Sem informação	24	4,7	5	2,1	29	3,9
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	116	22,8	85	36,2	201	27,1
5 a 8	108	21,3	39	16,6	147	19,8
9 a 11	192	37,8	67	28,5	259	34,9
12 e +	36	7,1	21	8,9	57	7,7
Não se aplica	23	4,5	13	5,5	36	4,8
Sem informação	33	6,5	10	4,3	43	5,8
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	24	4,7	10	4,3	34	4,6
Veículo particular	301	59,3	142	60,4	443	59,6
Viatura	2	0,4	3	1,3	5	0,7
SAMU	33	6,5	17	7,2	50	6,7
Ambulância	31	6,1	15	6,4	46	6,2
Resgate	40	7,9	15	6,4	55	7,4
Coletivo	53	10,4	25	10,6	78	10,5
Outro	2	0,4	1	0,4	3	0,4
Sem informação	22	4,3	7	3,0	29	3,9
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	21	4,1	6	2,6	27	3,6
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	170	33,5	44	18,7	214	28,8
Evento considerado acidental						
Sim	419	82,5	198	84,3	617	83,0
Suspeita uso de bebida alcoólica(*)						
Sim	54	10,6	6	2,6	60	8,1
Uso de bebida alcoólica declarado pelo entrevistado						
Sim	61	12,0	12	5,1	73	9,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sorocaba-SP. Outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=508)		Feminino (n=235)		Total (n=743)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	140	27,6	115	48,9	255	34,3
Habilitação coletiva	7	1,4	-	-	7	0,9
Escola	33	6,5	16	6,8	49	6,6
Local de práticas esportivas	34	6,7	4	1,7	38	5,1
Bar ou similar	7	1,4	6	2,6	13	1,8
Via pública	171	33,7	68	28,9	239	32,2
Comércio/Serviços	51	10,0	19	8,1	70	9,4
Indústrias/Construção	40	7,9	2	0,9	42	5,7
Outro	11	2,2	5	2,1	16	2,2
Sem informação	14	2,8	-	-	14	1,9
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	19	3,7	5	2,1	24	3,2
Contusão	94	18,5	43	18,3	137	18,4
Corte/Laceração	166	32,7	62	26,4	228	30,7
Entorse/Luxação	89	17,5	68	28,9	157	21,1
Fratura	63	12,4	30	12,8	93	12,5
Amputação	2	0,4	-	-	2	0,3
Traumatismo dentário	-	-	-	-	-	-
Traumatismo crânio-encefálico	5	1,0	2	0,9	7	0,9
Politraumatismo	37	7,3	13	5,5	50	6,7
Intoxicação	2	0,4	-	-	2	0,3
Queimadura	9	1,8	2	0,9	11	1,5
Outra	5	1,0	4	1,7	9	1,2
Sem informação	17	3,3	6	2,6	23	3,1
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	5	1,0	1	0,4	6	0,8
Outra região da cabeça/face	71	14,0	28	11,9	99	13,3
Pescoço	4	0,8	2	0,9	6	0,8
Coluna/Medula	7	1,4	2	0,9	9	1,2
Tórax/Dorso	7	1,4	7	3,0	14	1,9
Abdome/Quadril	16	3,2	8	3,4	24	3,2
Membros superiores	179	35,2	74	31,5	253	34,1
Membros inferiores	152	29,9	81	34,5	233	31,4
Genitais/Ânus	-	-	6	2,6	6	0,8
Múltiplos órgãos/regiões	54	10,6	21	8,9	75	10,1
Não se aplica	12	2,4	4	1,7	16	2,2
Sem informação	1	0,2	1	0,4	2	0,3
Evolução na emergência (primeiras 24 horas) emergência primeiras 24 horas						
Alta	288	56,7	149	63,4	437	58,8
Encaminhamento ambulatorial	118	23,2	47	20,0	165	22,2
Internação hospitalar	27	5,3	10	4,3	37	5,0
Encaminhamento para outro serviço	53	10,4	22	9,4	75	10,1
Evasão/Fuga	2	0,4	-	-	2	0,3
Óbito	1	0,2	-	-	1	0,1
Sem informação	19	3,7	7	3,0	26	3,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sorocaba-SP. Outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=508)		Feminino (n=235)		Total (n=743)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	125	24,6	41	17,5	166	22,3
Queda	161	31,7	108	46,0	269	36,2
Queimadura	8	1,6	2	0,9	10	1,3
Outros acidentes	185	36,4	75	31,9	260	35,0
Lesão	2	0,4	1	0,4	3	0,4
Maus tratos	26	5,1	7	3,0	33	4,4
Intervenção	1	0,2	1	0,4	2	0,3
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	140	27,6	48	20,4	188	25,3
Tarde (12:00-17:59)	167	32,9	81	34,5	248	33,4
Noite (18:00-23:59)	155	30,5	96	40,9	251	33,8
Madrugada (24:00-05:59)	42	8,3	9	3,8	51	6,9
Sem informação	4	0,8	1	0,4	5	0,7
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	84	52,2	66	61,1	150	55,8
Buraco	3	1,9	7	6,5	10	3,7
Leito	5	3,1	6	5,6	11	4,1
Outra mobília	8	5,0	3	2,8	11	4,1
Andaime	10	6,2	-	-	10	3,7
Escada/Degrau	28	17,4	19	17,6	47	17,5
Árvore	1	0,6	-	-	1	0,4
Telhado/Laje	6	3,7	-	-	6	2,2
Outros níveis	13	8,1	6	5,6	19	7,1
Sem informação	3	1,9	1	0,9	4	1,5
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	15	12,0	5	12,2	20	12,1
Condutor	98	78,4	25	61,0	123	74,1
Passageiro	10	8,0	9	22,0	19	11,5
Outro	1	0,8	-	-	1	0,6
Sem informação	1	0,8	2	4,9	3	1,8
Meio de transporte da vítima						
A pé	15	12,0	5	12,2	20	12,1
Automóvel	10	8,0	8	19,5	18	10,8
Motocicleta	66	52,8	19	46,3	85	51,2
Bicicleta	27	21,6	5	12,2	32	19,3
Coletivo	-	-	2	4,9	2	1,2
Outros	6	4,8	-	-	6	3,6
Sem informação	1	0,8	2	4,9	3	1,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sorocaba-SP. Outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=508)		Feminino (n=235)		Total (n=743)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	2	25,0	-	-	2	20,0
Substância quente	2	25,0	2	100,0	4	40,0
Objeto quente	1	12,5	-	-	1	10,0
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	1	12,5	-	-	1	10,0
Outros	2	25,0	-	-	2	20,0
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	44	24,0	13	17,3	57	22,1
Choque contra objetos/pessoa	55	30,1	22	29,3	77	29,8
Corpo estranho	7	3,8	-	-	7	2,7
Queda de objetos sobre pessoa	19	10,4	6	8,0	25	9,7
Entorse (torção)	25	13,7	20	26,7	45	17,4
Acidentes com animais	8	4,4	5	6,7	13	5,0
Outros	25	13,7	9	12,0	34	13,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	1	100,0	1	33,3
Enforcamento	1	50,0	-	-	1	33,3
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-	-	-
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	1	50,0	-	-	1	33,3
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	26	100,0	5	71,4	31	93,9
Sexual						
Sim	1	3,7	2	25,0	3	8,6
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	1	3,7	3	37,5	4	11,4
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	20	74,1	3	37,5	23	65,7
Arma de fogo						
Sim	1	3,7	-	-	1	2,9
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sorocaba-SP. Outubro de 2010 (Continuação).

Características	Masculino (n=508)		Feminino (n=235)		Total (n=743)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	4	14,8	3	37,5	7	20,0
Objeto contundente						
Sim	3	11,1	1	12,5	4	11,4
Ameaça						
Sim	2	7,4	3	37,5	5	14,3
Substância/objeto quente						
Sim	1	3,7	-	-	1	2,9
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	2	7,4	1	12,5	3	8,6
Outro familiar	2	7,4	2	25,0	4	11,4
Amigo/conhecido	6	22,2	3	37,5	9	25,7
Agente legal público	2	7,4	1	12,5	3	8,6
Desconhecido	12	44,4	-	-	12	34,3
Sem informação	3	11,1	1	12,5	4	11,4
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	17	63,0	5	62,5	22	62,9
Feminino	1	3,7	1	12,5	2	5,7
Ambos os Sexos	2	7,4	-	-	2	5,7
Sem informação	7	25,9	2	25,0	9	25,7
Número de agressões (natureza)						
1	26	96,3	6	75,0	32	91,4
2	1	3,7	2	25,0	3	8,6
Número de agressões (meio)						
1	24	88,9	6	75,0	30	85,7
2	2	7,4	2	25,0	4	11,4
3	1	3,7	-	-	1	2,9



- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Colatina-ES, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=442)		Violências (n=30)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	290	65,6	20	66,7
Feminino	152	34,4	10	33,3
Faixa etária (anos)				
0 a 9	4	0,9	-	-
10 a 19	98	22,2	2	6,7
10 a 14	56	12,7	-	-
15 a 19	42	9,5	2	6,7
20 a 29	60	13,6	12	40,0
30 a 39	40	9,1	6	20,0
40 a 49	72	16,3	4	13,3
50 a 59	64	14,5	2	6,7
60 e +	38	8,6	-	-
Sem informação	66	14,9	4	13,3
Raça/Cor da pele				
Branca	204	46,2	2	6,7
Preta	100	22,6	6	20,0
Amarela	2	0,5	-	-
Parda	136	30,8	22	73,3
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	184	41,6	10	33,3
5 a 8	142	32,1	12	40,0
9 a 11	82	18,6	4	13,3
12 e +	12	2,7	-	-
Não se aplica	16	3,6	-	-
Sem informação	6	1,4	4	13,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	34	7,7	2	6,7
Veículo particular	226	51,1	10	33,3
Viatura	8	1,8	10	33,3
SAMU	-	-	-	-
Ambulância	54	12,2	2	6,7
Resgate	20	4,5	4	13,3
Coletivo	94	21,3	2	6,7
Outro	-	-	-	-
Sem informação	6	1,4	-	-
Atendimento anterior				
Sim	66	14,9	2	6,7

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Colatina-ES, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=310)		Feminino (n=162)		Total (n=472)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	2	0,6	2	1,2	4	0,8
10 a 19	58	18,7	42	25,9	100	21,2
10 a 14	30	9,7	26	16,1	56	11,9
15 a 19	28	9,0	16	9,9	44	9,3
20 a 29	58	18,7	14	8,6	72	15,3
30 a 39	40	12,9	6	3,7	46	9,7
40 a 49	56	18,1	20	12,4	76	16,1
50 a 59	34	11,0	32	19,8	66	14,0
60 e +	14	4,5	24	14,8	38	8,1
Sem informação	48	15,5	22	13,6	70	14,8
Raça/Cor da pele						
Branca	126	40,7	80	49,4	206	43,6
Preta	78	25,2	28	17,3	106	22,5
Amarela	-	-	2	1,2	2	0,4
Parda	106	34,2	52	32,1	158	33,5
Indígena	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	118	38,1	76	46,9	194	41,1
5 a 8	100	32,3	54	33,3	154	32,6
9 a 11	64	20,7	22	13,6	86	18,2
12 e +	8	2,6	4	2,5	12	2,5
Não se aplica	10	3,2	6	3,7	16	3,4
Sem informação	10	3,2	0	0,0	10	2,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	18	5,8	18	11,1	36	7,6
Veículo particular	156	50,3	80	49,4	236	50,0
Viatura	14	4,5	4	2,5	18	3,8
SAMU	-	-	-	-	-	-
Ambulância	42	13,6	14	8,6	56	11,9
Resgate	18	5,8	6	3,7	24	5,1
Coletivo	56	18,1	40	24,7	96	20,3
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	6	1,9	-	-	6	1,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	8	2,6	4	2,5	12	2,5
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	98	31,6	14	8,6	112	23,7
Evento considerado acidental						
Sim	292	94,2	154	95,1	446	94,5
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)						
Sim	30	9,7	2	1,2	32	6,8
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	38	12,3	2	1,2	40	8,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Colatina-ES, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=310)		Feminino (n=162)		Total (n=472)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	80	25,8	100	61,7	180	38,1
Habilitação coletiva	-	-	-	-	-	-
Escola	30	9,7	14	8,6	44	9,3
Local de práticas esportivas	22	7,1	4	2,5	26	5,5
Bar ou similar	6	1,9	-	-	6	1,3
Via pública	108	34,8	38	23,5	146	30,9
Comércio/Serviços	18	5,8	-	-	18	3,8
Indústrias/Construção	26	8,4	2	1,2	28	5,9
Outro	20	6,5	4	2,5	24	5,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	6	1,9	6	3,7	12	2,5
Contusão	36	11,6	26	16,1	62	13,1
Corte/Laceração	74	23,9	26	16,1	100	21,2
Entorse/Luxação	44	14,2	36	22,2	80	17,0
Fratura	74	23,9	38	23,5	112	23,7
Amputação	6	1,9	-	-	6	1,3
Traumatismo dentário	2	0,6	-	-	2	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	8	2,6	-	-	8	1,7
Politraumatismo	8	2,6	2	1,2	10	2,1
Intoxicação	-	-	14	8,6	14	3,0
Queimadura	4	1,3	-	-	4	0,8
Outra	38	12,3	12	7,4	50	10,6
Sem informação	10	3,2	2	1,2	12	2,5
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	2	0,6	2	1,2	4	0,8
Outra região da cabeça/face	44	14,2	10	6,2	54	11,4
Pescoço	4	1,3	-	-	4	0,8
Coluna/Medula	6	1,9	2	1,2	8	1,7
Tórax/Dorso	4	1,3	4	2,5	8	1,7
Abdome/Quadril	4	1,3	2	1,2	6	1,3
Membros superiores	102	32,9	48	29,6	150	31,8
Membros inferiores	88	28,4	64	39,5	152	32,2
Genitais/Ânus	2	0,6	2	1,2	4	0,8
Múltiplos órgãos/Regiões	46	14,8	20	12,4	66	14,0
Não se aplica	6	1,9	6	3,7	12	2,5
Sem informação	2	0,6	2	1,2	4	0,8
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	230	74,2	128	79,0	358	75,9
Encaminhamento ambulatorial	10	3,2	2	1,2	12	2,5
Internação hospitalar	58	18,7	26	16,1	84	17,8
Encaminhamento para outro serviço	2	0,6	-	-	2	0,4
Evasão/Fuga	6	1,9	4	2,5	10	2,1
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	4	1,3	2	1,2	6	1,3

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Colatina-ES, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=310)		Feminino (n=162)		Total (n=472)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	80	25,8	14	8,6	94	19,9
Queda	88	28,4	78	48,2	166	35,2
Queimadura	4	1,3	-	-	4	0,8
Outros acidentes	118	38,1	60	37,0	178	37,7
Lesão	4	1,3	4	2,5	8	1,7
Maus tratos	8	2,6	6	3,7	14	3,0
Intervenção	8	2,6	-	-	8	1,7
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	98	31,6	64	39,5	162	34,3
Tarde (12:00-17:59)	106	34,2	66	40,7	172	36,4
Noite (18:00-23:59)	82	26,5	30	18,5	112	23,7
Madrugada (24:00-05:59)	22	7,1	2	1,2	24	5,1
Sem informação	2	0,6	-	-	2	0,4
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	46	52,3	34	43,6	80	48,2
Buraco	6	6,8	4	5,1	10	6,0
Leito	-	-	4	5,1	4	2,4
Outra mobília	6	6,8	8	10,3	14	8,4
Andaime	4	4,5	-	-	4	2,4
Escada/Degrau	10	11,4	18	23,1	28	16,9
Árvore	-	-	-	-	-	-
Telhado/Laje	6	6,8	4	5,1	10	6,0
Outros níveis	6	6,8	6	7,7	12	7,2
Sem informação	4	4,5	-	-	4	2,4
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	4	5,0	2	14,3	6	6,4
Condutor	64	80,0	6	42,9	70	74,5
Passageiro	12	15,0	6	42,9	18	19,2
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	4	5,0	2	14,3	6	6,4
Automóvel	10	12,5	-	-	10	10,6
Motocicleta	44	55,0	8	57,1	52	55,3
Bicicleta	16	20,0	-	-	16	17,0
Coletivo	2	2,5	4	28,6	6	6,4
Outros	4	5,0	-	-	4	4,3
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Colatina-ES, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=310)		Feminino (n=162)		Total (n=472)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	2	50,0	-	-	2	50,0
Substância quente	-	-	-	-	-	-
Objeto quente	2	50,0	-	-	2	50,0
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	28	23,7	8	13,3	36	20,2
Choque contra objetos/pessoa	34	28,8	20	33,3	54	30,3
Corpo estranho	8	6,8	2	3,3	10	5,6
Queda de objetos sobre pessoa	22	18,6	10	16,7	32	18,0
Entorse (torção)	4	3,4	6	10,0	10	5,6
Acidentes com animais	16	13,6	2	3,3	18	10,1
Outros	4	3,4	12	20,0	16	9,0
Sem informação	2	1,7	-	-	2	1,1
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	4	100,0	4	50,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	4	100,0	-	-	4	50,0
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	16	100,0	6	100,0	22	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	4	25,0	4	66,7	8	36,4
Arma de fogo						
Sim	8	50,0	-	-	8	36,4
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Colatina-ES, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=310)		Feminino (n=162)		Total (n=472)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	2	12,5	-	-	2	9,1
Objeto contundente						
Sim	2	12,5	2	33,3	4	18,2
Ameaça						
Sim	-	-	-	-	-	-
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	2	33,3	2	9,1
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	4	25,0	2	33,3	6	27,3
Outro familiar	2	12,5	2	33,3	4	18,2
Amigo/conhecido	2	12,5	2	33,3	4	18,2
Agente legal público	8	50,0	-	-	8	36,4
Desconhecido	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	12	75,0	4	66,7	16	72,7
Feminino	2	12,5	2	33,3	4	18,2
Ambos os sexos	2	12,5	-	-	2	9,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Número de agressões (natureza)						
1	16	100,0	6	100,0	22	100,0
Número de agressões (meio)						
1	16	100,0	4	66,7	20	90,9
2	-	-	2	33,3	2	9,1

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Linhares-ES, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=356)		Violências (n=16)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	222	62,4	10	62,5
Feminino	134	37,6	6	37,5
Faixa etária (anos)				
0 a 9	-	-	0	-
10 a 19	88	24,7	6	37,5
10 a 14	32	9,0	4	25,0
15 a 19	56	15,7	2	12,5
20 a 29	84	23,6	-	-
30 a 39	56	15,7	2	12,5
40 a 49	38	10,7	4	25,0
50 a 59	36	10,1	2	12,5
60 e +	10	2,8	2	12,5
Sem informação	44	12,4	-	-
Raça/Cor da pele				
Branca	116	32,6	-	-
Preta	60	16,9	10	62,5
Amarela	12	3,4	-	-
Parda	164	46,1	6	37,5
Indígena	4	1,1	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	92	25,8	8	50,0
5 a 8	104	29,2	8	50,0
9 a 11	110	30,9	-	-
12 e +	30	8,4	-	-
Não se aplica	10	2,8	-	-
Sem informação	10	2,8	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	20	5,6	-	-
Veículo particular	202	56,7	6	37,5
Viatura	-	-	2	12,5
SAMU	2	0,6	-	-
Ambulância	26	7,3	6	37,5
Resgate	24	6,7	-	-
Coletivo	70	19,7	2	12,5
Outro	6	1,7	-	-
Sem informação	6	1,7	-	-
Atendimento anterior				
Sim	10	2,8	2	12,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Linhares-ES, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=232)		Feminino (n=140)		Total (n=372)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	-	-	-	-	-	-
10 a 19	50	21,6	44	31,4	94	25,3
10 a 14	22	9,5	14	10,0	36	9,7
15 a 19	28	12,1	30	21,4	58	15,6
20 a 29	70	30,2	14	10,0	84	22,6
30 a 39	16	6,9	42	30,0	58	15,6
40 a 49	20	8,6	22	15,7	42	11,3
50 a 59	28	12,1	10	7,1	38	10,2
60 e +	10	4,3	2	1,4	12	3,2
Sem informação	38	16,4	6	4,3	44	11,8
Raça/Cor da pele						
Branca	60	25,9	56	40,0	116	31,2
Preta	58	25,0	12	8,6	70	18,8
Amarela	12	5,2	-	-	12	3,2
Parda	100	43,1	70	50,0	170	45,7
Indígena	2	0,9	2	1,4	4	1,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	64	27,6	36	25,7	100	26,9
5 a 8	72	31,0	40	28,6	112	30,1
9 a 11	66	28,5	44	31,4	110	29,6
12 e +	12	5,2	18	12,9	30	8,1
Não se aplica	10	4,3	-	-	10	2,7
Sem informação	8	3,4	2	1,4	10	2,7
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	12	5,2	8	5,7	20	5,4
Veículo particular	132	56,9	76	54,3	208	55,9
Viatura	2	0,9	-	-	2	0,5
SAMU	2	0,9	-	-	2	0,5
Ambulância	20	8,6	12	8,6	32	8,6
Resgate	12	5,2	12	8,6	24	6,5
Coletivo	44	19,0	28	20,0	72	19,4
Outro	4	1,7	2	1,4	6	1,6
Sem informação	4	1,7	2	1,4	6	1,6
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	4	1,7	16	11,4	20	5,4
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	84	36,2	18	12,9	102	27,4
Evento considerado acidental						
Sim	210	90,5	118	84,3	328	88,2
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)						
Sim	10	4,3	2	1,4	12	3,2
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	12	5,2	18	12,9	30	8,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Linhares-ES, outubro de 2010. (Continuação).

Características	Masculino (n=232)		Feminino (n=140)		Total (n=372)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	76	32,8	76	54,3	152	40,9
Habilitação coletiva	-	-	-	-	-	-
Escola	18	7,8	8	5,7	26	7,0
Local de práticas esportivas	18	7,8	2	1,4	20	5,4
Bar ou similar	-	-	2	1,4	2	0,5
Via pública	54	23,3	38	27,1	92	24,7
Comércio/Serviços	14	6,0	6	4,3	20	5,4
Indústrias/Construção	22	9,5	-	-	22	5,9
Outro	28	12,1	6	4,3	34	9,1
Sem informação	2	0,9	2	1,4	4	1,1
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	2	0,9	8	5,7	10	2,7
Contusão	20	8,6	50	35,7	70	18,8
Corte/Laceração	102	44,0	38	27,1	140	37,6
Entorse/Luxação	40	17,2	16	11,4	56	15,1
Fratura	38	16,4	4	2,9	42	11,3
Amputação	-	-	-	-	-	-
Traumatismo dentário	2	0,9	-	-	2	0,5
Traumatismo crânio-encefálico	2	0,9	-	-	2	0,5
Politraumatismo	12	5,2	6	4,3	18	4,8
Intoxicação	8	3,4	8	5,7	16	4,3
Queimadura	2	0,9	4	2,9	6	1,6
Outra	4	1,7	6	4,3	10	2,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	4	1,7	-	-	4	1,1
Outra região da cabeça/face	24	10,3	10	7,1	34	9,1
Pescoço	2	0,9	2	1,4	4	1,1
Coluna/Medula	10	4,3	4	2,9	14	3,8
Tórax/Dorso	2	0,9	-	-	2	0,5
Abdome/Quadril	4	1,7	-	-	4	1,1
Membros superiores	90	38,8	36	25,7	126	33,9
Membros inferiores	72	31,0	66	47,1	138	37,1
Genitais/Ânus	4	1,7	-	-	4	1,1
Múltiplos órgãos/Regiões	16	6,9	14	10,0	30	8,1
Não se aplica	2	0,9	8	5,7	10	2,7
Sem informação	2	0,9	-	-	2	0,5
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	194	83,6	128	91,4	322	86,6
Encaminhamento ambulatorial	24	10,3	8	5,7	32	8,6
Internação hospitalar	8	3,4	4	2,9	12	3,2
Encaminhamento para outro serviço	-	-	-	-	-	-
Evasão/Fuga	-	-	-	-	-	-
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	6	2,6	-	-	6	1,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Linhares-ES, outubro de 2010. (Continuação).

Características	Masculino (n=232)		Feminino (n=140)		Total (n=372)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	34	14,7	34	24,3	68	18,3
Queda	70	30,2	26	18,6	96	25,8
Queimadura	2	0,9	4	2,9	6	1,6
Outros acidentes	116	50,0	70	50,0	186	50,0
Lesão	4	1,7	2	1,4	6	1,6
Maus tratos	6	2,6	4	2,9	10	2,7
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	92	39,7	42	30,0	134	36,0
Tarde (12:00-17:59)	80	34,5	50	35,7	130	35,0
Noite (18:00-23:59)	50	21,6	46	32,9	96	25,8
Madrugada (24:00-05:59)	10	4,3	2	1,4	12	3,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	38	54,3	24	92,3	62	64,6
Buraco	12	17,1	-	-	12	12,5
Leito	2	2,9	-	-	2	2,1
Outra mobília	6	8,6	-	-	6	6,3
Andaime	4	5,7	-	-	4	4,2
Escada/Degrau	-	-	-	-	-	-
Árvore	2	2,9	-	-	2	2,1
Telhado/Laje	2	2,9	-	-	2	2,1
Outros níveis	4	5,7	2	7,7	6	6,3
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	-	-	6	17,7	6	8,8
Condutor	28	82,4	22	64,7	50	73,5
Passageiro	6	17,7	2	5,9	8	11,8
Outro	-	-	4	11,8	4	5,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	-	-	6	17,7	6	8,8
Automóvel	8	23,5	6	17,7	14	20,6
Motocicleta	20	58,8	16	47,1	36	52,9
Bicicleta	4	11,8	6	17,7	10	14,7
Coletivo	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	5,9	-	-	2	2,9

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Linhares-ES, outubro de 2010. (Continuação).

Características	Masculino (n=232)		Feminino (n=140)		Total (n=372)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	2	50,0	2	33,3
Substância quente	-	-	2	50,0	2	33,3
Objeto quente	-	-	-	-	-	-
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	-	-	-	-	-	-
Outros	2	100,0	-	-	2	33,3
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	32	27,6	10	14,3	42	22,6
Choque contra objetos/pessoa	20	17,2	22	31,4	42	22,6
Corpo estranho	-	-	-	-	-	-
Queda de objetos sobre pessoa	10	8,6	10	14,3	20	10,8
Entorse (torção)	10	8,6	2	2,9	12	6,5
Acidentes com animais	12	10,3	16	22,9	28	15,1
Outros	18	15,5	8	11,4	26	14,0
Sem informação	14	12,1	2	2,9	16	8,6
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	-	-	-	-
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo						
Objeto perfurocortante						
Precipitação de lugar elevado	4	100,0	2	100,0	6	100,0
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	6	100,0	4	100,0	10	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	-	-	4	100,0	4	40,0
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	4	66,7	4	100,0	8	80,0
Arma de fogo						
Sim	0	0,0	2	50,0	2	20,0
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Linhares-ES, outubro de 2010. (Continuação).

Características	Masculino (n=232)		Feminino (n=140)		Total (n=372)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	2	33,3	-	-	2	20,0
Objeto contundente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Ameaça						
Sim	2	33,3	4	100,0	6	60,0
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	-	-	4	100,0	4	40,0
Outro familiar	4	66,7	-	-	4	40,0
Amigo/conhecido	2	33,3	-	-	2	20,0
Agente legal público	-	-	-	-	-	-
Desconhecido	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	6	100,0	4	100,0	10	100,0
Feminino	-	-	-	-	-	-
Ambos os sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Número de agressões (natureza)						
1	6	100,0	-	-	6	60,0
2	-	-	4	100,0	4	40,0
Número de agressões (meio)						
1	4	66,7	-	-	4	40,0
2	2	33,3	2	50,0	4	40,0
3	-	-	2	50,0	2	20,0

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. São Mateus-ES, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=270)		Violências (n=40)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	196	72,6	34	85,0
Feminino	74	27,4	6	15,0
Faixa etária (anos)				
0 a 9	-	-	2	5,0
10 a 19	50	18,5	4	10,0
10 a 14	30	11,1	2	5,0
15 a 19	20	7,4	2	5,0
20 a 29	66	24,4	12	30,0
30 a 39	40	14,8	10	25,0
40 a 49	36	13,3	6	15,0
50 a 59	18	6,7	4	10,0
60 e +	12	4,4	-	-
Sem informação	48	17,8	2	5,0
Raça/Cor da pele				
Branca	80	29,6	-	-
Preta	40	14,8	4	10,0
Amarela	4	1,5	-	-
Parda	138	51,1	28	70,0
Indígena	2	0,7	2	5,0
Sem informação	6	2,2	6	15,0
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	78	28,9	14	35,0
5 a 8	72	26,7	12	30,0
9 a 11	70	25,9	2	5,0
12 e +	12	4,4	2	5,0
Não se aplica	22	8,1	2	5,0
Sem informação	16	5,9	8	20,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	4	1,5	-	-
Veículo particular	112	41,5	8	20,0
Viatura	-	-	2	5,0
SAMU	-	-	-	-
Ambulância	94	34,8	24	60,0
Resgate	18	6,7	2	5,0
Coletivo	30	11,1	-	-
Outro	-	-	2	5,0
Sem informação	12	4,4	2	5,0
Atendimento anterior				
Sim	46	17,0	8	20,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. São Mateus-ES, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=230)		Feminino (n=80)		Total (n=310)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	-	-	2	2,5	2	0,6
10 a 19	38	16,5	16	20,0	54	17,4
10 a 14	20	8,7	12	15,0	32	10,3
15 a 19	18	7,8	4	5,0	22	7,1
20 a 29	64	27,8	14	17,5	78	25,2
30 a 39	38	16,5	12	15,0	50	16,1
40 a 49	36	15,7	6	7,5	42	13,6
50 a 59	16	7,0	6	7,5	22	7,1
60 e +	6	2,6	6	7,5	12	3,9
Sem informação	32	13,9	18	22,5	50	16,1
Raça/Cor da pele						
Branca	54	23,5	26	32,5	80	25,8
Preta	30	13,0	14	17,5	44	14,2
Amarela	4	1,7	-	-	4	1,3
Parda	128	55,7	38	47,5	166	53,6
Indígena	4	1,7	-	-	4	1,3
Sem informação	10	4,3	2	2,5	12	3,9
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	66	28,7	26	32,5	92	29,7
5 a 8	64	27,8	20	25,0	84	27,1
9 a 11	60	26,1	12	15,0	72	23,2
12 e +	8	3,5	6	7,5	14	4,5
Não se aplica	12	5,2	12	15,0	24	7,7
Sem informação	20	8,7	4	5,0	24	7,7
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	2	0,9	2	2,5	4	1,3
Veículo particular	84	36,5	36	45,0	120	38,7
Viatura	2	0,9	-	-	2	0,6
SAMU	-	-	-	-	-	-
Ambulância	96	41,7	22	27,5	118	38,1
Resgate	12	5,2	8	10,0	20	6,5
Coletivo	22	9,6	8	10,0	30	9,7
Outro	-	-	2	2,5	2	0,6
Sem informação	12	5,2	2	2,5	14	4,5
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	6	2,6	-	-	6	1,9
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	60	26,1	12	15,0	72	23,2
Evento considerado acidental						
Sim	178	77,4	64	80,0	242	78,1
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)						
Sim	32	13,9	2	2,5	34	11,0
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	30	13,0	2	2,5	32	10,3

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. São Mateus-ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=230)		Feminino (n=80)		Total (n=310)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	56	24,4	40	50,0	96	31,0
Habilitação coletiva	2	0,9	-	-	2	0,6
Escola	12	5,2	8	10,0	20	6,5
Local de práticas esportivas	14	6,1	4	5,0	18	5,8
Bar ou similar	6	2,6	-	-	6	1,9
Via pública	106	46,1	22	27,5	128	41,3
Comércio/Serviços	20	8,7	6	7,5	26	8,4
Indústrias/Construção	4	1,7	-	-	4	1,3
Outro	8	3,5	-	-	8	2,6
Sem informação	2	0,9	-	-	2	0,6
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	4	1,7	4	5,0	8	2,6
Contusão	32	13,9	8	10,0	40	12,9
Corte/Laceração	60	26,1	8	10,0	68	21,9
Entorse/Luxação	34	14,8	24	30,0	58	18,7
Fratura	46	20,0	20	25,0	66	21,3
Amputação	-	-	-	-	-	-
Traumatismo dentário	-	-	-	-	-	-
Traumatismo crânio-encefálico	8	3,5	2	2,5	10	3,2
Politraumatismo	12	5,2	4	5,0	16	5,2
Intoxicação	4	1,7	-	-	4	1,3
Queimadura	10	4,3	2	2,5	12	3,9
Outra	8	3,5	4	5,0	12	3,9
Sem informação	12	5,2	4	5,0	16	5,2
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	2	0,9	-	-	2	0,6
Outra região da cabeça/face	28	12,2	4	5,0	32	10,3
Pescoço	2	0,9	2	2,5	4	1,3
Coluna/Medula	2	0,9	2	2,5	4	1,3
Tórax/Dorso	24	10,4	2	2,5	26	8,4
Abdome/Quadril	10	4,3	-	-	10	3,2
Membros superiores	52	22,6	38	47,5	90	29,0
Membros inferiores	82	35,7	28	35,0	110	35,5
Genitais/Ânus	-	-	-	-	-	-
Múltiplos órgãos/Regiões	24	10,4	-	-	24	7,7
Não se aplica	2	0,9	4	5,0	6	1,9
Sem informação	2	0,9	-	-	2	0,6
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	164	71,3	64	80,0	228	73,6
Encaminhamento ambulatorial	12	5,2	-	-	12	3,9
Internação hospitalar	38	16,5	10	12,5	48	15,5
Encaminhamento para outro serviço	12	5,2	4	5,0	16	5,2
Evasão/Fuga	-	-	-	-	-	-
Óbito	4	1,7	2	2,5	6	1,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. São Mateus-ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=230)		Feminino (n=80)		Total (n=310)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	74	32,2	18	22,5	92	29,7
Queda	64	27,8	28	35,0	92	29,7
Queimadura	10	4,3	2	2,5	12	3,9
Outros acidentes	48	20,9	26	32,5	74	23,9
Lesão	4	1,7	2	2,5	6	1,9
Maus tratos	28	12,2	4	5,0	32	10,3
Intervenção	2	0,9	-	-	2	0,6
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	42	18,3	30	37,5	72	23,2
Tarde (12:00-17:59)	66	28,7	28	35,0	94	30,3
Noite (18:00-23:59)	114	49,6	16	20,0	130	41,9
Madrugada (24:00-05:59)	8	3,5	6	7,5	14	4,5
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	38	59,4	16	57,1	54	58,7
Buraco	2	3,1	-	-	2	2,2
Leito	-	-	-	-	-	-
Outra mobília	-	-	4	14,3	4	4,3
Andaime	2	3,1	-	-	2	2,2
Escada/Degrau	2	3,1	4	14,3	6	6,5
Árvore	4	6,3	2	7,1	6	6,5
Telhado/Laje	4	6,3	-	-	4	4,3
Outros níveis	12	18,8	2	7,1	14	15,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	8	10,8	2	11,1	10	10,9
Condutor	54	73,0	10	55,6	64	69,6
Passageiro	12	16,2	6	33,3	18	19,6
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	6	8,1	2	11,1	8	8,7
Automóvel	14	18,9	4	22,2	18	19,6
Motocicleta	32	43,2	12	66,7	44	47,8
Bicicleta	16	21,6	-	-	16	17,4
Coletivo	-	-	-	-	-	-
Outros	4	5,4	-	-	4	4,3
Sem informação	2	2,7	-	-	2	2,2

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. São Mateus-ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=230)		Feminino (n=80)		Total (n=310)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	-	-	-	-
Substância quente	4	40,0	2	100,0	6	50,0
Objeto quente	2	20,0	-	-	2	16,7
Choque elétrico	2	20,0	-	-	2	16,7
Substância química	2	20,0	-	-	2	16,7
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	14	30,4	4	15,4	18	25,0
Choque contra objetos/pessoa	6	13,0	4	15,4	10	13,9
Corpo estranho	6	13,0	2	7,7	8	11,1
Queda de objetos sobre pessoa	6	13,0	2	7,7	8	11,1
Entorse (torção)	8	17,4	8	30,8	16	22,2
Acidentes com animais	2	4,3	0	-	-	2,8
Outros	4	8,7	6	23,1	10	13,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado*						
Envenenamento	2	50,0	-	-	-	-
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-	-	-
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	2	50,0	2	100,0	4	66,7
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	30	100,0	2	50,0	32	94,1
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	2	50,0	2	5,9
Psicológica						
Sim	2	6,7	-	-	2	5,9
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	14	46,7	2	50,0	16	47,1
Arma de fogo						
Sim	4	13,3	-	-	4	11,8
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. São Mateus-ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=230)		Feminino (n=80)		Total (n=310)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	16	53,3	2	50,0	18	52,9
Objeto contundente						
Sim	6	20,0	-	-	6	17,7
Ameaça						
Sim	12	40,0	-	-	12	35,3
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	2	6,7	-	-	2	5,9
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	2	50,0	2	5,9
Companheiro(a)/Ex	-	-	2	50,0	2	5,9
Outro familiar	12	40,0	-	-	12	35,3
Amigo/conhecido	12	40,0	-	-	12	35,3
Agente legal público	2	6,7	-	-	2	5,9
Desconhecido	4	13,3	-	-	4	11,8
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	28	93,3	2	50,0	30	88,2
Feminino	2	6,7	-	-	2	5,9
Ambos os sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	2	50,0	2	5,9
Número de agressões (natureza)						
1	28	93,3	4	100,0	32	94,1
2	2	6,7	-	-	2	5,9
Número de agressões (meio)						
1	14	46,7	4	100,0	18	52,9
2	8	26,7	-	-	8	23,5
3	8	26,7	-	-	8	23,5

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Cachoeiro de Itapemirim-ES, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=245)		Violências (n=17)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	153	62,5	13	76,5
Feminino	92	37,6	4	23,5
Faixa etária (anos)				
0 a 9	1	0,4	-	-
10 a 19	43	17,6	3	17,7
10 a 14	24	9,8	2	11,8
15 a 19	19	7,8	1	5,9
20 a 29	42	17,1	3	17,7
30 a 39	27	11,0	5	29,4
40 a 49	13	5,3	3	17,7
50 a 59	24	9,8	-	-
60 e +	11	4,5	-	-
Sem informação	84	34,3	3	17,7
Raça/Cor da pele				
Branca	127	51,8	5	29,4
Preta	34	13,9	6	35,3
Amarela	2	0,8	-	-
Parda	81	33,1	6	35,3
Indígena	1	0,4	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	88	35,9	9	52,9
5 a 8	45	18,4	4	23,5
9 a 11	52	21,2	1	5,9
12 e +	11	4,5	-	-
Não se aplica	43	17,6	-	-
Sem informação	6	2,4	3	17,7
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	9	3,7	-	-
Veículo particular	151	61,6	8	47,1
Viatura	4	1,6	1	5,9
SAMU	-	-	-	-
Ambulância	31	12,7	4	23,5
Resgate	13	5,3	2	11,8
Coletivo	31	12,7	2	11,8
Outro	-	-	-	-
Sem informação	6	2,4	-	-
Atendimento anterior				
Sim	89	36,3	3	17,7

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Cachoeiro de Itapemirim-ES, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=166)		Feminino (n=96)		Total (n=262)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	1	0,6	-	-	1	0,4
10 a 19	33	19,9	13	13,5	46	17,6
10 a 14	19	11,5	7	7,3	26	9,9
15 a 19	14	8,4	6	6,3	20	7,6
20 a 29	28	16,9	17	17,7	45	17,2
30 a 39	27	16,3	5	5,2	32	12,2
40 a 49	12	7,2	4	4,2	16	6,1
50 a 59	11	6,6	13	13,5	24	9,2
60 e +	3	1,8	8	8,3	11	4,2
Sem informação	51	30,7	36	37,5	87	33,2
Raça/Cor da pele						
Branca	82	49,4	50	52,1	132	50,4
Preta	24	14,5	16	16,7	40	15,3
Amarela	2	1,2	-	-	2	0,8
Parda	57	34,3	30	31,3	87	33,2
Indígena	1	0,6	-	-	1	0,4
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	59	35,5	38	39,6	97	37,0
5 a 8	34	20,5	15	15,6	49	18,7
9 a 11	35	21,1	18	18,8	53	20,2
12 e +	5	3,0	6	6,3	11	4,2
Não se aplica	25	15,1	18	18,8	43	16,4
Sem informação	8	4,8	1	1,0	9	3,4
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	4	2,4	5	5,2	9	3,4
Veículo particular	95	57,2	64	66,7	159	60,7
Viatura	5	3,0	-	-	5	1,9
SAMU	-	-	-	-	-	-
Ambulância	22	13,3	13	13,5	35	13,4
Resgate	13	7,8	2	2,1	15	5,7
Coletivo	21	12,7	12	12,5	33	12,6
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	6	3,6	-	-	6	2,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	5	3,0	11	11,5	16	6,1
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	38	22,9	10	10,4	48	18,3
Evento considerado acidental						
Sim	152	91,6	90	93,8	242	92,4
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)						
Sim	12	7,2	2	2,1	14	5,3
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	10	6,0	2	2,1	12	4,6

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Cachoeiro de Itapemirim-ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=166)		Feminino (n=96)		Total (n=262)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	52	31,3	51	53,1	103	39,3
Habilitação coletiva	-	-	-	-	-	-
Escola	15	9,0	5	5,2	20	7,6
Local de práticas esportivas	3	1,8	2	2,1	5	1,9
Bar ou similar	6	3,6	-	-	6	2,3
Via pública	59	35,5	33	34,4	92	35,1
Comércio/Serviços	6	3,6	1	1,0	7	2,7
Indústrias/Construção	14	8,4	2	2,1	16	6,1
Outro	9	5,4	2	2,1	11	4,2
Sem informação	2	1,2	-	-	2	0,8
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	7	4,2	5	5,2	12	4,6
Contusão	15	9,0	3	3,1	18	6,9
Corte/Laceração	42	25,3	23	24,0	65	24,8
Entorse/Luxação	25	15,1	18	18,8	43	16,4
Fratura	50	30,1	34	35,4	84	32,1
Amputação	3	1,8	-	-	3	1,1
Traumatismo dentário	-	-	-	-	-	-
Traumatismo crânio-encefálico	2	1,2	-	-	2	0,8
Politraumatismo	7	4,2	1	1,0	8	3,1
Intoxicação	4	2,4	5	5,2	9	3,4
Queimadura	1	0,6	2	2,1	3	1,1
Outra	8	4,8	4	4,2	12	4,6
Sem informação	2	1,2	1	1,0	3	1,1
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	2	1,2	3	3,1	5	1,9
Outra região da cabeça/face	34	20,5	9	9,4	43	16,4
Pescoço	3	1,8	-	-	3	1,1
Coluna/Medula	-	-	2	2,1	2	0,8
Tórax/Dorso	5	3,0	5	5,2	10	3,8
Abdome/Quadril	2	1,2	1	1,0	3	1,1
Membros superiores	54	32,5	28	29,2	82	31,3
Membros inferiores	39	23,5	30	31,3	69	26,3
Genitais/Ânus	2	1,2	2	2,1	4	1,5
Múltiplos órgãos/Regiões	16	9,6	7	7,3	23	8,8
Não se aplica	9	5,4	9	9,4	18	6,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	97	58,4	56	58,3	153	58,4
Encaminhamento ambulatorial	13	7,8	7	7,3	20	7,6
Internação hospitalar	33	19,9	20	20,8	53	20,2
Encaminhamento para outro serviço	18	10,8	10	10,4	28	10,7
Evasão/Fuga	-	-	-	-	-	-
Óbito	2	1,2	-	-	2	0,8
Sem informação	3	1,8	3	3,1	6	2,3

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Cachoeiro de Itapemirim-ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=166)		Feminino (n=96)		Total (n=262)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	42	25,3	20	20,8	62	23,7
Queda	55	33,1	44	45,8	99	37,8
Queimadura	1	0,6	2	2,1	3	1,1
Outros acidentes	55	33,1	26	27,1	81	30,9
Lesão	2	1,2	3	3,1	5	1,9
Maus tratos	11	6,6	1	1,0	12	4,6
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	45	27,1	30	31,3	75	28,6
Tarde (12:00-17:59)	81	48,8	39	40,6	120	45,8
Noite (18:00-23:59)	35	21,1	26	27,1	61	23,3
Madrugada (24:00-05:59)	4	2,4	1	1,0	5	1,9
Sem informação	1	0,6	-	-	1	0,4
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	27	49,1	24	54,6	51	51,5
Buraco	-	-	2	4,5	2	2,0
Leito	4	7,3	2	4,5	6	6,1
Outra mobília	8	14,6	1	2,3	9	9,1
Andaime	-	-	-	-	-	-
Escada/Degrau	4	7,3	11	25,0	15	15,2
Árvore	1	1,8	-	-	1	1,0
Telhado/Laje	3	5,5	-	-	3	3,0
Outros níveis	8	14,6	4	9,1	12	12,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	4	9,5	1	5,0	5	8,1
Condutor	34	81,0	12	60,0	46	74,2
Passageiro	4	9,5	7	35,0	11	17,7
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	4	9,5	1	5,0	5	8,1
Automóvel	2	4,8	4	20,0	6	9,7
Motocicleta	28	66,7	10	50,0	38	61,3
Bicicleta	7	16,7	5	25,0	12	19,4
Coletivo	-	-	-	-	-	-
Outros	1	2,4	-	-	1	1,6
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Cachoeiro de Itapemirim-ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=166)		Feminino (n=96)		Total (n=262)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	1	100,0	-	-	1	33,3
Substância quente	-	-	2	100,0	2	66,7
Objeto quente	-	-	-	-	-	-
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	9	16,4	2	8,0	11	13,8
Choque contra objetos/pessoa	16	29,1	6	24,0	22	27,5
Corpo estranho	5	9,1	1	4,0	6	7,5
Queda de objetos sobre pessoa	7	12,7	5	20,0	12	15,0
Entorse (torção)	6	10,9	5	20,0	11	13,8
Acidentes com animais	2	3,6	2	8,0	4	5,0
Outros	10	18,2	4	16,0	14	17,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	3	100,0	3	60,0
Enforcamento	1	50,0	-	-	1	20,0
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	1	50,0	-	-	1	20,0
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	11	100,0	-	-	11	91,7
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	1	9,1	-	-	1	8,3
Psicológica						
Sim	-	-	1	100,0	1	8,3
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	5	45,5	-	-	5	41,7
Arma de fogo						
Sim	1	9,1	-	-	1	8,3
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Cachoeiro de Itapemirim-ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=166)		Feminino (n=96)		Total (n=262)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	4	36,4	-	-	4	33,3
Objeto contundente						
Sim	4	36,4	-	-	4	33,3
Ameaça						
Sim	-	-	1	100,0	1	8,3
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	1	100,0	1	8,3
Companheiro(a)/Ex	-	-	-	-	-	-
Outro familiar	1	9,1	-	-	1	8,3
Amigo/conhecido	6	54,6	-	-	6	50,0
Agente legal público	-	-	-	-	-	-
Desconhecido	1	9,1	-	-	1	8,3
Sem informação	3	27,3	-	-	3	25,0
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	7	63,6	1	100,0	8	66,7
Feminino	2	18,2	-	-	2	16,7
Ambos os sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	18,2	-	-	2	16,7
Número de agressões (natureza)						
1	10	90,9	1	100,0	11	91,7
2	1	9,1	-	-	1	8,3
Número de agressões (meio)						
1	8	72,7	1	100,0	9	75,0
2	3	27,3	-	-	3	25,0

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Vila Velha – ES, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=798)		Violências (n=68)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	474	59,4	44	64,7
Feminino	324	40,6	24	35,3
Faixa etária (anos)				
0 a 9	10	1,3	-	-
10 a 19	138	17,3	16	23,5
10 a 14	80	10,0	6	8,8
15 a 19	58	7,3	10	14,7
20 a 29	180	22,6	20	29,4
30 a 39	100	12,5	14	20,6
40 a 49	76	9,5	10	14,7
50 a 59	46	5,8	2	2,9
60 e +	54	6,8	-	-
Sem informação	194	24,3	6	8,8
Raça/Cor da pele				
Branca	280	35,1	22	32,4
Preta	106	13,3	18	26,5
Amarela	10	1,3	-	-
Parda	396	49,6	22	32,4
Indígena	-	-	2	2,9
Sem informação	6	0,8	4	5,9
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	172	21,6	8	11,8
5 a 8	164	20,6	32	47,1
9 a 11	230	28,8	4	5,9
12 e +	20	2,5	2	2,9
Não se aplica	114	14,3	4	5,9
Sem informação	98	12,3	18	26,5
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	32	4,0	2	2,9
Veículo particular	442	55,4	34	50,0
Viatura	10	1,3	10	14,7
SAMU	58	7,3	10	14,7
Ambulância	50	6,3	2	2,9
Resgate	16	2,0	-	-
Coletivo	128	16,0	4	5,9
Outro	54	6,8	2	2,9
Sem informação	8	1,0	4	5,9
Atendimento anterior				
Sim	110	13,8	2	2,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Vila Velha – ES, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=518)		Feminino (n=348)		Total (n=866)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	2	0,4	8	2,3	10	1,2
10 a 19	78	15,1	76	21,8	154	17,8
10 a 14	44	8,5	42	12,1	86	9,9
15 a 19	34	6,6	34	9,8	68	7,9
20 a 29	128	24,7	72	20,7	200	23,1
30 a 39	76	14,7	38	10,9	114	13,2
40 a 49	52	10,0	34	9,8	86	9,9
50 a 59	28	5,4	20	5,7	48	5,5
60 e +	26	5,0	28	8,0	54	6,2
Sem informação	128	24,7	72	20,7	200	23,1
Raça/Cor da pele						
Branca	158	30,5	144	41,4	302	34,9
Preta	84	16,2	40	11,5	124	14,3
Amarela	2	0,4	8	2,3	10	1,2
Parda	264	51,0	154	44,3	418	48,3
Indígena	-	-	2	0,6	2	0,2
Sem informação	10	1,9	0	0,0	10	1,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	126	24,3	54	15,5	180	20,8
5 a 8	114	22,0	82	23,6	196	22,6
9 a 11	136	26,3	98	28,2	234	27,0
12 e +	10	1,9	12	3,4	22	2,5
Não se aplica	64	12,4	54	15,5	118	13,6
Sem informação	68	13,1	48	13,8	116	13,4
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	16	3,1	18	5,2	34	3,9
Veículo particular	290	56,0	186	53,5	476	55,0
Viatura	16	3,1	4	1,1	20	2,3
SAMU	40	7,7	28	8,0	68	7,9
Ambulância	34	6,6	18	5,2	52	6,0
Resgate	12	2,3	4	1,1	16	1,8
Coletivo	72	13,9	60	17,2	132	15,2
Outro	34	6,6	22	6,3	56	6,5
Sem informação	4	0,8	8	2,3	12	1,4
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	12	2,3	4	1,1	16	1,8
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	150	29,0	58	16,7	208	24,0
Evento considerado acidental						
Sim	458	88,4	324	93,1	782	90,3
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)						
Sim	42	8,1	14	4,0	56	6,5
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	42	8,1	10	2,9	52	6,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Vila Velha – ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=518)		Feminino (n=348)		Total (n=866)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	164	31,7	144	41,4	308	35,6
Habilitação coletiva	-	-	-	-	-	-
Escola	18	3,5	22	6,3	40	4,6
Local de práticas esportivas	38	7,3	6	1,7	44	5,1
Bar ou similar	8	1,5	-	-	8	0,9
Via pública	192	37,1	146	42,0	338	39,0
Comércio/Serviços	32	6,2	18	5,2	50	5,8
Indústrias/Construção	40	7,7	-	-	40	4,6
Outro	24	4,6	12	3,4	36	4,2
Sem informação	2	0,4	0	0,0	2	0,2
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	24	4,6	36	10,3	60	6,9
Contusão	72	13,9	56	16,1	128	14,8
Corte/Laceração	214	41,3	110	31,6	324	37,4
Entorse/Luxação	108	20,9	98	28,2	206	23,8
Fratura	64	12,4	30	8,6	94	10,9
Amputação	-	-	-	-	-	-
Traumatismo dentário	2	0,4	-	-	2	0,2
Traumatismo crânio-encefálico	8	1,5	2	0,6	10	1,2
Politraumatismo	10	1,9	-	-	10	1,2
Intoxicação	2	0,4	-	-	2	0,2
Queimadura	6	1,2	4	1,1	10	1,2
Outra	4	0,8	10	2,9	14	1,6
Sem informação	4	0,8	2	0,6	6	0,7
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	8	1,5	14	4,0	22	2,5
Outra região da cabeça/face	92	17,8	34	9,8	126	14,6
Pescoço	2	0,4	2	0,6	4	0,5
Coluna/Medula	8	1,5	8	2,3	16	1,8
Tórax/Dorso	10	1,9	10	2,9	20	2,3
Abdome/Quadril	10	1,9	4	1,1	14	1,6
Membros superiores	146	28,2	92	26,4	238	27,5
Membros inferiores	190	36,7	154	44,3	344	39,7
Genitais/Ânus	-	-	2	0,6	2	0,2
Múltiplos órgãos/Regiões	46	8,9	24	6,9	70	8,1
Não se aplica	4	0,8	4	1,1	8	0,9
Sem informação	2	0,4	-	-	2	0,2
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	436	84,2	314	90,2	750	86,6
Encaminhamento ambulatorial	6	1,2	2	0,6	8	0,9
Internação hospitalar	34	6,6	6	1,7	40	4,6
Encaminhamento para outro serviço	22	4,2	16	4,6	38	4,4
Evasão/Fuga	2	0,4	2	0,6	4	0,5
Óbito	2	0,4	-	-	2	0,2
Sem informação	16	3,1	8	2,3	24	2,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Vila Velha – ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=518)		Feminino (n=348)		Total (n=866)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	144	27,8	76	21,8	220	25,4
Queda	158	30,5	114	32,8	272	31,4
Queimadura	6	1,2	4	1,1	10	1,2
Outros acidentes	166	32,1	130	37,4	296	34,2
Lesão	-	-	4	1,1	4	0,5
Maus tratos	40	7,7	20	5,7	60	6,9
Intervenção	4	0,8	-	-	4	0,5
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	120	23,2	68	19,5	188	21,7
Tarde (12:00-17:59)	170	32,8	126	36,2	296	34,2
Noite (18:00-23:59)	184	35,5	142	40,8	326	37,6
Madrugada (24:00-05:59)	44	8,5	12	3,4	56	6,5
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	84	53,2	60	52,6	144	52,9
Buraco	-	-	4	3,5	4	1,5
Leito	4	2,5	2	1,8	6	2,2
Outra mobília	10	6,3	14	12,3	24	8,8
Andaime	8	5,1	-	-	8	2,9
Escada/Degrau	26	16,5	22	19,3	48	17,7
Árvore	2	1,3	-	-	2	0,7
Telhado/Laje	12	7,6	4	3,5	16	5,9
Outros níveis	12	7,6	2	1,8	14	5,1
Sem informação	-	-	6	5,3	6	2,2
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	16	11,1	18	23,7	34	15,5
Condutor	108	75,0	24	31,6	132	60,0
Passageiro	20	13,9	34	44,7	54	24,6
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	12	8,3	18	23,7	30	13,6
Automóvel	8	5,6	6	7,9	14	6,4
Motocicleta	70	48,6	16	21,1	86	39,1
Bicicleta	40	27,8	26	34,2	66	30,0
Coletivo	2	1,4	8	10,5	10	4,5
Outros	10	6,9	2	2,6	12	5,5
Sem informação	2	1,4	0	0,0	2	0,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Vila Velha – ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=518)		Feminino (n=348)		Total (n=866)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	-	-	-	-
Substância quente	-	-	4	100,0	4	40,0
Objeto quente	2	33,3	-	-	2	20,0
Choque elétrico	4	66,7	-	-	4	40,0
Substância química	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	36	22,5	28	22,2	64	22,4
Choque contra objetos/pessoa	42	26,3	34	27,0	76	26,6
Corpo estranho	-	-	4	3,2	4	1,4
Queda de objetos sobre pessoa	12	7,5	18	14,3	30	10,5
Entorse (torção)	38	23,8	36	28,6	74	25,9
Acidentes com animais	18	11,3	2	1,6	20	7,0
Outros	14	8,8	4	3,2	18	6,3
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	2	50,0	2	50,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-	-	-
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	2	50,0	2	50,0
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	44	100,0	20	100,0	64	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	12	28,6	18	90,0	30	48,4
Arma de fogo						
Sim	10	23,8	-	-	10	16,1
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Vila Velha – ES, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=518)		Feminino (n=348)		Total (n=866)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	12	28,6	2	10,0	14	22,6
Objeto contundente						
Sim	8	19,1	2	10,0	10	16,1
Ameaça						
Sim	-	-	4	20,0	4	6,5
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	2	4,8	-	-	2	3,2
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	-	-	6	30,0	6	9,7
Companheiro(a)/Ex	2	4,8	4	20,0	6	9,7
Outro familiar	4	9,5	-	-	4	6,5
Amigo/conhecido	10	23,8	6	30,0	16	25,8
Agente legal público	2	4,8	-	-	2	3,2
Desconhecido	18	42,9	4	20,0	22	35,5
Sem informação	6	14,3	-	-	6	9,7
Sexo do provável autor da agressão*						
Masculino	28	66,7	10	50,0	38	61,3
Feminino	4	9,5	8	40,0	12	19,4
Ambos os sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	10	23,8	2	10,0	12	19,4
Número de agressões (natureza)						
1	44	100,0	20	100,0	64	100,0
Número de agressões (meio)						
1	40	95,2	16	80,0	56	90,3
2	2	4,8	2	10,0	4	6,5
3	-	-	2	10,0	2	3,2

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Rondonópolis-MT, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=466)		Violências (n=46)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	303	65,0	33	71,7
Feminino	163	35,0	13	28,3
Faixa etária (anos)				
0 a 9	2	0,4	-	-
10 a 19	70	15,0	12	26,1
10 a 14	30	6,4	6	13,0
15 a 19	40	8,6	6	13,0
20 a 29	127	27,3	12	26,1
30 a 39	101	21,7	12	26,1
40 a 49	55	11,8	5	10,9
50 a 59	21	4,5	2	4,3
60 e +	19	4,1	-	-
Sem informação	71	15,2	3	6,5
Raça/Cor da pele				
Branca	148	31,8	13	28,3
Preta	61	13,1	6	13,0
Amarela	7	1,5	-	-
Parda	241	51,7	27	58,7
Indígena	1	0,2	-	-
Sem informação	8	1,7	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	104	22,3	11	23,9
5 a 8	133	28,5	14	30,4
9 a 11	143	30,7	11	23,9
12 e +	37	7,9	4	8,7
Não se aplica	25	5,4	-	-
Sem informação	24	5,2	6	13,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	7	1,5	-	-
Veículo particular	313	67,2	24	52,2
Viatura	2	0,4	7	15,2
SAMU	77	16,5	8	17,4
Ambulância	38	8,2	4	8,7
Resgate	-	-	-	-
Coletivo	12	2,6	1	2,2
Outro	8	1,7	-	-
Sem informação	9	1,9	2	4,3
Atendimento anterior				
Sim	53	11,4	4	8,7

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rondonópolis-MT, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=366)		Feminino (n=176)		Total (n=512)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	1	0,3	1	0,6	2	0,4
10 a 19	49	14,6	33	18,8	82	16,0
10 a 14	20	6,0	16	9,1	36	7,0
15 a 19	29	8,6	17	9,7	46	9,0
20 a 29	100	29,8	39	22,2	139	27,2
30 a 39	76	22,6	37	21,0	113	22,1
40 a 49	37	11,0	23	13,1	60	11,7
50 a 59	13	3,9	10	5,7	23	4,5
60 e +	13	3,9	6	3,4	19	3,7
Sem informação	47	14,0	27	15,3	74	14,5
Raça/Cor da pele						
Branca	101	30,1	60	34,1	161	31,5
Preta	49	14,6	18	10,2	67	13,1
Amarela	4	1,2	3	1,7	7	1,4
Parda	176	52,4	92	52,3	268	52,3
Indígena	1	0,3	-	-	1	0,2
Sem informação	5	1,5	3	1,7	8	1,6
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	83	24,7	32	18,2	115	22,5
5 a 8	97	28,9	50	28,4	147	28,7
9 a 11	99	29,5	55	31,3	154	30,1
12 e +	21	6,3	20	11,4	41	8,0
Não se aplica	15	4,5	10	5,7	25	4,9
Sem informação	21	6,3	9	5,1	30	5,9
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	5	1,5	2	1,1	7	1,4
Veículo particular	223	66,4	114	64,8	337	65,8
Viatura	3	0,9	6	3,4	9	1,8
SAMU	53	15,8	32	18,2	85	16,6
Ambulância	32	9,5	10	5,7	42	8,2
Resgate	-	-	-	-	-	-
Coletivo	6	1,8	7	4,0	13	2,5
Outro	6	1,8	2	1,1	8	1,6
Sem informação	8	2,4	3	1,7	11	2,1
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	7	2,1	6	3,4	13	2,5
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	85	25,3	27	15,3	112	21,9
Evento considerado acidental						
Sim	284	84,5	151	85,8	435	85,0
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)						
Sim	38	11,3	10	5,7	48	9,4
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	58	17,3	8	4,5	66	12,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rondonópolis-MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=366)		Feminino (n=176)		Total (n=512)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	92	27,4	76	43,2	168	32,8
Habilitação coletiva	2	0,6	-	-	2	0,4
Escola	13	3,9	3	1,7	16	3,1
Local de práticas esportivas	17	5,1	2	1,1	19	3,7
Bar ou similar	10	3,0	4	2,3	14	2,7
Via pública	130	38,7	68	38,6	198	38,7
Comércio/Serviços	29	8,6	7	4,0	36	7,0
Indústrias/Construção	13	3,9	2	1,1	15	2,9
Outro	24	7,1	7	4,0	31	6,1
Sem informação	6	1,8	7	4,0	13	2,5
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	20	6,0	17	9,7	37	7,2
Contusão	30	8,9	13	7,4	43	8,4
Corte/Laceração	117	34,8	59	33,5	176	34,4
Entorse/Luxação	34	10,1	19	10,8	53	10,4
Fratura	55	16,4	14	8,0	69	13,5
Amputação	3	0,9	1	0,6	4	0,8
Traumatismo dentário	-	-	-	-	-	-
Traumatismo crânio-encefálico	14	4,2	5	2,8	19	3,7
Politraumatismo	15	4,5	5	2,8	20	3,9
Intoxicação	4	1,2	2	1,1	6	1,2
Queimadura	4	1,2	2	1,1	6	1,2
Outra	23	6,8	27	15,3	50	9,8
Sem informação	17	5,1	12	6,8	29	5,7
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	4	1,2	2	1,1	6	1,2
Outra região da cabeça/face	66	19,6	36	20,5	102	19,9
Pescoço	2	0,6	4	2,3	6	1,2
Coluna/Medula	7	2,1	2	1,1	9	1,8
Tórax/Dorso	18	5,4	4	2,3	22	4,3
Abdome/Quadril	10	3,0	1	0,6	11	2,1
Membros superiores	84	25,0	35	19,9	119	23,2
Membros inferiores	91	27,1	54	30,7	145	28,3
Genitais/Ânus	1	0,3	-	-	1	0,2
Múltiplos órgãos/Regiões	36	10,7	23	13,1	59	11,5
Não se aplica	14	4,2	13	7,4	27	5,3
Sem informação	3	0,9	2	1,1	5	1,0
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	247	73,5	133	75,6	380	74,2
Encaminhamento ambulatorial	11	3,3	7	4,0	18	3,5
Internação hospitalar	46	13,7	10	5,7	56	10,9
Encaminhamento para outro serviço	14	4,2	10	5,7	24	4,7
Evasão/Fuga	4	1,2	2	1,1	6	1,2
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	14	4,2	14	8,0	28	5,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rondonópolis-MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=366)		Feminino (n=176)		Total (n=512)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	110	32,7	61	34,7	171	33,4
Queda	63	18,8	32	18,2	95	18,6
Queimadura	4	1,2	2	1,1	6	1,2
Outros acidentes	126	37,5	68	38,6	194	37,9
Lesão	5	1,5	3	1,7	8	1,6
Maus tratos	27	8,0	10	5,7	37	7,2
Intervenção	1	0,3	-	-	1	0,2
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	84	25,0	35	19,9	119	23,2
Tarde (12:00-17:59)	92	27,4	46	26,1	138	27,0
Noite (18:00-23:59)	130	38,7	83	47,2	213	41,6
Madrugada (24:00-05:59)	30	8,9	9	5,1	39	7,6
Sem informação	-	-	3	1,7	3	0,6
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	27	42,9	18	56,3	45	47,4
Buraco	1	1,6	2	6,3	3	3,2
Leito	1	1,6	-	-	1	1,1
Outra mobília	7	11,1	3	9,4	10	10,5
Andaime	2	3,2	-	-	2	2,1
Escada/Degrau	7	11,1	3	9,4	10	10,5
Árvore	6	9,5	-	-	6	6,3
Telhado/Laje	2	3,2	-	-	2	2,1
Outros níveis	9	14,3	5	15,6	14	14,7
Sem informação	1	1,6	1	3,1	2	2,1
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	5	4,5	2	3,3	7	4,1
Condutor	89	80,9	39	63,9	128	74,9
Passageiro	16	14,6	20	32,8	36	21,1
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	5	4,5	2	3,3	7	4,1
Automóvel	10	9,1	4	6,6	14	8,2
Motocicleta	76	69,1	46	75,4	122	71,4
Bicicleta	17	15,5	9	14,8	26	15,2
Coletivo	-	-	-	-	-	-
Outros	1	0,9	-	-	1	0,6
Sem informação	1	0,9	-	-	1	0,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rondonópolis-MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=366)		Feminino (n=176)		Total (n=512)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	-	-	-	-
Substância quente	-	-	1	50,0	1	16,7
Objeto quente	2	50,0	-	-	2	33,3
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	1	25,0	-	-	1	16,7
Outros	-	-	1	50,0	1	16,7
Sem informação	1	25,0	-	-	1	16,7
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	41	32,5	20	29,4	61	31,4
Choque contra objetos/pessoa	21	16,7	5	7,4	26	13,4
Corpo estranho	15	11,9	9	13,2	24	12,4
Queda de objetos sobre pessoa	4	3,2	9	13,2	13	6,7
Entorse (torção)	15	11,9	5	7,4	20	10,3
Acidentes com animais	8	6,3	10	14,7	18	9,3
Outros	19	15,1	10	14,7	29	15,0
Sem informação	3	2,4	-	-	3	1,5
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	2	40,0	1	33,3	3	37,5
Enforcamento	1	20,0	-	-	1	12,5
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-	-	-
Precipitação de lugar elevado	1	20,0	-	-	1	12,5
Outro	1	20,0	2	66,7	3	37,5
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	28	100,0	9	90,0	37	97,4
Sexual						
Sim	1	3,6	1	10,0	2	5,3
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	4	14,3	9	90,0	13	34,2
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	19	67,9	7	70,0	26	68,4
Arma de fogo						
Sim	1	3,6	-	-	1	2,6
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rondonópolis-MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=366)		Feminino (n=176)		Total (n=512)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	10	35,7	3	30,0	13	34,2
Objeto contundente						
Sim	3	10,7	4	40,0	7	18,4
Ameaça						
Sim	4	14,3	5	50,0	9	23,7
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	-	-	1	10,0	1	2,6
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	1	3,6	6	60,0	7	18,4
Outro familiar	3	10,7	1	10,0	4	10,5
Amigo/conhecido	6	21,4	2	20,0	8	21,1
Agente legal público	2	7,1	-	-	2	5,3
Desconhecido	16	57,1	1	10,0	17	44,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	23	82,1	7	70,0	30	79,0
Feminino	4	14,3	3	30,0	7	18,4
Ambos os sexos	1	3,6	-	-	1	2,6
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Número de agressões (natureza)						
1	23	82,1	2	20,0	25	65,8
2	5	17,9	7	70,0	12	31,6
3	-	-	1	10,0	1	2,6
Número de agressões (meio)						
1	21	75,0	3	30,0	24	63,2
2	5	17,9	5	50,0	10	26,3
3	2	7,1	1	10,0	3	7,9
4	-	-	1	10,0	1	2,6

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Sorriso -MT, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=129)		Violências (n=12)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	89	69,0	8	66,7
Feminino	40	31,0	4	33,3
Faixa etária (anos)				
0 a 9	-	-	-	-
10 a 19	26	20,2	2	16,7
10 a 14	11	8,5	-	-
15 a 19	15	11,6	2	16,7
20 a 29	36	27,9	5	41,7
30 a 39	16	12,4	3	25,0
40 a 49	12	9,3	1	8,3
50 a 59	8	6,2	1	8,3
60 e +	5	3,9	-	-
Sem informação	26	20,2	-	-
Raça/Cor da pele				
Branca	57	44,2	4	33,3
Preta	14	10,9	1	8,3
Amarela	3	2,3	-	-
Parda	55	42,6	7	58,3
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	48	37,2	5	41,7
5 a 8	40	31,0	6	50,0
9 a 11	31	24,0	1	8,3
12 e +	5	3,9	-	-
Não se aplica	4	3,1	-	-
Sem informação	1	0,8	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	1	0,8	1	8,3
Veículo particular	71	55,0	4	33,3
Viatura	-	-	1	8,3
SAMU	-	-	-	-
Ambulância	40	31,0	3	25,0
Resgate	16	12,4	3	25,0
Coletivo	-	-	-	-
Outro	1	0,8	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Atendimento anterior				
Sim	49	38,0	2	16,7

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sorriso -MT, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=97)		Feminino (n=44)		Total (n=143)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	-	-	-	-	-	-
10 a 19	20	20,6	8	18,2	28	19,9
10 a 14	7	7,2	4	9,1	11	7,8
15 a 19	13	13,4	4	9,1	17	12,1
20 a 29	28	28,9	13	29,6	41	29,1
30 a 39	12	12,4	7	15,9	19	13,5
40 a 49	10	10,3	3	6,8	13	9,2
50 a 59	8	8,2	1	2,3	9	6,4
60 e +	5	5,2	-	-	5	3,5
Sem informação	14	14,4	12	27,3	26	18,4
Raça/Cor da pele						
Branca	40	41,2	21	47,7	61	43,3
Preta	13	13,4	2	4,5	15	10,6
Amarela	3	3,1	-	-	3	2,1
Parda	41	42,3	21	47,7	62	44,0
Indígena	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	36	37,1	17	38,6	53	37,6
5 a 8	34	35,1	12	27,3	46	32,6
9 a 11	22	22,7	10	22,7	32	22,7
12 e +	3	3,1	2	4,5	5	3,5
Não se aplica	1	1,0	3	6,8	4	2,8
Sem informação	1	1,0	-	-	1	0,7
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	1	1,0	1	2,3	2	1,4
Veículo particular	50	51,6	25	56,8	75	53,2
Viatura	1	1,0	-	-	1	0,7
SAMU	-	-	-	-	-	-
Ambulância	27	27,8	16	36,4	43	30,5
Resgate	17	17,5	2	4,5	19	13,5
Coletivo	-	-	-	-	-	-
Outro	1	1,0	-	-	1	0,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	2	2,1	2	4,5	4	2,8
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	38	39,2	6	13,6	44	31,2
Evento considerado acidental						
Sim	72	74,2	37	84,1	109	77,3
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	25	25,8	5	11,4	30	21,3
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	22	22,7	5	11,4	27	19,2

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sorriso -MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=97)		Feminino (n=44)		Total (n=143)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	16	16,5	23	52,3	39	27,7
Habilitação coletiva	2	2,1	-	-	2	1,4
Escola	3	3,1	1	2,3	4	2,8
Local de práticas esportivas	5	5,2	-	-	5	3,5
Bar ou similar	5	5,2	1	2,3	6	4,3
Via pública	39	40,2	13	29,6	52	36,9
Comércio/Serviços	12	12,4	4	9,1	16	11,4
Indústrias/Construção	4	4,1	-	-	4	2,8
Outro	10	10,3	2	4,5	12	8,5
Sem informação	1	1,0	-	-	1	0,7
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	2	2,1	3	6,8	5	3,5
Contusão	16	16,5	9	20,5	25	17,7
Corte/Laceração	21	21,7	10	22,7	31	22,0
Entorse/Luxação	19	19,6	10	22,7	29	20,6
Fratura	16	16,5	5	11,4	21	14,9
Amputação	1	1,0	-	-	1	0,7
Traumatismo dentário	-	-	-	-	-	-
Traumatismo crânio-encefálico	6	6,2	1	2,3	7	5,0
Politraumatismo	10	10,3	1	2,3	11	7,8
Intoxicação	1	1,0	-	-	1	0,7
Queimadura	1	1,0	1	2,3	2	1,4
Outra	4	4,1	2	4,5	6	4,3
Sem informação	-	-	2	4,5	2	1,4
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	1	1,0	1	2,3	2	1,4
Outra região da cabeça/face	17	17,5	5	11,4	22	15,6
Pescoço	1	1,0	1	2,3	2	1,4
Coluna/Medula	4	4,1	-	-	4	2,8
Tórax/Dorso	3	3,1	2	4,5	5	3,5
Abdome/Quadril	1	1,0	3	6,8	4	2,8
Membros superiores	37	38,1	17	38,6	54	38,3
Membros inferiores	24	24,7	13	29,6	37	26,2
Genitais/Ânus	-	-	-	-	-	-
Múltiplos órgãos/Regiões	9	9,3	1	2,3	10	7,1
Não se aplica	-	-	1	2,3	1	0,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	54	55,7	34	77,3	88	62,4
Encaminhamento ambulatorial	1	1,0	-	-	1	0,7
Internação hospitalar	27	27,8	8	18,2	35	24,8
Encaminhamento para outro serviço	11	11,3	2	4,5	13	9,2
Evasão/Fuga	1	1,0	-	-	1	0,7
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	3	3,1	-	-	3	2,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sorriso -MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=97)		Feminino (n=44)		Total (n=143)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	36	37,1	12	27,3	48	34,0
Queda	24	24,7	13	29,6	37	26,2
Queimadura	1	1,0	1	2,3	2	1,4
Outros acidentes	28	28,9	14	31,8	42	29,8
Lesão	1	1,0	-	-	1	0,7
Maus tratos	7	7,2	4	9,1	11	7,8
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	9	9,3	4	9,1	13	9,2
Tarde (12:00-17:59)	20	20,6	9	20,5	29	20,6
Noite (18:00-23:59)	54	55,7	24	54,6	78	55,3
Madrugada (24:00-05:59)	14	14,4	7	15,9	21	14,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	13	54,2	10	76,9	23	62,2
Buraco	1	4,2	-	-	1	2,7
Leito	-	-	-	-	-	-
Outra mobília	-	-	1	7,7	1	2,7
Andaime	1	4,2	-	-	1	2,7
Escada/Degrau	2	8,3	2	15,4	4	10,8
Árvore	2	8,3	-	-	2	5,4
Telhado/Laje	2	8,3	-	-	2	5,4
Outros níveis	3	12,5	-	-	3	8,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	1	2,8	1	8,3	2	4,2
Condutor	28	77,8	6	50,0	34	70,8
Passageiro	7	19,4	5	41,7	12	25,0
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	1	2,8	1	8,3	2	4,2
Automóvel	5	13,9	2	16,7	7	14,6
Motocicleta	25	69,4	3	25,0	28	58,3
Bicicleta	5	13,9	6	50,0	11	22,9
Coletivo	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sorriso -MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=97)		Feminino (n=44)		Total (n=143)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	-	-	-	-
Substância quente	1	100,0	1	100,0	2	100,0
Objeto quente	-	-	-	-	-	-
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	4	14,3	2	14,3	6	14,3
Choque contra objetos/pessoa	4	14,3	-	-	4	9,5
Corpo estranho	2	7,1	5	35,7	7	16,7
Queda de objetos sobre pessoa	5	17,9	3	21,4	8	19,1
Entorse (torção)	5	17,9	2	14,3	7	16,7
Acidentes com animais	3	10,7	2	14,3	5	11,9
Outros	5	17,9	-	-	5	11,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	-	-	-	-
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-	-	-
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	1	100,0	-	-	1	100,0
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	7	100,0	4	100,0	11	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	7	100,0	4	100,0	11	100,0
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	7	100,0	4	100,0	11	100,0
Arma de fogo						
Sim	1	14,3	0	0,0	1	9,1
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Sorriso -MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=97)		Feminino (n=44)		Total (n=143)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	3	42,9	2	50,0	5	45,5
Objeto contundente						
Sim	2	28,6	1	25,0	3	27,3
Ameaça						
Sim	7	100,0	4	100,0	11	100,0
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	-	-	3	75,0	3	27,3
Outro familiar	1	14,3	-	-	1	9,1
Amigo/conhecido	1	14,3	-	-	1	9,1
Agente legal público	-	-	-	-	-	-
Desconhecido	5	71,4	1	25,0	6	54,6
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	7	100,0	4	100,0	11	100,0
Feminino	-	-	-	-	-	-
Ambos os sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Número de agressões (natureza)						
2	7	100,0	4	100,0	11	100,0
Número de agressões (meio)						
2	2	28,6	1	25,0	3	27,3
3	4	57,1	3	75,0	7	63,6
4	1	14,3	-	-	1	9,1

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Várzea Grande-MT, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=329)		Violências (n=44)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	232	70,5	30	68,2
Feminino	97	29,5	14	31,8
Faixa etária (anos)				
0 a 9	1	0,3	-	-
10 a 19	49	14,9	10	22,7
10 a 14	17	5,2	-	-
15 a 19	32	9,7	10	22,7
20 a 29	74	22,5	16	36,4
30 a 39	64	19,5	10	22,7
40 a 49	38	11,6	5	11,4
50 a 59	15	4,6	-	-
60 e +	13	4,0	3	6,8
Sem informação	75	22,8	-	-
Raça/Cor da pele				
Branca	94	28,6	12	27,3
Preta	43	13,1	11	25,0
Amarela	7	2,1	3	6,8
Parda	184	55,9	18	40,9
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	1	0,3	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	94	28,6	12	27,3
5 a 8	73	22,2	16	36,4
9 a 11	104	31,6	12	27,3
12 e +	14	4,3	1	2,3
Não se aplica	35	10,6	-	-
Sem informação	9	2,7	3	6,8
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	4	1,2	3	6,8
Veículo particular	209	63,5	17	38,6
Viatura	4	1,2	5	11,4
SAMU	53	16,1	10	22,7
Ambulância	26	7,9	9	20,5
Resgate	-	-	-	-
Coletivo	26	7,9	-	-
Outro	6	1,8	-	-
Sem informação	1	0,3	-	-
Atendimento anterior				
Sim	38	11,6	10	22,7

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Várzea Grande-MT, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=262)		Feminino (n=111)		Total (n=373)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	-	-	1	0,9	1	0,3
10 a 19	44	16,8	15	13,5	59	15,8
10 a 14	13	5,0	4	3,6	17	4,6
15 a 19	31	11,8	11	9,9	42	11,3
20 a 29	60	22,9	30	27,0	90	24,1
30 a 39	56	21,4	18	16,2	74	19,8
40 a 49	33	12,6	10	9,0	43	11,5
50 a 59	11	4,2	4	3,6	15	4,0
60 e +	9	3,4	7	6,3	16	4,3
Sem informação	49	18,7	26	23,4	75	20,1
Raça/Cor da pele						
Branca	69	26,3	37	33,3	106	28,4
Preta	41	15,7	13	11,7	54	14,5
Amarela	5	1,9	5	4,5	10	2,7
Parda	146	55,7	56	50,5	202	54,2
Indígena	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	0,4	-	-	1	0,3
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	82	31,3	24	21,6	106	28,4
5 a 8	68	26,0	21	18,9	89	23,9
9 a 11	80	30,5	36	32,4	116	31,1
12 e +	7	2,7	8	7,2	15	4,0
Não se aplica	20	7,6	15	13,5	35	9,4
Sem informação	5	1,9	7	6,3	12	3,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	5	1,9	2	1,8	7	1,9
Veículo particular	157	59,9	69	62,2	226	60,6
Viatura	6	2,3	3	2,7	9	2,4
SAMU	46	17,6	17	15,3	63	16,9
Ambulância	24	9,2	11	9,9	35	9,4
Resgate	-	-	-	-	-	-
Coletivo	19	7,3	7	6,3	26	7,0
Outro	4	1,5	2	1,8	6	1,6
Sem informação	1	0,4	-	-	1	0,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	7	2,7	6	5,4	13	3,5
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	90	34,4	19	17,1	109	29,2
Evento considerado acidental						
Sim	207	79,0	85	76,6	292	78,3
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)						
Sim	45	17,2	10	9,0	55	14,8
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	38	14,5	9	8,1	47	12,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Várzea Grande-MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=262)		Feminino (n=111)		Total (n=373)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	76	29,0	49	44,1	125	33,5
Habilitação coletiva	1	0,4	1	0,9	2	0,5
Escola	6	2,3	2	1,8	8	2,1
Local de práticas esportivas	9	3,4	3	2,7	12	3,2
Bar ou similar	6	2,3	-	-	6	1,6
Via pública	116	44,3	47	42,3	163	43,7
Comércio/Serviços	27	10,3	6	5,4	33	8,8
Indústrias/Construção	10	3,8	2	1,8	12	3,2
Outro	11	4,2	-	-	11	2,9
Sem informação	-	-	1	0,9	1	0,3
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	13	5,0	4	3,6	17	4,6
Contusão	39	14,9	15	13,5	54	14,5
Corte/Laceração	121	46,2	56	50,5	177	47,5
Entorse/Luxação	10	3,8	14	12,6	24	6,4
Fratura	45	17,2	11	9,9	56	15,0
Amputação	3	1,1	-	-	3	0,8
Traumatismo dentário	3	1,1	1	0,9	4	1,1
Traumatismo crânio-encefálico	2	0,8	1	0,9	3	0,8
Politraumatismo	3	1,1	3	2,7	6	1,6
Intoxicação	1	0,4	3	2,7	4	1,1
Queimadura	5	1,9	1	0,9	6	1,6
Outra	15	5,7	2	1,8	17	4,6
Sem informação	2	0,8	-	-	2	0,5
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	7	2,7	1	0,9	8	2,1
Outra região da cabeça/face	65	24,8	21	18,9	86	23,1
Pescoço	3	1,1	-	-	3	0,8
Coluna/Medula	2	0,8	3	2,7	5	1,3
Tórax/Dorso	16	6,1	3	2,7	19	5,1
Abdome/Quadril	9	3,4	4	3,6	13	3,5
Membros superiores	67	25,6	29	26,1	96	25,7
Membros inferiores	73	27,9	34	30,6	107	28,7
Genitais/Ânus	3	1,1	-	-	3	0,8
Múltiplos órgãos/Regiões	15	5,7	12	10,8	27	7,2
Não se aplica	2	0,8	4	3,6	6	1,6
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	194	74,1	88	79,3	282	75,6
Encaminhamento ambulatorial	19	7,3	11	9,9	30	8,0
Internação hospitalar	39	14,9	9	8,1	48	12,9
Encaminhamento para outro serviço	4	1,5	-	-	4	1,1
Evasão/Fuga	4	1,5	2	1,8	6	1,6
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	0,8	1	0,9	3	0,8

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Várzea Grande-MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=262)		Feminino (n=111)		Total (n=373)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	76	29,0	49	44,1	125	33,5
Habilitação coletiva	1	0,4	1	0,9	2	0,5
Escola	6	2,3	2	1,8	8	2,1
Local de práticas esportivas	9	3,4	3	2,7	12	3,2
Bar ou similar	6	2,3	-	-	6	1,6
Via pública	116	44,3	47	42,3	163	43,7
Comércio/Serviços	27	10,3	6	5,4	33	8,8
Indústrias/Construção	10	3,8	2	1,8	12	3,2
Outro	11	4,2	-	-	11	2,9
Sem informação	-	-	1	0,9	1	0,3
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	4	3,9	1	2,6	5	3,5
Condutor	86	84,3	19	48,7	105	74,5
Passageiro	10	9,8	19	48,7	29	20,6
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	2,0	-	-	2	1,4
Meio de transporte da vítima						
A pé	4	3,9	1	2,6	5	3,5
Automóvel	12	11,8	2	5,1	14	9,9
Motocicleta	61	59,8	27	69,2	88	62,4
Bicicleta	20	19,6	8	20,5	28	19,9
Coletivo	-	-	1	2,6	1	0,7
Outros	3	2,9	-	-	3	2,1
Sem informação	2	2,0	-	-	2	1,4
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	-	-	-	-
Substância quente	3	60,0	-	-	3	60,0
Objeto quente	-	-	-	-	-	-
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	1	20,0	-	-	1	20,0
Outros	1	20,0	-	-	1	20,0
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	20	27,8	9	31,0	29	28,7
Choque contra objetos/pessoa	7	9,7	2	6,9	9	8,9
Corpo estranho	13	18,1	-	-	13	12,9
Queda de objetos sobre pessoa	15	20,8	5	17,2	20	19,8
Entorse (torção)	3	4,2	3	10,3	6	5,9
Acidentes com animais	10	13,9	5	17,2	15	14,9
Outros	3	4,2	2	6,9	5	5,0
Sem informação	1	1,4	3	10,3	4	4,0

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Várzea Grande-MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=262)		Feminino (n=111)		Total (n=373)	
	n	%	n	%	n	%
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	1	100,0	1	50,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	1	100,0	-	-	1	50,0
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	28	100,0	13	100,0	41	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	1	7,7	1	2,4
Psicológica						
Sim	6	20,7	6	46,2	12	28,6
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	15	51,7	9	69,2	24	57,1
Arma de fogo						
Sim	4	13,8	-	-	4	9,5
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante						
Sim	10	34,5	7	53,9	17	40,5
Objeto contundente						
Sim	7	24,1	1	7,7	8	19,1
Ameaça						
Sim	4	13,8	4	30,8	8	19,1
Substância/objeto quente						
Sim	1	3,4	1	7,7	2	4,8
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	1	3,4	-	-	1	2,4
Companheiro(a)/Ex	1	3,4	6	46,2	7	16,7
Outro familiar	1	3,4	-	-	1	2,4
Amigo/conhecido	7	24,1	4	30,8	11	26,2
Agente legal público	2	6,9	-	-	2	4,8
Desconhecido	14	48,3	3	23,1	17	40,5
Sem informação	3	10,3	-	-	3	7,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Várzea Grande-MT, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=262)		Feminino (n=111)		Total (n=373)	
	n	%	n	%	n	%
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	24	82,8	9	69,2	33	78,6
Feminino	1	3,4	3	23,1	4	9,5
Ambos os sexos	2	6,9	-	-	2	4,8
Sem informação	2	6,9	1	7,7	3	7,1
Número de agressões (natureza)*						
1	22	78,6	7	53,9	29	70,7
2	6	21,4	5	38,5	11	26,8
3	-	-	1	7,7	1	2,4
Número de agressões (meio)*						
1	18	64,3	5	41,7	23	57,5
2	7	25,0	4	33,3	11	27,5
3	3	10,7	3	25,0	6	15,0

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Passo Fundo-RS, setembro a novembro de 2010.

Características	Acidentes (n=216)		Violências (n=20)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	146	67,6	11	55,0
Feminino	70	32,4	9	45,0
Faixa etária (anos)				
0 a 9	3	1,4	-	-
10 a 19	43	19,9	1	5,0
10 a 14	21	9,7	-	-
15 a 19	22	10,2	1	5,0
20 a 29	58	26,9	9	45,0
30 a 39	20	9,3	3	15,0
40 a 49	19	8,8	4	20,0
50 a 59	15	6,9	1	5,0
60 e +	21	9,7	-	-
Sem informação	37	17,1	2	10,0
Raça/Cor da pele				
Branca	179	82,9	15	75,0
Preta	2	0,9	2	10,0
Amarela	4	1,9	-	-
Parda	29	13,4	3	15,0
Indígena	1	0,5	-	-
Sem informação	1	0,5	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	65	30,1	3	15,0
5 a 8	60	27,8	7	35,0
9 a 11	80	37,0	8	40,0
12 e +	10	4,6	-	-
Não se aplica	-	-	-	-
Sem informação	1	0,5	2	10,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	11	5,1	-	-
Veículo particular	108	50,0	10	50,0
Viatura	2	0,9	4	20,0
SAMU	1	0,5	-	-
Ambulância	63	29,2	3	15,0
Resgate	5	2,3	-	-
Coletivo	21	9,7	3	15,0
Outro	2	0,9	-	-
Sem informação	3	1,4	-	-
Atendimento anterior				
Sim	1	0,5	2	10,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Passo Fundo-RS, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=157)		Feminino (n=79)		Total (n= 236)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	2	1,3	1	1,3	3	1,3
10 a 19	33	21,0	11	13,9	44	18,6
10 a 14	17	10,8	4	5,1	21	8,9
15 a 19	16	10,2	7	8,9	23	9,7
20 a 29	45	28,7	22	27,9	67	28,4
30 a 39	15	9,6	8	10,1	23	9,7
40 a 49	13	8,3	10	12,7	23	9,7
50 a 59	14	8,9	2	2,5	16	6,8
60 e +	9	5,7	12	15,2	21	8,9
Sem informação	26	16,6	13	16,5	39	16,5
Raça/Cor da pele						
Branca	132	84,1	62	78,5	194	82,2
Preta	1	0,6	3	3,8	4	1,7
Amarela	4	2,5	-	-	4	1,7
Parda	20	12,7	12	15,2	32	13,6
Indígena	-	-	1	1,3	1	0,4
Sem informação	-	-	1	1,3	1	0,4
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	44	28,0	24	30,4	68	28,8
5 a 8	49	31,2	18	22,8	67	28,4
9 a 11	58	36,9	30	38,0	88	37,3
12 e +	4	2,5	6	7,6	10	4,2
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	1,3	1	1,3	3	1,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	5	3,2	6	7,6	11	4,7
Veículo particular	77	49,0	41	51,9	118	50,0
Viatura	6	3,8	-	-	6	2,5
SAMU	1	0,6	-	-	1	0,4
Ambulância	45	28,7	21	26,6	66	28,0
Resgate	2	1,3	3	3,8	5	2,1
Coletivo	17	10,8	7	8,9	24	10,2
Outro	1	0,6	1	1,3	2	0,8
Sem informação	3	1,9	-	-	3	1,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	-	-	1	1,3	1	0,4
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	34	21,7	5	6,3	39	16,5
Evento considerado acidental						
Sim	127	80,9	53	67,1	180	76,3
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)						
Sim	10	6,4	6	7,6	16	6,8
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	7	4,5	3	3,8	10	4,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Passo Fundo-RS, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=157)		Feminino (n=79)		Total (n= 236)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	61	38,9	41	51,9	102	43,2
Habilitação coletiva	-	-	-	-	-	-
Escola	6	3,8	1	1,3	7	3,0
Local de práticas esportivas	9	5,7	-	-	9	3,8
Bar ou similar	-	-	-	-	-	-
Via pública	51	32,5	29	36,7	80	33,9
Comércio/Serviços	14	8,9	5	6,3	19	8,1
Indústrias/Construção	6	3,8	2	2,5	8	3,4
Outro	9	5,7	1	1,3	10	4,2
Sem informação	1	0,6	-	-	1	0,4
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	5	3,2	2	2,5	7	3,0
Contusão	39	24,8	21	26,6	60	25,4
Corte/Laceração	44	28,0	16	20,3	60	25,4
Entorse/Luxação	17	10,8	7	8,9	24	10,2
Fratura	6	3,8	7	8,9	13	5,5
Amputação	2	1,3	1	1,3	3	1,3
Traumatismo dentário	-	-	1	1,3	1	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	5	3,2	1	1,3	6	2,5
Politraumatismo	22	14,0	10	12,7	32	13,6
Intoxicação	2	1,3	4	5,1	6	2,5
Queimadura	3	1,9	4	5,1	7	3,0
Outra	11	7,0	5	6,3	16	6,8
Sem informação	1	0,6	0	0,0	1	0,4
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	4	2,5	2	2,5	6	2,5
Outra região da cabeça/face	34	21,7	10	12,7	44	18,6
Pescoço	1	0,6	-	-	1	0,4
Coluna/Medula	1	0,6	1	1,3	2	0,8
Tórax/Dorso	4	2,5	2	2,5	6	2,5
Abdome/Quadril	2	1,3	1	1,3	3	1,3
Membros superiores	46	29,3	22	27,9	68	28,8
Membros inferiores	27	17,2	20	25,3	47	19,9
Genitais/Ânus	1	0,6	1	1,3	2	0,8
Múltiplos órgãos/Regiões	29	18,5	17	21,5	46	19,5
Não se aplica	7	4,5	2	2,5	9	3,8
Sem informação	1	0,6	1	1,3	2	0,8
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	121	77,1	65	82,3	186	78,8
Encaminhamento ambulatorial	1	0,6	-	-	1	0,4
Internação hospitalar	27	17,2	11	13,9	38	16,1
Encaminhamento para outro serviço	-	-	-	-	-	-
Evasão/Fuga	6	3,8	3,0	3,8	9	3,8
Óbito	1	0,6	-	-	1	0,4
Sem informação	1	0,6	-	-	1	0,4

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Passo Fundo-RS, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=157)		Feminino (n=79)		Total (n= 236)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	37	23,6	19	24,1	56	23,7
Queda	55	35,0	31	39,2	86	36,4
Queimadura	2	1,3	3	3,8	5	2,1
Outros acidentes	52	33,1	17	21,5	69	29,2
Lesão	3	1,9	6	7,6	9	3,8
Maus tratos	8	5,1	3	3,8	11	4,7
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	45	28,7	22	27,9	67	28,4
Tarde (12:00-17:59)	62	39,5	33	41,8	95	40,3
Noite (18:00-23:59)	45	28,7	18	22,8	63	26,7
Madrugada (24:00-05:59)	4	2,5	6	7,6	10	4,2
Sem informação	1	0,6	-	-	1	0,4
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	24	44,4	19	61,3	43	50,6
Buraco	1	1,9	1	3,2	2	2,4
Leito	-	-	-	-	-	-
Outra mobília	4	7,4	1	3,2	5	5,9
Andaime	4	7,4	1	3,2	5	5,9
Escada/Degrau	4	7,4	3	9,7	7	8,2
Árvore	1	1,9	-	-	1	1,2
Telhado/Laje	-	-	-	-	-	-
Outros níveis	4	7,4	1	3,2	5	5,9
Sem informação	12	22,2	5	16,1	17	20,0
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	4	10,8	5	26,3	9	16,1
Condutor	26	70,3	2	10,5	28	50,0
Passageiro	6	16,2	10	52,6	16	28,6
Outro	1	2,7	-	-	1	1,8
Sem informação	-	-	2	10,5	2	3,6
Meio de transporte da vítima						
A pé	3	8,1	4	21,1	7	12,5
Automóvel	13	35,1	7	36,8	20	35,7
Motocicleta	16	43,2	5	26,3	21	37,5
Bicicleta	3	8,1	-	-	3	5,4
Coletivo	-	-	-	-	-	-
Outros	1	2,7	-	-	1	1,8
Sem informação	1	2,7	3	15,8	4	7,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Passo Fundo-RS, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=157)		Feminino (n=79)		Total (n= 236)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura*						
Fogo/Chama	-	-	-	-	-	-
Substância quente	1	50,0	2	100,0	3	75,0
Objeto quente	1	50,0	-	-	1	25,0
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	13	27,7	4	23,5	17	26,6
Choque contra objetos/pessoa	8	17,0	3	17,7	11	17,2
Corpo estranho	5	10,6	-	-	5	7,8
Queda de objetos sobre pessoa	2	4,3	-	-	2	3,1
Entorse (torção)	2	4,3	1	5,9	3	4,7
Acidentes com animais	1	2,1	1	5,9	2	3,1
Outros	15	31,9	8	47,1	23	35,9
Sem informação	1	2,1	-	-	1	1,6
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	1	33,3	3	50,0	4	44,4
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	1	16,7	1	11,1
Objeto perfurocortante	1	33,3	1	16,7	2	22,2
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	1	33,3	1	16,7	2	22,2
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	7	87,5	2	100,0	9	90,0
Sexual						
Sim	-	-	1	33,3	1	9,1
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	5	62,5	2	66,7	7	63,6
Arma de fogo						
Sim	2	25,0	-	-	2	20,0
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Passo Fundo-RS, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=157)		Feminino (n=79)		Total (n= 236)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	1	12,5	1	50,0	2	20,0
Objeto contundente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Ameaça						
Sim	-	-	-	-	-	-
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	1	33,3	1	9,1
Companheiro(a)/Ex	1	12,5	-	-	1	9,1
Outro familiar	1	12,5	-	-	1	9,1
Amigo/conhecido	-	-	2	66,7	2	18,2
Agente legal público	1	12,5	-	-	1	9,1
Desconhecido	5	62,5	-	-	5	45,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	7	87,5	2	66,7	9	81,8
Feminino	-	-	1	33,3	1	9,1
Ambos os sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	12,5	-	-	1	9,1
Número de agressões (natureza)						
1	7	100,0	3	100,0	10,0	100,0
Número de agressões (meio)						
1	8	100,0	3	100,0	11	100,0

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Caxias do Sul-RS, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=103)		Violências (n=9)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	74	71,8	8	88,9
Feminino	29	28,2	1	11,1
Faixa etária (anos)				
0 a 9	-	-	-	-
10 a 19	20	19,4	3	33,3
10 a 14	7	6,8	2	22,2
15 a 19	13	12,6	1	11,1
20 a 29	27	26,2	3	33,3
30 a 39	12	11,7	2	22,2
40 a 49	10	9,7	-	-
50 a 59	12	11,7	-	-
60 e +	10	9,7	-	-
Sem informação	12	11,7	1	11,1
Raça/Cor da pele				
Branca	73	70,9	5	55,6
Preta	5	4,9	3	33,3
Amarela	2	1,9	1	11,1
Parda	23	22,3	-	-
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	39	37,9	2	22,2
5 a 8	40	38,8	5	55,6
9 a 11	21	20,4	1	11,1
12 e +	2	1,9	-	-
Não se aplica	-	-	-	-
Sem informação	1	1,0	1	11,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	11	10,7	-	-
Veículo particular	35	34,0	3	33,3
Viatura	1	1,0	-	-
SAMU	36	35,0	3	33,3
Ambulância	19	18,5	3	33,3
Resgate	1	1,0	-	-
Coletivo	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Atendimento anterior				
Sim	23	22,3	4	44,4

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Caxias do Sul-RS, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=82)		Feminino (n=30)	
	n	%	n	%
Faixa etária (anos)				
0 a 9	-	-	-	-
10 a 19	18	22,0	5	16,7
10 a 14	7	8,5	2	6,7
15 a 19	11	13,4	3	10,0
20 a 29	26	31,7	4	13,3
30 a 39	11	13,4	3	10,0
40 a 49	9	11,0	1	3,3
50 a 59	8	9,8	4	13,3
60 e +	3	3,7	7	23,3
Sem informação	7	8,5	6	20,0
Raça/Cor da pele				
Branca	54	65,9	24	80,0
Preta	7	8,5	1	3,3
Amarela	1	1,2	2	6,7
Parda	20	24,4	3	10,0
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	24	29,3	17	56,7
5 a 8	37	45,1	8	26,7
9 a 11	18	22,0	4	13,3
12 e +	1	1,2	1	3,3
Não se aplica	-	-	-	-
Sem informação	2	2,4	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	7	8,5	4	13,3
Veículo particular	27	32,9	11	36,7
Viatura	-	-	1	3,3
SAMU	27	32,9	12	40,0
Ambulância	20	24,4	2	6,7
Resgate	1	1,2	-	-
Coletivo	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Possui algum tipo de deficiência				
Sim	-	-	-	-
Evento relacionado ao trabalho				
Sim	26	31,7	5	16,7
Evento considerado acidental				
Sim	65	79,3	26	86,7
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)				
Sim	2	2,4	-	-
Declaração de uso de bebida alcoólica				
Sim	7	8,5	-	-

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Caxias do Sul-RS, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=82)		Feminino (n=30)	
	n	%	n	%
Local de ocorrência				
Residência	20	24,4	13	43,3
Habilitação coletiva	2	2,4	-	-
Escola	4	4,9	3	10,0
Local de práticas esportivas	4	4,9	1	3,3
Bar ou similar	-	-	-	-
Via pública	34	41,5	13	43,3
Comércio/Serviços	6	7,3	-	-
Indústrias/Construção	5	6,1	-	-
Outro	5	6,1	-	-
Sem informação	2,0	2,3	-	-
Natureza da lesão corporal				
Sem lesão física	2	2,4	1	3,3
Contusão	13	15,9	6	20,0
Corte/Laceração	6	7,3	3	10,0
Entorse/Luxação	7	8,5	2	6,7
Fratura	36	43,9	13	43,3
Amputação	1	1,2	1	3,3
Traumatismo dentário	-	-	-	-
Traumatismo crânio-encefálico	2	2,4	-	-
Politraumatismo	10	12,2	4	13,3
Intoxicação	-	-	-	-
Queimadura	1	1,2	-	-
Outra	3	3,7	-	-
Sem informação	1	1,2	-	-
Parte do corpo atingida				
Boca/Dentes	1	1,2	-	-
Outra região da cabeça/face	12	14,6	3	10,0
Pescoço	1	1,2	-	-
Coluna/Medula	4	4,9	-	-
Tórax/Dorso	3	3,7	1	3,3
Abdome/Quadril	3	3,7	1	3,3
Membros superiores	27	32,9	13	43,3
Membros inferiores	18	22,0	8	26,7
Genitais/Ânus	2	2,4	-	-
Múltiplos órgãos/Regiões	10	12,2	4	13,3
Não se aplica	1	1,2	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)				
Alta	53	64,6	26	86,7
Encaminhamento ambulatorial	-	-	-	-
Internação hospitalar	25	30,5	4	13,3
Encaminhamento para outro serviço	-	-	-	-
Evasão/Fuga	-	-	-	-
Óbito	3	3,7	-	-
Sem informação	1	1,2	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Caxias do Sul-RS, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=82)		Feminino (n=30)	
	n	%	n	%
Tipo de ocorrência				
Acidentes de transporte	28	34,2	11	36,7
Queda	31	37,8	15	50,0
Queimadura	1	1,2	-	-
Outros acidentes	14	17,1	3	10,0
Lesão	2	2,4	-	-
Maus tratos	6	7,3	1	3,3
Intervenção	-	-	-	-
Período de atendimento				
Manhã (06:00-11:59)	23	28,1	8	26,7
Tarde (12:00-17:59)	32	39,0	10	33,3
Noite (18:00-23:59)	22	26,8	12	40,0
Madrugada (24:00-05:59)	5	6,1	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Queda				
Tipo de queda				
Mesmo nível	11	35,5	12	80,0
Buraco	1	3,2	2	13,3
Leito	-	-	-	-
Outra mobília	-	-	1	6,7
Andaime	2	6,5	-	-
Escada/Degrau	8	25,8	-	-
Árvore	1	3,2	-	-
Telhado/Laje	2	6,5	-	-
Outros níveis	5	16,1	-	-
Sem informação	1	3,2	-	-
Acidente de transporte				
Tipo de vítima				
Pedestre	6	21,4	5	45,5
Condutor	19	67,9	1	9,1
Passageiro	3	10,7	5	45,5
Outro	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima				
A pé	5	17,9	5	45,5
Automóvel	5	17,9	4	36,4
Motocicleta	15	53,6	2	18,2
Bicicleta	1	3,6	-	-
Coletivo	-	-	-	-
Outros	1	3,6	-	-
Sem informação	1	3,6	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Caxias do Sul-RS, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=82)		Feminino (n=30)	
	n	%	n	%
Tipo de Queimadura				
Fogo/Chama	-	-	-	-
Substância quente	-	-	-	-
Objeto quente	-	-	-	-
Choque elétrico	-	-	-	-
Substância química	1	100,0	-	-
Outros	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Outros acidentes*				
Ferimento por objeto perfurocortante	2	15,4	1	33,3
Choque contra objetos/pessoa	-	-	-	-
Corpo estranho	1	7,7	-	-
Queda de objetos sobre pessoa	1	7,7	-	-
Entorse (torção)	-	-	1	33,3
Acidentes com animais	-	-	-	-
Outros	8	61,5	1	33,3
Sem informação	1	7,7	-	-
Lesão autoprovocada				
Meio utilizado				
Envenenamento	-	-	-	-
Enforcamento	1	50,0	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-
Precipitação de lugar elevado	1	50,0	-	-
Outro	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-
Natureza da agressão				
Física				
Sim	4	80,0	1	100,0
Sexual				
Sim	-	-	-	-
Negligência				
Sim	1	16,7	-	-
Psicológica				
Sim	-	-	-	-
Outra				
Sim	-	-	-	-
Meio da agressão				
Força corporal/espancamento				
Sim	2	33,3	1	100,0
Arma de fogo				
Sim	1	16,7	-	-
Envenenamento				
Sim	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Caxias do Sul-RS, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=82)		Feminino (n=30)	
	n	%	n	%
Objeto perfurocortante				
Sim	-	-	-	-
Objeto contundente				
Sim	2	33,3	-	-
Ameaça				
Sim	-	-	-	-
Substância/objeto quente				
Sim	-	-	-	-
Outro				
Sim	-	-	-	-
Provável autor da agressão*				
Pai ou mãe	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	-	-	-	-
Outro familiar	-	-	-	-
Amigo/conhecido	-	-	1	100,0
Agente legal público	-	-	-	-
Desconhecido	5	83,3	-	-
Sem informação	1	16,7	-	-
Sexo do provável autor da agressão				
Masculino	4	66,7	-	-
Feminino	-	-	-	-
Ambos os sexos	-	-	-	-
Sem informação	3	33,33	-	-
Número de agressões (natureza)				
1	5	100,0	1	100,0
Número de agressões (meio)				
1	5	100,0	1	100,0

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Chapecó-SC, outubro de 2010.

Características	Acidentes(n=492)		Violências (n=29)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	348	70,7	22	75,9
Feminino	144	29,3	7	24,1
Faixa etária (anos)				
0 a 9	4	0,8	-	-
10 a 19	103	20,9	6	20,7
10 a 14	44	8,9	3	10,3
15 a 19	59	12,0	3	10,3
20 a 29	111	22,6	10	34,5
30 a 39	91	18,5	3	10,3
40 a 49	57	11,6	6	20,7
50 a 59	33	6,7	4	13,8
60 e +	40	8,1	-	-
Sem informação	53	10,8	-	-
Raça/Cor da pele				
Branca	272	55,3	13	44,8
Preta	17	3,5	1	3,4
Amarela	5	1,0	-	-
Parda	189	38,4	14	48,3
Indígena	4	0,8	-	-
Sem informação	5	1,0	1	3,4
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	128	26,0	5	17,2
5 a 8	134	27,2	13	44,8
9 a 11	162	32,9	9	31,0
12 e +	30	6,1	1	3,4
Não se aplica	33	6,7	0	0,0
Sem informação	5	1,0	1	3,4
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	8	1,6	1	3,4
Veículo particular	377	76,6	11	37,9
Viatura	-	-	-	-
SAMU	46	9,4	9	31,0
Ambulância	14	2,8	1	3,4
Resgate	30	6,1	6	20,7
Coletivo	15	3,0	1	3,4
Outro	1	0,2	-	-
Sem informação	1	0,2	-	-
Atendimento anterior				
Sim	100	20,3	5	17,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Chapecó-SC, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=370)		Feminino (n=151)		Total (n=521)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	2	0,5	2	1,3	4	0,8
10 a 19	75	20,3	34	22,5	109	20,9
10 a 14	28	7,6	19	12,6	47	9,0
15 a 19	47	12,7	15	9,9	62	11,9
20 a 29	94	25,4	27	17,9	121	23,2
30 a 39	69	18,7	25	16,6	94	18,0
40 a 49	49	13,2	14	9,3	63	12,1
50 a 59	27	7,3	10	6,6	37	7,1
60 e +	20	5,4	20	13,3	40	7,7
Sem informação	34	9,2	19	12,6	53	10,2
Raça/Cor da pele						
Branca	197	53,2	88	58,3	285	54,7
Preta	13	3,5	5	3,3	18	3,5
Amarela	4	1,1	1	0,7	5	1,0
Parda	148	40,0	55	36,4	203	39,0
Indígena	3	0,8	1	0,7	4	0,8
Sem informação	5	1,4	1	0,7	6	1,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	85	23,0	48	31,8	133	25,5
5 a 8	113	30,5	34	22,5	147	28,2
9 a 11	132	35,7	39	25,8	171	32,8
12 e +	15	4,1	16	10,6	31	6,0
Não se aplica	22	5,9	11	7,3	33	6,3
Sem informação	3	0,8	3	2,0	6	1,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	8	2,2	1	0,7	9	1,7
Veículo particular	279	75,4	109	72,2	388	74,5
Viatura	-	-	-	-	-	-
SAMU	38	10,3	17	11,3	55	10,6
Ambulância	11	3,0	4	2,6	15	2,9
Resgate	27	7,3	9	6,0	36	6,9
Coletivo	6	1,6	10	6,6	16	3,1
Outro	1	0,3	-	-	1	0,2
Sem informação	0	0,0	1	0,7	1	0,2
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	4	1,1	1	0,7	5	1,0
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	176	47,6	47	31,1	223	42,8
Evento considerado acidental						
Sim	339	91,6	134	88,7	473	90,8
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)						
Sim	27	7,3	5	3,3	32	6,1
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	36	9,7	4	2,6	40	7,7

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Chapecó-SC, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=370)		Feminino (n=151)		Total (n=521)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	109	29,5	80	53,0	189	36,3
Habilitação coletiva	-	-	1	0,7	1	0,2
Escola	9	2,4	7	4,6	16	3,1
Local de práticas esportivas	27	7,3	7	4,6	34	6,5
Bar ou similar	8	2,2	1	0,7	9	1,7
Via pública	113	30,5	38	25,2	151	29,0
Comércio/Serviços	48	13,0	7	4,6	55	10,6
Indústrias/Construção	48	13,0	9	6,0	57	10,9
Outro	8	2,2	1	0,7	9	1,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	11	3,0	4	2,6	15	2,9
Contusão	72	19,5	28	18,5	100	19,2
Corte/Laceração	133	36,0	45	29,8	178	34,2
Entorse/Luxação	63	17,0	28	18,5	91	17,5
Fratura	43	11,6	19	12,6	62	11,9
Amputação	2	0,5	-	-	2	0,4
Traumatismo dentário	-	-	-	-	-	-
Traumatismo crânio-encefálico	3	0,8	1	0,7	4	0,8
Politraumatismo	4	1,1	2	1,3	6	1,2
Intoxicação	4	1,1	5	3,3	9	1,7
Queimadura	5	1,4	-	-	5	1,0
Outra	29	7,8	17	11,3	46	8,8
Sem informação	1	0,3	2	1,3	3	0,6
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	8	2,2	1	0,7	9	1,7
Outra região da cabeça/face	69	18,7	23	15,2	92	17,7
Pescoço	1	0,3	-	-	1	0,2
Coluna/Medula	12	3,2	2	1,3	14	2,7
Tórax/Dorso	15	4,1	2	1,3	17	3,3
Abdome/Quadril	12	3,2	5	3,3	17	3,3
Membros superiores	102	27,6	44	29,1	146	28,0
Membros inferiores	92	24,9	51	33,8	143	27,5
Genitais/Ânus	1	0,3	-	-	1	0,2
Múltiplos órgãos/Regiões	47	12,7	19	12,6	66	12,7
Não se aplica	11	3,0	4	2,6	15	2,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	317	85,7	132	87,4	449	86,2
Encaminhamento ambulatorial	23	6,2	6	4,0	29	5,6
Internação hospitalar	24	6,5	12	7,9	36	6,9
Encaminhamento para outro serviço	1	0,3	-	-	1	0,2
Evasão/Fuga	2	0,5	1	0,7	3	0,6
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	3	0,8	-	-	3	0,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Chapecó-SC, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=370)		Feminino (n=151)		Total (n=521)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	99	26,8	31	20,5	130	25,0
Queda	79	21,4	55	36,4	134	25,7
Queimadura	8	2,2	-	-	8	1,5
Outros acidentes	162	43,8	58	38,4	220	42,2
Lesão	2	0,5	1	0,7	3	0,6
Maus tratos	20	5,4	6	4,0	26	5,0
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	95	25,7	44	29,1	139	26,7
Tarde (12:00-17:59)	153	41,4	61	40,4	214	41,1
Noite (18:00-23:59)	95	25,7	40	26,5	135	25,9
Madrugada (24:00-05:59)	27	7,3	6	4,0	33	6,3
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	30	38,0	32	58,2	62	46,3
Buraco	1	1,3	2	3,6	3	2,2
Leito	1	1,3	3	5,5	4	3,0
Outra mobília	9	11,4	4	7,3	13	9,7
Andaime	5	6,3	1	1,8	6	4,5
Escada/Degrau	15	19,0	5	9,1	20	14,9
Árvore	1	1,3	2	3,6	3	2,2
Telhado/Laje	7	8,9	1	1,8	8	6,0
Outros níveis	9	11,4	4	7,3	13	9,7
Sem informação	1	1,3	1	1,8	2	1,5
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	8	8,1	2	6,5	10	7,7
Condutor	71	71,7	20	64,5	91	70,0
Passageiro	19	19,2	9	29,0	28	21,5
Outro	1	1,0	-	-	1	0,8
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	8	8,1	2	6,5	10	7,7
Automóvel	10	10,1	5	16,1	15	11,5
Motocicleta	57	57,6	19	61,3	76	58,5
Bicicleta	20	20,2	4	12,9	24	18,5
Coletivo	-	-	-	-	-	-
Outros	3	3,0	1	3,2	4	3,1
Sem informação	1	1,0	-	-	1	0,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Chapecó-SC, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=370)		Feminino (n=151)		Total (n=521)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura*						
Fogo/Chama	1	12,5	-	-	1	12,5
Substância quente	1	12,5	-	-	1	12,5
Objeto quente	0	0,0	-	-	-	-
Choque elétrico	2	25,0	-	-	2	25,0
Substância química	3	37,5	-	-	3	37,5
Outros	1	12,5	-	-	1	12,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	45	27,8	18	31,0	63	28,6
Choque contra objetos/pessoa	24	14,8	5	8,6	29	13,2
Corpo estranho	21	13,0	3	5,2	24	10,9
Queda de objetos sobre pessoa	23	14,2	6	10,3	29	13,2
Entorse (torção)	23	14,2	9	15,5	32	14,6
Acidentes com animais	7	4,3	9	15,5	16	7,3
Outros	19	11,7	8	13,8	27	12,3
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	1	100,0	1	33,3
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	1	50,0	-	-	1	33,3
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	1	50,0	-	-	1	33,3
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	20	100,0	6	100,0	26	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	4	20,0	2	33,3	6	23,1
Outra						
Sim	-	-	1	20,0	1	4,0
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	12	60,0	6	100,0	18	69,2
Arma de fogo						
Sim	2	10,0	-	-	2	7,7
Envenenamento						
Sim	-	-	1	16,7	1	3,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Chapecó-SC, outubro de 2010. (Continuação)

Características	Masculino (n=370)		Feminino (n=151)		Total (n=521)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	8	40,0	-	-	8	30,8
Objeto contundente						
Sim	4	20,0	1	16,7	5	19,2
Ameaça						
Sim	5	25,0	2	33,3	7	26,9
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	1	5,0	-	-	1	3,8
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	-	-	3	50,0	3	11,5
Outro familiar	2	10,0	1	16,7	3	11,5
Amigo/conhecido	11	55,0	1	16,7	12	46,2
Agente legal público	1	5,0	-	-	1	3,8
Desconhecido	6	30,0	1	16,7	7	26,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	20	100,0	4	66,7	24	92,3
Feminino	-	-	2	33,3	2	7,7
Ambos os sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Número de agressões (natureza)						
1	16	80,0	4	66,7	20	76,9
2	4	20,0	2	33,3	6	23,1
Número de agressões (meio)						
1	12	60,0	4	66,7	16	61,5
2	5	25,0	-	-	5	19,2
3	2	10,0	2	33,3	4	15,4
4	1	5,0	-	-	1	3,8

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Joinville-SC, outubro de 2010.

Características	Acidentes (n=580)		Violências (n=32)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	357	61,6	25	78,1
Feminino	223	38,5	7	21,9
Faixa etária (anos)				
0 a 9	6	1,0	-	-
10 a 19	135	23,3	11	34,4
10 a 14	91	15,7	5	15,6
15 a 19	44	7,6	6	18,8
20 a 29	105	18,1	8	25,0
30 a 39	51	8,8	6	18,8
40 a 49	61	10,5	1	3,1
50 a 59	33	5,7	-	-
60 e +	39	6,7	2	6,3
Sem informação	150	25,9	4	12,5
Raça/Cor da pele				
Branca	430	74,1	22	68,8
Preta	16	2,8	1	3,1
Amarela	2	0,3	-	-
Parda	132	22,8	8	25,0
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	-	-	1	3,1
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	130	22,4	8	25,0
5 a 8	173	29,8	11	34,4
9 a 11	146	25,2	11	34,4
12 e +	21	3,6	-	-
Não se aplica	110	19,0	1	3,1
Sem informação	-	-	1	3,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	6	1,0	3	9,4
Veículo particular	346	59,7	14	43,8
Viatura	4	0,7	4	12,5
SAMU	34	5,9	3	9,4
Ambulância	73	12,6	6	18,8
Resgate	59	10,2	-	-
Coletivo	53	9,1	1	3,1
Outro	5	0,9	1	3,1
Sem informação	-	-	-	-
Atendimento anterior				
Sim	166	28,6	11	34,4

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Joinville-SC, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=382)		Feminino (n=230)		Total (n= 612)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	4	1,0	2	0,9	6	1,0
10 a 19	88	23,0	58	25,2	146	23,9
10 a 14	54	14,1	42	18,3	96	15,7
15 a 19	34	8,9	16	7,0	50	8,2
20 a 29	86	22,5	27	11,7	113	18,5
30 a 39	46	12,0	11	4,8	57	9,3
40 a 49	38	9,9	24	10,4	62	10,1
50 a 59	21	5,5	12	5,2	33	5,4
60 e +	13	3,4	28	12,2	41	6,7
Sem informação	86	22,5	68	29,6	154	25,2
Raça/Cor da pele						
Branca	274	71,7	178	77,4	452	73,9
Preta	11	2,9	6	2,6	17	2,8
Amarela	1	0,3	1	0,4	2	0,3
Parda	95	24,9	45	19,6	140	22,9
Indígena	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	0,3	-	-	1	0,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	80	20,9	58	25,2	138	22,6
5 a 8	122	31,9	62	27,0	184	30,1
9 a 11	108	28,3	49	21,3	157	25,7
12 e +	10	2,6	11	4,8	21	3,4
Não se aplica	61	16,0	50	21,7	111	18,1
Sem informação	1	0,3	-	-	1	0,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	7	1,8	2	0,9	9	1,5
Veículo particular	223	58,4	137	59,6	360	58,8
Viatura	7	1,8	1	0,4	8	1,3
SAMU	20	5,2	17	7,4	37	6,0
Ambulância	51	13,4	28	12,2	79	12,9
Resgate	37	9,7	22	9,6	59	9,6
Coletivo	32	8,4	22	9,6	54	8,8
Outro	5	1,3	1	0,4	6	1,0
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	14	3,7	4	1,7	18	2,9
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	101	26,4	30	13,0	131	21,4
Evento considerado acidental						
Sim	362	94,8	225	97,8	587	95,9
Suspeita uso de bebida alcoólica^(*)						
Sim	41	10,7	2	0,9	43	7,0
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	41	10,7	5	2,2	46	7,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Joinville-SC, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=382)		Feminino (n=230)		Total (n= 612)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	111	29,1	114	49,6	225	36,8
Habilitação coletiva	2	0,5	1	0,4	3	0,5
Escola	31	8,1	24	10,4	55	9,0
Local de práticas esportivas	30	7,9	6	2,6	36	5,9
Bar ou similar	11	2,9	3	1,3	14	2,3
Via pública	128	33,5	64	27,8	192	31,4
Comércio/Serviços	34	8,9	15	6,5	49	8,0
Indústrias/Construção	33	8,6	1	0,4	34	5,6
Outro	2	0,5	2	0,9	4	0,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	9	2,4	10	4,3	19	3,1
Contusão	71	18,6	37	16,1	108	17,7
Corte/Laceração	71	18,6	39	17,0	110	18,0
Entorse/Luxação	60	15,7	59	25,7	119	19,4
Fratura	76	19,9	40	17,4	116	19,0
Amputação	2	0,5	-	-	2	0,3
Traumatismo dentário	3	0,8	-	-	3	0,5
Traumatismo crânio-encefálico	22	5,8	5	2,2	27	4,4
Politraumatismo	22	5,8	16	7,0	38	6,2
Intoxicação	2	0,5	4	1,7	6	1,0
Queimadura	8	2,1	5	2,2	13	2,1
Outra	36	9,4	15	6,5	51	8,3
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	5	1,3	4	1,7	9	1,5
Outra região da cabeça/face	74	19,4	33	14,4	107	17,5
Pescoço	11	2,9	8	3,5	19	3,1
Coluna/Medula	6	1,6	2	0,9	8	1,3
Tórax/Dorso	14	3,7	2	0,9	16	2,6
Abdome/Quadril	8	2,1	9	3,9	17	2,8
Membros superiores	110	28,8	69	30,0	179	29,3
Membros inferiores	114	29,8	70	30,4	184	30,1
Genitais/Ânus	2	0,5	1	0,4	3	0,5
Múltiplos órgãos/Regiões	32	8,4	24	10,4	56	9,2
Não se aplica	6	1,6	8	3,5	14	2,3
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	304	79,6	186	80,9	490	80,1
Encaminhamento ambulatorial	15	3,9	10	4,3	25	4,1
Internação hospitalar	53	13,9	27	11,7	80	13,1
Encaminhamento para outro serviço	7	1,8	4	1,7	11	1,8
Evasão/Fuga	2	0,5	3	1,3	5	0,8
Óbito	1	0,3	-	-	1	0,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Joinville-SC, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=382)		Feminino (n=230)		Total (n= 612)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	116	30,4	62	27,0	178	29,1
Queda	99	25,9	76	33,0	175	28,6
Queimadura	7	1,8	5	2,2	12	2,0
Outros acidentes	135	35,3	80	34,8	215	35,1
Lesão	2	0,5	2	0,9	4	0,7
Maus tratos	23	6,0	5	2,2	28	4,6
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	72	18,9	40	17,4	112	18,3
Tarde (12:00-17:59)	112	29,3	65	28,3	177	28,9
Noite (18:00-23:59)	162	42,4	109	47,4	271	44,3
Madrugada (24:00-05:59)	36	9,4	16	7,0	52	8,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	42	42,4	50	65,8	92	52,6
Buraco	3	3,0	-	-	3	1,7
Leito	11	11,1	6	7,9	17	9,7
Outra mobília	7	7,1	6	7,9	13	7,4
Andaime	7	7,1	-	-	7	4,0
Escada/Degrau	9	9,1	10	13,2	19	10,9
Árvore	1	1,0	-	-	1	0,6
Telhado/Laje	6	6,1	-	-	6	3,4
Outros níveis	13	13,1	4	5,3	17	9,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	5	4,3	9	14,5	14	7,9
Condutor	86	74,1	24	38,7	110	61,8
Passageiro	23	19,8	29	46,8	52	29,2
Outro	2	1,7	-	-	2	1,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	5	4,3	9	14,5	14	7,9
Automóvel	17	14,7	18	29,0	35	19,7
Motocicleta	54	46,6	15	24,2	69	38,8
Bicicleta	31	26,7	18	29,0	49	27,5
Coletivo	5	4,3	1	1,6	6	3,4
Outros	4	3,4	1	1,6	5	2,8
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Joinville-SC, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=382)		Feminino (n=230)		Total (n= 612)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	4	57,1	-	-	4	33,3
Substância quente	-	-	4	80,0	4	33,3
Objeto quente	1	14,3	-	-	1	8,3
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	2	28,6	1	20,0	3	25,0
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	21	15,6	7	8,8	28	13,0
Choque contra objetos/pessoa	36	26,7	21	26,3	57	26,5
Corpo estranho	25	18,5	8	10,0	33	15,4
Queda de objetos sobre pessoa	10	7,4	8	10,0	18	8,4
Entorse (torção)	22	16,3	20	25,0	42	19,5
Acidentes com animais	7	5,2	4	5,0	11	5,1
Outros	14	10,4	12	15,0	26	12,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	2	100,0	2	50,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	1	50,0	-	-	1	25,0
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	1	50,0	-	-	1	25,0
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	23	100,0	5	100,0	28	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	4	17,4	1	20,0	5	17,9
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	17	73,9	5	100,0	22	78,6
Arma de fogo						
Sim	2	8,7	-	-	2	7,1
Envenenamento						
Sim	1	4,3	-	-	1	3,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Joinville-SC, outubro de 2010.

Características	Masculino (n=382)		Feminino (n=230)		Total (n= 612)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	6	26,1	1	20,0	7	25,0
Objeto contundente						
Sim	6	26,1	-	-	6	21,4
Ameaça						
Sim	14	60,9	1	20,0	15	53,6
Substância/objeto quente						
Sim	1	4,3	-	-	1	3,6
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	1	4,3	1	20,0	2	7,1
Companheiro(a)/Ex	1	4,3	1	20,0	2	7,1
Outro familiar	2	8,7	-	-	2	7,1
Amigo/conhecido	6	26,1	3	60,0	9	32,1
Agente legal público	1	4,3	-	-	1	3,6
Desconhecido	12	52,2	-	-	12	42,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	21	91,3	3	60,0	24	85,7
Feminino	2	8,7	2	40,0	4	14,3
Ambos os sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Número de agressões (natureza)						
1	19	82,6	4	80,0	23	82,1
2	4	17,4	1	20,0	5	17,9
Número de agressões (meio)						
1	7	30,4	4	80,0	11	39,3
2	9	39,1	-	-	9	32,1
3	6	26,1	1	20,0	7	25,0
4	1	4,3	-	-	1	3,6



- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Aracaju-SE, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1980)		Violências (n = 200)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	1338	67,6	147	73,5
Feminino	642	32,4	53	26,5
Faixa etária (anos)				
0 a 9	314	15,9	11	5,5
10 a 19	336	17,0	35	17,5
10 a 14	148	7,5	11	5,5
15 a 19	188	9,5	24	12,0
20 a 29	502	25,4	71	35,5
30 a 39	347	17,5	39	19,5
40 a 49	214	10,8	25	12,5
50 a 59	128	6,5	11	5,5
60 e +	139	7,0	8	4,0
Sem informação	15	0,7	2	0,9
Raça/Cor da pele				
Branca	446	22,5	28	14,0
Preta	273	13,8	41	20,5
Amarela	51	2,6	3	1,5
Parda	1178	59,5	125	62,5
Indígena	18	0,9	3	1,5
Sem informação	14	0,7	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	579	29,2	68	34,0
5 a 8	484	24,4	64	32,0
9 a 11	569	28,7	47	23,5
12 e +	114	5,8	4	2,0
Não se aplica	205	10,4	6	3,0
Sem informação	29	1,5	11	5,5
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	54	2,7	6	3,0
Veículo particular	967	48,8	74	37,0
Viatura	8	0,4	5	2,5
SAMU	341	17,2	48	24,0
Ambulância	296	15,0	44	22,0
Resgate	4	0,2	3	1,5
Coletivo	301	15,2	20	10,0
Outro	1	0,1	-	-
Sem informação	8	0,4	-	-
Atendimento anterior				
Sim	594	30,0	57	28,5

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Aracaju-SE, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1485)		Feminino (n = 695)		Total (n = 2180)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	200	13,5	125	18,0	325	14,9
10 a 19	264	17,8	107	15,4	371	17,0
10 a 14	117	7,9	42	6,0	159	7,3
15 a 19	147	9,9	65	9,4	212	9,7
20 a 29	429	28,9	144	20,7	573	26,3
30 a 39	281	18,9	105	15,1	386	17,7
40 a 49	160	10,8	79	11,4	239	11,0
50 a 59	84	5,7	55	7,9	139	6,4
60 e +	67	4,5	80	11,5	147	6,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Raça/Cor da pele						
Branca	297	20,0	177	25,5	474	21,7
Preta	242	16,3	72	10,4	314	14,4
Amarela	35	2,4	19	2,7	54	2,5
Parda	882	59,4	421	60,6	1303	59,8
Indígena	17	1,1	4	0,6	21	1,0
Sem informação	12	0,8	2	0,3	14	0,6
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	455	30,6	192	27,6	647	29,7
5 a 8	388	26,1	160	23,0	548	25,1
9 a 11	431	29,0	185	26,6	616	28,3
12 e +	62	4,2	56	8,1	118	5,4
Não se aplica	118	7,9	93	13,4	211	9,7
Sem informação	31	2,1	9	1,3	40	1,8
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	46	3,1	14	2,0	60	2,8
Veículo particular	693	46,7	348	50,1	1041	47,8
Viatura	10	0,7	3	0,4	13	0,6
SAMU	281	18,9	108	15,5	389	17,8
Ambulância	244	16,4	96	13,8	340	15,6
Resgate	4	0,3	3	0,4	7	0,3
Coletivo	200	13,5	121	17,4	321	14,7
Outro	1	0,1	-	-	1	0,0
Sem informação	6	0,4	2	0,3	8	0,4
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	66	4,4	34	4,9	100	4,6
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	397	26,7	88	12,7	485	22,3
Evento considerado acidental						
Sim	1270	85,5	624	89,8	1894	86,9
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	200	13,5	26	3,7	226	10,4
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	301	20,3	45	6,5	346	15,9

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Aracaju-SE, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1485)		Feminino (n = 695)		Total (n = 2180)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	376	25,3	342	49,2	718	32,9
Habilitação coletiva	5	0,3	1	0,1	6	0,3
Escola	58	3,9	33	4,7	91	4,2
Local de práticas esportivas	121	8,1	16	2,3	137	6,3
Bar ou similar	26	1,8	6	0,9	32	1,5
Via pública	692	46,6	258	37,1	950	43,6
Comércio/Serviços	111	7,5	28	4,0	139	6,4
Indústrias/Construção	61	4,1	1	0,1	62	2,8
Outro	32	2,2	10	1,4	42	1,9
Sem informação	3	0,2	-	-	3	0,1
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	79	5,3	45	6,5	124	5,7
Contusão	237	16,0	153	22,0	390	17,9
Corte/Laceração	520	35,0	167	24,0	687	31,5
Entorse/Luxação	293	19,7	180	25,9	473	21,7
Fratura	210	14,1	87	12,5	297	13,6
Amputação	11	0,7	1	0,1	12	0,6
Traumatismo dentário	8	0,5	5	0,7	13	0,6
Traumatismo crânio-encefálico	40	2,7	15	2,2	55	2,5
Politraumatismo	28	1,9	9	1,3	37	1,7
Intoxicação	5	0,3	4	0,6	9	0,4
Queimadura	23	1,5	15	2,2	38	1,7
Outra	29	2,0	14	2,0	43	2,0
Sem informação	2	0,1	-	-	2	0,1
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	25	1,7	13	1,9	38	1,7
Outra região da cabeça/face	254	17,1	106	15,3	360	16,5
Pescoço	6	0,4	5	0,7	11	0,5
Coluna/Medula	16	1,1	7	1,0	23	1,1
Tórax/Dorso	67	4,5	23	3,3	90	4,1
Abdome/Quadril	24	1,6	19	2,7	43	2,0
Membros superiores	455	30,6	174	25,0	629	28,9
Membros inferiores	439	29,6	262	37,7	701	32,2
Genitais/Ânus	3	0,2	1	0,1	4	0,2
Múltiplos órgãos/Regiões	117	7,9	38	5,5	155	7,1
Não se aplica	78	5,3	45	6,5	123	5,6
Sem informação	1	0,1	2	0,3	3	0,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Aracaju-SE, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1485)		Feminino (n = 695)		Total (n = 2180)	
	n	%	n	%	n	%
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	1157	77,9	596	85,8	1753	80,4
Encaminhamento ambulatorial	109	7,3	34	4,9	143	6,6
Internação hospitalar	170	11,5	48	6,9	218	10,0
Encaminhamento para outro serviço	41	2,8	13	1,9	54	2,5
Evasão/Fuga	4	0,3	4	0,6	8	0,4
Óbito	3	0,2	-	-	3	0,1
Sem informação	1	0,1	-	-	1	0,0
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	504	33,9	154	22,2	658	30,2
Queda	372	25,1	302	43,5	674	30,9
Queimadura	20	1,3	15	2,2	35	1,6
Outros acidentes	442	29,8	171	24,6	613	28,1
Lesão	13	0,9	5	0,7	18	0,8
Maus tratos	128	8,6	46	6,6	174	8,0
Intervenção	6	0,4	2	0,3	8	0,4
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	415	27,95	219	31,51	634	29,08
Tarde (12:00-17:59)	500	33,67	230	33,09	730	33,49
Noite (18:00-23:59)	470	31,65	216	31,07	686	31,47
Madrugada (24:00-05:59)	100	6,73	30	4,32	130	5,96
Sem informação						
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	207	55,8	196	65,1	403	60,0
Buraco	14	3,8	10	3,3	24	3,6
Leito	7	1,9	9	3,0	16	2,4
Outra mobília	21	5,7	18	6,0	39	5,8
Andaime	12	3,2	2	0,7	14	2,1
Escada/Degrau	44	11,9	35	11,6	79	11,8
Árvore	11	3,0	2	0,7	13	1,9
Telhado/Laje	13	3,5	2	0,7	15	2,2
Outros níveis	40	10,8	23	7,6	63	9,4
Sem informação	2	0,5	4	1,3	6	0,9
Acidente de transporte						
Tipo de vítima*						
Pedestre	38	7,6	26	16,9	64	9,7
Condutor	384	76,3	52	33,8	436	66,4
Passageiro	79	15,7	76	49,4	155	23,6
Outro	2	0,4	-	-	2	0,3
Sem informação						

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Aracaju-SE, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1485)		Feminino (n = 695)		Total (n = 2180)	
	n	%	n	%	n	%
Meio de transporte da vítima*						
A pé	38	7,6	26	16,9	64	9,7
Automóvel	21	4,2	10	6,5	31	4,7
Motocicleta	309	61,4	67	43,5	376	57,2
Bicicleta	98	19,5	34	22,1	132	20,1
Coletivo	11	2,2	10	6,5	21	3,2
Outros	26	5,2	7	4,5	33	5,0
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	5	25,0	1	6,7	6	17,1
Substância quente	9	45,0	8	53,3	17	48,6
Objeto quente	2	10,0	4	26,7	6	17,1
Choque elétrico	2	10,0	-	-	2	5,7
Substância química	2	10,0	1	6,7	3	8,6
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	1	6,7	1	2,9
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	113	25,6	36	21,2	149	24,4
Choque contra objetos/pessoa	122	27,7	50	29,4	172	28,2
Corpo estranho	4	0,9	1	0,6	5	0,8
Queda de objetos sobre pessoa	62	14,1	22	12,9	84	13,8
Entorse (torção)	66	15,0	31	18,2	97	15,9
Acidentes com animais	35	7,9	19	11,2	54	8,8
Outros	38	8,6	11	6,5	49	8,0
Sem informação	1	0,2	0	0,0	1	0,2
Lesão autoprovocada*						
Meio utilizado						
Envenenamento						
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo						
Objeto perfurocortante	8	66,7	1	33,3	9	60,0
Precipitação de lugar elevado	1	8,3	1	33,3	2	13,3
Outro	3	25,0	1	33,3	4	26,7
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	134	100,0	48	100,0	182	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Aracaju-SE, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1485)		Feminino (n = 695)		Total (n = 2180)	
	n	%	n	%	n	%
Psicológica						
Sim	13	9,7	6	12,8	19	10,5
Outra						
Sim	1	0,8	-	-	1	0,5587
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	72	53,7	39	83,0	111	61,3
Arma de fogo						
Sim	15	11,2	2	4,3	17	9,4
Envenenamento						
Sim	1	0,7	-	-	1	0,6
Objeto perfurocortante						
Sim	38	28,4	6	12,5	44	24,2
Objeto contundente						
Sim	22	16,4	5	10,6	27	14,9
Ameaça						
Sim	12	9,0	8	17,0	20	11,1
Substância/objeto quente						
Sim	1	0,8	-	-	1	0,6
Outro						
Sim	2	1,5	1	2,1	3	1,7
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	2	4,2	2	1,1
Companheiro(a)/Ex	8	6,0	18	37,5	26	14,3
Outro familiar	13	9,7	5	10,4	18	9,9
Amigo/conhecido	49	36,6	16	33,3	65	35,7
Agente legal público	7	5,2	2	4,2	9	4,9
Desconhecido	54	40,3	5	10,4	59	32,4
Sem informação	3	2,2	-	-	3	1,6
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	116	86,6	33	68,8	149	81,9
Feminino	9	6,7	14	29,2	23	12,6
Ambos os Sexos	2	1,5	1	2,1	3	1,6
Sem informação	7	5,2	-	-	7	3,8
Número de agressões (natureza)						
1	121	90,3	42	87,5	163	89,6
2	13	9,7	6	12,5	19	10,4
Número de agressões (meio)*						
1	109	82,0	37	77,1	146	80,7
2	21	15,8	9	18,8	30	16,6
3	2	1,5	2	4,2	4	2,2
4	1	0,8	-	-	1	0,6

* Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Belém-PA, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1487)		Violências (n = 346)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	1004	67,5	274	79,2
Feminino	483	32,5	72	20,8
Faixa etária (anos)				
0 a 9	305	20,5	7	2,0
10 a 19	246	16,5	64	18,5
10 a 14	124	8,3	11	3,2
15 a 19	122	8,2	53	15,3
20 a 29	330	22,2	138	39,9
30 a 39	213	14,3	83	24,0
40 a 49	173	11,6	32	9,2
50 a 59	103	6,9	12	3,5
60 e +	114	7,7	9	2,6
Sem informação	3	0,2	1	0,3
Raça/Cor da pele				
Branca	428	28,8	105	30,4
Preta	355	23,9	93	26,9
Amarela	454	30,5	110	31,8
Parda	29	2,0	8	2,3
Indígena	177	11,9	4	1,2
Sem informação	44	3,0	26	7,5
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	179	12,0	17	4,9
5 a 8	286	19,2	82	23,7
9 a 11	14	0,9	6	1,7
12 e +	995	66,9	239	69,1
Não se aplica	11	0,7	1	0,3
Sem informação	2	0,1	1	0,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	115	7,7	29	8,4
Veículo particular	637	42,8	148	42,8
Viatura	2	0,1	17	4,9
SAMU	102	6,9	35	10,1
Ambulância	216	14,5	72	20,8
Resgate	9	0,6	1	0,3
Coletivo	362	24,3	26	7,5
Outro	10	0,7	2	0,6
Sem informação	34	2,3	16	4,6
Atendimento anterior				
Sim	212	14,3	51	14,74

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Belém-PA, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1278)		Feminino (n = 555)		Total (n = 1833)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	201	15,7	111	20,0	312	17,0
10 a 19	223	17,5	87	15,7	310	16,9
10 a 14	96	7,5	39	7,0	135	7,4
15 a 19	127	9,9	48	8,6	175	9,5
20 a 29	353	27,6	115	20,7	468	25,5
30 a 39	226	17,7	70	12,6	296	16,2
40 a 49	131	10,3	74	13,3	205	11,2
50 a 59	76	5,9	39	7,0	115	6,3
60 e +	65	5,1	58	10,5	123	6,7
Sem informação	3	0,2	1	0,2	4	0,2
Raça/Cor da pele						
Branca	121	9,5	75	13,5	196	10,7
Preta	278	21,8	90	16,2	368	20,1
Amarela	12	0,9	8	1,4	20	1,1
Parda	858	67,1	376	67,8	1234	67,3
Indígena	6	0,5	6	1,1	12	0,7
Sem informação	3	0,2	-	-	3	0,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	383	30,0	150	27,0	533	29,1
5 a 8	310	24,3	138	24,9	448	24,4
9 a 11	396	31,0	168	30,3	564	30,8
12 e +	23	1,8	14	2,5	37	2,0
Não se aplica	114	8,9	67	12,1	181	9,9
Sem informação	52	4,1	18	3,2	70	3,8
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	103	8,1	41	7,4	144	7,9
Veículo particular	537	42,0	248	44,7	785	42,8
Viatura	13	1,0	6	1,1	19	1,0
SAMU	100	7,8	37	6,7	137	7,5
Ambulância	215	16,8	73	13,2	288	15,7
Resgate	6	0,5	4	0,7	10	0,5
Coletivo	260	20,3	128	23,1	388	21,2
Outro	8	0,6	4	0,7	12	0,7
Sem informação	36	2,8	14	2,5	50	2,7
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	17	1,3	5	0,9	22	1,2
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	280	21,9	40	7,2	320	17,5
Evento considerado acidental						
Sim	1002	78,4	468	84,3	1470	80,2
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	208	16,3	44	7,9	252	13,8
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	206	16,1	35	6,3	241	13,2

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Belém-PA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1278)		Feminino (n = 555)		Total (n = 1833)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	456	35,7	332	59,8	788	43,0
Habilitação coletiva	4	0,3	1	0,2	5	0,3
Escola	30	2,3	18	3,2	48	2,6
Local de práticas esportivas	68	5,3	5	0,9	73	4,0
Bar ou similar	43	3,4	13	2,3	56	3,1
Via pública	517	40,5	164	29,6	681	37,2
Comércio/Serviços	99	7,7	12	2,2	111	6,1
Indústrias/Construção	38	3,0	2	0,4	40	2,2
Outro	21	1,6	8	1,4	29	1,6
Sem informação	2	0,2	-	-	2	0,1
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	38	3,0	40	7,2	78	4,3
Contusão	218	17,1	131	23,6	349	19,0
Corte/Laceração	636	49,8	197	35,5	833	45,4
Entorse/Luxação	134	10,5	88	15,9	222	12,1
Fratura	156	12,2	66	11,9	222	12,1
Amputação	7	0,5	1	0,2	8	0,4
Traumatismo dentário	5	0,4	1	0,2	6	0,3
Traumatismo crânio-encefálico	22	1,7	6	1,1	28	1,5
Politraumatismo	25	2,0	13	2,3	38	2,1
Intoxicação	5	0,4	1	0,2	6	0,3
Queimadura	8	0,6	7	1,3	15	0,8
Outra	21	1,6	3	0,5	24	1,3
Sem informação	3	0,2	1	0,2	4	0,2
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	16	1,3	3	0,5	19	1,0
Outra região da cabeça/face	267	20,9	111	20,0	378	20,6
Pescoço	32	2,5	20	3,6	52	2,8
Coluna/Medula	17	1,3	4	0,7	21	1,1
Tórax/Dorso	65	5,1	23	4,1	88	4,8
Abdome/Quadril	38	3,0	18	3,2	56	3,1
Membros superiores	354	27,7	117	21,1	471	25,7
Membros inferiores	358	28,0	197	35,5	555	30,3
Genitais/Ânus	6	0,5	1	0,2	7	0,4
Múltiplos órgãos/Regiões	89	7,0	29	5,2	118	6,4
Não se aplica	28	2,2	28	5,0	56	3,1
Sem informação	8	0,6	4	0,7	12	0,7
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	977	76,5	454	81,8	1431	78,1
Encaminhamento ambulatorial	45	3,5	14	2,5	59	3,2
Internação hospitalar	120	9,4	36	6,5	156	8,5
Encaminhamento para outro serviço	110	8,6	44	7,9	154	8,4
Evasão/Fuga	8	0,6	3	0,5	11	0,6
Óbito	7	0,5	-	-	7	0,4
Sem informação	11	0,9	4	0,7	15	0,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Belém-PA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1278)		Feminino (n = 555)		Total (n = 1833)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	220	17,2	90	16,2	310	16,9
Queda	361	28,3	248	44,7	609	33,2
Queimadura	7	0,5	7	1,3	14	0,8
Outros acidentes	416	32,6	138	24,9	554	30,2
Lesão	10	0,8	6	1,1	16	0,9
Maus tratos	261	20,4	66	11,9	327	17,8
Intervenção	3	0,2	-	-	3	0,2
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	322	25,2	161	29,0	483	26,4
Tarde (12:00-17:59)	330	25,8	158	28,5	488	26,6
Noite (18:00-23:59)	390	30,5	161	29,0	551	30,1
Madrugada (24:00-05:59)	174	13,6	45	8,1	219	12,0
Sem informação	62	4,9	30	5,4	92	5,0
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	138	38,3	99	40,1	237	39,0
Buraco	18	5,0	15	6,1	33	5,4
Leito	21	5,8	22	8,9	43	7,1
Outra mobília	23	6,4	17	6,9	40	6,6
Andaime	12	3,3	-	-	12	2,0
Escada/Degrau	83	23,1	71	28,7	154	25,4
Árvore	19	5,3	8	3,2	27	4,4
Telhado/Laje	9	2,5	1	0,4	10	1,6
Outros níveis	36	10,0	14	5,7	50	8,2
Sem informação	1	0,3	-	-	1	0,2
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	18	8,2	27	30,0	45	14,5
Condutor	168	76,4	31	34,4	199	64,2
Passageiro	34	15,5	32	35,6	66	21,3
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	18	8,2	27	30,0	45	14,5
Automóvel	10	4,5	5	5,6	15	4,8
Motocicleta	103	46,8	26	28,9	129	41,6
Bicicleta	78	35,5	27	30,0	105	33,9
Coletivo	8	3,6	2	2,2	10	3,2
Outros	3	1,4	3	3,3	6	1,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Belém-PA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1278)		Feminino (n = 555)		Total (n = 1833)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	2	28,6	2	14,3
Substância quente	1	14,3	2	28,6	3	21,4
Objeto quente	2	28,6	2	28,6	4	28,6
Choque elétrico	4	57,1	-	-	4	28,6
Substância química	-	-	1	14,3	1	7,1
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	144	34,7	43	31,2	187	33,8
Choque contra objetos/pessoa	78	18,8	18	13,0	96	17,4
Corpo estranho	28	6,7	18	13,0	46	8,3
Queda de objetos sobre pessoa	68	16,4	22	15,9	90	16,3
Entorse (torção)	11	2,7	7	5,1	18	3,3
Acidentes com animais	53	12,8	23	16,7	76	13,7
Outros	33	8,0	7	5,1	40	7,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado*						
Envenenamento						
Enforcamento	1	11,1	-	-	1	7,7
Arma de fogo						
Objeto perfurocortante	5	55,6	3	75,0	8	61,5
Precipitação de lugar elevado	2	22,2	1	25,0	3	23,1
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	-	-	-	-	-	-
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	144	54,6	51	77,3	195	59,1
Outra	-	-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	139	52,7	42	63,6	181	54,9
Arma de fogo						
Sim	48	18,2	6	9,1	54	16,4
Envenenamento						
Sim	-	-	1	1,5	1	0,3

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Belém-PA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1278)		Feminino (n = 555)		Total (n = 1833)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	125	47,4	30	45,5	155	47,0
Objeto contundente						
Sim	52	19,7	12	18,2	64	19,4
Ameaça						
Sim	73	27,7	30	45,5	103	31,2
Substância/Objeto quente						
Sim	2	0,8	-	-	2	0,6
Outro						
Sim	1	0,4	-	-	1	0,3
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	2	0,8	3	4,5	5	1,5
Companheiro(a)/Ex	15	5,7	18	27,3	33	10,0
Outro familiar	20	7,6	3	4,5	23	7,0
Amigo/conhecido	69	26,1	16	24,2	85	25,8
Agente legal público	5	1,9	-	-	5	1,5
Desconhecido	149	56,4	25	37,9	174	52,7
Sem informação	4	1,5	1	1,5	5	1,5
Sexo do provável autor da agressão						
Masculino	227	86,0	45	68,2	272	82,4
Feminino	19	7,2	17	25,8	36	10,9
Ambos os Sexos						
Sem informação	3	1,1	2	3,0	5	1,5
Número de agressões (natureza)						
1	120	45,5	15	22,7	135	40,9
2	144	54,6	50	75,8	194	58,8
3	-	-	1	1,5	1	0,3
Número de agressões (meio)*						
1	127	48,1	22	33,9	149	45,3
2	101	38,3	31	47,7	132	40,1
3	33	12,5	11	16,9	44	13,4
4	3	1,1	1	1,5	4	1,2

* Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Belo Horizonte-MG, setembro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1642)		Violências (n = 152)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	1079	65,7	106	69,7
Feminino	563	34,3	46	30,3
Faixa etária (anos)				
0 a 9	290	17,7	13	8,6
10 a 19	283	17,2	27	17,8
10 a 14	144	8,8	5	3,3
15 a 19	139	8,5	22	14,5
20 a 29	377	23,0	48	31,6
30 a 39	266	16,2	29	19,1
40 a 49	156	9,5	17	11,2
50 a 59	142	8,6	12	7,9
60 e +	128	7,8	5	3,3
Sem informação	0	0,0	1	0,7
Raça/Cor da pele				
Branca	494	30,1	37	24,3
Preta	298	18,2	36	23,7
Amarela	19	1,2	4	2,6
Parda	812	49,5	74	48,7
Indígena	11	0,7	-	-
Sem informação	8	0,5	1	0,7
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	478	29,1	33	21,7
5 a 8	453	27,6	44	29,0
9 a 11	455	27,7	47	30,9
12 e +	81	4,9	13	8,6
Não se aplica	139	8,5	6	3,9
Sem informação	36	2,2	9	5,9
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	71	4,3	10	6,6
Veículo particular	746	45,4	37	24,3
Viatura	20	1,2	53	34,9
SAMU	138	8,4	14	9,2
Ambulância	117	7,1	20	13,2
Resgate	82	5,0	3	2,0
Coletivo	444	27,0	15	9,9
Outro	6	0,4	-	-
Sem informação	18	1,1	-	-
Atendimento anterior				
Sim	372	22,7	36	23,7

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Belo Horizonte-MG, setembro de 2009.

Características	Masculino (n = 1185)		Feminino (n = 609)		Total (n = 1794)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	188	15,9	115	18,9	303	16,9
10 a 19	204	17,2	106	17,4	310	17,3
10 a 14	95	8,0	54	8,9	149	8,3
15 a 19	109	9,2	52	8,5	161	9,0
20 a 29	316	26,7	109	17,9	425	23,7
30 a 39	212	17,9	83	13,6	295	16,4
40 a 49	110	9,3	63	10,3	173	9,6
50 a 59	94	7,9	60	9,9	154	8,6
60 e +	60	5,1	73	12,0	133	7,4
Sem informação	1	0,1	0	0,0	1	0,1
Raça/Cor da pele						
Branca	326	27,5	205	33,7	531	29,6
Preta	220	18,6	114	18,7	334	18,6
Amarela	11	0,9	12	2,0	23	1,3
Parda	612	51,7	274	45,0	886	49,4
Indígena	9	0,8	2	0,3	11	0,6
Sem informação	7	0,6	2	0,3	9	0,5
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	319	26,9	192	31,5	511	28,5
5 a 8	341	28,8	156	25,6	497	27,7
9 a 11	339	28,6	163	26,8	502	28,0
12 e +	62	5,2	32	5,3	94	5,2
Não se aplica	88	7,4	57	9,4	145	8,1
Sem informação	36	3,0	9	1,5	45	2,5
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	55	4,6	26	4,3	81	4,5
Veículo particular	486	41,0	297	48,8	783	43,7
Viatura	53	4,5	20	3,3	73	4,1
SAMU	108	9,1	44	7,2	152	8,5
Ambulância	109	9,2	28	4,6	137	7,6
Resgate	67	5,7	18	3,0	85	4,7
Coletivo	291	24,6	168	27,6	459	25,6
Outro	6	0,5	-	-	6	0,3
Sem informação	10	0,8	8	1,3	18	1,0
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	49	4,1	30	4,9	79	4,4
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	317	26,8	90	14,8	407	22,7
Evento considerado acidental						
Sim	1014	85,6	542	89,0	1556	86,7
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	129	10,9	26	4,3	155	8,6
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	173	14,6	32	5,3	205	11,4

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Belo Horizonte-MG, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1185)		Feminino (n = 609)		Total (n = 1794)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	391	33,0	342	56,2	733	40,9
Habilitação coletiva	4	0,3	2	0,3	6	0,3
Escola	77	6,5	46	7,6	123	6,9
Local de práticas esportivas	83	7,0	10	1,6	93	5,2
Bar ou similar	19	1,6	5	0,8	24	1,3
Via pública	419	35,4	154	25,3	573	31,9
Comércio/Serviços	92	7,8	37	6,1	129	7,2
Indústrias/Construção	69	5,8	3	0,5	72	4,0
Outro	24	2,0	7	1,1	31	1,7
Sem informação	7	0,6	3	0,5	10	0,6
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	28	2,4	32	5,3	60	3,3
Contusão	247	20,8	161	26,4	408	22,7
Corte/Laceração	291	24,6	106	17,4	397	22,1
Entorse/Luxação	153	12,9	103	16,9	256	14,3
Fratura	188	15,9	73	12,0	261	14,6
Amputação	6	0,5	1	0,2	7	0,4
Traumatismo dentário	3	0,3	3	0,5	6	0,3
Traumatismo crânio-encefálico	63	5,3	32	5,3	95	5,3
Politraumatismo	76	6,4	32	5,3	108	6,0
Intoxicação	23	1,9	19	3,1	42	2,3
Queimadura	26	2,2	16	2,6	42	2,3
Outra	49	4,1	13	2,1	62	3,5
Sem informação	32	2,7	18	3,0	50	2,8
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	11	0,9	7	1,1	18	1,0
Outra região da cabeça/face	217	18,3	94	15,4	311	17,3
Pescoço	9	0,8	4	0,7	13	0,7
Coluna/Medula	29	2,4	10	1,6	39	2,2
Tórax/Dorso	57	4,8	29	4,8	86	4,8
Abdome/Quadril	14	1,2	5	0,8	19	1,1
Membros superiores	375	31,7	171	28,1	546	30,4
Membros inferiores	326	27,5	193	31,7	519	28,9
Genitais/Ânus	4	0,3	4	0,7	8	0,4
Múltiplos órgãos/Regiões	99	8,4	47	7,7	146	8,1
Não se aplica	32	2,7	39	6,4	71	4,0
Sem informação	12	1,0	6	1,0	18	1,0
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	938	79,2	502	82,4	1440	80,3
Encaminhamento ambulatorial	51	4,3	27	4,4	78	4,3
Internação hospitalar	109	9,2	34	5,6	143	8,0
Encaminhamento para outro serviço	43	3,6	20	3,3	63	3,5
Evasão/Fuga	26	2,2	18	3,0	44	2,5
Óbito	5	0,4	-	-	5	0,3
Sem informação	13	1,1	8	1,3	21	1,2

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Belo Horizonte-MG, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1185)		Feminino (n = 609)		Total (n = 1794)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	391	33,0	342	56,2	733	40,9
Habilitação coletiva	4	0,3	2	0,3	6	0,3
Escola	77	6,5	46	7,6	123	6,9
Local de práticas esportivas	83	7,0	10	1,6	93	5,2
Bar ou similar	19	1,6	5	0,8	24	1,3
Via pública	419	35,4	154	25,3	573	31,9
Comércio/Serviços	92	7,8	37	6,1	129	7,2
Indústrias/Construção	69	5,8	3	0,5	72	4,0
Outro	24	2,0	7	1,1	31	1,7
Sem informação	7	0,6	3	0,5	10	0,6
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	227	58,7	162	57,5	389	58,2
Buraco	6	1,6	8	2,8	14	2,1
Leito	9	2,3	8	2,8	17	2,5
Outra mobília	16	4,1	21	7,4	37	5,5
Andaime	9	2,3	-	-	9	1,3
Escada/Degrau	64	16,5	64	22,7	128	19,1
Árvore	6	1,6	-	-	6	0,9
Telhado/Laje	23	5,9	2	0,7	25	3,7
Outros níveis	25	6,5	16	5,7	41	6,1
Sem informação	2	0,5	1	0,4	3	0,4
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	39	14,9	19	24,1	58	17,1
Condutor	177	67,8	9	11,4	186	54,7
Passageiro	44	16,9	49	62,0	93	27,4
Outro	1	0,4	-	-	1	0,3
Sem informação	-	-	2	2,5	2	0,6
Meio de transporte da vítima						
A pé	39	14,9	19	24,1	58	17,1
Automóvel	26	10,0	13	16,5	39	11,5
Motocicleta	128	49,0	21	26,6	149	43,8
Bicicleta	41	15,7	5	6,3	46	13,5
Coletivo	12	4,6	20	25,3	32	9,4
Outros	15	5,7	1	1,3	16	4,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Tipo de Queimadura*						
Fogo/Chama	12	44,4	2	13,3	14	33,3
Substância quente	5	18,5	12	80,0	17	40,5
Objeto quente	4	14,8	1	6,7	5	11,9
Choque elétrico	2	7,4	-	-	2	4,8
Substância química	2	7,4	-	-	2	4,8
Outros	2	7,4	-	-	2	4,8
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Belo Horizonte-MG, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1185)		Feminino (n = 609)		Total (n = 1794)	
	n	%	n	%	n	%
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	82	20,4	26	13,9	108	18,3
Choque contra objetos/pessoa	109	27,1	49	26,2	158	26,8
Corpo estranho	25	6,2	26	13,9	51	8,7
Queda de objetos sobre pessoa	45	11,2	21	11,2	66	11,2
Entorse (torção)	78	19,4	34	18,2	112	19,0
Acidentes com animais	18	4,5	11	5,9	29	4,9
Outros	42	10,5	20	10,7	62	10,5
Sem informação	3	0,7	-	-	3	0,5
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	7	28,0	11	44,0	18	72,0
Enforcamento	3	12,0	1	4,0	4	16,0
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-	-	-
Precipitação de lugar elevado	1	4,0	-	-	1	4,0
Outro	2	33,3	-	-	2	28,6
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	92	98,9	33	97,1	125	98,4
Sexual						
Sim	1	1,1	1	2,9	2	1,6
Negligência						
Sim	4	4,3	1	2,9	5	3,9
Psicológica						
Sim	31	33,3	19	55,9	50	39,4
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espantamento						
Sim	63	68,5	27	79,4	90	71,4
Arma de fogo						
Sim	16	17,4	-	-	16	12,8
Envenenamento						
Sim	1	1,1	-	-	1	0,8
Objeto perfurocortante						
Sim	18	19,6	8	24,2	26	20,8
Objeto contundente						
Sim	25	27,2	7	20,6	32	25,4
Ameaça						
Sim	30	32,6	17	50,0	47	37,3
Substância/Objeto quente						
Sim	1	1,1	-	-	1	0,8

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Belo Horizonte-MG, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1185)		Feminino (n = 609)		Total (n = 1794)	
	n	%	n	%	n	%
Outro						
Sim	1	1,2	1	3,2	2	1,8
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	3	3,2	1	2,9	4	3,2
Companheiro(a)/Ex	4	4,3	13	38,2	17	13,4
Outro familiar	12	12,9	5	14,7	17	13,4
Amigo/conhecido	31	33,3	11	32,4	42	33,1
Agente legal público	1	1,1	1	2,9	2	1,6
Desconhecido	37	39,8	2	5,9	39	30,7
Sem informação	5	5,4	1	2,9	6	4,7
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	72	77,4	25	73,5	97	76,4
Feminino	13	14,0	5	14,7	18	14,2
Ambos os Sexos						
Sem informação	8	8,6	1	2,9	9	7,1
Número de agressões (natureza)						
1	59	63,4	14	41,2	73	57,5
2	33	35,5	20	58,8	53	41,7
3	1	1,1	-	-	1	0,8
Número de agressões (meio)						
1	50	53,8	16	47,1	66	52,0
2	25	26,9	10	29,4	35	27,6
3	17	18,3	8	23,5	25	19,7
4	1	1,1	-	-	1	0,8

* Excluídos os registros cuja variável foi preenchida com o código "Não se aplica".

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Boa Vista-RR, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1836)		Violências (n = 174)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	1178	64,2	120	69,0
Feminino	658	35,8	54	31,0
Faixa etária (anos)				
0 a 9	515	28,1	11	6,3
10 a 19	382	20,8	55	31,6
10 a 14	196	10,7	15	8,6
15 a 19	186	10,1	40	23,0
20 a 29	440	24,0	63	36,2
30 a 39	252	13,7	26	14,9
40 a 49	121	6,6	13	7,5
50 a 59	69	3,8	6	3,4
60 e +	55	3,0	-	-
Sem informação	2	0,1	-	-
Raça/Cor da pele				
Branca	326	17,8	19	10,9
Preta	86	4,7	14	8,0
Amarela	12	0,7	1	0,6
Parda	1363	74,2	133	76,4
Indígena	45	2,5	7	4,0
Sem informação	4	0,2	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	489	26,6	30	17,2
5 a 8	355	19,3	60	34,5
9 a 11	558	30,4	67	38,5
12 e +	142	7,7	7	4,0
Não se aplica	266	14,5	5	2,9
Sem informação	26	1,4	5	2,9
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	12	0,7	2	1,1
Veículo particular	1286	70,0	76	43,7
Viatura	14	0,8	15	8,6
SAMU	268	14,6	46	26,4
Ambulância	123	6,7	21	12,1
Resgate	76	4,1	13	7,5
Coletivo	29	1,6	-	-
Outro	8	0,4	-	-
Sem informação	20	1,1	1	0,6
Atendimento anterior				
Sim	65	3,5	6	3,448

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Boa Vista-RR, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1298)		Feminino (n = 712)		Total (n = 2010)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	300	23,1	226	31,7	526	26,2
10 a 19	292	22,5	145	20,4	437	21,7
10 a 14	145	11,2	66	9,3	211	10,5
15 a 19	147	11,3	79	11,1	226	11,2
20 a 29	345	26,6	158	22,2	503	25,0
30 a 39	181	13,9	97	13,6	278	13,8
40 a 49	100	7,7	34	4,8	134	6,7
50 a 59	44	3,4	31	4,4	75	3,7
60 e +	35	2,7	20	2,8	55	2,7
Sem informação	1	0,1	1	0,1	2	0,1
Raça/Cor da pele						
Branca	194	15,0	151	21,2	345	17,2
Preta	68	5,2	32	4,5	100	5,0
Amarela	10	0,8	3	0,4	13	0,6
Parda	991	76,4	505	70,9	1496	74,4
Indígena	34	2,6	18	2,5	52	2,6
Sem informação	1	0,1	3	0,4	4	0,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	339	26,1	180	25,3	519	25,8
5 a 8	278	21,4	137	19,2	415	20,7
9 a 11	424	32,7	201	28,2	625	31,1
12 e +	81	6,2	68	9,6	149	7,4
Não se aplica	156	12,0	115	16,2	271	13,5
Sem informação	20	1,5	11	1,5	31	1,5
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	9	0,7	5	0,7	14	0,7
Veículo particular	868	66,9	494	69,4	1362	67,8
Viatura	20	1,5	9	1,3	29	1,4
SAMU	208	16,0	106	14,9	314	15,6
Ambulância	101	7,8	43	6,0	144	7,2
Resgate	57	4,4	32	4,5	89	4,4
Coletivo	16	1,2	13	1,8	29	1,4
Outro	7	0,5	1	0,1	8	0,4
Sem informação	12	0,9	9	1,3	21	1,0
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	25	1,9	15	2,1	40	2,0
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	187	14,4	51	7,2	238	11,8
Evento considerado acidental						
Sim	1143	88,1	643	90,3	1786	88,9
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	204	15,7	36	5,1	240	11,9
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	179	13,8	31	4,4	210	10,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Boa Vista-RR, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1298)		Feminino (n = 712)		Total (n = 2010)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	492	37,9	357	50,1	849	42,2
Habilitação coletiva	10	0,8	4	0,6	14	0,7
Escola	57	4,4	41	5,8	98	4,9
Local de práticas esportivas	55	4,2	11	1,5	66	3,3
Bar ou similar	31	2,4	6	0,8	37	1,8
Via pública	490	37,8	255	35,8	745	37,1
Comércio/Serviços	86	6,6	15	2,1	101	5,0
Indústrias/Construção	25	1,9	-	-	25	1,2
Outro	48	3,7	16	2,2	64	3,2
Sem informação	4	0,3	7	1,0	11	0,5
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	61	4,7	70	9,8	131	6,5
Contusão	143	11,0	133	18,7	276	13,7
Corte/Laceração	656	50,5	247	34,7	903	44,9
Entorse/Luxação	133	10,3	93	13,1	226	11,2
Fratura	128	9,9	64	9,0	192	9,6
Amputação	2	0,2	-	-	2	0,1
Traumatismo dentário	8	0,6	2	0,3	10	0,5
Traumatismo crânio-encefálico	18	1,4	10	1,4	28	1,4
Politraumatismo	50	3,9	30	4,2	80	4,0
Intoxicação	7	0,5	9	1,3	16	0,8
Queimadura	22	1,7	11	1,5	33	1,6
Outra	67	5,2	42	5,9	109	5,4
Sem informação	3	0,2	1	0,1	4	0,2
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	26	2,0	14	2,0	40	2,0
Outra região da cabeça/face	273	21,0	140	19,7	413	20,6
Pescoço	15	1,2	11	1,5	26	1,3
Coluna/Medula	17	1,3	10	1,4	27	1,3
Tórax/Dorso	39	3,0	19	2,7	58	2,9
Abdome/Quadril	21	1,6	37	5,2	58	2,9
Membros superiores	381	29,4	159	22,3	540	26,9
Membros inferiores	396	30,5	215	30,2	611	30,4
Genitais/Ânus	5	0,4	7	1,0	12	0,6
Múltiplos órgãos/Regiões	77	5,9	47	6,6	124	6,2
Não se aplica	48	3,7	52	7,3	100	5,0
Sem informação	-	-	1	0,1	1	0,0
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	1001	77,1	546	76,7	1547	77,0
Encaminhamento ambulatorial	192	14,8	112	15,7	304	15,1
Internação hospitalar	64	4,9	37	5,2	101	5,0
Encaminhamento para outro serviço	34	2,6	14	2,0	48	2,4
Evasão/Fuga	6	0,5	1	0,1	7	0,3
Óbito	-	-	1	0,1	1	0,0
Sem informação	1	0,1	1	0,1	2	0,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Boa Vista-RR, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1298)		Feminino (n = 712)		Total (n = 2010)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	492	37,9	357	50,1	849	42,2
Habilitação coletiva	10	0,8	4	0,6	14	0,7
Escola	57	4,4	41	5,8	98	4,9
Local de práticas esportivas	55	4,2	11	1,5	66	3,3
Bar ou similar	31	2,4	6	0,8	37	1,8
Via pública	490	37,8	255	35,8	745	37,1
Comércio/Serviços	86	6,6	15	2,1	101	5,0
Indústrias/Construção	25	1,9	-	-	25	1,2
Outro	48	3,7	16	2,2	64	3,2
Sem informação	4	0,3	7	1,0	11	0,5
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	148	54,6	125	56,3	273	55,4
Buraco	2	0,7	7	3,2	9	1,8
Leito	31	11,4	39	17,6	70	14,2
Outra mobília	15	5,5	10	4,5	25	5,1
Andaime	7	2,6	1	0,5	8	1,6
Escada/Degrau	12	4,4	7	3,2	19	3,9
Árvore	23	8,5	6	2,7	29	5,9
Telhado/Laje	8	3,0	1	0,5	9	1,8
Outros níveis	25	9,2	25	11,3	50	10,1
Sem informação	-	-	1	0,5	1	0,2
Acidente de transporte						
Tipo de vítima*						
Pedestre	12	2,8	7	3,0	19	2,8
Condutor	336	77,4	121	51,3	457	68,2
Passageiro	86	19,8	108	45,8	194	29,0
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima*						
A pé	16	3,6	8	3,4	24	3,6
Automóvel	35	8,0	32	13,5	67	9,9
Motocicleta	297	67,7	151	63,7	448	66,3
Bicicleta	88	20,1	44	18,6	132	19,5
Coletivo	-	-	2	0,8	2	0,3
Outros	2	0,5	-	-	2	0,3
Sem informação	1	0,2	-	-	1	0,1
Tipo de Queimadura*						
Fogo/Chama	3	15,8	2	18,2	5	16,7
Substância quente	8	42,1	5	45,5	13	43,3
Objeto quente	4	21,1	4	36,4	8	26,7
Choque elétrico	2	10,5	-	-	2	6,7
Substância química	2	10,5	-	-	2	6,7
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Boa Vista-RR, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1298)		Feminino (n = 712)		Total (n = 2010)	
	n	%	n	%	n	%
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	116	29,9	48	29,1	164	29,7
Choque contra objetos/pessoa	63	16,2	19	11,5	82	14,8
Corpo estranho	52	13,4	24	14,6	76	13,7
Queda de objetos sobre pessoa	40	10,3	22	13,3	62	11,2
Entorse (torção)	18	4,6	8	4,8	26	4,7
Acidentes com animais	74	19,1	31	18,8	105	19,0
Outros	25	6,4	13	7,9	38	6,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	4	30,8	5	38,5	9	69,2
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo						
Objeto perfurocortante	2	15,4	-	-	2	15,4
Precipitação de lugar elevado	1	7,7	-	-	1	7,7
Outro						
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	1	7,7	1	7,7
Natureza da agressão						
Física						
Sim	97	98,0	42	91,3	139	95,9
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	1	1,0	-	-	1	0,7
Psicológica						
Sim	20	20,6	18	40,0	38	26,8
Outra						
Sim	1	1,0	-	-	1	1,0
Meio da agressão						
Força corporal/espantamento						
Sim	56	56,6	34	73,9	90	62,1
Arma de fogo						
Sim	4	4,1	1	2,2	5	3,5
Envenenamento						
Sim	1	1,0	-	-	1	0,7
Objeto perfurocortante						
Sim	50	51,0	4	8,9	54	37,8
Objeto contundente						
Sim	24	24,5	11	23,9	35	24,3
Ameaça						
Sim	17	17,4	12	26,7	29	20,3
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Boa Vista-RR, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1298)		Feminino (n = 712)		Total (n = 2010)	
	n	%	n	%	n	%
Outro						
Sim	-	-	1	2,2	1	0,7
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	8	8,1	2	4,3	10	6,9
Companheiro(a)/Ex	10	10,1	20	43,5	30	20,7
Outro familiar	6	6,1	5	10,9	11	7,6
Amigo/conhecido	39	39,4	9	19,6	48	33,1
Agente legal público	3	3,0	-	-	3	2,1
Desconhecido	33	33,3	10	21,7	43	29,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do Provável autor da agressão*						
Masculino	85	85,0	38	82,6	123	84,3
Feminino	12	12,0	7	15,2	19	13,0
Ambos os Sexos						
Sem informação	1	1,0	-	-	1	0,7
Número de agressões (natureza)*						
1	79	79,8	27	58,7	106	73,1
2	18	18,2	18	39,1	36	24,8
3	2	2,0	1	2,2	3	2,1
Número de agressões (meio)*						
1	53	54,6	25	58,1	78	55,7
2	34	35,1	16	37,2	50	35,7
3	9	9,3	2	4,7	11	7,9
4	1	1,0	-	-	1	0,7

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Brasília-DF, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1488)		Violências (n = 141)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	964	64,8	97	68,8
Feminino	524	35,2	44	31,2
Faixa etária (anos)				
0 a 9	302	20,3	8	5,7
10 a 19	263	17,7	18	12,8
10 a 14	137	9,2	3	2,1
15 a 19	126	8,5	15	10,6
20 a 29	349	23,5	44	31,2
30 a 39	235	15,8	42	29,8
40 a 49	161	10,8	16	11,4
50 a 59	71	4,8	6	4,3
60 e +	89	6,0	5	3,5
Sem informação	18	1,2	2	1,4
Raça/Cor da pele				
Branca	596	40,1	39	27,7
Preta	188	12,6	26	18,4
Amarela	21	1,4	9	6,4
Parda	675	45,4	66	46,8
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	8	0,5	1	0,7
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	397	26,7	37	26,2
5 a 8	400	26,9	46	32,6
9 a 11	394	26,5	30	21,3
12 e +	106	7,1	11	7,8
Não se aplica	129	8,7	4	2,8
Sem informação	62	4,2	13	9,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	48	3,2	6	4,3
Veículo particular	726	48,8	40	28,4
Viatura	9	0,6	6	4,3
SAMU	115	7,7	18	12,8
Ambulância	127	8,5	32	22,7
Resgate	147	9,9	15	10,6
Coletivo	277	18,6	19	13,5
Outro	19	1,3	2	1,4
Sem informação	20	1,3	3	2,1
Atendimento anterior				
Sim	258	17,3	41	29,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Brasília-DF, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1061)		Feminino (n = 568)		Total (n = 1629)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	196	18,5	114	20,1	310	19,0
10 a 19	169	15,9	112	19,7	281	17,3
10 a 14	87	8,2	53	9,3	140	8,6
15 a 19	82	7,7	59	10,4	141	8,7
20 a 29	274	25,8	119	21,0	393	24,1
30 a 39	192	18,1	85	15,0	277	17,0
40 a 49	120	11,3	57	10,0	177	10,9
50 a 59	44	4,1	33	5,8	77	4,7
60 e +	50	4,7	44	7,7	94	5,8
Sem informação	16	1,5	4	0,7	20	1,2
Raça/Cor da pele						
Branca	375	35,3	260	45,8	635	39,0
Preta	148	14,0	66	11,6	214	13,1
Amarela	21	2,0	9	1,6	30	1,8
Parda	512	48,3	229	40,3	741	45,5
Indígena	5	0,5	4	0,7	9	0,6
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	274	25,8	160	28,2	434	26,6
5 a 8	314	29,6	132	23,2	446	27,4
9 a 11	265	25,0	159	28,0	424	26,0
12 e +	69	6,5	48	8,5	117	7,2
Não se aplica	80	7,5	53	9,3	133	8,2
Sem informação	59	5,6	16	2,8	75	4,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	35	3,3	19	3,3	54	3,3
Veículo particular	486	45,8	280	49,3	766	47,0
Viatura	9	0,8	6	1,1	15	0,9
SAMU	98	9,2	35	6,2	133	8,2
Ambulância	105	9,9	54	9,5	159	9,8
Resgate	105	9,9	57	10,0	162	9,9
Coletivo	196	18,5	100	17,6	296	18,2
Outro	13	1,2	8	1,4	21	1,3
Sem informação	14	1,3	9	1,6	23	1,4
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	34	3,2	25	4,4	59	3,6
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	323	30,4	102	18,0	425	26,1
Evento considerado acidental						
Sim	744	70,1	407	71,7	1151	70,7
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	91	8,6	20	3,5	111	6,8
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	107	10,1	24	4,2	131	8,0

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Brasília-DF, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1061)		Feminino (n = 568)		Total (n = 1629)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	314	29,6	236	41,6	550	33,8
Habilitação coletiva	8	0,8	3	0,5	11	0,7
Escola	53	5,0	41	7,2	94	5,8
Local de práticas esportivas	94	8,9	14	2,5	108	6,6
Bar ou similar	24	2,3	11	1,9	35	2,1
Via pública	361	34,0	197	34,7	558	34,3
Comércio/Serviços	106	10,0	29	5,1	135	8,3
Indústrias/Construção	58	5,5	6	1,1	64	3,9
Outro	30	2,8	22	3,9	52	3,2
Sem informação	13	1,2	9	1,6	22	1,4
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	64	6,0	39	6,9	103	6,3
Contusão	226	21,3	163	28,7	389	23,9
Corte/Laceração	319	30,1	130	22,9	449	27,6
Entorse/Luxação	182	17,2	127	22,4	309	19,0
Fratura	63	5,9	28	4,9	91	5,6
Amputação	5	0,5	1	0,2	6	0,4
Traumatismo dentário	11	1,0	4	0,7	15	0,9
Traumatismo crânio-encefálico	52	4,9	23	4,0	75	4,6
Politraumatismo	60	5,7	23	4,0	83	5,1
Intoxicação	1	0,1	4	0,7	5	0,3
Queimadura	14	1,3	3	0,5	17	1,0
Outra	40	3,8	16	2,8	56	3,4
Sem informação	24	2,3	7	1,2	31	1,9
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	28	2,6	8	1,4	36	2,2
Outra região da cabeça/face	154	14,5	75	13,2	229	14,1
Pescoço	127	12,0	60	10,6	187	11,5
Coluna/Medula	21	2,0	9	1,6	30	1,8
Tórax/Dorso	39	3,7	13	2,3	52	3,2
Abdome/Quadril	14	1,3	12	2,1	26	1,6
Membros superiores	258	24,3	121	21,3	379	23,3
Membros inferiores	284	26,8	188	33,1	472	29,0
Genitais/Ânus	6	0,6	3	0,5	9	0,6
Múltiplos órgãos/Regiões	88	8,3	45	7,9	133	8,2
Não se aplica	41	3,9	31	5,5	72	4,4
Sem informação	1	0,1	3	0,5	4	0,2
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	807	76,1	448	78,9	1255	77,0
Encaminhamento ambulatorial	67	6,3	30	5,3	97	6,0
Internação hospitalar	88	8,3	38	6,7	126	7,7
Encaminhamento para outro serviço	43	4,1	22	3,9	65	4,0
Evasão/Fuga	4	0,4	7	1,2	11	0,7
Óbito	6	0,6	1	0,2	7	0,4
Sem informação	46	4,3	22	3,9	68	4,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Brasília-DF, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1061)		Feminino (n = 568)		Total (n = 1629)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	314	29,6	236	41,6	550	33,8
Habilitação coletiva	8	0,8	3	0,5	11	0,7
Escola	53	5,0	41	7,2	94	5,8
Local de práticas esportivas	94	8,9	14	2,5	108	6,6
Bar ou similar	24	2,3	11	1,9	35	2,1
Via pública	361	34,0	197	34,7	558	34,3
Comércio/Serviços	106	10,0	29	5,1	135	8,3
Indústrias/Construção	58	5,5	6	1,1	64	3,9
Outro	30	2,8	22	3,9	52	3,2
Sem informação	13	1,2	9	1,6	22	1,4
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	196	57,5	155	67,1	351	61,4
Buraco	6	1,8	6	2,6	12	2,1
Leito	10	2,9	10	4,3	20	3,5
Outra mobília	24	7,0	9	3,9	33	5,8
Andaime	10	2,9	-	-	10	1,7
Escada/Degrau	40	11,7	31	13,4	71	12,4
Árvore	2	0,6	1	0,4	3	0,5
Telhado/Laje	19	5,6	2	0,9	21	3,7
Outros níveis	30	8,8	13	5,6	43	7,5
Sem informação	4	1,2	4	1,7	8	1,4
Acidente de transporte						
Tipo de vítima*						
Pedestre	41	14,8	33	25,4	74	18,2
Condutor	189	68,2	36	27,7	225	55,3
Passageiro	45	16,3	60	46,2	105	25,8
Outro	2	0,7	1	0,8	3	0,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima*						
A pé	36	13,0	30	23,1	66	16,2
Automóvel	59	21,3	42	32,3	101	24,8
Motocicleta	118	42,6	12	9,2	130	31,9
Bicicleta	45	16,3	20	15,4	65	16,0
Coletivo	4	1,4	19	14,6	23	5,7
Outros	6	2,2	4	3	10	2,5
Sem informação	9	3,2	3	2,3	12	2,9
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	2	14,3	-	-	2	12,5
Substância quente	3	21,4	1	50,0	4	25,0
Objeto quente	2	14,3	-	-	2	12,5
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	1	7,1	-	-	1	6,3
Outros	3	21,4	-	-	3	18,8
Sem informação	3	21,4	1	50,0	4	25,0

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Brasília-DF, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1061)		Feminino (n = 568)		Total (n = 1629)	
	n	%	n	%	n	%
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	70	22,0	20	13,3	90	19,2
Choque contra objetos/pessoa	82	25,8	29	19,2	111	23,7
Corpo estranho	38	12,0	22	14,6	60	12,8
Queda de objetos sobre pessoa	27	8,5	17	11,3	44	9,4
Entorse (torção)	31	9,7	20	13,3	51	10,9
Acidentes com animais	12	3,8	14	9,3	26	5,5
Outros	16	5,0	5	3,3	21	4,5
Sem informação	42	13,2	24	15,9	66	14,1
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	-	-	-	-
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo						
Objeto perfurocortante	6	60,0	1	50,0	7	58,3
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	2	20,0	-	-	2	16,7
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	20,0	1	50,0	3	25,0
Natureza da agressão						
Física						
Sim	70	97,2	34	100,0	104	98,1
Sexual						
Sim	1	1,4	0,0	0,0	1	1,0
Negligência						
Sim	2	2,9	1	3,1	3	3,0
Psicológica						
Sim	8	11,6	7	21,9	15	14,9
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	36	52,2	21	61,8	57	55,3
Arma de fogo						
Sim	15	22,1	5	14,7	20	19,6
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante						
Sim	16	23,5	6	18,2	22	21,8
Objeto contundente						
Sim	9	13,6	4	12,1	13	13,1
Ameaça						
Sim	8	11,8	7	21,9	15	15,0
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	1	3,1	1	1,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Brasília-DF, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1061)		Feminino (n = 568)		Total (n = 1629)	
	n	%	n	%	n	%
Outro						
Sim	-	-	3	9,7	3	3,6
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	-	-	2	5,9	2	1,9
Companheiro(a)/Ex	6	8,6	11	32,4	17	16,4
Outro familiar	5	7,1	8	23,5	13	12,5
Amigo/conhecido	16	22,9	3	8,8	19	18,3
Agente legal público	2	2,9	1	2,9	3	2,9
Desconhecido	28	40,0	8	23,5	36	34,6
Sem informação	13	18,6	1	2,9	14	13,5
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	53	75,7	21	65,6	74	72,6
Feminino	2	2,9	4	12,5	6	5,9
Ambos os Sexos	1	1,4	1	3,1	2	2,0
Sem informação	14	20,0	6	18,8	20	19,6
Número de agressões (natureza)*						
1	59	84,3	26	76,5	85	81,7
2	11	15,7	8	23,5	19	18,3
Número de agressões (meio)*						
1	51	77,3	21	63,6	72	72,7
2	12	18,2	11	33,3	23	23,2
3	3	4,5	-	-	3	3,0
4	-	-	1	3,0	1	1,0

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Campo Grande-MS, setembro de 2009.

Características	Acidentes (n = 460)		Violências (n = 47)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	301	65,4	29	61,7
Feminino	159	34,6	18	38,3
Faixa etária (anos)				
0 a 9	56	12,2	-	-
10 a 19	62	13,5	9	19,2
10 a 14	24	5,2	-	-
15 a 19	38	8,3	9	19,2
20 a 29	139	30,2	15	31,9
30 a 39	81	17,6	9	19,2
40 a 49	58	12,6	9	19,2
50 a 59	25	5,4	3	6,4
60 e +	39	8,5	1	2,1
Sem informação	0	0,0	1	2,1
Raça/Cor da pele				
Branca	219	47,6	18	38,3
Preta	27	5,9	5	10,6
Amarela	9	2,0	-	-
Parda	193	42,0	22	46,8
Indígena	5	1,1	2	4,3
Sem informação	7	1,5	0	0,0
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	98	21,3	9	19,2
5 a 8	104	22,6	10	21,3
9 a 11	152	33,0	19	40,4
12 e +	55	12,0	3	6,4
Não se aplica	17	3,7	0	0,0
Sem informação	34	7,4	6	12,8
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	9	2,0	1	2,1
Veículo particular	219	47,6	12	25,5
Viatura	1	0,2	3	6,4
SAMU	101	22,0	16	34,0
Ambulância	27	5,9	5	10,6
Resgate	84	18,3	9	19,2
Coletivo	8	1,7	1	2,1
Outro	6	1,3	-	-
Sem informação	5	1,1	-	-
Atendimento anterior				
Sim	104	22,6	11	23,4

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Campo Grande-MS, setembro de 2009.

Características	Masculino (n = 330)		Feminino (n = 177)		Total (n = 507)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	30	9,1	26	14,7	56	11,1
10 a 19	54	16,4	17	9,6	71	14,0
10 a 14	22	6,7	2	1,1	24	4,7
15 a 19	32	9,7	15	8,5	47	9,3
20 a 29	103	31,2	51	28,8	154	30,4
30 a 39	56	17,0	34	19,2	90	17,8
40 a 49	50	15,2	17	9,6	67	13,2
50 a 59	16	4,8	12	6,8	28	5,5
60 e +	21	6,4	19	10,7	40	7,9
Sem informação	0	0,0	1	0,6	1	0,2
Raça/Cor da pele						
Branca	145	43,9	92	52,0	237	46,8
Preta	19	5,8	13	7,3	32	6,3
Amarela	7	2,1	2	1,1	9	1,8
Parda	149	45,2	66	37,3	215	42,4
Indígena	3	0,9	4	2,3	7	1,4
Sem informação	7	2,1	-	-	7	1,4
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	63	19,1	44	24,9	107	21,1
5 a 8	87	26,4	27	15,3	114	22,5
9 a 11	109	33,0	62	35,0	171	33,7
12 e +	39	11,8	19	10,7	58	11,4
Não se aplica	8	2,4	9	5,1	17	3,4
Sem informação	24	7,3	16	9,0	40	7,9
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	7	2,1	3	1,7	10	2,0
Veículo particular	154	46,7	77	43,5	231	45,6
Viatura	3	0,9	1	0,6	4	0,8
SAMU	71	21,5	46	26,0	117	23,1
Ambulância	22	6,7	10	5,7	32	6,3
Resgate	57	17,3	36	20,3	93	18,3
Coletivo	6	1,8	3	1,7	9	1,8
Outro	5	1,5	1	0,6	6	1,2
Sem informação	5	1,5	-	-	5	1,0
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	11	3,3	6	3,4	17	3,4
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	116	35,2	37	20,9	153	30,2
Evento considerado acidental						
Sim	292	88,5	150	84,8	442	87,2
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	38	11,5	11	6,2	49	9,7
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	39	11,8	14	7,9	53	10,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Campo Grande-MS, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 330)		Feminino (n = 177)		Total (n = 507)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	82	24,9	62	35,0	144	28,4
Habilitação coletiva	2	0,6	-	-	2	0,4
Escola	6	1,8	5	2,8	11	2,2
Local de práticas esportivas	20	6,1	3	1,7	23	4,5
Bar ou similar	4	1,2	3	1,7	7	1,4
Via pública	144	43,6	83	46,9	227	44,8
Comércio/Serviços	47	14,2	14	7,9	61	12,0
Indústrias/Construção	7	2,1	-	-	7	1,4
Outro	14	4,2	6	3,4	20	3,9
Sem informação	4	1,2	1	0,6	5	1,0
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	23	7,0	20	11,3	43	8,5
Contusão	13	3,9	6	3,4	19	3,7
Corte/Laceração	107	32,4	43	24,3	150	29,6
Entorse/Luxação	57	17,3	41	23,2	98	19,3
Fratura	77	23,3	40	22,6	117	23,1
Amputação	-	-	-	-	-	-
Traumatismo dentário	1	0,3	-	-	1	0,2
Traumatismo crânio-encefálico	8	2,4	6	3,4	14	2,8
Politraumatismo	6	1,8	3	1,7	9	1,8
Intoxicação	3	0,9	6	3,4	9	1,8
Queimadura	7	2,1	5	2,8	12	2,4
Outra	16	4,8	4	2,3	20	3,9
Sem informação	12	3,6	3	1,7	15	3,0
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	7	2,1	3	1,7	10	2,0
Outra região da cabeça/face	7	2,1	2	1,1	9	1,8
Pescoço	56	17,0	23	13,0	79	15,6
Coluna/Medula	3	0,9	-	-	3	0,6
Tórax/Dorso	15	4,5	3	1,7	18	3,6
Abdome/Quadril	4	1,2	5	2,8	9	1,8
Membros superiores	95	28,8	40	22,6	135	26,6
Membros inferiores	95	28,8	63	35,6	158	31,2
Genitais/Ânus	-	-	-	-	-	-
Múltiplos órgãos/regiões	22	6,7	14	7,9	36	7,1
Não se aplica	24	7,3	21	11,9	45	8,9
Sem informação	2	0,6	3	1,7	5	1,0
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	160	48,5	89	50,3	249	49,1
Encaminhamento ambulatorial	37	11,2	21	11,9	58	11,4
Internação hospitalar	88	26,7	51	28,8	139	27,4
Encaminhamento para outro serviço	13	3,9	7	4,0	20	3,9
Evasão/Fuga	2	0,6	-	-	2	0,4
Óbito	1	0,3	1	0,6	2	0,4
Sem informação	29	8,8	8	4,5	37	7,3

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Campo Grande-MS, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 330)		Feminino (n = 177)		Total (n = 507)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	131	39,7	70	39,6	201	39,6
Queda	85	25,8	44	24,9	129	25,4
Queimadura	7	2,1	4	2,3	11	2,2
Outros acidentes	78	23,6	41	23,2	119	23,5
Lesão	4	1,2	8	4,5	12	2,4
Maus tratos	25	7,6	10	5,7	35	6,9
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	77	23,3	50	28,3	127	25,1
Tarde (12:00-17:59)	102	30,9	56	31,6	158	31,2
Noite (18:00-23:59)	127	38,5	59	33,3	186	36,7
Madrugada (24:00-05:59)	24	7,3	12	6,8	36	7,1
Sem informação						
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	33	38,8	28	63,6	61	47,3
Buraco	1	1,2	-	-	1	0,8
Leito	2	2,4	2	4,5	4	3,1
Outra mobília	7	8,2	4	9,1	11	8,5
Andaime	3	3,5	-	-	3	2,3
Escada/Degrau	9	10,6	6	13,6	15	11,6
Árvore	4	4,7	-	-	4	3,1
Telhado/Laje	9	10,6	-	-	9	7,0
Outros níveis	13	15,3	4	9,1	17	13,2
Sem informação	4	4,7	-	-	4	3,1
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	4	3,1	9	12,9	13	6,5
Condutor	117	89,3	37	52,9	154	76,6
Passageiro	8	6,1	24	34,3	32	15,9
Outro	2	1,5	-	-	2	1,0
Sem informação						
Meio de transporte da vítima						
A pé	4	3,1	9	12,9	13	6,5
Automóvel	11	8,4	11	15,7	22	11,0
Motocicleta	98	74,8	43	61,4	141	70,2
Bicicleta	18	13,7	7	10,0	25	12,4
Coletivo	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Campo Grande-MS, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 330)		Feminino (n = 177)		Total (n = 507)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	1	14,3	1	25,0	2	18,2
Substância quente	1	14,3	2	50,0	3	27,3
Objeto quente	2	28,6	1	25,0	3	27,3
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	2	28,6	-	-	2	18,2
Outros	1	14,3	-	-	1	9,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	18	23,1	4	10,0	22	18,6
Choque contra objetos/pessoa	7	9,0	2	5,0	9	7,6
Corpo estranho	11	14,1	4	10,0	15	12,7
Queda de objetos sobre pessoa	15	19,2	7	17,5	22	18,6
Entorse (torção)	11	14,1	12	30,0	23	19,5
Acidentes com animais	8	10,3	3	7,5	11	9,3
Outros	7	9,0	8	20,0	15	12,7
Sem informação	1	1,3	-	-	1	0,8
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento						
Enforcamento	4	100,0	5	62,5	9	75,0
Arma de fogo						
Objeto perfurocortante	-	-	1	12,5	1	8,3
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	2	25,0	2	16,7
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	24	100,0	8	80,0	32	94,1
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	6	24,0	3	30,0	9	25,7
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	14	56,0	6	60,0	20	57,1
Arma de fogo						
Sim	5	20,0	2	20,0	7	20,0
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Campo Grande-MS, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 330)		Feminino (n = 177)		Total (n = 507)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	6	24,0	2	20,0	8	22,9
Objeto contundente						
Sim	2	8,0	1	10,0	3	8,6
Ameaça						
Sim	6	24,0	3	30,0	9	25,7
Substância/objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	1	4,0	-	-	1	2,9
Companheiro(a)/Ex	-	-	1	10,0	1	2,9
Outro familiar	3	12,0	3	30,0	6	17,1
Amigo/conhecido	7	28,0	1	10,0	8	22,9
Agente legal público	2	8,0	-	-	2	5,7
Desconhecido	9	36,0	4	40,0	13	37,1
Sem informação	3	12,0	1	10,0	4	11,4
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	19	76,0	10	100,0	29	82,9
Feminino	1	4,0	-	-	1	2,9
Ambos os Sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	5	20,0	-	-	5	14,3
Número de agressões (natureza)*						
1	18	75,0	9	90,0	27	79,4
2	6	25,0	1	10,0	7	20,6
Número de agressões (meio)*						
1	18	75,0	8	80,0	26	76,5
2	3	12,5	-	-	3	8,8
3	3	12,5	2	20,0	5	14,7

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Curitiba-PR, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1421)		Violências (n = 175)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	895	63,0	142	81,1
Feminino	526	37,0	33	18,9
Faixa etária (anos)				
0 a 9	180	12,7	5	2,9
10 a 19	276	19,4	36	20,6
10 a 14	134	9,4	5	2,9
15 a 19	142	10,0	31	17,7
20 a 29	340	23,9	65	37,1
30 a 39	229	16,1	35	20,0
40 a 49	153	10,8	21	12,0
50 a 59	127	8,9	8	4,6
60 e +	115	8,1	5	2,9
Sem informação	1	0,1	-	-
Raça/Cor da pele				
Branca	923	65,0	102	58,3
Preta	68	4,8	15	8,6
Amarela	19	1,3	1	0,6
Parda	369	26,0	53	30,3
Indígena	7	0,5	1	0,6
Sem informação	35	2,5	3	1,7
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	323	22,7	24	13,7
5 a 8	373	26,3	56	32,0
9 a 11	486	34,2	69	39,4
12 e +	101	7,1	10	5,7
Não se aplica	106	7,5	6	3,4
Sem informação	32	2,3	10	5,7
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	58	4,1	10	5,7
Veículo particular	824	58,0	83	47,4
Viatura	2	0,1	3	1,7
SAMU	54	3,8	9	5,1
Ambulância	55	3,9	10	5,7
Resgate	201	14,1	40	22,9
Coletivo	198	13,9	19	10,9
Outro	-	-	-	-
Sem informação	29	2,0	1	0,6
Atendimento anterior				
Sim	294	20,7	38	21,71

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Curitiba-PR, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1037)		Feminino (n = 559)		Total (n = 1596)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	107	10,3	78	14,0	185	11,6
10 a 19	201	19,4	111	19,9	312	19,6
10 a 14	80	7,7	59	10,6	139	8,7
15 a 19	121	11,7	52	9,3	173	10,8
20 a 29	304	29,3	101	18,1	405	25,4
30 a 39	181	17,5	83	14,9	264	16,5
40 a 49	124	12,0	50	8,9	174	10,9
50 a 59	72	6,9	63	11,3	135	8,5
60 e +	48	4,6	72	12,9	120	7,5
Sem informação	-	-	1	0,2	1	0,1
Raça/Cor da pele						
Branca	638	61,5	387	69,2	1025	64,2
Preta	52	5,0	31	5,5	83	5,2
Amarela	14	1,4	6	1,1	20	1,3
Parda	303	29,2	119	21,3	422	26,4
Indígena	6	0,6	2	0,4	8	0,5
Sem informação	24	2,3	14	2,5	38	2,4
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	200	19,3	147	26,3	347	21,7
5 a 8	298	28,7	131	23,4	429	26,9
9 a 11	383	36,9	172	30,8	555	34,8
12 e +	70	6,8	41	7,3	111	7,0
Não se aplica	57	5,5	55	9,8	112	7,0
Sem informação	29	2,8	13	2,3	42	2,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	38	3,7	30	5,4	68	4,3
Veículo particular	596	57,5	311	55,6	907	56,8
Viatura	5	0,5	-	-	5	0,3
SAMU	37	3,6	26	4,7	63	3,9
Ambulância	45	4,3	20	3,6	65	4,1
Resgate	175	16,9	66	11,8	241	15,1
Coletivo	122	11,8	95	17,0	217	13,6
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	19	1,8	11	2,0	30	1,9
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	55	5,3	38	6,8	93	5,8
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	308	29,7	100	17,9	408	25,6
Evento considerado acidental						
Sim	851	82,1	488	87,3	1339	83,9
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	153	14,8	23	4,1	176	11,0
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	177	17,1	24	4,3	201	12,6

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Curitiba-PR, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1037)		Feminino (n = 559)		Total (n = 1596)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	276	26,6	261	46,7	537	33,7
Habilitação coletiva	5	0,5	5	0,9	10	0,6
Escola	39	3,8	40	7,2	79	5,0
Local de práticas esportivas	97	9,4	14	2,5	111	7,0
Bar ou similar	25	2,4	7	1,3	32	2,0
Via pública	365	35,2	146	26,1	511	32,0
Comércio/Serviços	128	12,3	58	10,4	186	11,7
Indústrias/Construção	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	102	9,8	28	5,0	130	8,1
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	30	2,9	19	3,4	49	3,1
Contusão	311	30,0	187	33,5	498	31,2
Corte/Laceração	318	30,7	100	17,9	418	26,2
Entorse/Luxação	157	15,1	116	20,8	273	17,1
Fratura	128	12,3	73	13,1	201	12,6
Amputação	5	0,5	-	-	5	0,3
Traumatismo dentário	2	0,2	1	0,2	3	0,2
Traumatismo crânio-encefálico	-	-	-	-	-	-
Politraumatismo	-	-	-	-	-	-
Intoxicação	1	0,1	4	0,7	5	0,3
Queimadura	32	3,1	27	4,8	59	3,7
Outra	6	0,6	15	2,7	21	1,3
Sem informação	47	4,5	17	3,0	64	4,0
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	16	1,5	7	1,3	23	1,4
Outra região da cabeça/face	224	21,6	80	14,3	304	19,1
Pescoço	13	1,3	5	0,9	18	1,1
Coluna/Medula	21	2,0	13	2,3	34	2,1
Tórax/Dorso	46	4,4	30	5,4	76	4,8
Abdome/Quadril	20	1,9	14	2,5	34	2,1
Membros superiores	370	35,7	184	32,9	554	34,7
Membros inferiores	-	-	-	-	-	-
Genitais/Ânus	270	26,0	190	34,0	460	28,8
Múltiplos órgãos/Regiões	28	2,7	18	3,2	46	2,9
Não se aplica	23	2,2	16	2,9	39	2,4
Sem informação	6	0,6	2	0,4	8	0,5
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	792	76,4	419	75,0	1211	75,9
Encaminhamento ambulatorial	89	8,6	72	12,9	161	10,1
Internação hospitalar	101	9,7	45	8,1	146	9,1
Encaminhamento para outro serviço	23	2,2	16	2,9	39	2,4
Evasão/Fuga	30	2,9	7	1,3	37	2,3
Óbito	2	0,2	-	-	2	0,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Curitiba-PR, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1037)		Feminino (n = 559)		Total (n = 1596)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	245	23,6	99	17,7	344	21,6
Queda	262	25,3	231	41,3	493	30,9
Queimadura	32	3,1	27	4,8	59	3,7
Outros acidentes	356	34,3	169	30,2	525	32,9
Lesão	11	1,1	4	0,7	15	0,9
Maus tratos	123	11,9	29	5,2	152	9,5
Intervenção	8	0,8	-	-	8	0,5
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	220	21,2	108	19,3	328	20,6
Tarde (12:00-17:59)	336	32,4	221	39,5	557	34,9
Noite (18:00-23:59)	364	35,1	196	35,1	560	35,1
Madrugada (24:00-05:59)	117	11,3	34	6,1	151	9,5
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	150	57,3	153	66,5	303	61,6
Buraco	6	2,3	2	0,9	8	1,6
Leito	3	1,1	10	4,3	13	2,6
Outra mobília	11	4,2	9	3,9	20	4,1
Andaime	5	1,9	2	0,9	7	1,4
Escada/Degrau	44	16,8	38	16,5	82	16,7
Árvore	2	0,8	1	0,4	3	0,6
Telhado/Laje	-	-	-	-	-	-
Outros níveis	-	-	-	-	-	-
Sem informação	41	15,7	15	6,5	56	11,4
Acidente de transporte						
Tipo de vítima*						
Pedestre	30	12,2	24	24,2	54	15,7
Condutor	180	73,5	31	31,3	211	61,3
Passageiro	35	14,3	44	44,4	79	23,0
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação						
Meio de transporte da vítima*						
A pé	30	12,2	23	23,2	53	15,4
Automóvel	40	16,3	26	26,3	66	19,2
Motocicleta	121	49,4	22	22,2	143	41,6
Bicicleta	42	17,1	12	12,1	54	15,7
Coletivo	7	2,9	14	14,1	21	6,1
Outros	3	1,2	2	2,0	5	1,5
Sem informação	2	0,8	-	-	2	0,6

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Curitiba-PR, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1037)		Feminino (n = 559)		Total (n = 1596)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	12	37,5	3	11,1	15	25,4
Substância quente	15	46,9	19	70,4	34	57,6
Objeto quente	2	6,3	2	7,4	4	6,8
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	2	6,3	1	3,7	3	5,1
Outros	1	3,1	2	7,4	3	5,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	71	32,7	32	28,3	103	31,2
Choque contra objetos/pessoa	-	-	-	-	-	-
Corpo estranho	31	14,3	12	10,6	43	13,0
Queda de objetos sobre pessoa	-	-	-	-	-	-
Entorse (torção)	69	31,8	33	29,2	102	30,9
Acidentes com animais	15	6,9	14	12,4	29	8,8
Outros	31	14,3	22	19,5	53	16,1
Sem informação	139	1,4	56	0,7	195	0,2
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	2	50,0	2	13,3
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	3	27,3	-	-	3	20,0
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	8	72,7	2	50,0	10	66,7
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	130	99,2	28	96,6	158	98,8
Sexual						
Sim	-	-	3	10,3	3	1,9
Negligência						
Sim	-	-	1	3,4	1	0,6
Psicológica						
Sim	9	6,9	7	24,1	16	10,0
Outra						
Sim	3	2,3	-	-	3	1,9
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	82	62,6	24	82,8	106	66,3
Arma de fogo						
Sim	17	13,0	1	3,4	18	11,3
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Curitiba-PR, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1037)		Feminino (n = 559)		Total (n = 1596)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	26	19,9	4	13,8	30	18,8
Objeto contundente						
Sim	32	24,4	5	17,2	37	23,1
Ameaça						
Sim	5	3,8	6	20,7	11	6,9
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	1	0,8	1	3,4	2	1,3
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	1	0,8	5	17,2	6	3,8
Companheiro(a)/Ex	3	2,3	8	27,6	11	6,9
Outro familiar	10	7,6	4	13,8	14	8,8
Amigo/conhecido	33	25,2	5	17,2	38	23,8
Agente legal público	8	6,1	-	-	8	5,0
Desconhecido	71	54,2	7	24,1	78	48,8
Sem informação	5	3,8	0,0	0,0	5	3,1
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	102	77,9	21	72,4	123	76,9
Feminino	5	3,8	7	24,1	12	7,5
Ambos os Sexos	9	6,9	1	3,4	10	6,3
Sem informação	15	11,5	-	-	15	9,4
Número de agressões (natureza)*						
1	121	93,1	20	69,0	141	88,7
2	9	6,9	8	27,6	17	10,7
Número de agressões (meio)*						
1	-	-	1	3,4	1	0,6
2	98	75,4	17	60,7	115	72,8
3	31	23,9	9	32,1	40	25,3
4	1	0,8	2	7,1a	3	1,9

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Fortaleza-CE, setembro/outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1347)		Violências (n = 176)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	874	64,9	137	77,8
Feminino	473	35,1	39	22,2
Faixa etária (anos)				
0 a 9	205	15,2	10	5,7
10 a 19	241	17,9	29	16,5
10 a 14	109	8,1	6	3,4a
15 a 19	132	9,8	23	13,1
20 a 29	334	24,8	59	33,5
30 a 39	210	15,6	36	20,5
40 a 49	135	10,0	24	13,6
50 a 59	93	6,9	11	6,3
60 e +	126	9,4	5	2,8
Sem informação	3	0,2	2	1,1
Raça/Cor da pele				
Branca	402	29,8	36	20,5
Preta	97	7,2	14	8,0
Amarela	96	7,1	9	5,1
Parda	732	54,3	114	64,8
Indígena	16	1,2	3	1,7
Sem informação	4	0,3	0	0,0
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	436	32,4	59	33,5
5 a 8	391	29,0	64	36,4
9 a 11	372	27,6	44	25,0
12 e +	60	4,5	3	1,7
Não se aplica	69	5,1	2	1,1
Sem informação	19	1,4	4	2,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	31	2,3	10	5,7
Veículo particular	680	50,5	69	39,2
Viatura	10	0,7	7	4,0
SAMU	172	12,8	34	19,3
Ambulância	154	11,4	20	11,4
Resgate	6	0,4	-	-
Coletivo	246	18,3	26	14,8
Outro	26	1,9	4	2,3
Sem informação	22	1,6	6	3,4
Atendimento anterior				
Sim	195	14,5	23	13,1

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Fortaleza-CE, setembro/outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1011)		Feminino (n = 512)		Total (n = 1523)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	128	12,7	87	17,0	215	14,1
10 a 19	183	18,1	87	17,0	270	17,7
10 a 14	84	8,3	31	6,1	115	7,6
15 a 19	99	9,8	56	10,9	155	10,2
20 a 29	297	29,4	96	18,8	393	25,8
30 a 39	167	16,5	79	15,4	246	16,2
40 a 49	107	10,6	52	10,2	159	10,4
50 a 59	63	6,2	41	8,0	104	6,8
60 e +	62	6,1	69	13,5	131	8,6
Sem informação	4	0,4	1	0,2	5	0,3
Raça/Cor da pele						
Branca	249	24,6	189	36,9	438	28,8
Preta	76	7,5	35	6,8	111	7,3
Amarela	75	7,4	30	5,9	105	6,9
Parda	593	58,7	253	49,4	846	55,6
Indígena	15	1,5	4	0,8	19	1,2
Sem informação	3	0,3	1	0,2	4	0,3
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	323	32,0	172	33,6	495	32,5
5 a 8	313	31,0	142	27,7	455	29,9
9 a 11	278	27,5	138	27,0	416	27,3
12 e +	40	4,0	23	4,5	63	4,1
Não se aplica	41	4,1	30	5,9	71	4,7
Sem informação	16	1,6	7	1,4	23	1,5
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	29	2,9	12	2,3	41	2,7
Veículo particular	463	45,8	286	55,9	749	49,2
Viatura	16	1,6	1	0,2	17	1,1
SAMU	155	15,3	51	10,0	206	13,5
Ambulância	135	13,4	39	7,6	174	11,4
Resgate	4	0,4	2	0,4	6	0,4
Coletivo	163	16,1	109	21,3	272	17,9
Outro	23	2,3	7	1,4	30	2,0
Sem informação	23	2,3	5	1,0	28	1,8
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	22	2,2	14	2,7	36	2,4
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	201	19,9	56	10,9	257	16,9
Evento considerado acidental						
Sim	833	82,4	441	86,1	1274	83,7
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	217	21,5	16	3,1	233	15,3
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	217	21,5	17	3,3	234	15,4

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Fortaleza-CE, setembro/outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1011)		Feminino (n = 512)		Total (n = 1523)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	239	23,6	266	52,0	505	33,2
Habilitação coletiva	4	0,4	3	0,6	7	0,5
Escola	42	4,2	30	5,9	72	4,7
Local de práticas esportivas	59	5,8	16	3,1	75	4,9
Bar ou similar	38	3,8	5	1,0	43	2,8
Via pública	507	50,2	165	32,2	672	44,1
Comércio/Serviços	67	6,6	14	2,7	81	5,3
Indústrias/Construção	30	3,0	1	0,2	31	2,0
Outro	19	1,9	9	1,8	28	1,8
Sem informação	6	0,6	3	0,6	9	0,6
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	12	1,2	12	2,3	24	1,6
Contusão	79	7,8	65	12,7	144	9,5
Corte/Laceração	338	33,4	123	24,0	461	30,3
Entorse/Luxação	192	19,0	155	30,3	347	22,8
Fratura	144	14,2	47	9,2	191	12,5
Amputação	3	0,3	1	0,2	4	0,3
Traumatismo dentário	6	0,6	5	1,0	11	0,7
Traumatismo crânio-encefálico	114	11,3	41	8,0	155	10,2
Politraumatismo	74	7,3	22	4,3	96	6,3
Intoxicação	6	0,6	4	0,8	10	0,7
Queimadura	16	1,6	22	4,3	38	2,5
Outra	22	2,2	6	1,2	28	1,8
Sem informação	5	0,5	9	1,8	14	0,9
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	19	1,9	8	1,6	27	1,8
Outra região da cabeça/face	270	26,7	104	20,3	374	24,6
Pescoço	9	0,9	9	1,8	18	1,2
Coluna/Medula	16	1,6	9	1,8	25	1,6
Tórax/Dorso	45	4,5	12	2,3	57	3,7
Abdome/Quadril	14	1,4	16	3,1	30	2,0
Membros superiores	253	25,0	131	25,6	384	25,2
Membros inferiores	277	27,4	170	33,2	447	29,4
Genitais/Ânus	1	0,1	1	0,2	2	0,1
Múltiplos órgãos/Regiões	91	9,0	34	6,6	125	8,2
Não se aplica	14	1,4	13	2,5	27	1,8
Sem informação	2	0,2	5	1,0	7	0,5
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	674	66,7	377	73,6	1051	69,0
Encaminhamento ambulatorial	31	3,1	18	3,5	49	3,2
Internação hospitalar	136	13,5	32	6,3	168	11,0
Encaminhamento para outro serviço	39	3,9	16	3,1	55	3,6
Evasão/Fuga	20	2,0	9	1,8	29	1,9
Óbito	7	0,7	-	-	7	0,7
Sem informação	104	10,3	60	11,7	164	10,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Fortaleza-CE, setembro/outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1011)		Feminino (n = 512)		Total (n = 1523)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	335	33,1	102	19,9	437	28,7
Queda	285	28,2	217	42,4	502	33,0
Queimadura	15	1,5	21	4,1	36	2,4
Outros acidentes	239	23,6	133	26,0	372	24,4
Lesão	9	0,9	5	1,0	14	0,9
Maus tratos	127	12,6	32	6,3	159	10,4
Intervenção	1	0,1	2	0,4	3	0,2a
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	214	21,2	111	21,7	325	21,3
Tarde (12:00-17:59)	282	27,9	161	31,5	443	29,1
Noite (18:00-23:59)	416	41,1	208	40,6	624	41,0
Madrugada (24:00-05:59)	99	9,8	32	6,3	131	8,6
Natureza da lesão corporal						
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	139	48,9	120	55,8	259	51,9
Buraco	13	4,6	8	3,7	21	4,2
Leito	17	6,0	22	10,2	39	7,8
Outra mobília	16	5,6	13	6,0	29	5,8
Andaime	6	2,1	-	-	6	1,2
Escada/Degrau	22	7,7	30	14,0	52	10,4
Árvore	16	5,6	1	0,5	17	3,4
Telhado/Laje	8	2,8	1	0,5	9	1,8
Outros níveis	36	12,7	14	6,5	50	10,0
Sem informação	11	3,9	6	2,8	17	3,4
Acidente de transporte						
Tipo de vítima*						
Pedestre	55	16,5	31	30,4	86	19,7
Condutor	239	71,6	21	20,6	260	59,6
Passageiro	38	11,4	50	49,0	88	20,2
Outro	1	0,3	-	-	1	0,2
Sem informação	1	0,3	-	-	1	0,2
Meio de transporte da vítima*						
A pé	53	15,9	31	30,4	84	19,3
Automóvel	22	6,6	13	12,8	35	8,0
Motocicleta	171	51,2	34	33,3	205	47,0
Bicicleta	79	23,7	17	16,7	96	22,0
Coletivo	3	0,9	5	4,9	8	1,8
Outros	2	0,6	1	1,0	3	0,7
Sem informação	4	1,2	1	1,0	5	1,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Fortaleza-CE, setembro/outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1011)		Feminino (n = 512)		Total (n = 1523)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	6	40,0	3	14,3	9	25,0
Substância quente	3	20,0	14	66,7	17	47,2
Objeto quente	2	13,3	1	4,8	3	8,3
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	1	6,7	2	9,5	3	8,3
Outros	2	13,3	-	-	2	5,6
Sem informação	1	6,7	1	4,8	2	5,6
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	58	24,7	16	12,0	74	20,1
Choque contra objetos/pessoa	58	24,7	18	13,5	76	20,7
Corpo estranho	12	5,1	7	5,3	19	5,2
Queda de objetos sobre pessoa	21	8,9	12	9,0	33	9,0
Entorse (torção)	29	12,3	35	26,3	64	17,4
Acidentes com animais	7	3,0	11	8,3	18	4,9
Outros	34	14,5	13	9,8	47	12,8
Sem informação	16	6,8	21	15,8	37	10,1
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	1	11,1	3	60,0	4	28,6
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	5	55,6	-	-	5	35,7
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	1	11,1	-	-	1	7,1
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	22,2	2	40,0	4	28,6
Natureza da agressão						
Física						
Sim	45	97,8	18	100,0	63	98,4
Sexual	-	-	-	-	-	-
Sim	-	-	1	25,0	1	14,3
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	7	70,0	4	66,7	11	68,8
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	30	93,8	15	93,8	45	93,8
Arma de fogo						
Sim	9	90,0	-	-	9	75,0
Envenenamento						
Sim	-	-	1	33,3	1	16,7

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Fortaleza-CE, setembro/outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1011)		Feminino (n = 512)		Total (n = 1523)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	10	76,9	2	50,0	12	70,6
Objeto contundente						
Sim	8	72,7	4	80,0	12	75,0
Ameaça						
Sim	6	66,7	5	71,4	11	68,8
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	-	-	-	-	-	-
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	3	6,8	6	33,3	9	14,5
Outro familiar	2	4,5	-	-	2	3,2
Amigo/conhecido	15	34,1	7	38,9	22	35,5
Agente legal público	2	4,5	2	11,1	4	6,5
Desconhecido	22	50,0	3	16,7	25	40,3
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	39	92,9	15	79,0	54	88,5
Feminino	3	7,1	2	10,5	5	8,2
Ambos os Sexos	-	-	1	5,3	1	1,6
Sem informação	-	-	1	5,3	1	1,6
Número de agressões (natureza)*						
1	38	84,4	15	79,0	53	82,8
2	7	15,6	4	21,1	11	17,2
Número de agressões (meio)*						
1	-	-	-	-	-	-
2	36	75,0	13	68,4	49	73,1
3	9	18,8	5	26,3	14	20,9
4	3	6,3	-	-	3	4,5
5	-	-	1	5,3	1	1,5

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Goiânia-GO, novembro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1408)		Violências (n = 109)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	922	65,5	78	71,6
Feminino	486	34,5	31	28,4
Faixa etária (anos)				
0 a 9	257	18,3	9	8,3
10 a 19	206	14,6	21	19,3
10 a 14	77	5,5	8	7,3
15 a 19	129	9,2	13	11,9
20 a 29	345	24,5	41	37,6
30 a 39	221	15,7	18	16,5
40 a 49	153	10,9	12	11,0
50 a 59	103	7,3	5	4,6
60 e +	123	8,7	2	1,8
Sem informação	0	0,0	1	0,9
Raça/Cor da pele				
Branca	528	37,5	29	26,6
Preta	132	9,4	14	12,8
Amarela	52	3,7	5	4,6
Parda	695	49,4	60	55,1
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	1	0,1	1	0,9
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	337	23,9	18	16,5
5 a 8	309	22,0	30	27,5
9 a 11	490	34,8	32	29,4
12 e +	72	5,1	-	-
Não se aplica	132	9,4	7	6,4
Sem informação	68	4,8	22	20,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	31	2,2	2	1,8
Veículo particular	559	39,7	35	32,1
Viatura	3	0,2	2	1,8
SAMU	170	12,1	17	15,6
Ambulância	384	27,3	28	25,7
Resgate	184	13,1	16	14,7
Coletivo	56	4,0	6	5,5
Outro	8	0,6	-	-
Sem informação	13	0,9	3	2,8
Atendimento anterior				
Sim	584	41,5	40	36,7

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Goiânia-GO, novembro de 2009.

Características	Masculino (n = 1000)		Feminino (n = 517)		Total (n = 1517)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	144	14,4	122	23,6	266	17,5
10 a 19	159	15,9	68	13,2	227	15,0
10 a 14	62	6,2	23	4,4	85	5,6
15 a 19	97	9,7	45	8,7	142	9,4
20 a 29	297	29,7	89	17,2	386	25,4
30 a 39	166	16,6	73	14,1	239	15,8
40 a 49	107	10,7	58	11,2	165	10,9
50 a 59	66	6,6	42	8,1	108	7,1
60 e +	60	6,0	65	12,6	125	8,2
Sem informação	1	0,1	-	-	1	0,1
Raça/Cor da pele						
Branca	316	31,6	241	46,6	557	36,7
Preta	104	10,4	42	8,1	146	9,6
Amarela	41	4,1	16	3,1	57	3,8
Parda	539	53,9	216	41,8	755	49,8
Indígena	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	2	0,4	2	0,1
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	217	21,7	138	26,7	355	23,4
5 a 8	252	25,2	87	16,8	339	22,4
9 a 11	352	35,2	170	32,9	522	34,4
12 e +	42	4,2	30	5,8	72	4,7
Não se aplica	78	7,8	61	11,8	139	9,2
Sem informação	59	5,9	31	6,0	90	5,9
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	17	1,7	16	3,1	33	2,2
Veículo particular	372	37,2	222	42,9	594	39,2
Viatura	4	0,4	1	0,2	5	0,3
SAMU	134	13,4	53	10,3	187	12,3
Ambulância	292	29,2	120	23,2	412	27,2
Resgate	132	13,2	68	13,2	200	13,2
Coletivo	35	3,5	27	5,2	62	4,1
Outro	7	0,7	1	0,2	8	0,5
Sem informação	7	0,7	9	1,7	16	1,1
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	60	6,0	37	7,2	97	6,4
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	298	29,8	77	14,9	375	24,7
Evento considerado acidental						
Sim	870	87,0	443	85,7	1313	86,6
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	97	9,7	20	3,9	117	7,7
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	146	14,6	33	6,4	179	11,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Goiânia-GO, novembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1000)		Feminino (n = 517)		Total (n = 1517)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	263	26,3	256	49,5	519	34,2
Habilitação coletiva	13	1,3	8	1,5	21	1,4
Escola	35	3,5	14	2,7	49	3,2
Local de práticas esportivas	55	5,5	4	0,8	59	3,9
Bar ou similar	15	1,5	4	0,8	19	1,3
Via pública	471	47,1	201	38,9	672	44,3
Comércio/Serviços	69	6,9	13	2,5	82	5,4
Indústrias/Construção	37	3,7	2	0,4	39	2,6
Outro	39	3,9	10	1,9	49	3,2
Sem informação	3	0,3	5	1,0	8	0,5
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	35	3,5	27	5,2	62	4,1
Contusão	113	11,3	72	13,9	185	12,2
Corte/Laceração	236	23,6	99	19,2	335	22,1
Entorse/Luxação	163	16,3	92	17,8	255	16,8
Fratura	288	28,8	139	26,9	427	28,2
Amputação	2	0,2	1	0,2	3	0,2
Traumatismo dentário	5	0,5	-	-	5	0,3
Traumatismo crânio-encefálico	90	9,0	30	5,8	120	7,9
Politraumatismo	30	3,0	20	3,9	50	3,3
Intoxicação	11	1,1	12	2,3	23	1,5
Queimadura	7	0,7	7	1,4	14	0,9
Outra	18	1,8	10	1,9	28	1,8
Sem informação	2	0,2	8	1,5	10	0,7
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	25	2,5	12	2,3	37	2,4
Outra região da cabeça/face	244	24,4	101	19,5	345	22,7
Pescoço	4	0,4	3	0,6	7	0,5
Coluna/Medula	24	2,4	11	2,1	35	2,3
Tórax/Dorso	37	3,7	21	4,1	58	3,8
Abdome/Quadril	31	3,1	26	5,0	57	3,8
Membros superiores	250	25,0	114	22,1	364	24,0
Membros inferiores	270	27,0	151	29,2	421	27,8
Genitais/Ânus	-	-	10	1,9	10	0,7
Múltiplos órgãos/Regiões	105	10,5	53	10,3	158	10,4
Não se aplica	10	1,0	13	2,5	23	1,5
Sem informação	0	0,0	2	0,4	2	0,1
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	217	21,7	150	29,0	367	24,2
Encaminhamento ambulatorial	531	53,1	250	48,4	781	51,5
Internação hospitalar	104	10,4	41	7,9	145	9,6
Encaminhamento para outro serviço	142	14,2	74	14,3	216	14,2
Evasão/Fuga	3	0,3	1	0,2	4	0,3
Óbito	2	0,2	-	-	2	0,1
Sem informação	1	0,1	1	0,2	2	0,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Goiânia-GO, novembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1000)		Feminino (n = 517)		Total (n = 1517)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	398	39,8	170	32,9	568	37,4
Queda	312	31,2	203	39,3	515	34,0
Queimadura	3	0,3	7	1,4	10	0,7
Outros acidentes	209	20,9	106	20,5	315	20,8
Lesão	13	1,3	6	1,2	19	1,3
Maus tratos	65	6,5	25	4,8	90	5,9
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	216	21,6	90	17,4	306	20,2
Tarde (12:00-17:59)	350	35,0	204	39,5	554	36,5
Noite (18:00-23:59)	337	33,7	182	35,2	519	34,2
Madrugada (24:00-05:59)	97	9,7	41	7,9	138	9,1
Sem informação						
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	153	49,0	116	57,1	269	52,2
Buraco	4	1,3	2	1,0	6	1,2
Leito	13	4,2	15	7,4	28	5,4
Outra mobília	19	6,1	12	5,9	31	6,0
Andaime	12	3,8	1	0,5	13	2,5
Escada/Degrau	31	9,9	32	15,8	63	12,2
Árvore	13	4,2	2	1,0	15	2,9
Telhado/Laje	11	3,5	2	1,0	13	2,5
Outros níveis	40	12,8	16	7,9	56	10,9
Sem informação	16	5,1	5	2,5	21	4,1
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	30	7,5	18	10,6	48	8,5
Condutor	321	80,7	67	39,4	388	68,3
Passageiro	47	11,8	84	49,4	131	23,1
Outro	-	-	1	0,6	1	0,2
Sem informação						
Meio de transporte da vítima						
A pé	29	7,3	18	10,6	47	8,3
Automóvel	36	9,0	25	14,7	61	10,7
Motocicleta	268	67,3	97	57,1	365	64,3
Bicicleta	56	14,1	20	11,8	76	13,4
Coletivo	3	0,8	8	4,7	11	1,9
Outros	6	1,5	1	0,6	7	1,2
Sem informação	-	-	1	0,6	1	0,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Goiânia-GO, novembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1000)		Feminino (n = 517)		Total (n = 1517)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	-	-	-	-
Substância quente	-	-	1	14,3	1	10,0
Objeto quente	1	33,3	1	14,3	2	20,0
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	-	-	1	14,3	1	10,0
Outros	2	66,7	1	14,3	3	30,0
Sem informação	-	-	3	42,9	3	30,0
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	60	28,7	23	21,9	83	26,4
Choque contra objetos/pessoa	55	26,3	15	14,3	70	22,3
Corpo estranho	11	5,3	15	14,3	26	8,3
Queda de objetos sobre pessoa	22	10,5	9	8,6	31	9,9
Entorse (torção)	15	7,2	6	5,7	21	6,7
Acidentes com animais	8	3,8	14	13,3	22	7,0
Outros	38	18,2	23	21,9	61	19,4
Sem informação	-	-	1	0,9	1	0,3
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado*						
Envenenamento						
	7	58,3	5	83,3	12	66,7
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo						
	1	8,3	-	-	1	5,6
Objeto perfurocortante	2	16,7	-	-	2	11,1
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	2	16,7	-	-	2	11,1
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	1	16,7	1	5,6
Natureza da agressão						
Física						
Sim	62	95,4	17	68,0	79	87,8
Sexual						
Sim	1	1,5	10	40,0	11	12,2
Negligência						
Sim	2	3,1	-	-	2	2,2
Psicológica						
Sim	2	3,1	9	36,0	11	12,2
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	38	58,5	16	64,0	54	60,0
Arma de fogo						
Sim	16	24,6	1	4,0	17	18,9
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Goiânia-GO, novembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1000)		Feminino (n = 517)		Total (n = 1517)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	-	-	-	-	-	-
Substância quente	-	-	1	14,3	1	10,0
Objeto quente	1	33,3	1	14,3	2	20,0
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	-	-	1	14,3	1	10,0
Outros	2	66,7	1	14,3	3	30,0
Sem informação	-	-	3	42,9	3	30,0
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	60	28,7	23	21,9	83	26,4
Choque contra objetos/pessoa	55	26,3	15	14,3	70	22,3
Corpo estranho	11	5,3	15	14,3	26	8,3
Queda de objetos sobre pessoa	22	10,5	9	8,6	31	9,9
Entorse (torção)	15	7,2	6	5,7	21	6,7
Acidentes com animais	8	3,8	14	13,3	22	7,0
Outros	38	18,2	23	21,9	61	19,4
Sem informação	-	-	1	0,9	1	0,3
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado*						
Envenenamento	7	58,3	5	83,3	12	66,7
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	1	8,3	-	-	1	5,6
Objeto perfurocortante	2	16,7	-	-	2	11,1
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	2	16,7	-	-	2	11,1
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	1	16,7	1	5,6

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. João Pessoa-PB, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 2107)		Violências (n = 151)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	1384	65,7	115	76,2
Feminino	723	34,3	36	23,8
Faixa etária (anos)				
0 a 9	397	18,8	9	6,0
10 a 19	350	16,6	29	19,2
10 a 14	167	7,9	7	4,6
15 a 19	183	8,7	22	14,6
20 a 29	500	23,7	55	36,4
30 a 39	320	15,2	37	24,5
40 a 49	222	10,5	13	8,6
50 a 59	127	6,0	5	3,3
60 e +	188	8,9	2	1,3
Sem informação	3	0,1	1	0,7
Raça/Cor da pele				
Branca	692	32,8	36	23,8
Preta	359	17,0	31	20,5
Amarela	44	2,1	2	1,3
Parda	963	45,7	80	53,0
Indígena	1	0,0	-	-
Sem informação	48	2,3	2	1,3
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	644	30,6	59	39,1
5 a 8	492	23,4	35	23,2
9 a 11	533	25,3	32	21,2
12 e +	137	6,5	5	3,3
Não se aplica	218	10,4	-	-
Sem informação	83	3,9	20	13,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	68	3,2	6	4,0
Veículo particular	1194	56,7	63	41,7
Viatura	12	0,6	17	11,3
SAMU	293	13,9	27	17,9
Ambulância	310	14,7	26	17,2
Resgate	53	2,5	6	4,0
Coletivo	170	8,1	6	4,0
Outro	1	0,0	-	-
Sem informação	6	0,3	-	-
Atendimento anterior				
Sim	448	21,3	31	20,53

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. João Pessoa-PB, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1499)		Feminino (n = 759)		Total (n = 2258)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	251	16,7	155	20,4	406	18,0
10 a 19	254	16,9	125	16,5	379	16,8
10 a 14	117	7,8	57	7,5	174	7,7
15 a 19	137	9,1	68	9,0	205	9,1
20 a 29	404	27,0	151	19,9	555	24,6
30 a 39	258	17,2	99	13,0	357	15,8
40 a 49	149	9,9	86	11,3	235	10,4
50 a 59	92	6,1	40	5,3	132	5,8
60 e +	87	5,8	103	13,6	190	8,4
Sem informação	4	0,3	-	-	4	0,2
Raça/Cor da pele						
Branca	429	28,6	299	39,4	728	32,2
Preta	279	18,6	111	14,6	390	17,3
Amarela	21	1,4	25	3,3	46	2,0
Parda	722	48,2	321	42,3	1043	46,2
Indígena	1	0,1	-	-	1	0,0
Sem informação	47	3,1	3	0,4	50	2,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	466	31,1	237	31,2	703	31,1
5 a 8	353	23,6	174	22,9	527	23,3
9 a 11	385	25,7	180	23,7	565	25,0
12 e +	81	5,4	61	8,0	142	6,3
Não se aplica	126	8,4	92	12,1	218	9,7
Sem informação	88	5,9	15	2,0	103	4,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	45	3,0	29	3,8	74	3,3
Veículo particular	794	53,0	463	61,0	1257	55,7
Viatura	20	1,3	9	1,2	29	1,3
SAMU	259	17,3	61	8,0	320	14,2
Ambulância	234	15,6	102	13,4	336	14,9
Resgate	46	3,1	13	1,7	59	2,6
Coletivo	95	6,3	81	10,7	176	7,8
Outro	1	0,1	-	-	1	0,0
Sem informação	5	0,3	1	0,1	6	0,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	53	3,5	46	6,1	99	4,4
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	388	25,9	67	8,8	455	20,2
Evento considerado acidental						
Sim	1309	87,3	709	93,4	2018	89,4
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	182	12,1	24	3,2	206	9,1
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	224	14,9	35	4,6	259	11,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. João Pessoa-PB, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1499)		Feminino (n = 759)		Total (n = 2258)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	397	26,5	418	55,1	815	36,1
Habilitação coletiva	44	2,9	8	1,1	52	2,3
Escola	67	4,5	31	4,1	98	4,3
Local de práticas esportivas	98	6,5	14	1,8	112	5,0
Bar ou similar	14	0,9	6	0,8	20	0,9
Via pública	640	42,7	231	30,4	871	38,6
Comércio/Serviços	115	7,7	31	4,1	146	6,5
Indústrias/Construção	66	4,4	5	0,7	71	3,1
Outro	47	3,1	14	1,8	61	2,7
Sem informação	11	0,7	1	0,1	12	0,5
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	169	11,3	94	12,4	263	11,7
Contusão	301	20,1	203	26,8	504	22,3
Corte/Laceração	463	30,9	171	22,5	634	28,1
Entorse/Luxação	272	18,2	175	23,1	447	19,8
Fratura	113	7,5	46	6,1	159	7,0
Amputação	5	0,3	-	-	5	0,2
Traumatismo dentário	3	0,2	3	0,4	6	0,3
Traumatismo crânio-encefálico	13	0,9	3	0,4	16	0,7
Politraumatismo	61	4,1	18	2,4	79	3,5
Intoxicação	8	0,5	5	0,7	13	0,6
Queimadura	70	4,7	34	4,5	104	4,6
Outra	21	1,4	6	0,8	27	1,2
Sem informação	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	16	1,1	7	0,9	23	1,0
Outra região da cabeça/face	233	15,5	118	15,6	351	15,5
Pescoço	5	0,3	6	0,8	11	0,5
Coluna/Medula	16	1,1	16	2,1	32	1,4
Tórax/Dorso	47	3,1	15	2,0	62	2,7
Abdome/Quadril	35	2,3	17	2,2	52	2,3
Membros superiores	377	25,2	175	23,1	552	24,5
Membros inferiores	407	27,2	250	32,9	657	29,1
Genitais/Ânus	6	0,4	1	0,1	7	0,3
Múltiplos órgãos/Regiões	188	12,5	59	7,8	247	10,9
Não se aplica	169	11,3	94	12,4	263	11,7
Sem informação	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	1357	90,5	714	94,1	2071	91,7
Encaminhamento ambulatorial	7	0,5	3	0,4	10	0,4
Internação hospitalar	119	7,9	35	4,6	154	6,8
Encaminhamento para outro serviço	6	0,4	5	0,7	11	0,5
Evasão/Fuga	2	0,1	1	0,1	3	0,1
Óbito	5	0,3	-	-	5	0,2
Sem informação	3	0,2	1	0,1	4	0,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. João Pessoa-PB, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1499)		Feminino (n = 759)		Total (n = 2258)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	483	32,2	151	19,9	634	28,1
Queda	401	26,8	328	43,2	729	32,3
Queimadura	64	4,3	31	4,1	95	4,2
Outros acidentes	436	29,1	213	28,1	649	28,7
Lesão	4	0,3	4	0,5	8	0,4
Maus tratos	109	7,3	32	4,2	141	6,2
Intervenção	2	0,1	-	-	2	0,1
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	392	26,2	201	26,5	593	26,3
Tarde (12:00-17:59)	521	34,8	240	31,6	761	33,7
Noite (18:00-23:59)	494	33,0	287	37,8	781	34,6
Madrugada (24:00-05:59)	92	6,1	31	4,1	123	5,4
Sem informação						
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	251	62,6	216	65,9	467	64,1
Buraco	8	2,0	8	2,4	16	2,2
Leito	16	4,0	27	8,2	43	5,9
Outra mobília	16	4,0	15	4,6	31	4,3
Andaime	5	1,2	-	-	5	0,7
Escada/Degrau	49	12,2	44	13,4	93	12,8
Árvore	9	2,2	1	0,3	10	1,4
Telhado/Laje	9	2,2	1	0,3	10	1,4
Outros níveis	37	9,2	16	4,9	53	7,3
Sem informação	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	31	6,4	24	15,9	55	8,7
Condutor	398	82,4	54	35,8	452	71,3
Passageiro	51	10,6	70	46,4	121	19,1
Outro						
Sem informação	3	0,6	3	2,0	6	0,9
Meio de transporte da vítima						
A pé	30	6,2	24	15,9	54	8,5
Automóvel	26	5,4	17	11,3	43	6,8
Motocicleta	328	67,9	85	56,3	413	65,1
Bicicleta	69	14,3	15	9,9	84	13,3
Coletivo	-	-	2	1,3	2	0,3
Outros	24	5,0	7	4,6	31	4,9
Sem informação	6,0	1,2	1,0	0,7	7,0	1,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. João Pessoa-PB, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1499)		Feminino (n = 759)		Total (n = 2258)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	41	64,1	1	3,2	42	44,2
Substância quente	17	26,6	25	80,7	42	44,2
Objeto quente	5	7,8	3	9,7	8	8,4
Choque elétrico	1	1,6	-	-	1	1,1
Substância química	-	-	1	3,2	1	1,1
Outros	-	-	1	3,2	1	1,1
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	105	24,1	24	11,3	129	19,9
Choque contra objetos/pessoa	118	27,1	59	27,7	177	27,3
Corpo estranho	94	21,6	44	20,7	138	21,3
Queda de objetos sobre pessoa	38	8,7	27	12,7	65	10,0
Entorse (torção)	43	9,9	39	18,3	82	12,6
Acidentes com animais	12	2,8	7	3,3	19	2,9
Outros	26	6,0	13	6,1	39	6,0
Sem informação	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	3	75,0	3	75,0	6	75,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	1	25,0	1	12,5
Precipitação de lugar elevado	1	25,0	-	-	1	12,5
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	110	100,0	31	100,0	141	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	1	0,9	-	-	1	0,7
Psicológica						
Sim	6	5,5	7	22,6	13	9,2
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	52	47,3	23	74,2	75	53,2
Arma de fogo						
Sim	22	20,0	2	6,5	24	17,0
Envenenamento						
Sim	2	1,8	-	-	2	1,4

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. João Pessoa-PB, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1499)		Feminino (n = 759)		Total (n = 2258)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	24	21,8	2	6,5	26	18,4
Objeto contundente						
Sim	17	15,5	4	12,9	21	14,9
Ameaça						
Sim	2	1,8	2	6,5	4	2,8
Substância/Objeto quente						
Sim	3	2,7	-	-	3	2,1
Outro						
Sim	3	2,7	-	-	3	2,1
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	1	0,9	-	-	1	0,7
Companheiro(a)/Ex	4	3,6	17	54,8	21	14,9
Outro familiar	15	13,6	1	3,2	16	11,4
Amigo/conhecido	39	35,5	7	22,6	46	32,6
Agente legal público	2	1,8	-	-	2	1,4
Desconhecido	45	40,9	6	19,4	51	36,2
Sem informação	4	3,6	0	0,0	4	2,8
Sexo do Provável autor da agressão*						
Masculino	86	78,2	26	83,9	112	79,4
Feminino	10	9,1	4	12,9	14	9,9
Ambos os Sexos	2	1,8	-	-	2	1,4
Sem informação	12	10,9	1	3,2	13	9,2
Número de agressões (natureza)*						
1	95	86,4	29	93,6	124	87,9
2	15	13,6	2	6,5	17	12,1
Número de agressões (meio)*						
1	95	86,4	29	93,6	124	87,9
2	15	13,6	2	6,5	17	12,1

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Macapá-AP, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1341)		Violências (n = 183)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	865	64,5	136	74,3
Feminino	476	35,5	47	25,7
Faixa etária (anos)				
0 a 9	250	18,6	1	0,5
10 a 19	227	16,9	40	21,9
10 a 14	106	7,9	6	3,3
15 a 19	121	9,0	34	18,6
20 a 29	305	22,7	78	42,6
30 a 39	233	17,4	37	20,2
40 a 49	181	13,5	16	8,7
50 a 59	76	5,7	4	2,2
60 e +	65	4,8	4	2,2
Sem informação	4	0,3	3	1,6
Raça/Cor da pele				
Branca	466	34,8	32	17,5
Preta	303	22,6	64	35,0
Amarela	451	33,6	72	39,3
Parda	96	7,2	11	6,0
Indígena	14	1,0	-	-
Sem informação	11	0,8	4	2,2
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	315	23,5	26	14,2
5 a 8	83	6,2	12	6,6
9 a 11	95	7,1	9	4,9
12 e +	841	62,7	136	74,3
Não se aplica	2	0,1	-	-
Sem informação	5	0,4	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	124	6,1	23	9,8
Veículo particular	635	31,2	70	29,8
Viatura	23	1,1	30	12,8
SAMU	233	11,4	28	11,9
Ambulância	25	1,2	3	1,3
Resgate	60	2,9	3	1,3
Coletivo	868	42,6	65	27,7
Outro	27	1,3	5	2,1
Sem informação	-	-	-	-
Atendimento anterior				
Sim	38	2,8	5	2,732

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Macapá-AP, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1001)		Feminino (523)		Total (n = 1524)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	159	15,9	92	17,6	251	16,5
10 a 19	171	17,1	96	18,4	267	17,5
10 a 14	73	7,3	39	7,5	112	7,3
15 a 19	98	9,8	57	10,9	155	10,2
20 a 29	268	26,8	115	22,0	383	25,1
30 a 39	186	18,6	84	16,1	270	17,7
40 a 49	133	13,3	64	12,2	197	12,9
50 a 59	45	4,5	35	6,7	80	5,2
60 e +	33	3,3	36	6,9	69	4,5
Sem informação	6	0,6	1	0,2	7	0,5
Raça/Cor da pele						
Branca	214	21,4	127	24,3	341	22,4
Preta	68	6,8	27	5,2	95	6,2
Amarela	71	7,1	33	6,3	104	6,8
Parda	644	64,3	333	63,7	977	64,1
Indígena	2	0,2	-	-	2	0,1
Sem informação	2	0,2	3	0,6	5	0,3
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	322	32,2	176	33,7	498	32,7
5 a 8	253	25,3	114	21,8	367	24,1
9 a 11	349	34,9	174	33,3	523	34,3
12 e +	56	5,6	51	9,8	107	7,0
Não se aplica	9	0,9	5	1,0	14	0,9
Sem informação	12	1,2	3	0,6	15	1,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	11	1,1	9	1,7	20	1,3
Veículo particular	668	66,7	375	71,7	1043	68,4
Viatura	27	2,7	4	0,8	31	2,0
SAMU	36	3,6	10	1,9	46	3,0
Ambulância	140	14,0	66	12,6	206	13,5
Resgate	34	3,4	10	1,9	44	2,9
Coletivo	60	6,0	40	7,6	100	6,6
Outro	23	2,3	5	1,0	28	1,8
Sem informação	2	0,2	4	0,8	6	0,4
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	13	1,3	6	1,1	19	1,2
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	230	23,0	54	10,3	284	18,6
Evento considerado acidental						
Sim	802	80,1	431	82,4	1233	80,9
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	135	13,5	22	4,2	157	10,3
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	135	13,5	21	4,0	156	10,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Macapá-AP, outubro de 2009. (Conitnuação).

Características	Masculino (n = 1001)		Feminino (523)		Total (n = 1524)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	413	41,3	301	57,6	714	46,9
Habilitação coletiva	14	1,4	7	1,3	21	1,4
Escola	23	2,3	17	3,3	40	2,6
Local de práticas esportivas	47	4,7	8	1,5	55	3,6
Bar ou similar	35	3,5	10	1,9	45	3,0
Via pública	320	32,0	152	29,1	472	31,0
Comércio/Serviços	94	9,4	14	2,7	108	7,1
Indústrias/Construção	17	1,7	-	-	17	1,1
Outro	34	3,4	13	2,5	47	3,1
Sem informação	4	0,4	1	0,2	5	0,3
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	94	9,4	77	14,7	171	11,2
Contusão	91	9,1	60	11,5	151	9,9
Corte/Laceração	429	42,9	157	30,0	586	38,5
Entorse/Luxação	214	21,4	164	31,4	378	24,8
Fratura	108	10,8	32	6,1	140	9,2
Amputação	5	0,5	-	-	5	0,3
Traumatismo dentário	2	0,2	2	0,4	4	0,3
Traumatismo crânio-encefálico	12	1,2	2	0,4	14	0,9
Politraumatismo	15	1,5	4	0,8	19	1,2
Intoxicação	3	0,3	3	0,6	6	0,4
Queimadura	11	1,1	10	1,9	21	1,4
Outra	17	1,7	12	2,3	29	1,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	18	1,8	7	1,3	25	1,6
Outra região da cabeça/face	180	18,0	66	12,6	246	16,1
Pescoço	12	1,2	8	1,5	20	1,3
Coluna/Medula	7	0,7	6	1,1	13	0,9
Tórax/Dorso	54	5,4	16	3,1	70	4,6
Abdome/Quadril	23	2,3	11	2,1	34	2,2
Membros superiores	283	28,3	151	28,9	434	28,5
Membros inferiores	272	27,2	162	31,0	434	28,5
Genitais/Ânus	3	0,3	0	0,0	3	0,2
Múltiplos órgãos/Regiões	80	8,0	43	8,2	123	8,1
Não se aplica	69	6,9	53	10,1	122	8,0
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	861	86,0	469	89,7	1330	87,3
Encaminhamento ambulatorial	17	1,7	8	1,5	25	1,6
Internação hospitalar	93	9,3	25	4,8	118	7,7
Encaminhamento para outro serviço	20	2,0	18	3,4	38	2,5
Evasão/Fuga	8	0,8	1	0,2	9	0,6
Óbito	1	0,1	1	0,2	2	0,1
Sem informação	1	0,1	1	0,2	2	0,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Macapá-AP, outubro de 2009. (Conituação).

Características	Masculino (n = 1001)		Feminino (523)		Total (n = 1524)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	227	22,7	114	21,8	341	22,4
Queda	303	30,3	205	39,2	508	33,3
Queimadura	11	1,1	10	1,9	21	1,4
Outros acidentes	324	32,4	147	28,1	471	30,9
Lesão	7	0,7	9	1,7	16	1,1
Maus tratos	126	12,6	38	7,3	164	10,8
Intervenção	3	0,3	0	0,0	3	0,2
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	258	25,8	113	21,6	371	24,3
Tarde (12:00-17:59)	314	31,4	205	39,2	519	34,1
Noite (18:00-23:59)	317	31,7	169	32,3	486	31,9
Madrugada (24:00-05:59)	112	11,2	36	6,9	148	9,7
Sem informação						
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	155	52,0	113	55,4	268	53,4
Buraco	15	5,0	12	5,9	27	5,4
Leito	16	5,4	22	10,8	38	7,6
Outra mobília	17	5,7	12	5,9	29	5,8
Andaime	16	5,4	1	0,5	17	3,4
Escada/Degrau	36	12,1	27	13,2	63	12,6
Árvore	7	2,3	6	2,9	13	2,6
Telhado/Laje	22	7,4	3	1,5	25	5,0
Outros níveis	14	4,7	7	3,4	21	4,2
Sem informação	5	1,7	1	0,5	6	1,2
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	19	8,4	15	13,2	34	10,0
Condutor	166	73,1	54	47,4	220	64,5
Passageiro	40	17,6	43	37,7	83	24,3
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	2	0,9	2	1,8	4	1,2
Meio de transporte da vítima						
A pé	18	7,9	13	11,4	31	9,1
Automóvel	21	9,3	19	16,7	40	11,7
Motocicleta	109	48,0	49	43,0	158	46,3
Bicicleta	66	29,1	26	22,8	92	27,0
Coletivo	2	0,9	3	2,6	5	1,5
Outros	3	1,3	-	-	3	0,9
Sem informação	8	3,5	4	3,5	12	3,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Macapá-AP, outubro de 2009. (Conitnuação).

Características	Masculino (n = 1001)		Feminino (523)		Total (n = 1524)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	1	9,1	-	-	1	4,8
Substância quente	4	36,4	7	70,0	11	52,4
Objeto quente	1	9,1	-	-	1	4,8
Choque elétrico	2	18,2	-	-	2	9,5
Substância química	2	18,2	3	30,0	5	23,8
Outros	1	9,1	-	-	1	4,8
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	107	33,4	25	17,1	132	28,3
Choque contra objetos/pessoa	40	12,5	16	11,0	56	12,0
Corpo estranho	50	15,6	26	17,8	76	16,3
Queda de objetos sobre pessoa	37	11,6	16	11,0	53	11,4
Entorse (torção)	18	5,6	12	8,2	30	6,4
Acidentes com animais	50	15,6	40	27,4	90	19,3
Outros	15	4,7	9	6,2	24	5,2
Sem informação	3,0	0,9	2,0	1,4	5,0	1,1
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	2	28,6	6	66,7	8	50,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	1	14,3	-	-	1	6,3
Objeto perfurocortante	4	57,1	3	33,3	7	43,8
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	124	98,4	35	94,6	159	97,6
Sexual						
Sim	1	0,8	1	2,7	2	1,2
Negligência						
Sim	1	0,8	-	-	1	0,6
Psicológica						
Sim	27	21,6	12	32,4	39	24,1
Outra						
Sim	4	3,3	-	-	4	2,5
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	91	72,8	30	81,1	121	74,7
Arma de fogo						
Sim	6	4,8	2	5,4	8	5,0
Envenenamento						
Sim	-	-	1	2,7	1	0,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Macapá-AP, outubro de 2009. (Conitnuação).

Características	Masculino (n = 1001)		Feminino (523)		Total (n = 1524)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	70	56,0	12	32,4	82	50,6
Objeto contundente						
Sim	15	12,1	5	13,9	20	12,5
Ameaça						
Sim	30	24,6	14	37,8	44	27,7
Substância/Objeto quente						
Sim	2	1,7	1	2,9	3	1,9
Outro						
Sim	1	0,9	-	-	1	0,7
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	2	1,6	2	5,4	4	2,5
Companheiro(a)/Ex	9	7,3	13	35,1	22	13,7
Outro familiar	4	3,2	4	10,8	8	5,0
Amigo/conhecido	33	26,6	13	35,1	46	28,6
Agente legal público	6	4,8	0,0	0,0	6	3,7
Desconhecido	69	55,7	5	13,5	74	46,0
Sem informação	1	0,8	0,0	0,0	1	0,6
Sexo do Provável autor da agressão*						
Masculino	109	87,9	20	54,1	129	80,1
Feminino	9	7,3	15	40,5	24	14,9
Ambos os Sexos	4	3,2	1	2,7	5	3,1
Sem informação	2	1,6	1	2,7	3	1,9
Número de agressões (natureza)*						
1	97	78,2	25	69,4	122	76,3
2	26	21,0	10	27,8	36	22,5
3	-	-	1	2,8	1	0,6
Número de agressões (meio)*						
1	60	48,0	15	41,7	75	46,6
2	43	34,4	15	41,7	58	36,0
3	19	15,2	4	11,1	23	14,3
4	3	2,4	2	5,6	5	3,1

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Maceió-AL, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1524)		Violências (n = 191)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	967	63,5	132	69,1
Feminino	557	36,6	59	30,9
Faixa etária (anos)				
0 a 9	322	21,1	24	12,6
10 a 19	321	21,1	36	18,9
10 a 14	171	11,2	8	4,2
15 a 19	150	9,8	28	14,7
20 a 29	302	19,8	81	42,4
30 a 39	224	14,7	29	15,2
40 a 49	157	10,3	12	6,3
50 a 59	85	5,6	5	2,6
60 e +	100	6,6	1	0,5
Sem informação	13	0,9	3	1,6
Raça/Cor da pele				
Branca	253	16,6	31	16,2
Preta	165	10,8	18	9,4
Amarela	88	5,8	7	3,7
Parda	943	61,9	108	56,5
Indígena	4	0,3	-	-
Sem informação	71	4,7	27	14,1
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	514	33,7	67	35,1
5 a 8	372	24,4	33	17,3
9 a 11	287	18,8	20	10,5
12 e +	56	3,7	4	2,1
Não se aplica	134	8,8	12	6,3
Sem informação	161	10,6	55	28,8
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	74	4,9	10	5,2
Veículo particular	644	42,3	62	32,5
Viatura	9	0,6	8	4,2
SAMU	138	9,1	30	15,7
Ambulância	350	23,0	64	33,5
Resgate	43	2,8	-	-
Coletivo	212	13,9	10	5,2
Outro	11	0,7	-	-
Sem informação	43	2,8	7	3,7
Atendimento anterior				
Sim	270	17,7	35	18,32

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Maceió-AL, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1099)		Feminino (n = 616)		Total (n = 1715)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	213	19,4	133	21,6	346	20,2
10 a 19	230	20,9	127	20,6	357	20,8
10 a 14	119	10,8	60	9,7	179	10,4
15 a 19	111	10,1	67	10,9	178	10,4
20 a 29	268	24,4	115	18,7	383	22,3
30 a 39	180	16,4	73	11,9	253	14,8
40 a 49	107	9,7	62	10,1	169	9,9
50 a 59	51	4,6	39	6,3	90	5,2
60 e +	37	3,4	64	10,4	101	5,9
Sem informação	13	1,2	3	0,5	16	0,9
Raça/Cor da pele						
Branca	159	14,5	125	20,3	284	16,6
Preta	147	13,4	36	5,8	183	10,7
Amarela	55	5,0	40	6,5	95	5,5
Parda	669	60,9	382	62,0	1051	61,3
Indígena	3	0,3	1	0,2	4	0,2
Sem informação	66	6,0	32	5,2	98	5,7
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	372	33,9	209	33,9	581	33,9
5 a 8	268	24,4	137	22,2	405	23,6
9 a 11	194	17,7	113	18,3	307	17,9
12 e +	29	2,6	31	5,0	60	3,5
Não se aplica	84	7,6	62	10,1	146	8,5
Sem informação	152	13,8	64	10,4	216	12,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	52	4,7	32	5,2	84	4,9
Veículo particular	438	39,9	268	43,5	706	41,2
Viatura	17	1,5	-	-	17	1,0
SAMU	128	11,7	40	6,5	168	9,8
Ambulância	272	24,8	142	23,1	414	24,1
Resgate	33	3,0	10	1,6	43	2,5
Coletivo	129	11,7	93	15,1	222	12,9
Outro	8	0,7	3	0,5	11	0,6
Sem informação	22	2,0	28	4,5	50	2,9
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	31	2,8	17	2,8	48	2,8
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	267	24,3	52	8,4	319	18,6
Evento considerado acidental						
Sim	881	80,2	506	82,1	1387	80,9
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	117	10,7	23	3,7	140	8,2
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	125	11,4	24	3,9	149	8,7

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Maceió-AL, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1099)		Feminino (n = 616)		Total (n = 1715)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	325	29,6	346	56,2	671	39,1
Habilitação coletiva	8	0,7	2	0,3	10	0,6
Escola	29	2,6	28	4,5	57	3,3
Local de práticas esportivas	72	6,6	9	1,5	81	4,7
Bar ou similar	27	2,5	13	2,1	40	2,3
Via pública	425	38,7	178	28,9	603	35,2
Comércio/Serviços	93	8,5	16	2,6	109	6,4
Indústrias/Construção	37	3,4	-	-	37	2,2
Outro	53	4,8	16	2,6	69	4,0
Sem informação	30	2,7	8	1,3	38	2,2
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	62	5,6	46	7,5	108	6,3
Contusão	168	15,3	112	18,2	280	16,3
Corte/Laceração	359	32,7	142	23,1	501	29,2
Entorse/Luxação	220	20,0	180	29,2	400	23,3
Fratura	159	14,5	78	12,7	237	13,8
Amputação	4	0,4	2	0,3	6	0,3
Traumatismo dentário	3	0,3	1	0,2	4	0,2
Traumatismo crânio-encefálico	17	1,5	7	1,1	24	1,4
Politraumatismo	39	3,5	7	1,1	46	2,7
Intoxicação	9	0,8	9	1,5	18	1,1
Queimadura	17	1,5	13	2,1	30	1,7
Outra	32	2,9	13	2,1	45	2,6
Sem informação	10	0,9	6	1,0	16	0,9
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	32	2,9	10	1,6	42	2,4
Outra região da cabeça/face	207	18,8	73	11,9	280	16,3
Pescoço	22	2,0	13	2,1	35	2,0
Coluna/Medula	7	0,6	17	2,8	24	1,4
Tórax/Dorso	44	4,0	16	2,6	60	3,5
Abdome/Quadril	25	2,3	6	1,0	31	1,8
Membros superiores	315	28,7	174	28,3	489	28,5
Membros inferiores	303	27,6	237	38,5	540	31,5
Genitais/Ânus	3	0,3	-	-	3	0,2
Múltiplos órgãos/Regiões	100	9,1	43	7,0	143	8,3
Não se aplica	37	3,4	24	3,9	61	3,6
Sem informação	4	0,4	3	0,5	7	0,4
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	908	82,6	522	84,7	1430	83,4
Encaminhamento ambulatorial	32	2,9	21	3,4	53	3,1
Internação hospitalar	115	10,5	50	8,1	165	9,6
Encaminhamento para outro serviço	14	1,3	12	1,9	26	1,5
Evasão/Fuga	14	1,3	7	1,1	21	1,2
Óbito	9	0,8	1	0,2	10	0,6
Sem informação	7	0,6	3	0,5	10	0,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Maceió-AL, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1099)		Feminino (n = 616)		Total (n = 1715)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	261	23,8	68	11,0	329	19,2
Queda	335	30,5	291	47,2	626	36,5
Queimadura	13	1,2	13	2,1	26	1,5
Outros acidentes	358	32,6	185	30,0	543	31,7
Lesão	13	1,2	16	2,6	29	1,7
Maus tratos	115	10,5	42	6,8	157	9,2
Intervenção	4	0,4	1	0,2	5	0,3
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	309	28,1	168	27,3	477	27,8
Tarde (12:00-17:59)	347	31,6	217	35,2	564	32,9
Noite (18:00-23:59)	303	27,6	176	28,6	479	27,9
Madrugada (24:00-05:59)	91	8,3	30	4,9	121	7,1
Sem informação	49	4,5	25	4,1	74	4,3
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	219	65,6	198	68,3	417	66,8
Buraco	5	1,5	9	3,1	14	2,2
Leito	6	1,8	9	3,1	15	2,4
Outra mobília	20	6,0	15	5,2	35	5,6
Andaime	5	1,5	-	-	5	0,8
Escada/Degrau	36	10,8	33	11,4	69	11,1
Árvore	7	2,1	4	1,4	11	1,8
Telhado/Laje	7	2,1	-	-	7	1,1
Outros níveis	28	8,4	21	7,2	49	7,9
Sem informação	1	0,3	1	0,3448	2	0,3
Acidente de transporte						
Tipo de vítima*						
Pedestre	25	9,6	12	17,7	37	17,7
Condutor	190	72,8	24	35,3	214	65,1
Passageiro	45	17,2	32	47,1	77	23,4
Outro	1	0,3831	-	-	1	0,304
Sem informação						
Meio de transporte da vítima*						
A pé	22	8,4	12	17,7	34	10,3
Automóvel	25	9,6	8	11,8	33	10,0
Motocicleta	118	45,2	18	26,5	136	41,3
Bicicleta	69	26,4	19	27,9	88	26,8
Coletivo	5	1,9	5	7,4	10	3,0
Outros	17	6,5	5	7,4	22	6,7
Sem informação	5	1,916	1	1,471	6	1,824

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Maceió-AL, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1099)		Feminino (n = 616)		Total (n = 1715)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	4	30,8	1	8,3	5	20,0
Substância quente	5	38,5	9	75,0	14	56,0
Objeto quente	-	-	1	8,3	1	4,0
Choque elétrico	3	23,08	1	7,7	4	15,4
Substância química	1	7,7	-	-	1	3,8
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	1	7,692	1	3,846
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	73	20,4	29	15,7	102	18,8
Choque contra objetos/pessoa	61	17,0	31	16,8	92	16,9
Corpo estranho	62	17,3	32	17,3	94	17,3
Queda de objetos sobre pessoa	42	11,7	19	10,3	61	11,2
Entorse (torção)	46	12,9	29	15,7	75	13,8
Acidentes com animais	37	10,3	31	16,8	68	12,5
Outros	37	10,3	13	7,0	50	9,2
Sem informação	-	-	1	0,5	1	0,2
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	7	53,85	12	75	19	65,52
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	4	30,8	4	25,0	8	27,6
Precipitação de lugar elevado	1	7,7	-	-	1	3,4
Outro	1	7,7	-	-	1	3,4
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	113	95,0	39	90,7	152	93,8
Sexual						
Sim	-	-	2	4,7	2	1,2
Negligência						
Sim	10	8,4	4	9,3	14	8,6
Psicológica						
Sim	15	12,6	10	23,3	25	15,4
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	47	39,5	24	55,8	71	43,8
Arma de fogo						
Sim	26	22,0	4	9,3	30	18,6
Envenenamento						
Sim	1	0,8	-	-	1	0,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Maceió-AL, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1099)		Feminino (n = 616)		Total (n = 1715)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	34	28,6	9	20,9	43	26,5
Objeto contundente						
Sim	16	13,5	10	23,3	26	16,1
Ameaça						
Sim	20	16,8	8	18,6	28	17,3
Substância/Objeto quente						
Sim	5	4,2	1	2,3	6	3,7
Outro						
Sim	3	2,5	2	4,7	5	3,1
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	6	5,0	2	4,7	8	4,9
Companheiro(a)/Ex	2	1,7	7	16,3	9	5,6
Outro familiar	8	6,7	7	16,3	15	9,3
Amigo/conhecido	24	20,2	8	18,6	32	19,8
Agente legal público	12	10,1	1	2,3	13	8,0
Desconhecido	50	42,0	13	30,2	63	38,9
Sem informação	17	14,3	5	11,6	22	13,6
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	85	71,4	27	62,8	112	69,1
Feminino	9	7,6	10	23,3	19	11,7
Ambos os Sexos	5	4,2	0	0	5	3,1
Sem informação	20	16,8	6	14,0	26	16,1
Número de agressões (natureza)						
1	100	84,0	32	76,2	132	82,0
2	19	16,0	8	19,1	27	16,8
3	-	-	1	2,4	1	0,6
Número de agressões (meio)*						
1	88	75,2	24	60,0	112	71,3
2	24	20,5	14	35,0	38	24,2
3	4	3,4	2	5,0	6	3,8
4	1	0,9	-	-	1	0,6

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Natal-RN, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1253)		Violências (n = 173)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	894	71,4	150	86,7
Feminino	359	28,7	23	13,3
Faixa etária (anos)				
0 a 9	133	10,6	2	1,2
10 a 19	184	14,7	27	15,6
10 a 14	75	6,0	6	3,5
15 a 19	109	8,7	21	12,1
20 a 29	356	28,4	62	35,8
30 a 39	248	19,8	43	24,9
40 a 49	145	11,6	23	13,3
50 a 59	65	5,2	10	5,8
60 e +	112	8,9	2	1,2
Sem informação	10	0,8	4	2,3
Raça/Cor da pele				
Branca	195	15,6	26	15,0
Preta	43	3,4	11	6,4
Amarela	7	0,6	-	-
Parda	993	79,3	135	78,0
Indígena	4	0,3	-	-
Sem informação	11	0,9	1	0,6
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	386	30,8	60	34,7
5 a 8	326	26,0	43	24,9
9 a 11	328	26,2	37	21,4
12 e +	49	3,9	6	3,5
Não se aplica	29	2,3	2	1,2
Sem informação	135	10,8	25	14,5
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	18	1,4	8	4,6
Veículo particular	395	31,5	34	19,7
Viatura	13	1,0	15	8,7
SAMU	291	23,2	51	29,5
Ambulância	338	27,0	43	24,9
Resgate	2	0,2	1	0,6
Coletivo	143	11,4	9	5,2
Outro	24	1,9	5	2,9
Sem informação	29	2,3	7	4,0
Atendimento anterior				
Sim	375	29,9	63	36,42

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Natal-RN, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1044)		Feminino (n = 382)		Total	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	77	7,4	58	15,2	135	9,5
10 a 19	151	14,5	60	15,7	211	14,8
10 a 14	62	5,9	19	5,0	81	5,7
15 a 19	89	8,5	41	10,7	130	9,1
20 a 29	340	32,6	78	20,4	418	29,3
30 a 39	235	22,5	56	14,7	291	20,4
40 a 49	123	11,8	45	11,8	168	11,8
50 a 59	49	4,7	26	6,8	75	5,3
60 e +	57	5,5	57	14,9	114	8,0
Sem informação	12	1,1	2	0,5	14	1,0
Raça/Cor da pele						
Branca	145	13,9	76	19,9	221	15,5
Preta	46	4,4	8	2,1	54	3,8
Amarela	3	0,3	4	1,0	7	0,5
Parda	837	80,2	291	76,2	1128	79,1
Indígena	3	0,3	1	0,3	4	0,3
Sem informação	10	1,0	2	0,5	12	0,8
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	304	29,1	142	37,2	446	31,3
5 a 8	289	27,7	80	20,9	369	25,9
9 a 11	262	25,1	103	27,0	365	25,6
12 e +	43	4,1	12	3,1	55	3,9
Não se aplica	19	1,8	12	3,1	31	2,2
Sem informação	127	12,2	33	8,6	160	11,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	22	2,1	4	1,0	26	1,8
Veículo particular	320	30,7	109	28,5	429	30,1
Viatura	21	2,0	7	1,8	28	2,0
SAMU	257	24,6	85	22,3	342	24,0
Ambulância	266	25,5	115	30,1	381	26,7
Resgate	1	0,1	2	0,5	3	0,2
Coletivo	113	10,8	39	10,2	152	10,7
Outro	20	1,9	9	2,4	29	2,0
Sem informação	24	2,3	12	3,1	36	2,5
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	21	2,0	14	3,7	35	2,5
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	337	32,3	42	11,0	379	26,6
Evento considerado acidental						
Sim	733	70,2	255	66,8	988	69,3
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	142	13,6	16	4,2	158	11,1
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	200	19,2	20	5,2	220	15,4

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Natal-RN, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1044)		Feminino (n = 382)		Total	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	263	25,2	193	50,5	456	32,0
Habilitação coletiva	5	0,5	-	-	5	0,4
Escola	14	1,3	12	3,1	26	1,8
Local de práticas esportivas	55	5,3	8	2,1	63	4,4
Bar ou similar	19	1,8	3	0,8	22	1,5
Via pública	459	44,0	128	33,5	587	41,2
Comércio/Serviços	131	12,6	23	6,0	154	10,8
Indústrias/Construção	27	2,6	1	0,3	28	2,0
Outro	41	3,9	11	2,9	52	3,6
Sem informação	30	2,9	3	0,8	33	2,3
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	110	10,5	42	11,0	152	10,7
Contusão	80	7,7	42	11,0	122	8,6
Corte/Laceração	343	32,9	88	23,0	431	30,2
Entorse/Luxação	91	8,7	56	14,7	147	10,3
Fratura	197	18,9	87	22,8	284	19,9
Amputação	10	1,0	1	0,3	11	0,8
Traumatismo dentário	5	0,5	3	0,8	8	0,6
Traumatismo crânio-encefálico	35	3,4	9	2,4	44	3,1
Politraumatismo	67	6,4	15	3,9	82	5,8
Intoxicação	1	0,1	2	0,5	3	0,2
Queimadura	13	1,2	9	2,4	22	1,5
Outra	69	6,6	24	6,3	93	6,5
Sem informação	23	2,2	4	1,0	27	1,9
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	21	2,0	8	2,1	29	2,0
Outra região da cabeça/face	293	28,1	98	25,7	391	27,4
Pescoço	12	1,1	4	1,0	16	1,1
Coluna/Medula	8	0,8	7	1,8	15	1,1
Tórax/Dorso	47	4,5	13	3,4	60	4,2
Abdome/Quadril	26	2,5	10	2,6	36	2,5
Membros superiores	273	26,2	100	26,2	373	26,2
Membros inferiores	218	20,9	102	26,7	320	22,4
Genitais/Ânus	2	0,2	-	-	2	0,1
Múltiplos órgãos/Regiões	90	8,6	21	5,5	111	7,8
Não se aplica	31	3,0	9	2,4	40	2,8
Sem informação	23	2,2	10	2,6	33	2,3
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	781	74,8	302	79,1	1083	76,0
Encaminhamento ambulatorial	30	2,9	12	3,1	42	2,9
Internação hospitalar	155	14,9	36	9,4	191	13,4
Encaminhamento para outro serviço	26	2,5	8	2,1	34	2,4
Evasão/Fuga	8	0,8	3	0,8	11	0,8
Óbito	5	0,5	4	1,0	9	0,6
Sem informação	39	3,7	17	4,5	56	3,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Natal-RN, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1044)		Feminino (n = 382)		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	343	32,9	99	25,9	442	31,0
Queda	219	21,0	161	42,2	380	26,7
Queimadura	12	1,1	10	2,6	22	1,5
Outros acidentes	320	30,7	89	23,3	409	28,7
Lesão	10	1,0	4	1,0	14	1,0
Maus tratos	132	12,6	18	4,7	150	10,5
Intervenção	8	0,8	1	0,3	9	0,6
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	344	33,0	133	34,8	477	33,5
Tarde (12:00-17:59)	419	40,1	172	45,0	591	41,4
Noite (18:00-23:59)	204	19,5	68	17,8	272	19,1
Madrugada (24:00-05:59)	77	7,4	9	2,4	86	6,0
Sem informação						
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	99	45,2	92	57,1	191	50,3
Buraco	16	7,3	8	5,0	24	6,3
Leito	3	1,4	9	5,6	12	3,2
Outra mobília	13	5,9	11	6,8	24	6,3
Andaime	5	2,3	0,0	0,0	5	1,3
Escada/Degrau	29	13,2	17	10,6	46	12,1
Árvore	9	4,1	0,0	0,0	9	2,4
Telhado/Laje	11	5,0	5	3,1	16	4,2
Outros níveis	32	14,6	18	11,2	50	13,2
Sem informação	2	0,9	1	0,6	3	0,8
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	28	8,2	23	23,2	51	11,5
Condutor	282	82,2	26	26,3	308	69,7
Passageiro	32	9,3	48	48,5	80	18,1
Outro	1	0,3	2,0	2,0	3	0,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	20	5,8	17	17,2	37	8,4
Automóvel	33	9,6	8	8,1	41	9,3
Motocicleta	232	67,6	54	54,6	286	64,7
Bicicleta	39	11,4	10	10,1	49	11,1
Coletivo	1	0,3	0,0	0,0	1	0,2
Outros	8	2,3	3	3,0	11	2,5
Sem informação	10	2,9	7	7,1	17	3,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Natal-RN, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1044)		Feminino (n = 382)		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	6	50,0	2	20,0	8	36,4
Substância quente	5	41,7	7	70,0	12	54,6
Objeto quente	-	-	-	-	-	-
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	1	8,3	-	-	1	4,5
Outros	-	-	1	10,0	1	4,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	67	21,2	14	15,9	81	20,1
Choque contra objetos/pessoa	40	12,7	10	11,4	50	12,4
Corpo estranho	128	40,5	36	40,9	164	40,6
Queda de objetos sobre pessoa	37	11,7	15	17,1	52	12,9
Entorse (torção)	5	1,6	1	1,1	6	1,5
Acidentes com animais	7	2,2	2	2,3	9	2,2
Outros	32	10,1	10	11,4	42	10,4
Sem informação	1,0	0,3	1,0	1,1	2,0	0,5
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	1	10,0	2	50,0	3	21,4
Enforcamento	1	10,0	0	0,0	1	7,1
Arma de fogo	1	10,0	0	0,0	1	7,1
Objeto perfurocortante	5	50,0	2	50,0	7	50,0
Precipitação de lugar elevado	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Outro	1	10,0	0	0,0	1	7,1
Não se aplica	0	0,0	0	0,0	0	100,0
Sem informação	1	10,0	0	0,0	1	7,1
Natureza da agressão						
Física						
Sim	131	100,0	17	100,0	148	100,0
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	2	2,0	-	-	2	1,8
Psicológica						
Sim	38	35,9	3	23,1	41	34,5
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	69	57,0	15	93,8	84	61,3
Arma de fogo						
Sim	28	25,9	-	-	28	23,5
Envenenamento						
Sim	1	1,0	-	-	1	0,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Natal-RN, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1044)		Feminino (n = 382)		Total	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	41	38,0	2	16,7	43	35,8
Objeto contundente						
Sim	25	23,8	2	18,2	27	23,3
Ameaça						
Sim	33	30,8	1	9,1	34	28,8
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	1	1,0	-	-	1	0,9
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	2	1,6	1	5,6	3	2,1
Companheiro(a)/Ex	5	4,1	9	50,0	14	9,9
Outro familiar	15	12,2	2	11,1	17	12,1
Amigo/conhecido	49	39,8	2	11,1	51	36,2
Agente legal público	6	4,9	-	-	6	4,3
Desconhecido	45	36,6	3	16,7	48	34,0
Sem informação	1	0,8	1	5,6	2	1,4
Sexo do Provável autor da agressão*						
Masculino	104	82,5	13	76,5	117	81,8
Feminino	9	7,1	3	17,7	12	8,4
Ambos os Sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	13	10,3	1	5,9	14	9,8
Número de agressões (natureza)*						
1	91	69,5	14	82,4	105	71,0
2	40	30,5	3	17,7	43	29,1
Número de agressões (meio)*						
1	80	60,6	14	82,4	94	63,1
2	42	31,8	3	17,7	45	30,2
3	8	6,1	-	-	8	5,4
4	1	0,8	-	-	1	0,7

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Palmas-TO, setembro de 2009.

Características	Acidentes (n = 939)		Violências (n = 84)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	619	65,9	59	70,2
Feminino	320	34,1	25	29,8
Faixa etária (anos)				
0 a 9	221	23,5	10	11,9
10 a 19	147	15,7	17	20,2
10 a 14	68	7,2	3	3,6
15 a 19	79	8,4	14	16,7
20 a 29	237	25,2	20	23,8
30 a 39	151	16,1	18	21,4
40 a 49	86	9,2	13	15,5
50 a 59	56	6,0	3	3,6
60 e +	38	4,0	3	3,6
Sem informação	3	0,3	0	0,0
Raça/Cor da pele				
Branca	227	24,2	22	26,2
Preta	163	17,4	19	22,6
Amarela	48	5,1	5	6,0
Parda	495	52,7	38	45,2
Indígena	3	0,3	-	-
Sem informação	3	0,3	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	286	30,5	27	32,1
5 a 8	213	22,7	21	25,0
9 a 11	264	28,1	30	35,7
12 e +	70	7,5	1	1,2
Não se aplica	90	9,6	5	6,0
Sem informação	16	1,7	-	-
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	31	3,3	3	3,6
Veículo particular	445	47,4	26	31,0
Viatura	26	2,8	12	14,3
SAMU	125	13,3	13	15,5
Ambulância	196	20,9	25	29,8
Resgate	35	3,7	1	1,2
Coletivo	60	6,4	2	2,4
Outro	10	1,1	1	1,2
Sem informação	11	1,2	1	1,2
Atendimento anterior				
Sim	400	42,6	42	50

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Palmas-TO, setembro de 2009.

Características	Masculino (n = 678)		Feminino (n = 345)		Total	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	130	19,2	101	29,3	231	22,6
10 a 19	104	15,3	60	17,4	164	16,0
10 a 14	41	6,0	30	8,7	71	6,9
15 a 19	63	9,3	30	8,7	93	9,1
20 a 29	189	27,9	68	19,7	257	25,1
30 a 39	116	17,1	53	15,4	169	16,5
40 a 49	69	10,2	30	8,7	99	9,7
50 a 59	40	5,9	19	5,5	59	5,8
60 e +	27	4,0	14	4,1	41	4,0
Sem informação	3	0,4	-	-	3	0,3
Raça/Cor da pele						
Branca	158	23,3	91	26,4	249	24,3
Preta	134	19,8	48	13,9	182	17,8
Amarela	26	3,8	27	7,8	53	5,2
Parda	355	52,4	178	51,6	533	52,1
Indígena	2	0,3	1	0,3	3	0,3
Sem informação	3	0,4	-	-	3	0,3
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	205	30,2	108	31,3	313	30,6
5 a 8	177	26,1	57	16,5	234	22,9
9 a 11	207	30,5	87	25,2	294	28,7
12 e +	27	4,0	44	12,8	71	6,9
Não se aplica	52	7,7	43	12,5	95	9,3
Sem informação	10	1,5	6	1,7	16	1,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	21	3,1	13	3,8	34	3,3
Veículo particular	311	45,9	160	46,4	471	46,0
Viatura	23	3,4	15	4,3	38	3,7
SAMU	101	14,9	37	10,7	138	13,5
Ambulância	156	23,0	65	18,8	221	21,6
Resgate	22	3,2	14	4,1	36	3,5
Coletivo	27	4,0	35	10,1	62	6,1
Outro	8	1,2	3	0,9	11	1,1
Sem informação	9	1,3	3	0,9	12	1,2
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	14	2,1	7	2,0	21	2,1
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	156	23,0	33	9,6	189	18,5
Evento considerado acidental						
Sim	598	88,2	310	89,9	908	88,8
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	85	12,5	22	6,4	107	10,5
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	104	15,3	25	7,2	129	12,6

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Palmas-TO, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 678)		Feminino (n = 345)		Total	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	200	29,5	162	47,0	362	35,4
Habilitação coletiva	2	0,3	1	0,3	3	0,3
Escola	26	3,8	11	3,2	37	3,6
Local de práticas esportivas	24	3,5	2	0,6	26	2,5
Bar ou similar	14	2,1	5	1,4	19	1,9
Via pública	276	40,7	130	37,7	406	39,7
Comércio/Serviços	42	6,2	9	2,6	51	5,0
Indústrias/Construção	27	4,0	1	0,3	28	2,7
Outro	62	9,1	21	6,1	83	8,1
Sem informação	5	0,7	3	0,9	8	0,8
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	44	6,5	35	10,1	79	7,7
Contusão	55	8,1	45	13,0	100	9,8
Corte/Laceração	275	40,6	114	33,0	389	38,0
Entorse/Luxação	102	15,0	63	18,3	165	16,1
Fratura	108	15,9	40	11,6	148	14,5
Amputação	2	0,3	-	-	2	0,2
Traumatismo dentário	3	0,4	1	0,3	4	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	12	1,8	7	2,0	19	1,9
Politraumatismo	6	0,9	1	0,3	7	0,7
Intoxicação	14	2,1	8	2,3	22	2,2
Queimadura	16	2,4	8	2,3	24	2,3
Outra	36	5,3	20	5,8	56	5,5
Sem informação	5	0,7	3	0,9	8	0,8
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	16	2,4	11	3,2	27	2,6
Outra região da cabeça/face	126	18,6	61	17,7	187	18,3
Pescoço	13	1,9	6	1,7	19	1,9
Coluna/Medula	13	1,9	5	1,4	18	1,8
Tórax/Dorso	37	5,5	12	3,5	49	4,8
Abdome/Quadril	17	2,5	12	3,5	29	2,8
Membros superiores	217	32,0	106	30,7	323	31,6
Membros inferiores	177	26,1	96	27,8	273	26,7
Genitais/Ânus	2	0,3	3	0,9	5	0,5
Múltiplos órgãos/Regiões	31	4,6	16	4,6	47	4,6
Não se aplica	27	4,0	16	4,6	43	4,2
Sem informação	2	0,3	1	0,3	3	0,3
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	406	59,9	220	63,8	626	61,2
Encaminhamento ambulatorial	90	13,3	51	14,8	141	13,8
Internação hospitalar	111	16,4	35	10,1	146	14,3
Encaminhamento para outro serviço	53	7,8	33	9,6	86	8,4
Evasão/Fuga	9	1,3	1	0,3	10	1,0
Óbito	3	0,4	1	0,3	4	0,4
Sem informação	6	0,9	4	1,2	10	1,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Palmas-TO, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 678)		Feminino (n = 345)		Total	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	200	29,5	162	47,0	362	35,4
Habilitação coletiva	2	0,3	1	0,3	3	0,3
Escola	26	3,8	11	3,2	37	3,6
Local de práticas esportivas	24	3,5	2	0,6	26	2,5
Bar ou similar	14	2,1	5	1,4	19	1,9
Via pública	276	40,7	130	37,7	406	39,7
Comércio/Serviços	42	6,2	9	2,6	51	5,0
Indústrias/Construção	27	4,0	1	0,3	28	2,7
Outro	62	9,1	21	6,1	83	8,1
Sem informação	5	0,7	3	0,9	8	0,8
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	66	48,9	57	63,3	123	54,7
Buraco	4	3,0	1	1,1	5	2,2
Leito	5	3,7	4	4,4	9	4,0
Outra mobília	5	3,7	4	4,4	9	4,0
Andaime	3	2,2	-	-	3	1,3
Escada/Degrau	10	7,4	10	11,1	20	8,9
Árvore	19	14,1	4	4,4	23	10,2
Telhado/Laje	12	8,9	-	-	12	5,3
Outros níveis	11	8,1	10	11,1	21	9,3
Sem informação	0	0,0	1	1,1	1	0,4
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	9	3,3	5	4,0	14	3,5
Condutor	215	79,0	60	48,4	275	69,4
Passageiro	40	14,7	56	45,2	96	24,2
Outro	2	0,7	-	-	2	0,5
Sem informação	6	2,2	3	2,4	9	2,3
Meio de transporte da vítima						
A pé	8	2,9	5	4,0	13	3,3
Automóvel	22	8,1	15	12,1	37	9,3
Motocicleta	175	64,3	64	51,6	239	60,4
Bicicleta	60	22,1	35	28,2	95	24,0
Coletivo	-	-	-	-	-	-
Outros	3	1,1	3	2,4	6	1,5
Sem informação	4	1,5	2	1,6	6	1,5

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Palmas-TO, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 678)		Feminino (n = 345)		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	3	20,0	1	14,3	4	18,2
Substância quente	5	33,3	2	28,6	7	31,8
Objeto quente	1	6,7	1	14,3	2	9,1
Choque elétrico	2	13,3	1	14,3	3	13,6
Substância química	3	20,0	2	28,6	5	22,7
Outros	1	6,7	-	-	1	4,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	66	34,0	22	22,9	88	30,3
Choque contra objetos/pessoa	16	8,2	16	16,7	32	11,0
Corpo estranho	31	16,0	14	14,6	45	15,5
Queda de objetos sobre pessoa	26	13,4	9	9,4	35	12,1
Entorse (torção)	11	5,7	6	6,3	17	5,9
Acidentes com animais	18	9,3	19	19,8	37	12,8
Outros	26	13,4	10	10,4	36	12,4
Sem informação	1	0,5	-	-	1	0,3
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	2	66,7	2	66,7	4	66,7
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-	-	-
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	1	33,3	1	16,7
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	33,3	-	-	1	16,7
Natureza da agressão						
Física						
Sim	54	98,2	19	95,0	73	97,3
Sexual						
Sim	-	-	3	16,7	3	4,2
Negligência						
Sim	3	5,5	1	5,6	4	5,5
Psicológica						
Sim	8	14,8	9	45,0	17	23,0
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	32	59,3	18	85,7	50	66,7
Arma de fogo						
Sim	6	11,3	1	5,3	7	9,7
Envenenamento						
Sim	1	1,9	-	-	1	1,4

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Palmas-TO, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 678)		Feminino (n = 345)		Total	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	19	35,9	4	20,0	23	31,5
Objeto contundente						
Sim	10	18,9	-	-	10	13,7
Ameaça						
Sim	8	15,1	7	35,0	15	20,6
Substância/Objeto quente						
Sim	2	3,8	-	-	2	2,8
Outro						
Sim	3	5,7	1	5,6	4	5,6
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	2	3,7	1	5,3	3	4,1
Companheiro(a)/Ex	4	7,4	5	26,3	9	12,3
Outro familiar	5	9,3	4	21,1	9	12,3
Amigo/conhecido	13	24,1	4	21,1	17	23,3
Agente legal público	6	11,1	-	-	6	8,2
Desconhecido	23	42,6	4	21,1	27	37,0
Sem informação	1	1,9	1	5,3	2	2,7
Sexo do Provável autor da agressão*						
Masculino	40	74,1	16	84,2	56	76,7
Feminino	8	14,8	2	10,5	10	13,7
Ambos os Sexos	1	1,9	-	-	1	1,4
Sem informação	5	9,3	1	5,3	6	8,2
Número de agressões (natureza)*						
1	46	83,6	10	50,0	56	74,7
2	8	14,6	8	40,0	16	21,3
3	1	1,8	2	10,0	3	4,0
Número de agressões (meio)*						
1	34	63,0	14	66,7	48	64,0
2	14	25,9	4	19,1	18	24,0
3	5	9,3	3	14,3	8	10,7
4	1	1,9	-	-	1	1,3

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Porto Alegre-RS, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 2075)		Violências (n = 211)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	1234	59,5	146	69,2
Feminino	841	40,5	65	30,8
Faixa etária (anos)				
0 a 9	339	16,3	10	4,7
10 a 19	397	19,1	45	21,3
10 a 14	212	10,2	15	7,1
15 a 19	185	8,9	30	14,2
20 a 29	445	21,5	69	32,7
30 a 39	280	13,5	46	21,8
40 a 49	231	11,1	18	8,5
50 a 59	170	8,2	11	5,2
60 e +	198	9,5	7	3,3
Sem informação	15	0,7	5	2,4
Raça/Cor da pele				
Branca	1488	71,7	126	59,7
Preta	290	14,0	54	25,6
Amarela	10	0,5	2	0,9
Parda	266	12,8	26	12,3
Indígena	12	0,6	1	0,5
Sem informação	9	0,4	2	0,9
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	411	19,8	37	17,5
5 a 8	638	30,8	81	38,4
9 a 11	626	30,2	52	24,6
12 e +	168	8,1	16	7,6
Não se aplica	176	8,5	3	1,4
Sem informação	56	2,7	22	10,4
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	78	3,8	11	5,2
Veículo particular	1177	56,7	98	46,5
Viatura	23	1,1	19	9,0
SAMU	141	6,8	27	12,8
Ambulância	52	2,5	6	2,8
Resgate	4	0,2	1	0,5
Coletivo	563	27,1	45	21,3
Outro	13	0,6	1	0,5
Sem informação	24	1,2	3	1,4
Atendimento anterior				
Sim	237	11,4	23	10,9

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Porto Alegre-RS, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1380)		Feminino (n = 906)		Total (n = 2286)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	211	15,3	138	15,2	349	15,3
10 a 19	272	19,7	170	18,8	442	19,3
10 a 14	139	10,1	88	9,7	227	9,9
15 a 19	133	9,6	82	9,1	215	9,4
20 a 29	358	25,9	156	17,2	514	22,5
30 a 39	207	15,0	119	13,1	326	14,3
40 a 49	149	10,8	100	11,0	249	10,9
50 a 59	93	6,7	88	9,7	181	7,9
60 e +	76	5,5	129	14,2	205	9,0
Sem informação	14	1,0	6	0,7	20	0,9
Raça/Cor da pele						
Branca	956	69,3	658	72,6	1614	70,6
Preta	211	15,3	133	14,7	344	15,1
Amarela	8	0,6	4	0,4	12	0,5
Parda	187	13,6	105	11,6	292	12,8
Indígena	11	0,8	2	0,2	13	0,6
Sem informação	7	0,5	4	0,4	11	0,5
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	276	20,0	172	19,0	448	19,6
5 a 8	440	31,9	279	30,8	719	31,5
9 a 11	410	29,7	268	29,6	678	29,7
12 e +	101	7,3	83	9,2	184	8,0
Não se aplica	97	7,0	82	9,1	179	7,8
Sem informação	56	4,1	22	2,4	78	3,4
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	46	3,3	43	4,7	89	3,9
Veículo particular	785	56,9	490	54,1	1275	55,8
Viatura	32	2,3	10	1,1	42	1,8
SAMU	109	7,9	59	6,5	168	7,3
Ambulância	44	3,2	14	1,5	58	2,5
Resgate	4	0,3	1	0,1	5	0,2
Coletivo	336	24,4	272	30,0	608	26,6
Outro	7	0,5	7	0,8	14	0,6
Sem informação	17	1,2	10	1,1	27	1,2
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	41	3,0	28	3,1	69	3,0
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	424	30,7	146	16,1	570	24,9
Evento considerado acidental						
Sim	1170	84,8	804	88,7	1974	86,4
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	69	5,0	24	2,6	93	4,1
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	97	7,0	36	4,0	133	5,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Porto Alegre-RS, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1380)		Feminino (n = 906)		Total (n = 2286)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	446	32,3	472	52,1	918	40,2
Habilitação coletiva	9	0,7	4	0,4	13	0,6
Escola	90	6,5	68	7,5	158	6,9
Local de práticas esportivas	134	9,7	23	2,5	157	6,9
Bar ou similar	26	1,9	17	1,9	43	1,9
Via pública	414	30,0	222	24,5	636	27,8
Comércio/Serviços	164	11,9	87	9,6	251	11,0
Indústrias/Construção	75	5,4	3	0,3	78	3,4
Outro	15	1,1	6	0,7	21	0,9
Sem informação	7	0,5	4	0,4	11	0,5
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	91	6,6	91	10,0	182	8,0
Contusão	284	20,6	225	24,8	509	22,3
Corte/Laceração	485	35,1	197	21,7	682	29,8
Entorse/Luxação	237	17,2	203	22,4	440	19,3
Fratura	99	7,2	72	7,9	171	7,5
Amputação	6	0,4	-	-	6	0,3
Traumatismo dentário	7	0,5	1	0,1	8	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	43	3,1	40	4,4	83	3,6
Politraumatismo	58	4,2	34	3,8	92	4,0
Intoxicação	8	0,6	8	0,9	16	0,7
Queimadura	32	2,3	14	1,5	46	2,0
Outra	20	1,4	14	1,5	34	1,5
Sem informação	10	0,7	7	0,8	17	0,7
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	32	2,3	13	1,4	45	2,0
Outra região da cabeça/face	319	23,1	167	18,4	486	21,3
Pescoço	8	0,6	8	0,9	16	0,7
Coluna/Medula	16	1,2	24	2,6	40	1,8
Tórax/Dorso	47	3,4	20	2,2	67	2,9
Abdome/Quadril	10	0,7	14	1,5	24	1,1
Membros superiores	374	27,1	242	26,7	616	27,0
Membros inferiores	349	25,3	250	27,6	599	26,2
Genitais/Ânus	6	0,4	-	-	6	0,3
Múltiplos órgãos/Regiões	120	8,7	80	8,8	200	8,7
Não se aplica	84	6,1	79	8,7	163	7,1
Sem informação	15	1,1	9	1,0	24	1,1
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	1264	91,6	855	94,4	2119	92,7
Encaminhamento ambulatorial	20	1,4	14	1,5	34	1,5
Internação hospitalar	69	5,0	23	2,5	92	4,0
Encaminhamento para outro serviço	6	0,4	2	0,2	8	0,4
Evasão/Fuga	18	1,3	9	1,0	27	1,2
Óbito	-	-	1	0,1	1	0,0
Sem informação	3	0,2	2	0,2	5	0,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Porto Alegre-RS, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1380)		Feminino (n = 906)		Total (n = 2286)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	446	32,3	472	52,1	918	40,2
Habilitação coletiva	9	0,7	4	0,4	13	0,6
Escola	90	6,5	68	7,5	158	6,9
Local de práticas esportivas	134	9,7	23	2,5	157	6,9
Bar ou similar	26	1,9	17	1,9	43	1,9
Via pública	414	30,0	222	24,5	636	27,8
Comércio/Serviços	164	11,9	87	9,6	251	11,0
Indústrias/Construção	75	5,4	3	0,3	78	3,4
Outro	15	1,1	6	0,7	21	0,9
Sem informação	7	0,5	4	0,4	11	0,5
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	247	60,0	244	63,2	491	61,5
Buraco	10	2,4	6	1,6	16	2,0
Leito	8	1,9	8	2,1	16	2,0
Outra mobília	18	4,4	18	4,7	36	4,5
Andaime	9	2,2	1	0,3	10	1,3
Escada/Degrau	60	14,6	87	22,5	147	18,4
Árvore	3	0,7	1	0,3	4	0,5
Telhado/Laje	12	2,9	2	0,5	14	1,8
Outros níveis	43	10,4	17	4,4	60	7,5
Sem informação	2	0,5	2	0,5	4	0,5
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	32	16,1	19	18,6	51	16,9
Condutor	147	73,9	24	23,5	171	56,8
Passageiro	20	10,1	59	57,8	79	26,3
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	27	13,6	16	15,7	43	14,3
Automóvel	28	14,1	24	23,5	52	17,3
Motocicleta	92	46,2	31	30,4	123	40,9
Bicicleta	38	19,1	4	3,9	42	14,0
Coletivo	8	4,0	25	24,5	33	11,0
Outros	6	3,0	2	2,0	8	2,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Porto Alegre-RS, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1380)		Feminino (n = 906)		Total (n = 2286)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura*						
Fogo/Chama	6	17,1	2	12,5	8	15,7
Substância quente	10	28,6	7	43,8	17	33,3
Objeto quente	1	2,9	-	-	1	2,0
Choque elétrico	1	2,9	1	6,3	2	3,9
Substância química	6	17,1	4	25,0	10	19,6
Outros	10	28,6	2	12,5	12	23,5
Sem informação	1	2,9	0	0,0	1	2,0
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	97	16,6	41	12,3	138	15,0
Choque contra objetos/pessoa	137	23,4	74	22,2	211	22,9
Corpo estranho	124	21,2	51	15,3	175	19,0
Queda de objetos sobre pessoa	81	13,8	26	7,8	107	11,6
Entorse (torção)	78	13,3	75	22,5	153	16,6
Acidentes com animais	34	5,8	31	9,3	65	7,1
Outros	33	5,6	35	10,5	68	7,4
Sem informação	2	0,3	1	0,3	3	0,3
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	4	57,1	4	40,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	2	66,7	3	42,9	5	50,0
Precipitação de lugar elevado	1	33,3	-	-	1	10,0
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	138	96,5	55	98,2	193	97,0
Sexual						
Sim	-	-	1	1,8	1	0,5
Negligência						
Sim	5	3,5	-	-	5	2,5
Psicológica						
Sim	40	28,0	23	41,1	63	31,7
Outra						
Sim	-	-	-	-	0	0,0
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	93	65,0	44	78,6	137	68,8
Arma de fogo						
Sim	18	12,6	3	5,4	21	10,6
Envenenamento						
Sim	1	0,7	-	-	1	0,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Porto Alegre-RS, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1380)		Feminino (n = 906)		Total (n = 2286)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	31	21,7	6	10,7	37	18,6
Objeto contundente						
Sim	35	24,5	17	30,4	52	26,1
Ameaça						
Sim	36	25,2	18	32,1	54	27,1
Substância/Objeto quente						
Sim	3	2,1	-	-	3	1,5
Outro						
Sim	4	2,8	1	1,8	5	2,5
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	-	-	-	-	-	-
Companheiro(a)/Ex	10	7,0	16	29,1	26	13,2
Outro familiar	11	7,7	3	5,5	14	7,1
Amigo/conhecido	37	26,1	24	43,6	61	31,0
Agente legal público	4	2,8	1	1,8	5	2,5
Desconhecido	76	53,5	10	18,2	86	43,7
Sem informação	4	2,8	1	1,8	5	2,5
Sexo do Provável autor da agressão*						
Masculino	117	81,8	32	58,2	149	75,3
Feminino	12	8,4	17	30,9	29	14,7
Ambos os Sexos	4	2,8	4	7,3	8	4,0
Sem informação	10	7,0	2	3,6	12	6,1
Número de agressões (natureza)*						
1	102	71,8	32	58,2	134	68,0
2	39	27,5	22	40,0	61	31,0
3	1	0,7	1	1,8	2	1,0
Número de agressões (meio)*						
1	84	58,7	30	53,6	114	57,3
2	41	28,7	19	33,9	60	30,2
3	17	11,9	7	12,5	24	12,1
4	1	0,7	-	-	1	0,5

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Porto Velho-RO, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1430)		Violências (n = 68)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	962	67,3	42	61,8
Feminino	468	32,7	26	38,2
Faixa etária (anos)				
0 a 9	420	29,4	5	7,4
10 a 19	225	15,7	15	22,1
10 a 14	109	7,6	2	2,9
15 a 19	116	8,1	13	19,1
20 a 29	324	22,7	22	32,4
30 a 39	214	15,0	13	19,1
40 a 49	129	9,0	9	13,2
50 a 59	74	5,2	4	5,9
60 e +	43	3,0	-	-
Sem informação	1	0,1	0	0,0
Raça/Cor da pele				
Branca	294	20,6	8	11,8
Preta	113	7,9	6	8,8
Amarela	64	4,5	7	10,3
Parda	939	65,7	45	66,2
Indígena	6	0,4	1	1,5
Sem informação	14	1,0	1	1,5
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	358	25,0	15	22,1
5 a 8	352	24,6	26	38,2
9 a 11	372	26,0	16	23,5
12 e +	57	4,0	2	2,9
Não se aplica	278	19,4	5	7,4
Sem informação	13	0,9	4	5,9
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	50	3,5	1	1,5
Veículo particular	944	66,0	33	48,5
Viatura	28	2,0	19	27,9
SAMU	142	9,9	8	11,8
Ambulância	103	7,2	2	2,9
Resgate	62	4,3	5	7,4
Coletivo	43	3,0	-	-
Outro	53	3,7	-	-
Sem informação	5	0,3	-	-
Atendimento anterior				
Sim	217	15,2	6	8,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Porto Velho-RO, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1004)		Feminino (n = 494)		Total (n = 1498)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	249	24,8	176	35,6	425	28,4
10 a 19	159	15,8	81	16,4	240	16,0
10 a 14	73	7,3	38	7,7	111	7,4
15 a 19	86	8,6	43	8,7	129	8,6
20 a 29	254	25,3	92	18,6	346	23,1
30 a 39	165	16,4	62	12,6	227	15,2
40 a 49	95	9,5	43	8,7	138	9,2
50 a 59	53	5,3	25	5,1	78	5,2
60 e +	28	2,8	15	3,0	43	2,9
Sem informação	1	0,1	0	0,0	1	0,1
Raça/Cor da pele						
Branca	196	19,5	106	21,5	302	20,2
Preta	79	7,9	40	8,1	119	7,9
Amarela	49	4,9	22	4,5	71	4,7
Parda	666	66,3	318	64,4	984	65,7
Indígena	4	0,4	3	0,6	7	0,5
Sem informação	10	1,0	5	1,0	15	1,0
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	256	25,5	117	23,7	373	24,9
5 a 8	265	26,4	113	22,9	378	25,2
9 a 11	269	26,8	119	24,1	388	25,9
12 e +	35	3,5	24	4,9	59	3,9
Não se aplica	165	16,4	118	23,9	283	18,9
Sem informação	14	1,4	3	0,6	17	1,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	27	2,7	24	4,9	51	3,4
Veículo particular	636	63,4	341	69,0	977	65,2
Viatura	39	3,9	8	1,6	47	3,1
SAMU	107	10,7	43	8,7	150	10,0
Ambulância	76	7,6	29	5,9	105	7,0
Resgate	50	5,0	17	3,4	67	4,5
Coletivo	27	2,7	16	3,2	43	2,9
Outro	38	3,8	15	3,0	53	3,5
Sem informação	4	0,4	1	0,2	5	0,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	21	2,1	12	2,4	33	2,2
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	287	28,6	46	9,3	333	22,2
Evento considerado acidental						
Sim	832	82,9	416	84,2	1248	83,3
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	80	8,0	19	3,8	99	6,6
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	78	7,8	21	4,3	99	6,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Porto Velho-RO, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1004)		Feminino (n = 494)		Total (n = 1498)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	349	34,8	251	50,8	600	40,1
Habilitação coletiva	8	0,8	2	0,4	10	0,7
Escola	31	3,1	18	3,6	49	3,3
Local de práticas esportivas	35	3,5	4	0,8	39	2,6
Bar ou similar	15	1,5	6	1,2	21	1,4
Via pública	384	38,3	171	34,6	555	37,1
Comércio/Serviços	79	7,9	16	3,2	95	6,3
Indústrias/Construção	50	5,0	1	0,2	51	3,4
Outro	38	3,8	22	4,5	60	4,0
Sem informação	15	1,5	3	0,6	18	1,2
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	78	7,8	48	9,7	126	8,4
Contusão	118	11,8	70	14,2	188	12,6
Corte/Laceração	428	42,6	194	39,3	622	41,5
Entorse/Luxação	154	15,3	74	15,0	228	15,2
Fratura	103	10,3	32	6,5	135	9,0
Amputação	2	0,2	1	0,2	3	0,2
Traumatismo dentário	2	0,2	-	-	2	0,1
Traumatismo crânio-encefálico	17	1,7	6	1,2	23	1,5
Politraumatismo	13	1,3	5	1,0	18	1,2
Intoxicação	5	0,5	10	2,0	15	1,0
Queimadura	19	1,9	17	3,4	36	2,4
Outra	58	5,8	34	6,9	92	6,1
Sem informação	7	0,7	3	0,6	10	0,7
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	17	1,7	12	2,4	29	1,9
Outra região da cabeça/face	191	19,0	86	17,4	277	18,5
Pescoço	6	0,6	5	1,0	11	0,7
Coluna/Medula	13	1,3	4	0,8	17	1,1
Tórax/Dorso	58	5,8	15	3,0	73	4,9
Abdome/Quadril	24	2,4	14	2,8	38	2,5
Membros superiores	299	29,8	131	26,5	430	28,7
Membros inferiores	270	26,9	145	29,4	415	27,7
Genitais/Ânus	2	0,2	1	0,2	3	0,2
Múltiplos órgãos/Regiões	52	5,2	25	5,1	77	5,1
Não se aplica	72	7,2	55	11,1	127	8,5
Sem informação	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	743	74,0	383	77,5	1126	75,2
Encaminhamento ambulatorial	64	6,4	28	5,7	92	6,1
Internação hospitalar	113	11,3	38	7,7	151	10,1
Encaminhamento para outro serviço	64	6,4	39	7,9	103	6,9
Evasão/Fuga	11	1,1	4	0,8	15	1,0
Óbito	4	0,4	-	-	4	0,3
Sem informação	5	0,5	2	0,4	7	0,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Porto Velho-RO, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1004)		Feminino (n = 494)		Total (n = 1498)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	311	31,0	144	29,2	455	30,4
Queda	273	27,2	131	26,5	404	27,0
Queimadura	16	1,6	16	3,2	32	2,1
Outros acidentes	362	36,1	177	35,8	539	36,0
Lesão	2	0,2	5	1,0	7	0,5
Maus tratos	40	4,0	21	4,3	61	4,1
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	251	25,0	113	22,9	364	24,3
Tarde (12:00-17:59)	359	35,8	175	35,4	534	35,7
Noite (18:00-23:59)	314	31,3	180	36,4	494	33,0
Madrugada (24:00-05:59)	80	8,0	26	5,3	106	7,1
Sem informação						
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	127	46,5	70	53,4	197	48,8
Buraco	11	4,0	5	3,8	16	4,0
Leito	11	4,0	10	7,6	21	5,2
Outra mobília	18	6,6	6	4,6	24	5,9
Andaime	14	5,1	-	-	14	3,5
Escada/Degrau	21	7,7	16	12,2	37	9,2
Árvore	16	5,9	6	4,6	22	5,4
Telhado/Laje	18	6,6	3	2,3	21	5,2
Outros níveis	36	13,2	14	10,7	50	12,4
Sem informação	1	0,4	1	0,8	2	0,5
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	19	6,1	9	6,3	28	6,2
Condutor	234	75,2	60	41,7	294	64,6
Passageiro	58	18,7	74	51,4	132	29,0
Outro	-	-	1	0,7	1	0,2
Sem informação						
Meio de transporte da vítima						
A pé	18	5,8	8	5,6	26	5,7
Automóvel	29	9,3	19	13,2	48	10,6
Motocicleta	182	58,5	66	45,8	248	54,5
Bicicleta	73	23,5	49	34,0	122	26,8
Coletivo	-	-	2	1,4	2	0,4
Outros	9	2,9	-	-	9	2,0
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Porto Velho-RO, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1004)		Feminino (n = 494)		Total (n = 1498)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	5	31,3	5	31,3	10	31,3
Substância quente	1	6,3	9	56,3	10	31,3
Objeto quente	4	25,0	2	12,5	6	18,8
Choque elétrico	1	6,3	-	-	1	3,1
Substância química	5	31,3	-	-	5	15,6
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	113	31,2	36	20,3	149	27,6
Choque contra objetos/pessoa	41	11,3	19	10,7	60	11,1
Corpo estranho	31	8,6	22	12,4	53	9,8
Queda de objetos sobre pessoa	54	14,9	18	10,2	72	13,4
Entorse (torção)	26	7,2	15	8,5	41	7,6
Acidentes com animais	56	15,5	40	22,6	96	17,8
Outros	36	9,9	27	15,3	63	11,7
Sem informação	5	1,4	0,0	0,0	5	0,9
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	4	80,0	4	57,1
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	2	100,0	1	20,0	3	42,9
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	39	97,5	21	100,0	60	98,4
Sexual						
Sim	1	2,5	-	-	1	1,6
Negligência						
Sim	2	5,0	-	-	2	3,3
Psicológica						
Sim	2	5,0	6	28,6	8	13,1
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	24	60,0	16	76,2	40	65,6
Arma de fogo						
Sim	5	12,5	3	14,3	8	13,1
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Porto Velho-RO, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1004)		Feminino (n = 494)		Total (n = 1498)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	11	27,5	1	4,8	12	19,7
Objeto contundente						
Sim	2	5,0	2	9,5	4	6,6
Ameaça						
Sim	1	2,5	4	19,1	5	8,2
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	2	5,0	-	-	2	3,3
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	3	7,5	1	4,8	4	6,6
Companheiro(a)/Ex	6	15,0	9	42,9	15	24,6
Outro familiar	3	7,5	2	9,5	5	8,2
Amigo/conhecido	14	35,0	3	14,3	17	27,9
Agente legal público	-	-	1	4,8	1	1,6
Desconhecido	13	32,5	3	14,3	16	26,2
Sem informação	1	2,5	2	9,5	3	4,9
Sexo do Provável autor da agressão*						
Masculino	30	76,9	17	81,0	47	78,3
Feminino	5	12,8	2	9,5	7	11,7
Ambos os Sexos	3	7,7	1	4,8	4	6,7
Sem informação	1	2,6	1	4,8	2	3,3
Número de agressões (natureza)						
1	37	92,5	15	71,4	52	85,3
2	2	5,0	6	28,6	8	13,1
3	1	2,5	-	-	1	1,6
Número de agressões (meio)*						
1	33	84,6	16	76,2	49	81,7
2	6	15,4	5	23,8	11	18,3

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Recife-PE, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1427)		Violências (n = 152)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	906	63,5	109	71,7
Feminino	521	36,5	43	28,3
Faixa etária (anos)				
0 a 9	302	21,2	13	8,6
10 a 19	300	21,0	25	16,5
10 a 14	163	11,4	6	3,9
15 a 19	137	9,6	19	12,5
20 a 29	296	20,7	50	32,9
30 a 39	206	14,4	24	15,8
40 a 49	126	8,8	23	15,1
50 a 59	89	6,2	11	7,2
60 e +	106	7,4	4	2,6
Sem informação	2	0,1	2	1,3
Raça/Cor da pele				
Branca	423	29,6	31	20,4
Preta	203	14,2	23	15,1
Amarela	2	0,1	-	-
Parda	789	55,3	98	64,5
Indígena	-	-	-	-
Sem informação	10	0,7	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	534	37,4	54	35,5
5 a 8	362	25,4	33	21,7
9 a 11	347	24,3	30	19,7
12 e +	51	3,6	5	3,3
Não se aplica	64	4,5	1	0,7
Sem informação	69	4,8	29	19,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	70	4,9	7	4,6
Veículo particular	545	38,2	46	30,3
Viatura	15	1,1	19	12,5
SAMU	142	10,0	19	12,5
Ambulância	278	19,5	43	28,3
Resgate	52	3,6	1	0,7
Coletivo	280	19,6	14	9,2
Outro	12	0,8	1	0,7
Sem informação	33	2,3	2	1,3
Atendimento anterior				
Sim	413	28,9	62	40,79

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Recife-PE, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1015)		Feminino (n = 564)		Total (n = 1579)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	188	18,5	127	22,5	315	20,0
10 a 19	214	21,1	111	19,7	325	20,6
10 a 14	116	11,4	53	9,4	169	10,7
15 a 19	98	9,7	58	10,3	156	9,9
20 a 29	250	24,6	96	17,0	346	21,9
30 a 39	161	15,9	69	12,2	230	14,6
40 a 49	88	8,7	61	10,8	149	9,4
50 a 59	62	6,1	38	6,7	100	6,3
60 e +	48	4,7	62	11,0	110	7,0
Sem informação	4	0,4	0	0,0	4	0,3
Raça/Cor da pele						
Branca	277	27,3	177	31,4	454	28,8
Preta	154	15,2	72	12,8	226	14,3
Amarela	1	0,1	1	0,2	2	0,1
Parda	577	56,9	310	55,0	887	56,2
Indígena	-	-	-	-	-	-
Sem informação	6	0,6	4	0,7	10	0,6
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	350	34,5	238	42,2	588	37,2
5 a 8	261	25,7	134	23,8	395	25,0
9 a 11	242	23,8	135	23,9	377	23,9
12 e +	38	3,7	18	3,2	56	3,5
Não se aplica	41	4,0	24	4,3	65	4,1
Sem informação	83	8,2	15	2,7	98	6,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	43	4,2	34	6,0	77	4,9
Veículo particular	378	37,2	213	37,8	591	37,4
Viatura	26	2,6	8	1,4	34	2,2
SAMU	116	11,4	45	8,0	161	10,2
Ambulância	228	22,5	93	16,5	321	20,3
Resgate	39	3,8	14	2,5	53	3,4
Coletivo	159	15,7	135	23,9	294	18,6
Outro	8	0,8	5	0,9	13	0,8
Sem informação	18	1,8	17	3,0	35	2,2
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	19	1,9	15	2,7	34	2,2
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	241	23,7	51	9,0	292	18,5
Evento considerado acidental						
Sim	884	87,1	503	89,2	1387	87,8
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	145	14,3	22	3,9	167	10,6
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	161	15,9	34	6,0	195	12,4

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Recife-PE, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1015)		Feminino (n = 564)		Total (n = 1579)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	257	25,3	295	52,3	552	35,0
Habilitação coletiva	2	0,2	2	0,4	4	0,3
Escola	29	2,9	25	4,4	54	3,4
Local de práticas esportivas	56	5,5	7	1,2	63	4,0
Bar ou similar	18	1,8	5	0,9	23	1,5
Via pública	496	48,9	194	34,4	690	43,7
Comércio/Serviços	77	7,6	13	2,3	90	5,7
Indústrias/Construção	33	3,3	2	0,4	35	2,2
Outro	32	3,2	16	2,8	48	3,0
Sem informação	15	1,5	5	0,9	20	1,3
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	24	2,4	30	5,3	54	3,4
Contusão	96	9,5	78	13,8	174	11,0
Corte/Laceração	250	24,6	106	18,8	356	22,6
Entorse/Luxação	207	20,4	164	29,1	371	23,5
Fratura	161	15,9	60	10,6	221	14,0
Amputação	2	0,2	-	-	2	0,1
Traumatismo dentário	8	0,8	1	0,2	9	0,6
Traumatismo crânio-encefálico	118	11,6	52	9,2	170	10,8
Politraumatismo	58	5,7	12	2,1	70	4,4
Intoxicação	18	1,8	17	3,0	35	2,2
Queimadura	14	1,4	12	2,1	26	1,6
Outra	46	4,5	26	4,6	72	4,6
Sem informação	13	1,3	6	1,1	19	1,2
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	26	2,6	9	1,6	35	2,2
Outra região da cabeça/face	214	21,1	103	18,3	317	20,1
Pescoço	8	0,8	7	1,2	15	1,0
Coluna/Medula	16	1,6	4	0,7	20	1,3
Tórax/Dorso	39	3,8	12	2,1	51	3,2
Abdome/Quadril	17	1,7	12	2,1	29	1,8
Membros superiores	272	26,8	147	26,1	419	26,5
Membros inferiores	287	28,3	186	33,0	473	30,0
Genitais/Ânus	6	0,6	1	0,2	7	0,4
Múltiplos órgãos/Regiões	101	10,0	48	8,5	149	9,4
Não se aplica	26	2,6	33	5,9	59	3,7
Sem informação	3	0,3	2	0,4	5	0,3
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	644	63,5	426	75,5	1070	67,8
Encaminhamento ambulatorial	20	2,0	9	1,6	29	1,8
Internação hospitalar	268	26,4	100	17,7	368	23,3
Encaminhamento para outro serviço	45	4,4	15	2,7	60	3,8
Evasão/Fuga	10	1,0	7	1,2	17	1,1
Óbito	12	1,2	1	0,2	13	0,8
Sem informação	16	1,6	6	1,1	22	1,4

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Recife-PE, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1015)		Feminino (n = 564)		Total (n = 1579)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	341	33,6	90	16,0	431	27,3
Queda	291	28,7	246	43,6	537	34,0
Queimadura	11	1,1	13	2,3	24	1,5
Outros acidentes	263	25,9	172	30,5	435	27,6
Lesão	6	0,6	9	1,6	15	1,0
Maus tratos	103	10,2	34	6,0	137	8,7
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	255	25,1	164	29,1	419	26,5
Tarde (12:00-17:59)	368	36,3	192	34,0	560	35,5
Noite (18:00-23:59)	252	24,8	150	26,6	402	25,5
Madrugada (24:00-05:59)	103	10,2	40	7,1	143	9,1
Sem informação	37	3,6	18	3,2	55	3,5
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	165	56,9	136	55,5	301	56,3
Buraco	7	2,4	10	4,1	17	3,2
Leito	6	2,1	13	5,3	19	3,6
Outra mobília	22	7,6	18	7,3	40	7,5
Andaime	11	3,8	-	-	11	2,1
Escada/Degrau	32	11,0	47	19,2	79	14,8
Árvore	7	2,4	2	0,8	9	1,7
Telhado/Laje	9	3,1	1	0,4	10	1,9
Outros níveis	31	10,7	18	7,3	49	9,2
Sem informação	1	0,3	-	-	1	0,2
Acidente de transporte						
Tipo de vítima*						
Pedestre	42	12,3	21	23,3	63	14,6
Condutor	246	72,1	19	21,1	265	61,5
Passageiro	50	14,7	49	54,4	99	23,0
Outro	-	-	1	1,1	1	0,2
Sem informação	3	0,9	-	-	3	0,7
Meio de transporte da vítima*						
A pé	39	11,4	18	20,2	57	13,3
Automóvel	17	5,0	7	7,9	24	5,6
Motocicleta	185	54,3	41	46,1	226	52,6
Bicicleta	72	21,1	13	14,6	85	19,8
Coletivo	8	2,3	7	7,9	15	3,5
Outros	15	4,4	-	-	15	3,5
Sem informação	5	1,5	3	3,4	8	1,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Recife-PE, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1015)		Feminino (n = 564)		Total (n = 1579)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	3	27,3	-	-	3	12,5
Substância quente	4	36,4	7	53,9	11	45,8
Objeto quente	2	18,2	2	15,4	4	16,7
Choque elétrico	1	9,1	2	15,4	3	12,5
Substância química	1	9,1	1	7,7	2	8,3
Outros	-	-	1	7,7	1	4,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	62	23,6	18	10,5	80	18,4
Choque contra objetos/pessoa	49	18,6	21	12,3	70	16,1
Corpo estranho	10	3,8	11	6,4	21	4,8
Queda de objetos sobre pessoa	31	11,8	14	8,2	45	10,4
Entorse (torção)	39	14,8	39	22,8	78	18,0
Acidentes com animais	32	12,2	47	27,5	79	18,2
Outros	40	15,2	20	11,7	60	13,8
Sem informação	-	-	1	0,6	1	0,2
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	4	66,7	9	100,0	13	86,7
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	-	-	-	-	-	-
Precipitação de lugar elevado	1	16,7	-	-	1	6,7
Outro	-	-	-	-	-	-
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	16,7	-	-	1	6,7
Natureza da agressão						
Física						
Sim	101	99,0	31	93,9	132	97,8
Sexual						
Sim	-	-	4	11,8	4	2,9
Negligência						
Sim	-	-	1	2,9	1	0,7
Psicológica						
Sim	4	3,9	6	17,7	10	7,4
Outra						
Sim	3	3,0	-	-	3	2,3
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	37	36,3	22	64,7	59	43,4
Arma de fogo						
Sim	33	32,4	3	9,7	36	27,1
Envenenamento						
Sim	2	2,0	-	-	2	1,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Recife-PE, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1015)		Feminino (n = 564)		Total (n = 1579)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	32	31,4	7	20,6	39	28,7
Objeto contundente						
Sim	15	14,7	6	17,7	21	15,4
Ameaça						
Sim	7	6,9	4	11,8	11	8,1
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	1	1,0	-	-	1	0,7
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	2	1,9	1	2,9	3	2,2
Companheiro(a)/Ex	5	4,9	12	35,3	17	12,4
Outro familiar	7	6,8	5	14,7	12	8,8
Amigo/conhecido	35	34,0	11	32,4	46	33,6
Agente legal público	1	1,0	-	-	1	0,7
Desconhecido	45	43,7	4	11,8	49	35,8
Sem informação	8	7,8	1	2,9	9	6,6
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	83	81,4	22	66,7	105	77,8
Feminino	9	8,8	9	27,3	18	13,3
Ambos os Sexos	-	-	-	-	-	-
Sem informação	11	10,7	3	8,8	14	10,2
Número de agressões (natureza)*						
1	97	96,0	28	82,4	125	92,6
2	4	4,0	4	11,8	8	5,9
3	-	-	2	5,9	2	1,5
Número de agressões (meio)*						
1	82	81,2	26	81,3	108	81,2
2	13	12,9	3	9,4	16	12,0
3	5	5,0	2	6,3	7	5,3
4	1	1,0	1	3,1	2	1,5

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Rio Branco-AC, setembro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1083)		Violências (n = 136)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	735	67,9	106	77,9
Feminino	348	32,1	30	22,1
Faixa etária (anos)				
0 a 9	89	8,2	2	1,5
10 a 19	223	20,6	29	21,3
10 a 14	102	9,4	3	2,2
15 a 19	121	11,2	26	19,1
20 a 29	341	31,5	54	39,7
30 a 39	205	18,9	25	18,4
40 a 49	114	10,5	16	11,8
50 a 59	54	5,0	7	5,1
60 e +	57	5,3	3	2,2
Sem informação	-	-	-	-
Raça/Cor da pele				
Branca	247	22,8	21	15,4
Preta	132	12,2	23	16,9
Amarela	10	0,9	3	2,2
Parda	683	63,1	87	64,0
Indígena	3	0,3	1	0,7
Sem informação	8	0,7	1	0,7
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	294	27,2	35	25,7
5 a 8	256	23,6	42	30,9
9 a 11	390	36,0	41	30,2
12 e +	86	7,9	7	5,1
Não se aplica	28	2,6	1	0,7
Sem informação	29	2,7	10	7,4
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	14	1,3	3	2,2
Veículo particular	641	59,2	45	33,1
Viatura	5	0,5	23	16,9
SAMU	312	28,8	59	43,4
Ambulância	16	1,5	2	1,5
Resgate	2	0,2	1	0,7
Coletivo	49	4,5	2	1,5
Outro	42	3,9	1	0,7
Sem informação	2	0,2	0	0,0
Atendimento anterior				
Sim	28	2,6	2	1,471

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rio Branco-AC, setembro de 2009.

Características	Masculino (n = 841)		Feminino (n = 378)		Total (n = 1219)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	57	6,8	34	9,0	91	7,5
10 a 19	162	19,3	90	23,8	252	20,7
10 a 14	73	8,7	32	8,5	105	8,6
15 a 19	89	10,6	58	15,3	147	12,1
20 a 29	286	34,0	109	28,8	395	32,4
30 a 39	162	19,3	68	18,0	230	18,9
40 a 49	89	10,6	41	10,9	130	10,7
50 a 59	43	5,1	18	4,8	61	5,0
60 e +	42	5,0	18	4,8	60	4,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Raça/Cor da pele						
Branca	159	18,9	109	28,8	268	22,0
Preta	127	15,1	28	7,4	155	12,7
Amarela	8	1,0	5	1,3	13	1,1
Parda	540	64,2	230	60,9	770	63,2
Indígena	2	0,2	2	0,5	4	0,3
Sem informação	5	0,6	4	1,1	9	0,7
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	234	27,8	95	25,1	329	27,0
5 a 8	217	25,8	81	21,4	298	24,5
9 a 11	283	33,7	148	39,2	431	35,4
12 e +	56	6,7	37	9,8	93	7,6
Não se aplica	19	2,3	10	2,6	29	2,4
Sem informação	32	3,8	7	1,9	39	3,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	11	1,3	6	1,6	17	1,4
Veículo particular	472	56,1	214	56,6	686	56,3
Viatura	22	2,6	6	1,6	28	2,3
SAMU	252	30,0	119	31,5	371	30,4
Ambulância	18	2,1	-	-	18	1,5
Resgate	2	0,2	1	0,3	3	0,2
Coletivo	33	3,9	18	4,8	51	4,2
Outro	30	3,6	13	3,4	43	3,5
Sem informação	1	0,1	1	0,3	2	0,2
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	10	1,2	2	0,5	12	1,0
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	252	30,0	35	9,3	287	23,5
Evento considerado acidental						
Sim	687	81,7	313	82,8	1000	82,0
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	121	14,4	23	6,1	144	11,8
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	109	13,0	26	6,9	135	11,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rio Branco-AC, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 841)		Feminino (n = 378)		Total (n = 1219)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	192	22,8	149	39,4	341	28,0
Habilitação coletiva	8	1,0	-	-	8	0,7
Escola	22	2,6	5	1,3	27	2,2
Local de práticas esportivas	38	4,5	11	2,9	49	4,0
Bar ou similar	31	3,7	9	2,4	40	3,3
Via pública	349	41,5	178	47,1	527	43,2
Comércio/Serviços	90	10,7	11	2,9	101	8,3
Indústrias/Construção	34	4,0	1	0,3	35	2,9
Outro	69	8,2	13	3,4	82	6,7
Sem informação	8	1,0	1	0,3	9	0,7
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	32	3,8	17	4,5	49	4,0
Contusão	92	10,9	64	16,9	156	12,8
Corte/Laceração	438	52,1	171	45,2	609	50,0
Entorse/Luxação	74	8,8	46	12,2	120	9,8
Fratura	81	9,6	26	6,9	107	8,8
Amputação	2	0,2	1	0,3	3	0,2
Traumatismo dentário	2	0,2	1	0,3	3	0,2
Traumatismo crânio-encefálico	10	1,2	5	1,3	15	1,2
Politraumatismo	36	4,3	15	4,0	51	4,2
Intoxicação	2	0,2	2	0,5	4	0,3
Queimadura	10	1,2	4	1,1	14	1,1
Outra	62	7,4	26	6,9	88	7,2
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	12	1,4	2	0,5	14	1,1
Outra região da cabeça/face	163	19,4	55	14,6	218	17,9
Pescoço	5	0,6	4	1,1	9	0,7
Coluna/Medula	6	0,7	6	1,6	12	1,0
Tórax/Dorso	42	5,0	17	4,5	59	4,8
Abdome/Quadril	22	2,6	14	3,7	36	3,0
Membros superiores	198	23,5	63	16,7	261	21,4
Membros inferiores	246	29,3	137	36,2	383	31,4
Genitais/Ânus	5	0,6	2	0,5	7	0,6
Múltiplos órgãos/Regiões	123	14,6	64	16,9	187	15,3
Não se aplica	18	2,1	14	3,7	32	2,6
Sem informação	1	0,1	-	-	1	0,1
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	586	69,7	282	74,6	868	71,2
Encaminhamento ambulatorial	71	8,4	30	7,9	101	8,3
Internação hospitalar	53	6,3	12	3,2	65	5,3
Encaminhamento para outro serviço	119	14,2	50	13,2	169	13,9
Evasão/Fuga	12	1,4	3	0,8	15	1,2
Óbito	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	1	0,3	1	0,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rio Branco-AC, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 841)		Feminino (n = 378)		Total (n = 1219)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	290	34,5	158	41,8	448	36,8
Queda	120	14,3	89	23,5	209	17,2
Queimadura	11	1,3	5	1,3	16	1,3
Outros acidentes	314	37,3	96	25,4	410	33,6
Lesão	12	1,4	2	0,5	14	1,1
Maus tratos	94	11,2	28	7,4	122	10,0
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	229	27,2	81	21,4	310	25,4
Tarde (12:00-17:59)	252	30,0	120	31,8	372	30,5
Noite (18:00-23:59)	290	34,5	151	39,9	441	36,2
Madrugada (24:00-05:59)	70	8,3	26	6,9	96	7,9
Sem informação						
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	41	36,3	40	46,5	81	40,7
Buraco	3	2,7	-	-	3	1,5
Leito	-	-	-	-	-	-
Outra mobília	1	0,9	7	8,1	8	4,0
Andaime	5	4,4	1	1,2	6	3,0
Escada/Degrau	13	11,5	20	23,3	33	16,6
Árvore	6	5,3	2	2,3	8	4,0
Telhado/Laje	7	6,2	2	2,3	9	4,5
Outros níveis	22	19,5	10	11,6	32	16,1
Sem informação	15	13,3	4	4,7	19	9,5
Acidente de transporte						
Tipo de vítima*						
Pedestre	25	8,7	17	11,0	42	9,5
Condutor	210	73,2	66	42,9	276	62,6
Passageiro	46	16,0	71	46,1	117	26,5
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	6	2,1	-	-	6	1,4
Meio de transporte da vítima*						
A pé	21	7,3	17	11,0	38	8,6
Automóvel	25	8,7	23	14,9	48	10,9
Motocicleta	178	62,0	82	53,3	260	59,0
Bicicleta	49	17,1	28	18,2	77	17,5
Coletivo	-	-	1	0,6	1	0,2
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	14	4,9	3	1,9	17	3,9

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rio Branco-AC, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 841)		Feminino (n = 378)		Total (n = 1219)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura*						
Fogo/Chama	-	-	1	20,0	1	7,7
Substância quente	3	37,5	2	40,0	5	38,5
Objeto quente	3	37,5	1	20,0	4	30,8
Choque elétrico	1	12,5	1	20,0	2	15,4
Substância química	1	12,5	-	-	1	7,7
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	118	45,4	34	47,2	152	45,8
Choque contra objetos/pessoa	33	12,7	8	11,1	41	12,4
Corpo estranho	23	8,8	1	1,4	24	7,2
Queda de objetos sobre pessoa	39	15,0	5	6,9	44	13,3
Entorse (torção)	12	4,6	1	1,4	13	3,9
Acidentes com animais	24	9,2	18	25,0	42	12,7
Outros	11	4,2	5	6,9	16	4,8
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado*						
Envenenamento	-	-	-	-	-	-
Enforcamento	2	20,0	-	-	2	18,2
Arma de fogo	2	20,0	-	-	2	18,2
Objeto perfurocortante	3	30,0	1	100,0	4	36,4
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	3	30,0	-	-	3	27,3
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	65	100,0	19	95,0	84	98,8
Sexual						
Sim	-	-	1	5,0	1	1,2
Negligência						
Sim	-	-	-	-	-	-
Psicológica						
Sim	1	1,5	2	10,0	3	3,5
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	23	35,9	10	50,0	33	39,3
Arma de fogo						
Sim	3	4,6	1	5,0	4	4,7
Envenenamento						
Sim	-	-	1	5,0	1	1,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rio Branco-AC, setembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 841)		Feminino (n = 378)		Total (n = 1219)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	28	43,1	6	30,0	34	40,0
Objeto contundente						
Sim	12	18,5	3	15,0	15	17,7
Ameaça						
Sim	5	7,7	1	5,0	6	7,1
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	3	2,5	2	4,7	5	3,1
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	-	-	1	5,0	1	1,2
Companheiro(a)/Ex	4	6,2	7	35,0	11	12,9
Outro familiar	3	4,6	1	5,0	4	4,7
Amigo/conhecido	20	30,8	2	10,0	22	25,9
Agente legal público	2	3,1	1	5,0	3	3,5
Desconhecido	34	52,3	8	40,0	42	49,4
Sem informação	2	3,1	-	-	2	2,4
Sexo do Provável autor da agressão*						
Masculino	57	87,7	13	65,0	70	82,4
Feminino	5	7,7	5	25,0	10	11,8
Ambos os Sexos	2	3,1	2	10,0	4	4,7
Sem informação	1	1,5	0	0,0	1	1,2
Número de agressões (natureza)*						
1	64	98,5	18	90,0	82	96,5
2	1	1,5	2	10,0	3	3,5
Número de agressões (meio)*						
1	57	89,1	15	83,3	72	87,8
2	7	10,9	2	11,1	9	11,0
3	-	-	1	5,6	1	1,2
4	64	100,0	18	100,0	82	100,0

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Rio de Janeiro-RJ, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 2038)		Violências (n=235)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	1234	60,6	126	53,6
Feminino	804	39,5	109	46,4
Faixa etária (anos)				
0 a 9	329	16,1	5	2,1
10 a 19	353	17,3	40	17,0
10 a 14	181	8,9	10	4,3
15 a 19	172	8,4	30	12,8
20 a 29	392	19,2	77	32,8
30 a 39	328	16,1	54	23,0
40 a 49	266	13,1	32	13,6
50 a 59	174	8,5	17	7,2
60 e +	181	8,9	8	3,4
Sem informação	15	0,7	2	0,9
Raça/Cor da pele				
Branca	684	33,6	63	26,8
Preta	411	20,2	54	23,0
Amarela	63	3,1	6	2,6
Parda	823	40,4	108	46,0
Indígena	9	0,4	1	0,4
Sem informação	48	2,4	3	1,3
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	504	24,7	33	14,0
5 a 8	531	26,1	65	27,7
9 a 11	588	28,9	78	33,2
12 e +	118	5,8	14	6,0
Não se aplica	132	6,5	1	0,4
Sem informação	165	8,1	44	18,7
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	124	6,1	23	9,8
Veículo particular	635	31,2	70	29,8
Viatura	23	1,1	30	12,8
SAMU	233	11,4	28	11,9
Ambulância	25	1,2	3	1,3
Resgate	60	2,9	3	1,3
Coletivo	868	42,6	65	27,7
Outro	27	1,3	5	2,1
Sem informação	43	2,1	8	3,4
Atendimento anterior				
Sim	443	21,7	50	21,28

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rio de Janeiro-RJ, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1360)		Feminino (n = 913)		Total (n = 2273)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	199	14,6	135	14,8	334	14,7
10 a 19	241	17,7	152	16,7	393	17,3
10 a 14	117	8,6	74	8,1	191	8,4
15 a 19	124	9,1	78	8,5	202	8,9
20 a 29	317	23,3	152	16,7	469	20,6
30 a 39	240	17,7	142	15,6	382	16,8
40 a 49	174	12,8	124	13,6	298	13,1
50 a 59	95	7,0	96	10,5	191	8,4
60 e +	83	6,1	106	11,6	189	8,3
Sem informação	11	0,8	6	0,7	17	0,7
Raça/Cor da pele						
Branca	428	31,5	319	34,9	747	32,9
Preta	274	20,2	191	20,9	465	20,5
Amarela	48	3,5	21	2,3	69	3,0
Parda	571	42,0	360	39,4	931	41,0
Indígena	6	0,4	4	0,4	10	0,4
Sem informação	33	2,4	18	2,0	51	2,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	319	23,5	218	23,9	537	23,6
5 a 8	353	26,0	243	26,6	596	26,2
9 a 11	409	30,1	257	28,2	666	29,3
12 e +	76	5,6	56	6,1	132	5,8
Não se aplica	74	5,4	59	6,5	133	5,9
Sem informação	129	9,5	80	8,8	209	9,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	86	6,3	61	6,7	147	6,5
Veículo particular	428	31,5	277	30,3	705	31,0
Viatura	27	2,0	26	2,8	53	2,3
SAMU	172	12,7	89	9,7	261	11,5
Ambulância	17	1,3	11	1,2	28	1,2
Resgate	42	3,1	21	2,3	63	2,8
Coletivo	535	39,3	398	43,6	933	41,1
Outro	25	1,8	7	0,8	32	1,4
Sem informação	28	2,1	23	2,5	51	2,2
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	428	31,5	184	20,2	612	26,9
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	428	31,5	184	20,2	612	26,9
Evento considerado acidental						
Sim	1121	82,4	741	81,2	1862	81,9
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	111	8,2	31	3,4	142	6,2
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	123	9,0	44	4,8	167	7,3

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rio de Janeiro-RJ, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1360)		Feminino (n = 913)		Total (n = 2273)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	400	29,4	441	48,3	841	37,0
Habilitação coletiva	2	0,1	5	0,5	7	0,3
Escola	47	3,5	33	3,6	80	3,5
Local de práticas esportivas	113	8,3	22	2,4	135	5,9
Bar ou similar	28	2,1	11	1,2	39	1,7
Via pública	460	33,8	296	32,4	756	33,3
Comércio/Serviços	141	10,4	60	6,6	201	8,8
Indústrias/Construção	80	5,9	6	0,7	86	3,8
Outro	61	4,5	31	3,4	92	4,0
Sem informação	28	2,1	8	0,9	36	1,6
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	45	3,3	69	7,6	114	5,0
Contusão	251	18,5	225	24,6	476	20,9
Corte/Laceração	454	33,4	212	23,2	666	29,3
Entorse/Luxação	242	17,8	218	23,9	460	20,2
Fratura	98	7,2	70	7,7	168	7,4
Amputação	3	0,2	-	-	3	0,1
Traumatismo dentário	3	0,2	1	0,1	4	0,2
Traumatismo crânio-encefálico	36	2,6	9	1,0	45	2,0
Politraumatismo	33	2,4	12	1,3	45	2,0
Intoxicação	11	0,8	12	1,3	23	1,0
Queimadura	22	1,6	12	1,3	34	1,5
Outra	120	8,8	40	4,4	160	7,0
Sem informação	42	3,1	33	3,6	75	3,3
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	18	1,3	13	1,4	31	1,4
Outra região da cabeça/face	392	28,8	164	18,0	556	24,5
Pescoço	11	0,8	8	0,9	19	0,8
Coluna/Medula	19	1,4	11	1,2	30	1,3
Tórax/Dorso	46	3,4	29	3,2	75	3,3
Abdome/Quadril	26	1,9	21	2,3	47	2,1
Membros superiores	353	26,0	251	27,5	604	26,6
Membros inferiores	373	27,4	312	34,2	685	30,1
Genitais/Ânus	1	0,1	1	0,1	2	0,1
Múltiplos órgãos/Regiões	48	3,5	23	2,5	71	3,1
Não se aplica	54	4,0	76	8,3	130	5,7
Sem informação	19	1,4	4	0,4	23	1,0
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	1145	84,2	800	87,6	1945	85,6
Encaminhamento ambulatorial	35	2,6	25	2,7	60	2,6
Internação hospitalar	78	5,7	30	3,3	108	4,8
Encaminhamento para outro serviço	21	1,5	8	0,9	29	1,3
Evasão/Fuga	30	2,2	20	2,2	50	2,2
Óbito	7	0,5	1	0,1	8	0,4
Sem informação	44	3,2	29	3,2	73	3,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rio de Janeiro-RJ, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1360)		Feminino (n = 913)		Total (n = 2273)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	247	18,2	132	14,5	379	16,7
Queda	452	33,2	396	43,4	848	37,3
Queimadura	19	1,4	13	1,4	32	1,4
Outros acidentes	516	37,9	263	28,8	779	34,3
Lesão	2	0,1	12	1,3	14	0,6
Maus tratos	121	8,9	96	10,5	217	9,5
Intervenção	3	0,2	1	0,1	4	0,2
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	374	27,5	230	25,2	604	26,6
Tarde (12:00-17:59)	481	35,4	346	37,9	827	36,4
Noite (18:00-23:59)	403	29,6	278	30,5	681	30,0
Madrugada (24:00-05:59)	102	7,5	59	6,5	161	7,1
Sem informação						
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	240	53,1	226	57,1	466	55,0
Buraco	14	3,1	17	4,3	31	3,7
Leito	14	3,1	11	2,8	25	2,9
Outra mobília	4	0,9	20	5,1	24	2,8
Andaime	8	1,8	-	-	8	0,9
Escada/Degrau	93	20,6	91	23,0	184	21,7
Árvore	1	0,2	-	-	1	0,1
Telhado/Laje	31	6,9	3	0,8	34	4,0
Outros níveis	43	9,5	25	6,3	68	8,0
Sem informação	4	0,9	3	0,8	7	0,8
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	46	18,6	34	25,8	80	21,1
Condutor	150	60,7	21	15,9	171	45,1
Passageiro	49	19,8	71	53,8	120	31,7
Outro	-	-	4	3,0	4	1,1
Sem informação	2	0,8	2	1,5	4	1,1
Meio de transporte da vítima						
A pé	46	18,6	34	25,8	80	21,1
Automóvel	38	15,4	27	20,5	65	17,2
Motocicleta	95	38,5	15	11,4	110	29,0
Bicicleta	40	16,2	10	7,6	50	13,2
Coletivo	22	8,9	43	32,6	65	17,2
Outros	5	2,0	2	1,5	7	1,8
Sem informação	1	0,4	1	0,8	2	0,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rio de Janeiro-RJ, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1360)		Feminino (n = 913)		Total (n = 2273)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	6	31,6	1	7,7	7	21,9
Substância quente	8	42,1	9	69,2	17	53,1
Objeto quente	2	10,5	1	7,7	3	9,4
Choque elétrico	-	-	-	-	-	-
Substância química	3	15,8	2	15,4	5	15,6
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	86	16,7	40	15,2	126	16,2
Choque contra objetos/pessoa	115	22,3	54	20,5	169	21,7
Corpo estranho	98	19,0	45	17,1	143	18,4
Queda de objetos sobre pessoa	64	12,4	25	9,5	89	11,4
Entorse (torção)	47	9,1	38	14,5	85	10,9
Acidentes com animais	35	6,8	28	10,7	63	8,1
Outros	67	13,0	31	11,8	98	12,6
Sem informação	3	0,6	2	0,8	5	0,6
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	1	50,0	8	66,7	9	64,3
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo						
Objeto perfurocortante	1	50,0	2	16,7	3	21,4
Precipitação de lugar elevado	-	-	1	8,3	1	7,1
Outro	-	-	1	8,3	1	7,1
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	123	99,2	95	100,0	218	99,5
Sexual						
Sim	-	-	4	4,1	4	1,8
Negligência						
Sim	1	0,8	1	1,0	2	0,9
Psicológica						
Sim	18	14,5	27	27,8	45	20,4
Outra						
Sim	-	-	1	1,0	1	0,5
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	85	68,6	84	86,6	169	76,5
Arma de fogo						
Sim	15	12,1	1	1,0	16	7,2
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Rio de Janeiro-RJ, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1360)		Feminino (n = 913)		Total (n = 2273)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	17	13,7	15	15,5	32	14,5
Objeto contundente						
Sim	21	16,9	14	14,4	35	15,8
Ameaça						
Sim	19	15,3	17	17,5	36	16,3
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	1	0,8	4	4,1	5	2,3
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	4	4,1	4	1,8
Companheiro(a)/Ex	14	11,3	44	45,4	58	26,2
Outro familiar	12	9,7	9	9,3	21	9,5
Amigo/conhecido	37	29,8	20	20,6	57	25,8
Agente legal público	8	6,5	5	5,2	13	5,9
Desconhecido	42	33,9	14	14,4	56	25,3
Sem informação	11	8,9	1	1,0	12	5,4
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	88	71,0	70	72,2	158	71,5
Feminino	19	15,3	24	24,7	43	19,5
Ambos os Sexos	2	1,6	1	1,0	3	1,4
Sem informação	15	12,1	2	2,1	17	7,7
Número de agressões (natureza)*						
1	104	84,6	68	70,8	172	78,5
2	19	15,5	26	27,1	45	20,6
3	-	-	1	1,0	1	0,5
Número de agressões (meio)*						
1	90	75,0	62	65,3	152	70,7
2	23	19,2	27	28,4	50	23,3
3	6	5,0	5	5,3	11	5,1
4	1	0,8	1	1,1	2	0,9

Características	Acidentes (n = 1178)		Violências (n = 283)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	779	66,1	210	74,2
Feminino	399	33,9	73	25,8
Faixa etária (anos)				
0 a 9	276	23,4	9	3,2
10 a 19	170	14,4	51	18,0
10 a 14	99	8,4	14	4,9
15 a 19	71	6,0	37	13,1
20 a 29	257	21,8	99	35,0
30 a 39	188	16,0	69	24,4
40 a 49	134	11,4	30	10,6
50 a 59	74	6,3	14	4,9
60 e +	78	6,6	8	2,8
Sem informação	1	0,1	3	1,1
Raça/Cor da pele				
Branca	139	11,8	27	9,5
Preta	371	31,5	118	41,7
Amarela	16	1,4	1	0,4
Parda	606	51,4	117	41,3
Indígena	4	0,3	-	-
Sem informação	42	3,6	20	7,1
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	417	35,4	76	26,9
5 a 8	260	22,1	101	35,7
9 a 11	311	26,4	67	23,7
12 e +	46	3,9	4	1,4
Não se aplica	58	4,9	2	0,7
Sem informação	86	7,3	33	11,7
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	55	4,7	13	4,6
Veículo particular	496	42,1	84	29,7
Viatura	14	1,2	23	8,1
SAMU	128	10,9	34	12,0
Ambulância	162	13,8	47	16,6
Resgate	17	1,4	4	1,4
Coletivo	264	22,4	65	23,0
Outro	17	1,4	6	2,1
Sem informação	25	2,1	7	2,5
Atendimento anterior				
Sim	337	28,6	89	31,45

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Salvador-BA, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 989)		Feminino (n = 472)		Total (n = 1461)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	169	17,1	116	24,6	285	19,5
10 a 19	163	16,5	58	12,3	221	15,1
10 a 14	81	8,2	32	6,8	113	7,7
15 a 19	82	8,3	26	5,5	108	7,4
20 a 29	262	26,5	94	19,9	356	24,4
30 a 39	177	17,9	80	17,0	257	17,6
40 a 49	120	12,1	44	9,3	164	11,2
50 a 59	56	5,7	32	6,8	88	6,0
60 e +	40	4,0	46	9,7	86	5,9
Sem informação	2	0,2	2	0,4	4	0,3
Raça/Cor da pele						
Branca	115	11,6	51	10,8	166	11,4
Preta	337	34,1	152	32,2	489	33,5
Amarela	14	1,4	3	0,6	17	1,2
Parda	472	47,7	251	53,2	723	49,5
Indígena	3	0,3	1	0,2	4	0,3
Sem informação	48	4,9	14	3,0	62	4,2
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	339	34,3	154	32,6	493	33,7
5 a 8	263	26,6	98	20,8	361	24,7
9 a 11	238	24,1	140	29,7	378	25,9
12 e +	27	2,7	23	4,9	50	3,4
Não se aplica	34	3,4	26	5,5	60	4,1
Sem informação	88	8,9	31	6,6	119	8,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	48	4,9	20	4,2	68	4,7
Veículo particular	381	38,5	199	42,2	580	39,7
Viatura	26	2,6	11	2,3	37	2,5
SAMU	116	11,7	46	9,7	162	11,1
Ambulância	162	16,4	47	10,0	209	14,3
Resgate	15	1,5	6	1,3	21	1,4
Coletivo	201	20,3	128	27,1	329	22,5
Outro	19	1,9	4	0,8	23	1,6
Sem informação	21	2,1	11	2,3	32	2,2
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	49	5,0	11	2,3	60	4,1
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	223	22,6	51	10,8	274	18,8
Evento considerado acidental						
Sim	748	75,6	363	76,9	1111	76,0
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	150	15,2	32	6,8	182	12,5
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	197	19,9	45	9,5	242	16,6

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Salvador-BA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 989)		Feminino (n = 472)		Total (n = 1461)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	348	35,2	275	58,3	623	42,6
Habilitação coletiva	8	0,8	1	0,2	9	0,6
Escola	26	2,6	11	2,3	37	2,5
Local de práticas esportivas	37	3,7	7	1,5	44	3,0
Bar ou similar	23	2,3	7	1,5	30	2,1
Via pública	404	40,9	131	27,8	535	36,6
Comércio/Serviços	72	7,3	20	4,2	92	6,3
Indústrias/Construção	31	3,1	1	0,2	32	2,2
Outro	24	2,4	14	3,0	38	2,6
Sem informação	16	1,6	5	1,1	21	1,4
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	72	7,3	62	13,1	134	9,2
Contusão	116	11,7	82	17,4	198	13,6
Corte/Laceração	516	52,2	165	35,0	681	46,6
Entorse/Luxação	49	5,0	51	10,8	100	6,8
Fratura	92	9,3	28	5,9	120	8,2
Amputação	6	0,6	-	-	6	0,4
Traumatismo dentário	3	0,3	3	0,6	6	0,4
Traumatismo crânio-encefálico	35	3,5	9	1,9	44	3,0
Politraumatismo	33	3,3	15	3,2	48	3,3
Intoxicação	-	-	3	0,6	3	0,2
Queimadura	31	3,1	30	6,4	61	4,2
Outra	27	2,7	18	3,8	45	3,1
Sem informação	9	0,9	6	1,3	15	1,0
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	30	3,0	25	5,3	55	3,8
Outra região da cabeça/face	352	35,6	173	36,7	525	35,9
Pescoço	10	1,0	10	2,1	20	1,4
Coluna/Medula	17	1,7	15	3,2	32	2,2
Tórax/Dorso	36	3,6	17	3,6	53	3,6
Abdome/Quadril	26	2,6	17	3,6	43	2,9
Membros superiores	228	23,1	81	17,2	309	21,2
Membros inferiores	170	17,2	82	17,4	252	17,3
Genitais/Ânus	2	0,2	2	0,4	4	0,3
Múltiplos órgãos/Regiões	95	9,6	26	5,5	121	8,3
Não se aplica	15	1,5	20	4,2	35	2,4
Sem informação	8	0,8	4	0,8	12	0,8
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	690	69,8	352	74,6	1042	71,3
Encaminhamento ambulatorial	43	4,3	21	4,4	64	4,4
Internação hospitalar	194	19,6	70	14,8	264	18,1
Encaminhamento para outro serviço	25	2,5	11	2,3	36	2,5
Evasão/Fuga	1	0,1	-	-	1	0,1
Óbito	7	0,7	-	-	7	0,5
Sem informação	29	2,9	18	3,8	47	3,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Salvador-BA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 989)		Feminino (n = 472)		Total (n = 1461)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	348	35,2	275	58,3	623	42,6
Habilitação coletiva	8	0,8	1	0,2	9	0,6
Escola	26	2,6	11	2,3	37	2,5
Local de práticas esportivas	37	3,7	7	1,5	44	3,0
Bar ou similar	23	2,3	7	1,5	30	2,1
Via pública	404	40,9	131	27,8	535	36,6
Comércio/Serviços	72	7,3	20	4,2	92	6,3
Indústrias/Construção	31	3,1	1	0,2	32	2,2
Outro	24	2,4	14	3,0	38	2,6
Sem informação	16	1,6	5	1,1	21	1,4
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	107	39,1	80	44,7	187	41,3
Buraco	9	3,3	4	2,2	13	2,9
Leito	10	3,7	8	4,5	18	4,0
Outra mobília	18	6,6	12	6,7	30	6,6
Andaime	9	3,3	-	-	9	2,0
Escada/Degrau	59	21,5	57	31,8	116	25,6
Árvore	4	1,5	-	-	4	0,9
Telhado/Laje	28	10,2	6	3,4	34	7,5
Outros níveis	26	9,5	7	3,9	33	7,3
Sem informação	4	1,5	5	2,8	9	2,0
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	44	21,8	30	46,2	74	27,7
Condutor	124	61,4	7	10,8	131	49,1
Passageiro	34	16,8	28	43,1	62	23,2
Outro	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	0,5	-	-	1	0,4
Meio de transporte da vítima						
A pé	44	21,7	30	46,2	74	27,6
Automóvel	33	16,3	11	16,9	44	16,4
Motocicleta	103	50,7	16	24,6	119	44,4
Bicicleta	19	9,4	4	6,2	23	8,6
Coletivo	3	1,5	4	6,2	7	2,6
Outros	1	0,5	-	-	1	0,4
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Salvador-BA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 989)		Feminino (n = 472)		Total (n = 1461)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	10	33,3	7	22,6	17	27,9
Substância quente	12	40,0	17	54,8	29	47,5
Objeto quente	-	-	3	9,7	3	4,9
Choque elétrico	1	3,3	-	-	1	1,6
Substância química	6	20,0	3	9,7	9	14,8
Outros	1	3,3	1	3,2	2	3,3
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	92	34,0	41	33,9	133	33,9
Choque contra objetos/pessoa	42	15,5	14	11,6	56	14,3
Corpo estranho	38	14,0	28	23,1	66	16,8
Queda de objetos sobre pessoa	29	10,7	13	10,7	42	10,7
Entorse (torção)	8	3,0	6	5,0	14	3,6
Acidentes com animais	28	10,3	9	7,4	37	9,4
Outros	34	12,6	10	8,3	44	11,2
Sem informação	1	0,4	1	0,8	2	0,5
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	1	7,7	1	14,3	2	10,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	9	69,2	4	57,1	13	65,0
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	2	15,4	2	28,6	4	20,0
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	1	7,7	-	-	1	5,0
Natureza da agressão						
Física						
Sim	194	100,0	65	100,0	259	100,0
Sexual						
Sim	-	-	1	1,6	1	0,4
Negligência						
Sim	6	3,2	1	1,6	7	2,8
Psicológica						
Sim	79	42,7	40	64,5	119	48,2
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	92	50,0	46	75,4	138	56,3
Arma de fogo						
Sim	44	24,0	6	10,2	50	20,7
Envenenamento						
Sim	1	0,6	-	-	1	0,4

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Salvador-BA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 989)		Feminino (n = 472)		Total (n = 1461)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	63	34,8	16	27,1	79	32,9
Objeto contundente						
Sim	42	23,2	10	17,0	52	21,7
Ameaça						
Sim	29	16,0	24	40,7	53	22,1
Substância/Objeto quente						
Sim	2	1,1	-	-	2	0,8
Outro						
Sim	3	1,7	1	1,7	4	1,7
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	1	0,5	1	1,5	2	0,8
Companheiro(a)/Ex	13	6,7	23	34,9	36	13,8
Outro familiar	15	7,7	7	10,6	22	8,4
Amigo/conhecido	74	38,0	18	27,3	92	35,3
Agente legal público	6	3,1	1	1,5	7	2,7
Desconhecido	69	35,4	13	19,7	82	31,4
Sem informação	17	8,7	3	4,5	20	7,7
Sexo do Provável autor da agressão*						
Masculino	145	74,4	46	69,7	191	73,2
Feminino	21	10,8	15	22,7	36	13,8
Ambos os Sexos	3	1,5	1	1,5	4	1,5
Sem informação	26	13,3	4	6,1	30	11,5
Número de agressões (natureza)*						
1	115	59,3	25	38,5	140	54,1
2	73	37,6	39	60,0	112	43,2
3	6	3,1	-	-	6	2,3
Número de agressões (meio)*						
1	122	67,0	31	50,8	153	63,0
2	35	19,2	20	32,8	55	22,6
3	17	9,3	8	13,1	25	10,3
4	7	3,8	2	3,3	9	3,7
5	1	0,5	-	-	1	0,4

- Tabela 1 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Florianópolis-SC, novembro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1552)		Violências (n = 89)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	938	60,4	66	74,2
Feminino	614	39,6	23	25,8
Faixa etária (anos)				
0 a 9	381	24,6	8	9,0
10 a 19	405	26,1	17	19,1
10 a 14	275	17,7	11	12,4
15 a 19	130	8,4	6	6,7
20 a 29	344	22,2	39	43,8
30 a 39	164	10,6	16	18,0
40 a 49	129	8,3	4	4,5
50 a 59	75	4,8	3	3,4
60 e +	54	3,5	2	2,2
Sem informação	15	0,7	2	0,9
Raça/Cor da pele				
Branca	1310	84,4	73	82,0
Preta	90	5,8	6	6,7
Amarela	5	0,3	1	1,1
Parda	137	8,8	8	9,0
Indígena	2	0,1	-	-
Sem informação	8	0,5	1	1,1
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	324	20,9	11	12,4
5 a 8	398	25,6	22	24,7
9 a 11	381	24,6	28	31,5
12 e +	118	7,6	12	13,5
Não se aplica	225	14,5	3	3,4
Sem informação	106	6,8	13	14,6
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	66	4,3	4	4,5
Veículo particular	965	62,2	43	48,3
Viatura	13	0,8	7	7,9
SAMU	87	5,6	11	12,4
Ambulância	83	5,3	6	6,7
Resgate	105	6,8	7	7,9
Coletivo	162	10,4	7	7,9
Outro	18	1,2	1	1,1
Sem informação	53	3,4	3	3,4
Atendimento anterior				
Sim	309	19,9	13	14,61

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Florianópolis-SC, novembro de 2009.

Características	Masculino (n = 1004)		Feminino (n = 637)		Total (n = 1641)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	206	20,5	183	28,7	389	23,7
10 a 19	269	26,8	153	24,0	422	25,7
10 a 14	182	18,1	104	16,3	286	17,4
15 a 19	87	8,7	49	7,7	136	8,3
20 a 29	264	26,3	119	18,7	383	23,3
30 a 39	121	12,1	59	9,3	180	11,0
40 a 49	79	7,9	54	8,5	133	8,1
50 a 59	41	4,1	37	5,8	78	4,8
60 e +	24	2,4	32	5,0	56	3,4
Sem informação	0	0,0	-	-	-	-
Raça/Cor da pele						
Branca	848	84,5	535	84,0	1383	84,3
Preta	53	5,3	43	6,8	96	5,9
Amarela	1	0,1	5	0,8	6	0,4
Parda	91	9,1	54	8,5	145	8,8
Indígena	2	0,2	-	-	2	0,1
Sem informação	9	0,9	-	-	9	0,5
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	195	19,4	140	22,0	335	20,4
5 a 8	272	27,1	148	23,2	420	25,6
9 a 11	261	26,0	148	23,2	409	24,9
12 e +	80	8,0	50	7,8	130	7,9
Não se aplica	117	11,7	111	17,4	228	13,9
Sem informação	79	7,9	40	6,3	119	7,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	45	4,5	25	3,9	70	4,3
Veículo particular	607	60,5	401	63,0	1008	61,4
Viatura	16	1,6	4	0,6	20	1,2
SAMU	68	6,8	30	4,7	98	6,0
Ambulância	50	5,0	39	6,1	89	5,4
Resgate	70	7,0	42	6,6	112	6,8
Coletivo	101	10,1	68	10,7	169	10,3
Outro	13	1,3	6	0,9	19	1,2
Sem informação	34	3,4	22	3,5	56	3,4
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	8	0,8	8	1,3	16	1,0
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	228	22,7	105	16,5	333	20,3
Evento considerado acidental						
Sim	905	90,1	586	92,0	1491	90,9
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	60	6,0	11	1,7	71	4,3
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	83	8,3	18	2,8	101	6,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Florianópolis-SC, novembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1004)		Feminino (n = 637)		Total (n = 1641)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	317	31,6	270	42,4	587	35,8
Habilitação coletiva	10	1,0	6	0,9	16	1,0
Escola	105	10,5	78	12,2	183	11,2
Local de práticas esportivas	83	8,3	18	2,8	101	6,2
Bar ou similar	14	1,4	6	0,9	20	1,2
Via pública	297	29,6	176	27,6	473	28,8
Comércio/Serviços	93	9,3	48	7,5	141	8,6
Indústrias/Construção	29	2,9	2	0,3	31	1,9
Outro	33	3,3	20	3,1	53	3,2
Sem informação	23	2,3	13	2,0	36	2,2
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	50	5,0	46	7,2	96	5,9
Contusão	111	11,1	93	14,6	204	12,4
Corte/Laceração	239	23,8	117	18,4	356	21,7
Entorse/Luxação	263	26,2	191	30,0	454	27,7
Fratura	183	18,2	101	15,9	284	17,3
Amputação	4	0,4	-	-	4	0,2
Traumatismo dentário	7	0,7	4	0,6	11	0,7
Traumatismo crânio-encefálico	18	1,8	6	0,9	24	1,5
Politraumatismo	17	1,7	4	0,6	21	1,3
Intoxicação	18	1,8	16	2,5	34	2,1
Queimadura	26	2,6	12	1,9	38	2,3
Outra	45	4,5	26	4,1	71	4,3
Sem informação	23	2,3	21	3,3	44	2,7
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	17	1,7	11	1,7	28	1,7
Outra região da cabeça/face	165	16,4	90	14,1	255	15,5
Pescoço	14	1,4	14	2,2	28	1,7
Coluna/Medula	27	2,7	23	3,6	50	3,0
Tórax/Dorso	26	2,6	19	3,0	45	2,7
Abdome/Quadril	16	1,6	10	1,6	26	1,6
Membros superiores	347	34,6	188	29,5	535	32,6
Membros inferiores	319	31,8	236	37,1	555	33,8
Genitais/Ânus	4	0,4	1	0,2	5	0,3
Múltiplos órgãos/Regiões	52	5,2	31	4,9	83	5,1
Não se aplica	10	1,0	8	1,3	18	1,1
Sem informação	7	0,7	6	0,9	13	0,8
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	838	83,5	562	88,2	1400	85,3
Encaminhamento ambulatorial	49	4,9	20	3,1	69	4,2
Internação hospitalar	81	8,1	36	5,7	117	7,1
Encaminhamento para outro serviço	8	0,8	5	0,8	13	0,8
Evasão/Fuga	5	0,5	5	0,8	10	0,6
Óbito						
Sem informação	23	2,3	9	1,4	32	2,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Florianópolis-SC, novembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1004)		Feminino (n = 637)		Total (n = 1641)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de ocorrência						
Acidentes de transporte	200	19,9	119	18,7	319	19,4
Queda	335	33,4	267	41,9	602	36,7
Queimadura	25	2,5	12	1,9	37	2,3
Outros acidentes	378	37,7	216	33,9	594	36,2
Lesão	11	1,1	6	0,9	17	1,0
Maus tratos	55	5,5	17	2,7	72	4,4
Intervenção	-	-	-	-	-	-
Período de atendimento						
Manhã (06:00-11:59)	248	24,7	149	23,4	397	24,2
Tarde (12:00-17:59)	321	32,0	220	34,5	541	33,0
Noite (18:00-23:59)	353	35,2	229	35,9	582	35,5
Madrugada (24:00-05:59)	82	8,2	39	6,1	121	7,4
Sem informação						
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	185	55,2	164	61,7	349	58,1
Buraco	5	1,5	5	1,9	10	1,7
Leito	8	2,4	12	4,5	20	3,3
Outra mobília	21	6,3	13	4,9	34	5,7
Andaime	10	3,0	-	-	10	1,7
Escada/Degrau	48	14,3	48	18,1	96	16,0
Árvore	3	0,9	4	1,5	7	1,2
Telhado/Laje	8	2,4	2	0,8	10	1,7
Outros níveis	44	13,1	16	6,0	60	10,0
Sem informação	3	0,9	2	0,8	5	0,8
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	15	7,5	9	7,6	24	7,5
Condutor	146	73,0	56	47,1	202	63,3
Passageiro	33	16,5	52	43,7	85	26,7
Outro	1	0,5	-	-	1	0,3
Sem informação	5	2,5	2	1,7	7	2,2
Meio de transporte da vítima						
A pé	14	7,0	8	6,7	22	6,9
Automóvel	37	18,5	26	21,9	63	19,8
Motocicleta	108	54,0	60	50,4	168	52,7
Bicicleta	31	15,5	20	16,8	51	16,0
Coletivo	2	1,0	-	-	2	0,6
Outros	2	1,0	3	2,5	5	1,6
Sem informação	6	3,0	2	1,7	8	2,5

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Florianópolis-SC, novembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1004)		Feminino (n = 637)		Total (n = 1641)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	5	20,0	3	25,0	8	21,6
Substância quente	7	28,0	6	50,0	13	35,1
Objeto quente	4	16,0	1	8,3	5	13,5
Choque elétrico	1	4,0	1	8,3	2	5,4
Substância química	2	8,0	-	-	2	5,4
Outros	6	24,0	-	-	6	16,2
Sem informação	-	-	1	8,3	1	2,7
Outros acidentes*						
Ferimento por objeto perfurocortante	48	12,7	17	7,9	65	11,0
Choque contra objetos/pessoa	106	28,1	45	20,8	151	25,5
Corpo estranho	17	4,5	9	4,2	26	4,4
Queda de objetos sobre pessoa	36	9,5	30	13,9	66	11,1
Entorse (torção)	57	15,1	48	22,2	105	17,7
Acidentes com animais	38	10,1	36	16,7	74	12,5
Outros	56	14,9	27	12,5	83	14,0
Sem informação	19	5,0	4	1,9	23	3,9
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	6	54,6	3	50,0	9	52,9
Enforcamento	1	9,1	1	16,7	2	11,8
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	3	27,3	-	-	3	17,7
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	1	9,1	1	16,7	2	11,8
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	1	16,7	1	5,9
Natureza da agressão						
Física						
Sim	53	100,0	16	94,1	69	98,6
Sexual						
Sim	-	-	1	5,9	1	1,4
Negligência						
Sim	1	1,9	1	5,9	2	2,9
Psicológica						
Sim	4	7,7	3	17,7	7	10,1
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	41	77,4	10	58,8	51	72,9
Arma de fogo						
Sim	26	22,0	4	9,3	30	18,6
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Florianópolis-SC, novembro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1004)		Feminino (n = 637)		Total (n = 1641)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	1	1,9	-	-	1	1,4
Objeto contundente						
Sim	10	19,2	2	11,8	12	17,4
Ameaça						
Sim	5	9,8	-	-	5	7,4
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	-	-	-	-
Outro						
Sim	3	5,8	2	11,8	5	7,2
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	2	3,6	1	5,9	3	4,2
Companheiro(a)/Ex	2	3,6	6	35,3	8	11,1
Outro familiar	2	3,6	2	11,8	4	5,6
Amigo/conhecido	13	23,6	4	23,5	17	23,6
Agente legal público	1	1,8	-	-	1	1,4
Desconhecido	27	49,1	4	23,5	31	43,1
Sem informação	8	14,6	-	-	8	11,1
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	40	72,7	9	52,9	49	68,1
Feminino	5	9,1	7	41,2	12	16,7
Ambos os Sexos	3	5,5	1	5,9	4	5,6
Sem informação	7	12,7	0	0,0	7	9,7
Número de agressões (natureza)*						
1	50	92,6	14	82,4	64	90,1
2	4	7,4	2	11,8	6	8,5
3	-	-	1	5,9	1	1,4
Número de agressões (meio)*						
1	47	87,0	16	100,0	63	90,0
2	2	3,7	-	-	2	2,9
3	5	9,3	-	-	5	7,1

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. São Luís – MA, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1270)		Violências (n = 186)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	841	66,2	150	80,7
Feminino	429	33,8	36	19,4
Faixa etária (anos)				
0 a 9	213	16,8	10	5,4
10 a 19	221	17,4	35	18,8
10 a 14	100	7,9	8	4,3
15 a 19	121	9,5	27	14,5
20 a 29	321	25,3	69	37,1
30 a 39	207	16,3	44	23,7
40 a 49	143	11,3	15	8,1
50 a 59	67	5,3	10	5,4
60 e +	91	7,2	2	1,1
Sem informação	7	0,6	1	0,5
Raça/Cor da pele				
Branca	206	16,2	27	14,5
Preta	246	19,4	38	20,4
Amarela	17	1,3	3	1,6
Parda	784	61,7	113	60,8
Indígena	2	0,2	-	-
Sem informação	15	1,2	5	2,7
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	367	28,9	39	21,0
5 a 8	273	21,5	63	33,9
9 a 11	438	34,5	52	28,0
12 e +	49	3,9	5	2,7
Não se aplica	73	5,7	3	1,6
Sem informação	70	5,5	24	12,9
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	72	5,7	11	5,9
Veículo particular	543	42,8	76	40,9
Viatura	3	0,2	13	7,0
SAMU	56	4,4	17	9,1
Ambulância	137	10,8	33	17,7
Resgate	14	1,1	1	0,5
Coletivo	359	28,3	24	12,9
Outro	33	2,6	1	0,5
Sem informação	53	4,2	10	5,4
Atendimento anterior				
Sim	267	21,0	39	20,97

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. São Luís-MA, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 991)		Feminino (n = 465)		Total (n = 1456)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	134	13,5	89	19,1	223	15,3
10 a 19	188	19,0	68	14,6	256	17,6
10 a 14	76	7,7	32	6,9	108	7,4
15 a 19	112	11,3	36	7,7	148	10,2
20 a 29	290	29,3	100	21,5	390	26,8
30 a 39	176	17,8	75	16,1	251	17,2
40 a 49	97	9,8	61	13,1	158	10,9
50 a 59	45	4,5	32	6,9	77	5,3
60 e +	53	5,3	40	8,6	93	6,4
Sem informação	8	0,8	0	0,0	8	0,5
Raça/Cor da pele						
Branca	143	14,4	90	19,4	233	16,0
Preta	206	20,8	78	16,8	284	19,5
Amarela	14	1,4	6	1,3	20	1,4
Parda	612	61,8	285	61,3	897	61,6
Indígena	-	-	2	0,4	2	0,1
Sem informação	16	1,6	4	0,9	20	1,4
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	265	26,7	141	30,3	406	27,9
5 a 8	256	25,8	80	17,2	336	23,1
9 a 11	322	32,5	168	36,1	490	33,7
12 e +	33	3,3	21	4,5	54	3,7
Não se aplica	46	4,6	30	6,5	76	5,2
Sem informação	69	7,0	25	5,4	94	6,5
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	59	6,0	24	5,2	83	5,7
Veículo particular	428	43,2	191	41,1	619	42,5
Viatura	14	1,4	2	0,4	16	1,1
SAMU	62	6,3	11	2,4	73	5,0
Ambulância	126	12,7	44	9,5	170	11,7
Resgate	12	1,2	3	0,6	15	1,0
Coletivo	225	22,7	158	34,0	383	26,3
Outro	22	2,2	12	2,6	34	2,3
Sem informação	43	4,3	20	4,3	63	4,3
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	28	2,8	12	2,6	40	2,7
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	253	25,5	56	12,0	309	21,2
Evento considerado acidental						
Sim	766	77,3	371	79,8	1137	78,1
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	130	13,1	14	3,0	144	9,9
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	157	15,8	21	4,5	178	12,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. São Luís-MA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 991)		Feminino (n = 465)		Total (n = 1456)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	280	28,3	265	57,0	545	37,4
Habilitação coletiva	8	0,8	5	1,1	13	0,9
Escola	27	2,7	12	2,6	39	2,7
Local de práticas esportivas	79	8,0	6	1,3	85	5,8
Bar ou similar	30	3,0	16	3,4	46	3,2
Via pública	371	37,4	120	25,8	491	33,7
Comércio/Serviços	70	7,1	14	3,0	84	5,8
Indústrias/Construção	35	3,5	2	0,4	37	2,5
Outro	46	4,6	14	3,0	60	4,1
Sem informação	45	4,5	11	2,4	56	3,8
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	46	4,6	21	4,5	67	4,6
Contusão	161	16,3	118	25,4	279	19,2
Corte/Laceração	330	33,3	101	21,7	431	29,6
Entorse/Luxação	156	15,7	115	24,7	271	18,6
Fratura	143	14,4	73	15,7	216	14,8
Amputação	3	0,3	1	0,2	4	0,3
Traumatismo dentário	2	0,2	-	-	2	0,1
Traumatismo crânio-encefálico	28	2,8	4	0,9	32	2,2
Politraumatismo	66	6,7	11	2,4	77	5,3
Intoxicação	2	0,2	2	0,4	4	0,3
Queimadura	8	0,8	3	0,6	11	0,8
Outra	38	3,8	13	2,8	51	3,5
Sem informação	8	0,8	3	0,6	11	0,8
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	9	0,9	9	1,9	18	1,2
Outra região da cabeça/face	171	17,3	61	13,1	232	15,9
Pescoço	14	1,4	11	2,4	25	1,7
Coluna/Medula	13	1,3	6	1,3	19	1,3
Tórax/Dorso	58	5,9	18	3,9	76	5,2
Abdome/Quadril	31	3,1	29	6,2	60	4,1
Membros superiores	278	28,1	118	25,4	396	27,2
Membros inferiores	267	26,9	171	36,8	438	30,1
Genitais/Ânus	6	0,6	3	0,6	9	0,6
Múltiplos órgãos/Regiões	132	13,3	32	6,9	164	11,3
Não se aplica	6	0,6	5	1,1	11	0,8
Sem informação	6	0,6	2	0,4	8	0,5
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	651	65,7	344	74,0	995	68,3
Encaminhamento ambulatorial	128	12,9	55	11,8	183	12,6
Internação hospitalar	144	14,5	36	7,7	180	12,4
Encaminhamento para outro serviço	30	3,0	14	3,0	44	3,0
Evasão/Fuga	6	0,6	1	0,2	7	0,5
Óbito	1	0,1	1	0,2	2	0,1
Sem informação	31	3,1	14	3,0	45	3,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. São Luís-MA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 991)		Feminino (n = 465)		Total (n = 1456)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	280	28,3	265	57,0	545	37,4
Habilitação coletiva	8	0,8	5	1,1	13	0,9
Escola	27	2,7	12	2,6	39	2,7
Local de práticas esportivas	79	8,0	6	1,3	85	5,8
Bar ou similar	30	3,0	16	3,4	46	3,2
Via pública	371	37,4	120	25,8	491	33,7
Comércio/Serviços	70	7,1	14	3,0	84	5,8
Indústrias/Construção	35	3,5	2	0,4	37	2,5
Outro	46	4,6	14	3,0	60	4,1
Sem informação	45	4,5	11	2,4	56	3,8
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	137	51,1	120	54,6	257	52,7
Buraco	3	1,1	9	4,1	12	2,5
Leito	13	4,9	22	10,0	35	7,2
Outra mobília	9	3,4	17	7,7	26	5,3
Andaime	14	5,2	-	-	14	2,9
Escada/Degrau	31	11,6	29	13,2	60	12,3
Árvore	25	9,3	5	2,3	30	6,1
Telhado/Laje	6	2,2	3	1,4	9	1,8
Outros níveis	29	10,8	14	6,4	43	8,8
Sem informação	1	0,4	1	0,5	2	0,4
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	32	13,7	15	23,4	47	15,8
Condutor	174	74,7	15	23,4	189	63,6
Passageiro	26	11,2	34	53,1	60	20,2
Outro						
Sem informação	1	0,4	-	-	1	0,3
Meio de transporte da vítima						
A pé	30	12,9	15	23,4	45	15,2
Automóvel	15	6,4	5	7,8	20	6,7
Motocicleta	131	56,2	23	35,9	154	51,9
Bicicleta	48	20,6	17	26,6	65	21,9
Coletivo	1	0,4	4	6,3	5	1,7
Outros	4	1,7	-	-	4	1,3
Sem informação	4	1,7	-	-	4	1,3

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. São Luís-MA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 991)		Feminino (n = 465)		Total (n = 1456)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	2	28,6	-	-	2	20,0
Substância quente	3	42,9	2	66,7	5	50,0
Objeto quente	-	-	-	-	-	-
Choque elétrico	1	14,3	-	-	1	10,0
Substância química	1	14,3	1	33,3	2	20,0
Outros	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	47	14,1	21	14,9	68	14,4
Choque contra objetos/pessoa	71	21,3	28	19,9	99	20,9
Corpo estranho	40	12,0	12	8,5	52	11,0
Queda de objetos sobre pessoa	43	12,9	16	11,4	59	12,5
Entorse (torção)	65	19,5	41	29,1	106	22,4
Acidentes com animais	32	9,6	12	8,5	44	9,3
Outros	35	10,5	11	7,8	46	9,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	-	-	2	66,7	2	25,0
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	1	20,0	-	-	1	12,5
Objeto perfurocortante	3	60,0	1	33,3	4	50,0
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	1	20,0	-	-	1	12,5
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	144	99,3	33	100,0	177	99,4
Sexual						
Sim	-	-	-	-	-	-
Negligência						
Sim	1	0,7	-	-	1	0,6
Psicológica						
Sim	36	24,8	13	39,4	49	27,5
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	84	58,3	20	60,6	104	58,8
Arma de fogo						
Sim	21	14,6	1	3,0	22	12,4
Envenenamento						
Sim	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. São Luís-MA, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 991)		Feminino (n = 465)		Total (n = 1456)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	64	44,4	7	21,2	71	40,1
Objeto contundente						
Sim	32	22,2	9	27,3	41	23,2
Ameaça						
Sim	51	35,4	13	39,4	64	36,2
Substância/Objeto quente						
Sim	1	0,7	-	-	1	0,6
Outro						
Sim	2	1,5	-	-	2	1,2
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	-	-	1	3,0	1	0,6
Companheiro(a)/Ex	5	3,4	10	30,3	15	8,4
Outro familiar	16	11,0	8	24,2	24	13,5
Amigo/conhecido	48	33,1	8	24,2	56	31,5
Agente legal público	4	2,8	-	-	4	2,2
Desconhecido	67	46,2	6	18,2	73	41,0
Sem informação	5	3,4	-	-	5	2,8
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	123	84,8	26	78,8	149	83,7
Feminino	11	7,6	7	21,2	18	10,1
Ambos os Sexos	4	2,8	-	-	4	2,2
Sem informação	7	4,8	-	-	7	3,9
Número de agressões (natureza)						
1	109	75,2	20	60,6	129	72,5
2	36	24,8	13	39,4	49	27,5
Número de agressões (meio)*						
1	68	47,2	18	56,3	86	48,9
2	42	29,2	10	31,3	52	29,6
3	33	22,9	4	12,5	37	21,0
4	1	0,7	-	-	1	0,6

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Teresina-PI, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1815)		Violências (n = 245)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	1210	66,7	165	67,1
Feminino	605	33,3	81	32,9
Faixa etária (anos)				
0 a 9	346	19,1	46	18,7
10 a 19	295	16,3	39	15,9
10 a 14	156	8,6	14	5,7
15 a 19	139	7,7	25	10,2
20 a 29	467	25,7	77	31,3
30 a 39	273	15,0	43	17,5
40 a 49	187	10,3	28	11,4
50 a 59	103	5,7	8	3,3
60 e +	143	7,9	5	2,0
Sem informação	1	0,1	0	0,0
Raça/Cor da pele				
Branca	295	16,3	44	17,9
Preta	223	12,3	27	11,0
Amarela	25	1,4	6	2,4
Parda	1244	68,5	166	67,5
Indígena	3	0,2	1	0,4
Sem informação	25	1,4	2	0,8
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	632	34,8	71	28,9
5 a 8	396	21,8	74	30,1
9 a 11	523	28,8	58	23,6
12 e +	90	5,0	10	4,1
Não se aplica	151	8,3	30	12,2
Sem informação	23	1,3	3	1,2
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	142	7,8	24	9,8
Veículo particular	1133	62,4	132	53,7
Viatura	8	0,4	12	4,9
SAMU	203	11,2	46	18,7
Ambulância	193	10,6	22	8,9
Resgate	10	0,6	-	-
Coletivo	114	6,3	10	4,1
Outro	4	0,2	-	-
Sem informação	8	0,4	-	-
Atendimento anterior				
Sim	437	24,1	66	26,83

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Teresina-PI, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1375)		Feminino (n = 686)		Total (n = 2061)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	234	17,0	158	23,0	392	19,0
10 a 19	226	16,4	108	15,7	334	16,2
10 a 14	113	8,2	57	8,3	170	8,2
15 a 19	113	8,2	51	7,4	164	8,0
20 a 29	400	29,1	144	21,0	544	26,4
30 a 39	229	16,7	87	12,7	316	15,3
40 a 49	148	10,8	67	9,8	215	10,4
50 a 59	71	5,2	40	5,8	111	5,4
60 e +	66	4,8	82	12,0	148	7,2
Sem informação	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Raça/Cor da pele						
Branca	211	15,4	128	18,7	339	16,5
Preta	189	13,8	61	8,9	250	12,1
Amarela	14	1,0	17	2,5	31	1,5
Parda	943	68,6	467	68,1	1410	68,4
Indígena	3	0,2	1	0,1	4	0,2
Sem informação	15	1,1	12	1,7	27	1,3
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	482	35,1	221	32,2	703	34,1
5 a 8	329	23,9	141	20,6	470	22,8
9 a 11	395	28,7	186	27,1	581	28,2
12 e +	54	3,9	46	6,7	100	4,9
Não se aplica	101	7,3	80	11,7	181	8,8
Sem informação	14	1,0	12	1,7	26	1,3
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	96	7,0	70	10,2	166	8,1
Veículo particular	851	61,9	414	60,4	1265	61,4
Viatura	11	0,8	9	1,3	20	1,0
SAMU	165	12,0	84	12,2	249	12,1
Ambulância	157	11,4	58	8,5	215	10,4
Resgate	9	0,7	1	0,1	10	0,5
Coletivo	80	5,8	44	6,4	124	6,0
Outro	3	0,2	1	0,1	4	0,2
Sem informação	3	0,2	5	0,7	8	0,4
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	36	2,6	15	2,2	51	2,5
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	327	23,8	67	9,8	394	19,1
Evento considerado acidental						
Sim	1193	86,8	585	85,3	1778	86,3
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	247	18,0	39	5,7	286	13,9
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	268	19,5	58	8,5	326	15,8

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Teresina-PI, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1375)		Feminino (n = 686)		Total (n = 2061)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	412	30,0	365	53,2	777	37,7
Habilitação coletiva	3	0,2	1	0,1	4	0,2
Escola	42	3,1	25	3,6	67	3,3
Local de práticas esportivas	66	4,8	7	1,0	73	3,5
Bar ou similar	49	3,6	14	2,0	63	3,1
Via pública	597	43,4	243	35,4	840	40,8
Comércio/Serviços	90	6,5	17	2,5	107	5,2
Indústrias/Construção	54	3,9	1	0,1	55	2,7
Outro	54	3,9	11	1,6	65	3,2
Sem informação	8	0,6	2	0,3	10	0,5
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	97	7,1	77	11,2	174	8,4
Contusão	159	11,6	111	16,2	270	13,1
Corte/Laceração	666	48,4	229	33,4	895	43,4
Entorse/Luxação	104	7,6	74	10,8	178	8,6
Fratura	148	10,8	60	8,7	208	10,1
Amputação	3	0,2	1	0,1	4	0,2
Traumatismo dentário	4	0,3	3	0,4	7	0,3
Traumatismo crânio-encefálico	45	3,3	18	2,6	63	3,1
Politraumatismo	27	2,0	10	1,5	37	1,8
Intoxicação	29	2,1	33	4,8	62	3,0
Queimadura	17	1,2	23	3,4	40	1,9
Outra	73	5,3	44	6,4	117	5,7
Sem informação	3	0,2	3	0,4	6	0,3
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	23	1,7	17	2,5	40	1,9
Outra região da cabeça/face	308	22,4	122	17,8	430	20,9
Pescoço	5	0,4	4	0,6	9	0,4
Coluna/Medula	4	0,3	1	0,1	5	0,2
Tórax/Dorso	42	3,1	21	3,1	63	3,1
Abdome/Quadril	31	2,3	18	2,6	49	2,4
Membros superiores	342	24,9	152	22,2	494	24,0
Membros inferiores	369	26,8	181	26,4	550	26,7
Genitais/Ânus	8	0,6	3	0,4	11	0,5
Múltiplos órgãos/Regiões	144	10,5	88	12,8	232	11,3
Não se aplica	98	7,1	77	11,2	175	8,5
Sem informação	1	0,1	2	0,3	3	0,1
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	1043	75,9	547	79,7	1590	77,2
Encaminhamento ambulatorial	22	1,6	7	1,0	29	1,4
Internação hospitalar	153	11,1	51	7,4	204	9,9
Encaminhamento para outro serviço	126	9,2	67	9,8	193	9,4
Evasão/Fuga	28	2,0	14	2,0	42	2,0
Óbito	2	0,1	-	-	2	0,1
Sem informação	1	0,1	-	-	1	0,0

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Teresina-PI, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1375)		Feminino (n = 686)		Total (n = 2061)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	412	30,0	365	53,2	777	37,7
Habilitação coletiva	3	0,2	1	0,1	4	0,2
Escola	42	3,1	25	3,6	67	3,3
Local de práticas esportivas	66	4,8	7	1,0	73	3,5
Bar ou similar	49	3,6	14	2,0	63	3,1
Via pública	597	43,4	243	35,4	840	40,8
Comércio/Serviços	90	6,5	17	2,5	107	5,2
Indústrias/Construção	54	3,9	1	0,1	55	2,7
Outro	54	3,9	11	1,6	65	3,2
Sem informação	8	0,6	2	0,3	10	0,5
Queda						
Tipo de queda						
Mesmo nível	126	52,5	149	65,9	275	59,0
Buraco	10	4,2	1	0,4	11	2,4
Leito	21	8,8	21	9,3	42	9,0
Outra mobília	10	4,2	13	5,8	23	4,9
Andaime	8	3,3	-	-	8	1,7
Escada/Degrau	19	7,9	19	8,4	38	8,2
Árvore	16	6,7	4	1,8	20	4,3
Telhado/Laje	7	2,9	-	-	7	1,5
Outros níveis	21	8,8	19	8,4	40	8,6
Sem informação	2	0,8	-	-	2	0,4
Acidente de transporte*						
Tipo de vítima						
Pedestre	29	6,2	27	15,3	56	8,6
Condutor	368	78,1	60	33,9	428	66,1
Passageiro	69	14,7	88	49,7	157	24,2
Outro	4	0,8	1	0,6	5	0,8
Sem informação	1	0,2	1	0,6	2	0,3
Meio de transporte da vítima*						
A pé	29	6,2	27	15,4	56	8,7
Automóvel	18	3,8	12	6,9	30	4,7
Motocicleta	297	63,3	105	60,0	402	62,4
Bicicleta	105	22,4	25	14,3	130	20,2
Coletivo	5	1,1	5	2,9	10	1,6
Outros	15	3,2	1	0,6	16	2,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Teresina-PI, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1375)		Feminino (n = 686)		Total (n = 2061)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura						
Fogo/Chama	5	55,6	1	7,7	6	27,3
Substância quente	2	22,2	6	46,2	8	36,4
Objeto quente	1	11,1	2	15,4	3	13,6
Choque elétrico	1	11,1	2	15,4	3	13,6
Substância química	-	-	1	7,7	1	4,5
Outros	-	-	1	7,7	1	4,5
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	147	30,1	55	29,3	202	29,8
Choque contra objetos/pessoa	75	15,3	19	10,1	94	13,9
Corpo estranho	79	16,2	32	17,0	111	16,4
Queda de objetos sobre pessoa	61	12,5	17	9,0	78	11,5
Entorse (torção)	18	3,7	10	5,3	28	4,1
Acidentes com animais	49	10,0	21	11,2	70	10,3
Outros	60	12,3	34	18,1	94	13,9
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	5	55,6	15	83,3	20	74,1
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	1	11,1	-	-	1	3,7
Objeto perfurocortante	-	-	2	11,1	2	7,4
Precipitação de lugar elevado	-	-	-	-	-	-
Outro	3	33,3	1	5,6	4	14,8
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	138	88,5	44	69,8	182	83,1
Sexual						
Sim	1	0,6	1	1,6	2	0,9
Negligência						
Sim	18	11,5	17	27,0	35	16,0
Psicológica						
Sim	40	25,6	34	54,0	74	33,8
Outra						
Sim	-	-	1	1,6	1	1,6
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	20	12,8	2	3,2	22	10,1
Arma de fogo						
Sim	20	12,8	2	3,2	22	10,1
Envenenamento						
Sim	2	1,3	5	7,9	7	3,2

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Teresina-PI, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1375)		Feminino (n = 686)		Total (n = 2061)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	53	34,0	11	17,5	64	29,2
Objeto contundente						
Sim	43	27,6	10	15,9	53	24,2
Ameaça						
Sim	45	28,9	26	41,3	71	32,4
Substância/Objeto quente						
Sim	2	1,3	5	7,9	7	3,2
Outro						
Sim	7	4,5	5	7,9	12	5,5
Provável autor da agressão						
Pai ou mãe	17	10,9	12	19,1	29	13,2
Companheiro(a)/Ex	7	4,5	17	27,0	24	11,0
Outro familiar	12	7,7	12	19,1	24	11,0
Amigo/conhecido	56	35,9	12	19,1	68	31,1
Agente legal público	4	2,6	1	1,6	5	2,3
Desconhecido	58	37,2	9	14,3	67	30,6
Sem informação	2	1,3	-	-	2	0,9
Sexo do Provável autor da agressão						
Masculino	119	76,3	34	54,0	153	69,9
Feminino	19	12,2	22	34,9	41	18,7
Ambos os Sexos	13	8,3	5	7,9	18	8,2
Sem informação	5	3,2	2	3,2	7	3,2
Número de agressões (natureza)*						
1	116	74,4	32	50,8	148	67,6
2	39	25,0	30	47,6	69	31,5
3	1	0,6	-	-	1	0,5
Número de agressões (meio)*						
1	91	59,1	35	57,4	126	58,6
2	43	27,9	20	32,8	63	29,3
3	19	12,3	5	8,2	24	11,2
4	1	0,6	1	1,6	2	0,9

- Tabela 1 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência. Vitória-ES, outubro de 2009.

Características	Acidentes (n = 1496)		Violências (n = 105)	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	959	64,1	73	69,5
Feminino	537	35,9	32	30,5
Faixa etária (anos)				
0 a 9	455	30,4	3	2,9
10 a 19	321	21,5	27	25,7
10 a 14	220	14,7	11	10,5
15 a 19	101	6,8	16	15,2
20 a 29	256	17,1	27	25,7
30 a 39	161	10,8	21	20,0
40 a 49	146	9,8	9	8,6
50 a 59	70	4,7	6	5,7
60 e +	76	5,1	4	3,8
Sem informação	11	0,7	8	7,6
Raça/Cor da pele				
Branca	470	31,4	21	20,0
Preta	292	19,5	27	25,7
Amarela	3	0,2	-	-
Parda	723	48,3	57	54,3
Indígena	2	0,1	-	-
Sem informação	6	0,4	-	-
Escolaridade (anos de estudo)				
0 a 4	510	34,1	19	18,1
5 a 8	399	26,7	40	38,1
9 a 11	314	21,0	23	21,9
12 e +	42	2,8	1	1,0
Não se aplica	187	12,5	2	1,9
Sem informação	44	2,9	20	19,1
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital				
A pé	31	2,1	3	2,9
Veículo particular	594	39,7	28	26,7
Viatura	13	0,9	15	14,3
SAMU	157	10,5	27	25,7
Ambulância	215	14,4	13	12,4
Resgate	7	0,5	-	-
Coletivo	454	30,4	15	14,3
Outro	2	0,1	3	2,9
Sem informação	23	1,5	1	1,0
Atendimento anterior				
Sim	330	22,1	14	13,33

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Vitória-ES, outubro de 2009.

Características	Masculino (n = 1032)		Feminino (n = 596)		Total (n = 1601)	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária (anos)						
0 a 9	258	25,0	200	35,2	458	28,6
10 a 19	228	22,1	120	21,1	348	21,7
10 a 14	146	14,2	85	14,9	231	14,4
15 a 19	82	7,9	35	6,2	117	7,3
20 a 29	212	20,5	71	12,5	283	17,7
30 a 39	128	12,4	54	9,5	182	11,4
40 a 49	101	9,8	54	9,5	155	9,7
50 a 59	50	4,8	26	4,6	76	4,7
60 e +	41	4,0	39	6,9	80	5,0
Sem informação	14	1,4	5	0,9	19	1,2
Raça/Cor da pele						
Branca	283	27,4	208	36,6	491	30,7
Preta	224	21,7	95	16,7	319	19,9
Amarela	2	0,2	1	0,2	3	0,2
Parda	518	50,2	262	46,1	780	48,7
Indígena	2	0,2	-	-	2	0,1
Sem informação	3	0,3	3	0,5	6	0,4
Escolaridade (anos de estudo)						
0 a 4	322	31,2	207	36,4	529	33,0
5 a 8	304	29,5	135	23,7	439	27,4
9 a 11	227	22,0	110	19,3	337	21,1
12 e +	23	2,2	20	3,5	43	2,7
Não se aplica	106	10,3	83	14,6	189	11,8
Sem informação	50	4,8	14	2,5	64	4,0
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital						
A pé	23	2,2	11	1,9	34	2,1
Veículo particular	392	38,0	230	40,4	622	38,9
Viatura	21	2,0	7	1,2	28	1,7
SAMU	132	12,8	52	9,1	184	11,5
Ambulância	156	15,1	72	12,7	228	14,2
Resgate	5	0,5	2	0,4	7	0,4
Coletivo	280	27,1	189	33,2	469	29,3
Outro	4	0,4	1	0,2	5	0,3
Sem informação	19	1,8	5	0,9	24	1,5
Possui algum tipo de deficiência						
Sim	27	2,6	16	2,8	43	2,7
Evento relacionado ao trabalho						
Sim	253	24,5	67	11,8	320	20,0
Evento considerado acidental						
Sim	935	90,6	524	92,1	1459	91,1
Suspeita uso de bebida alcoólica						
Sim	76	7,4	17	3,0	93	5,8
Declaração de uso de bebida alcoólica						
Sim	107	10,4	26	4,6	133	8,3

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Vitória-ES, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1032)		Feminino (n = 596)		Total (n = 1601)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	348	33,7	306	53,8	654	40,9
Habilitação coletiva	13	1,3	3	0,5	16	1,0
Escola	71	6,9	56	9,8	127	7,9
Local de práticas esportivas	84	8,1	9	1,6	93	5,8
Bar ou similar	13	1,3	1	0,2	14	0,9
Via pública	322	31,2	152	26,7	474	29,6
Comércio/Serviços	67	6,5	15	2,6	82	5,1
Indústrias/Construção	85	8,2	5	0,9	90	5,6
Outro	25	2,4	16	2,8	41	2,6
Sem informação	4	0,4	6	1,1	10	0,6
Natureza da lesão corporal						
Sem lesão física	57	5,5	32	5,6	89	5,6
Contusão	118	11,4	93	16,3	211	13,2
Corte/Laceração	339	32,9	132	23,2	471	29,4
Entorse/Luxação	207	20,1	169	29,7	376	23,5
Fratura	112	10,9	62	10,9	174	10,9
Amputação	1	0,1	1	0,2	2	0,1
Traumatismo dentário	4	0,4	-	-	4	0,2
Traumatismo crânio-encefálico	20	1,9	10	1,8	30	1,9
Politraumatismo	16	1,6	4	0,7	20	1,2
Intoxicação	5	0,5	5	0,9	10	0,6
Queimadura	16	1,6	12	2,1	28	1,7
Outra	127	12,3	44	7,7	171	10,7
Sem informação	10	1,0	5	0,9	15	0,9
Parte do corpo atingida						
Boca/Dentes	37	3,6	10	1,8	47	2,9
Outra região da cabeça/face	333	32,3	116	20,4	449	28,0
Pescoço	9	0,9	4	0,7	13	0,8
Coluna/Medula	10	1,0	17	3,0	27	1,7
Tórax/Dorso	36	3,5	13	2,3	49	3,1
Abdome/Quadril	16	1,6	10	1,8	26	1,6
Membros superiores	238	23,1	152	26,7	390	24,4
Membros inferiores	258	25,0	198	34,8	456	28,5
Genitais/Ânus	1	0,1	6	1,1	7	0,4
Múltiplos órgãos/Regiões	69	6,7	29	5,1	98	6,1
Não se aplica	19	1,8	11	1,9	30	1,9
Sem informação	6	0,6	3	0,5	9	0,6
Evolução na emergência (primeiras 24 horas)						
Alta	865	83,8	486	85,4	1351	84,4
Encaminhamento ambulatorial	46	4,5	40	7,0	86	5,4
Internação hospitalar	96	9,3	27	4,7	123	7,7
Encaminhamento para outro serviço	13	1,3	11	1,9	24	1,5
Evasão/Fuga	4	0,4	1	0,2	5	0,3
Óbito	3	0,3	-	-	3	0,2
Sem informação	5	0,5	4	0,7	9	0,6

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Vitória-ES, outubro de 2009. (Continuação).


Características	Masculino (n = 1032)		Feminino (n = 596)		Total (n = 1601)	
	n	%	n	%	n	%
Local de ocorrência						
Residência	348	33,7	306	53,8	654	40,9
Habilitação coletiva	13	1,3	3	0,5	16	1,0
Escola	71	6,9	56	9,8	127	7,9
Local de práticas esportivas	84	8,1	9	1,6	93	5,8
Bar ou similar	13	1,3	1	0,2	14	0,9
Via pública	322	31,2	152	26,7	474	29,6
Comércio/Serviços	67	6,5	15	2,6	82	5,1
Indústrias/Construção	85	8,2	5	0,9	90	5,6
Outro	25	2,4	16	2,8	41	2,6
Sem informação	4	0,4	6	1,1	10	0,6
Queda						
Tipo de queda*						
Mesmo nível	188	49,3	163	57,4	351	52,8
Buraco	16	4,2	9	3,2	25	3,8
Leito	16	4,2	21	7,4	37	5,6
Outra mobília	9	2,4	9	3,2	18	2,7
Andaime	13	3,4	-	-	13	2,0
Escada/Degrau	58	15,2	46	16,2	104	15,6
Árvore	11	2,9	4	1,4	15	2,3
Telhado/Laje	14	3,7	7	2,5	21	3,2
Outros níveis	46	12,1	21	7,4	67	10,1
Sem informação	10	2,6	4	1,4	14	2,1
Acidente de transporte						
Tipo de vítima						
Pedestre	31	14,2	25	29,4	56	18,4
Condutor	166	75,8	28	32,9	194	63,8
Passageiro	21	9,6	31	36,5	52	17,1
Outro	1	0,5	1	1,2	2	0,7
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Meio de transporte da vítima						
A pé	30	13,7	23	27,1	53	17,4
Automóvel	20	9,1	13	15,3	33	10,9
Motocicleta	110	50,2	23	27,1	133	43,8
Bicicleta	53	24,2	16	18,8	69	22,7
Coetivo	-	-	9	10,6	9	3,0
Outros	6	2,7	1	1,2	7	2,3
Sem informação	-	-	-	-	-	-

- Tabela 2 – Atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Vitória-ES, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1032)		Feminino (n = 596)		Total (n = 1601)	
	n	%	n	%	n	%
Tipo de Queimadura*						
Fogo/Chama	8	44,4	2	16,7	10	33,3
Substância quente	5	27,8	8	66,7	13	43,3
Objeto quente	-	-	-	-	-	-
Choque elétrico	-	-	1	8,3	1	3,3
Substância química	4	22,2	-	-	4	13,3
Outros	1	5,6	-	-	1	3,3
Sem informação	-	-	1	8,3	1	3,3
Outros acidentes						
Ferimento por objeto perfurocortante	46	13,7	17	11,4	63	13,0
Choque contra objetos/pessoa	86	25,7	40	26,9	126	26,0
Corpo estranho	98	29,3	19	12,8	117	24,2
Queda de objetos sobre pessoa	45	13,4	24	16,1	69	14,3
Entorse (torção)	30	9,0	26	17,5	56	11,6
Acidentes com animais	7	2,1	5	3,4	12	2,5
Outros	21	6,3	16	10,7	37	7,6
Sem informação	2	0,6	2	1,3	4	0,8
Lesão autoprovocada						
Meio utilizado						
Envenenamento	1	20,0	1	25,0	2	22,2
Enforcamento	-	-	-	-	-	-
Arma de fogo	-	-	-	-	-	-
Objeto perfurocortante	2	40,0	1	25,0	3	33,3
Precipitação de lugar elevado	-	-	1	25,0	1	11,1
Outro	2	40,0	1	25,0	3	33,3
Não se aplica	-	-	-	-	-	-
Sem informação	-	-	-	-	-	-
Natureza da agressão						
Física						
Sim	64	98,5	23	85,2	87	94,6
Sexual						
Sim	-	-	7	25,0	7	7,5
Negligência						
Sim	1	1,5	1	3,6	2	2,2
Psicológica						
Sim	6	9,2	10	35,7	16	17,2
Outra						
Sim	-	-	-	-	-	-
Meio da agressão						
Força corporal/espancamento						
Sim	41	63,1	20	71,4	61	65,6
Arma de fogo						
Sim	15	23,1	2	7,1	17	18,3
Envenenamento						
Sim	-	-	1	3,6	1	1,1

- Tabela 2 – atendimentos por acidentes e violências em serviços sentinelas de urgência e emergência segundo sexo. Vitória-ES, outubro de 2009. (Continuação).

Características	Masculino (n = 1032)		Feminino (n = 596)		Total (n = 1601)	
	n	%	n	%	n	%
Objeto perfurocortante						
Sim	17	26,2	5	17,9	22	23,7
Objeto contundente						
Sim	16	13,5	10	23,3	26	16,1
Ameaça						
Sim	13	20,0	4	14,3	17	18,3
Substância/Objeto quente						
Sim	-	-	1	3,6	1	1,1
Outro						
Sim	-	-	2	7,4	2	2,2
Provável autor da agressão*						
Pai ou mãe	-	-	3	10,7	3	3,2
Companheiro(a)/Ex	5	7,7	8	28,6	13	14,0
Outro familiar	5	7,7	1	3,6	6	6,5
Amigo/conhecido	24	36,9	11	39,3	35	37,6
Agente legal público	2	3,1	1	3,6	3	3,2
Desconhecido	22	33,9	4	14,3	26	28,0
Sem informação	7	10,8	-	-	7	7,5
Sexo do Provável autor da agressão*						
Masculino	53	81,5	19	70,4	72	78,3
Feminino	3	4,6	7	25,9	10	10,9
Ambos os Sexos	1	1,5	1	3,7	2	2,2
Sem informação	8	12,3	-	-	8	8,7
Número de agressões (natureza)*						
1	58	90,6	17	63,0	75	82,4
2	5	7,8	6	22,2	11	12,1
3	1	1,6	4	14,8	5	5,5
Número de agressões (meio)*						
1	35	54,7	13	50,0	48	53,3
2	20	31,3	6	23,1	26	28,9
3	8	12,5	5	19,2	13	14,4
4	1	1,6	1	3,8	2	2,2
6	-	-	1	3,8	1	1,1



Secretaria de
Vigilância em Saúde

Ministério
da Saúde

