


Informe da SAÚDE

EDIÇÃO 2 • JANEIRO/2026



+DE 10 MIL
GESTANTES IMUNIZADAS
CONTRA
O PRINCIPAL CAUSADOR DA
BRONQUIOLITE

Gestantes a partir da 28ª semana de
gestação devem se vacinar

Encontre a unidade mais próxima em:
prefeitura.rio/ondeseratendido



VACINA PNEUMO 23

ENTENDA QUEM PODE SE VACINAR

A vacina Pneumo 23 está disponível para **pessoas a partir dos dois anos de idade** no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para os seguintes grupos:

- Pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA);
- Pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica;
- Transplantados de órgãos sólidos;
- Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea);
- Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;
- Imunodeficiências primárias ou erro inato da imunidade;
- Fibrose cística (mucoviscidose);
- Fístula liquórica e derivação ventrículo-peritoneal (DVP);
- Imunodeficiência devido à imunodepressão terapêutica;
- Implante coclear;
- Nefropatias crônicas/hemodiálise/ síndrome nefrótica;
- Pneumopatias crônicas, exceto asma intermitente ou persistente leve;
- Asma persistente moderada ou grave;
- Cardiopatias crônicas;
- Hepatopatias crônicas;
- Doenças neurológicas crônicas incapacitantes;
- Trissomias;
- Diabetes;
- Doenças de depósito.

ESTÁ NO GRUPO INDICADO PARA RECEBER A VACINA?

Procure uma das seguintes unidades de referência:

**Super Centro Carioca de Vacinação
(CRIE Myrtes Amorelli Gonzaga – MAG)**

Rua General Severiano, 91

CRIEINI/Fiocruz

Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos – Rio de Janeiro/RJ

**Super Centro Carioca de Vacinação
Campo Grande**

Estrada do Monteiro, 1200
(2º andar do ParkShopping Campo Grande)

Super Centro Carioca de Vacinação Zona Norte


Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126
(2º andar do Shopping Nova América)



Para saber mais acesse:
saude.prefeitura.rio/vacinacao/crie

FIQUE ATENTO AOS SINAIS

E SINTOMAS DA DENGUE



Em caso de sintomas, procure uma unidade de saúde:
prefeitura.rio/ondeseratendido

Confira em **riosemdengue.prefeitura.rio**

Confira como gestantes e lactantes devem lidar com o calor

- Hidrate-se com muita água e coma frutas, legumes e verduras em abundância.
- Preste atenção em sua pressão arterial, e siga tomando remédios de uso contínuo conforme foram prescritos.
- Se precisar sair, não esqueça do protetor solar.
- Utilize roupas frescas, mas que possam fornecer proteção, como boné, chapéu e óculos de sol.
- Mantenha os ambientes ventilados e arejados ou refrigerados com ar condicionado.

Caso tenha sintomas como tontura, fraqueza, sede intensa mesmo após ingestão de líquidos ou dor de cabeça forte e persistente, procure uma unidade de saúde imediatamente.



Confira as unidades de urgência e emergência em:
saude.prefeitura.rio/urgencia-e-emergencia



**não
ignorar**

o tratamento para
HANSENÍASE

**Pessoas em tratamento regular não transmitem
a doença,** e é necessário completar todas as doses dos
medicamentos prescritos para alcançar a cura.

Se diagnosticada e tratada no início, a hanseníase
não causa sequelas. Saiba mais na sua unidade
de referência: **prefeitura.rio/ondeseratendido**

