

ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO INFLUENZA MRJ, 2026




Fernanda Zaneloti
Gerente de Informação em Imunização
Coordenação do Programa de
Imunizações
SVS/SUBPAV/SMS-RIO

26/05/2026

Silvana Neres
Gerente de Vigilância de ESAVI
Coordenação do Programa de
Imunizações
SVS/SUBPAV/SMS-RIO

CALENDÁRIOS DE VACINAÇÃO: Onde encontrar?



Vacinação

Com mais de 200 anos de história, as vacinas são fundamentais na prevenção e mitigação de doenças importantes para o cenário epidemiológico global. De forma simples e objetiva para a população, mas com muita pesquisa e ciência para sua fabricação, as vacinas estimulam a defesa do organismo a identificar e se proteger de vírus ou bactérias, com o poder de evitar mortes e até de erradicar doenças.

Para que elas continuem beneficiando a você, sua família e sua comunidade, fique atento aos calendários de vacinação da criança, do adolescente, do adulto e da gestante! Elas estão disponíveis em clínicas da família e centros municipais de saúde.

O Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde estabelece os calendários de vacinação em todo o território nacional. Nos documentos, são preconizadas as vacinas, doses e períodos de vacinação recomendados prioritariamente para a saúde da população.

Calendários de Vacinação

Confira abaixo os calendários e mantenha suas vacinas atualizadas*

- Calendário de Vacinação da Criança
- Calendário de Vacinação do Adolescente
- Calendário de Vacinação do Adulto
- Calendário de Vacinação da Gestante
- Calendário de Vacinação dos Imunobiológicos Especiais



<https://saude.prefeitura.rio/vacinacao/>

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – ADULTO



Idade	Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação	
20 anos ou mais	Hepatite B (inativada) DOENÇA EVITADA: hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	—	—	
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2º ou 3º dose	Sem limite de idade	DD	
	Febre amarela (atenuada) DOENÇA EVITADA: febre amarela	Não vacinado	Dose única	3 doses (0, 1 e 6 meses)	Até 59 anos, 11 meses e 29 dias (acima desta idade avaliar situação epidemiológica)	DE
		Com 1 ou mais doses	Não há dose adicional	—	—	—
	Dupla adulto (inativada) DOENÇAS EVITADAS: difteria e tétano	Com 3 doses de Pentax/Hexax/DTP/dT anteriormente	Reforço, se última dose ≥ 10 anos	Sem limite de idade — aplicar 1 reforço de 10 em 10 anos (em caso de ferimentos graves, reforço em 5 anos)	—	DE
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2º ou 3º dose	—	—	—
	dTpa adulto (inativada) Para trabalhadores de saúde que lidem com RN, gestantes e puérperas DOENÇAS EVITADAS: difteria, tétano e coqueluche	Não vacinado	Com 3 doses de Pentax/Hexax/DTP/dT anteriormente	Um reforço a cada 10 anos	Sem limite de idade	DE
		Com 2 doses SCR	Não há dose adicional	—	—	—
	Típlica viral — SCR (atenuada) ou Dupla viral (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: sarampo, caxumba e rubéola	Com 1 dose na infância	2ª dose	Até 29 anos, 11 meses e 29 dias	—	—
		Não vacinado	2 doses com intervalo de 30 dias	Até 29 anos, 11 meses e 29 dias (para 60 anos e mais, uma dose se houver indicação de bloqueio vacinal)	—	DD
60 anos ou mais	Pneumocócia 23 valente (inativada) para indivíduos acamados e acilados DOENÇAS EVITADAS: pneumonias, meningites e outras doenças causadas por 23 tipos de pneumocócia	1 dose com 5 anos ou mais	1 único reforço	—	—	
		Com 2 doses	Não há dose adicional	—	DE	
	Não vacinado	1ª dose	1 único reforço após 5 anos da 1ª dose	—	—	
Influenza DOENÇAS EVITADAS: infecções pelo vírus influenza, gripes comuns e baciolentes	Vacinado com 1 ou mais doses	Conforme PN/IMS	Sem limite de idade	DD	DD	
	Não vacinado	Não vacinado	Administrar dose anual	Sem limite de idade	DD	

Nota: 1. Vacina dTpa adulto está recomendada como reforço em profissionais de saúde e parceiros íntimos.
2. Para profissionais de saúde, independentemente de idade, adotar 2 doses de Típica Viral — SCR, conforme situação vacinal anterior, com intervalo mínimo de 30 dias.
3. Vacina HPV4 indicada para:
a) Pessoas pertencentes ao Programa Nacional de Imunização (PNI) a partir de 2 anos de idade esquema 3 doses (0, 2 e 6 meses) e com prescrição médica (OFICIO CIRCULAR Nº 020248/SUS/MS).
b) Pessoas que vivem com HIV/AIDS, pessoas com deficiência e imunossuprimidas, na faixa etária de 9 até 45 anos de idade, esquema de 3 doses (0, 2 e 4 meses), recomendada de prescrição médica por profissional.
c) Vacinas de valência actual de 9 a 14 anos, esquema de 2 doses (0 e 6 meses) e de 15 a 45 anos esquema de 3 doses (0, 2 e 6 meses), conforme NOTA TÉCNICA Nº 020214/SUS/MS.
4. Vacina Covid-19 e Influenza (gripe) indicadas para grupos prioritários definidos pelo MS.
5. Hepatite A: vacinar de 15 anos e esquema de 2 doses (0 e 6 meses), recomendada de acordo com o calendário médico para ser vacinado, conforme NOTA TÉCNICA CULPLAN Nº 18/2020-OP/MS/RS/MS.
6. Hepatite B: vacinar de 15 anos e esquema de 3 doses (0 e 1 mês), recomendada de acordo com o calendário médico para ser vacinado, conforme NOTA TÉCNICA CULPLAN Nº 18/2020-OP/MS/RS/MS.
Fonte: OP/MS/RS/MS-RS, pela Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação do OP/MS, 2014 | Atualizado em novembro de 2023 | Anis. Acumulado/MS-RS

CAMPANHA INFLUENZA

- **Início: 24/03/2026 (DIA D: 28/03) até 30/05/2026**
- **Meta: 90%**
- **Grupo total a vacinar: 2.927.660**
- **Estratégia SMS RIO: Toda a população a partir dos 6 meses de idade.**

GRUPOS PRIORITÁRIOS	POP ESTIMADA	META 90%
Idosos 60 anos ou +	1.373.790	1.236.411
Criança 6m a 5 anos	355.977	320.379
Gestantes	43.093	38.784
MRJ	1.772.860	1.595.574

Fonte: CPI/SVS/SUBPAV/S

**VAGINAÇÃO
CONTRA A GRIPE
• 2026 •**

COMEÇOU!

A partir de hoje, 24 de março, todas as pessoas com **6 meses de idade ou mais** devem se vacinar contra a gripe em uma das três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação.

A vacina estará disponível em todas as clínicas da família e centros municipais de saúde **a partir das 14h.**

Confira os locais e endereços em:
vaca.rio/ondeseratendido

PREFEITURA RIO | Saúde | SUS

Arte ASCOM SMS RIO

Recomendações para vacinação INFLUENZA

ESTRATÉGIA	GRUPOS	RECOMENDAÇÕES
ROTINA	Crianças (6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias)	- 02 doses (1ª vez) - Dose anual (já vacinados antes)
	Gestantes (Qualquer idade gestacional)	- Dose anual
	Idosos (60 anos ou +)	- Dose anual

Recomendações para vacinação INFLUENZA

ESPECIAL

- Puérperas
- Povos Indígenas
- Povos e comunidades tradicionais – Quilombolas
- Pessoas em Situação de Rua
- Trabalhadores da Saúde
- Professores
- Profissionais das Forças de Segurança pública e Salvamento
- Profissionais das Forças Armadas
- Pessoas com deficiência permanente
- Caminhoneiros
- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário
- Trabalhadores Portuários
- Trabalhadores dos Correios
- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional
- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas
- Comorbidades

COMORBIDADES

- Doença respiratória crônica
- Doença cardíaca crônica
- Doença renal crônica
- Doença hepática crônica
- Doença neurológica
- Diabetes
- Imunossupressão
- Obesos
- Transplantados
- Portadores de trissomias

COBERTURA VACINAL INFLUENZA

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA

Coberturas Vacinais

  [Veja também](#)

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA



Data de Atualização

25/05/2026 08:09

ÁREA

Todos


CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2026

TOTAL DE DOSES APLICADAS



1.190.271


COBERTURA CAMPANHA (GRUPOS PRIORITÁRIOS)*



594.354

Doses Aplicadas


COBERTURA CRIANÇAS



76.690

Doses Aplicadas


COBERTURA GESTANTES



13.867

Doses Aplicadas


COBERTURA IDOSOS



503.797

Doses Aplicadas

DOSES APLICADAS POR ÁREA



Fonte: Painel EpiRio < <https://epirio.svs.rio.br/>>, Acesso em 25/05/26, às 08:30h.



COBERTURA VACINAL INFLUENZA POR AP, MRJ 2026

AP	CRIANÇAS	GESTANTES	IDOSOS	TOTAL
1.0	23,9%	45,4%	49,1%	43,9%
2.1	22,1%	24,2%	32,6%	31,5%
2.2	23,5%	16,6%	37,7%	36,0%
3.1	20,6%	42,7%	34,7%	31,7%
3.2	24,9%	24,1%	38,8%	36,2%
3.3	20,4%	27,7%	34,0%	31,2%
4.0	20,6%	21,2%	37,9%	33,2%
5.1	18,4%	33,9%	34,1%	30,4%
5.2	19,4%	41,4%	39,9%	34,3%
5.3	27,1%	44,7%	40,3%	36,3%
MRJ	21,4%	32,2%	36,6%	33,4%

Fonte: SRV/CPI/SVS/SUBPAV/S em 25/05/2026. Período: 24.03.26 a 24.05.26.



33,4%
COBERTURA ATUAL



META:
90%

SEMANA DE INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

**VACINA, RIO
CONTRA A GRIPE!**

.....

+ DE 440
**LOCAIS PARA VOCÊ FICAR
COM A VACINA EM DIA!**

.....

Veja a lista completa em:
saude.prefeitura.rio/vacinacao/gripe





**VACINAÇÃO
NO METRÔRIO!**

CONTRA GRIPE E TRÍPLICE VIRAL

26 DE MAIO
9h às 15h
Carioca
São Conrado
Triagem

29 DE MAIO
9h às 15h
Carioca

2 DE JUNHO
9h às 15h
São Conrado







**OUTRAS
VACINAS
ESTRATÉGICAS**

VSR (Vírus Sincicial Respiratório) - Gestantes

- **População alvo:**

Gestantes a partir de 28 semanas de gestação.

- **Objetivo:**

Prevenir infecções respiratórias associadas ao VSR, principalmente **BRONQUIOLITE** em bebês.



EXTRA!!!
Novidade no calendário
de vacinação das gestantes

Saiba tudo sobre a
vacina contra a **BRONQUIOLITE**
Vírus Sincicial Respiratório

PREFEITURA RIO | Saúde | SUS+



**Proteção para quem cuida.
Proteção para quem vai nascer**

A vacina aplicada nas gestantes vai
proteger o bebê contra o VSR. O bebê já
nasce com anticorpos da mãe, reduzindo
o risco de bronquiolite grave.

PREFEITURA RIO | Saúde | SUS+



**+DE 5 MIL
GESTANTES IMUNIZADAS
CONTRA
O PRINCIPAL CAUSADOR DA
BRONQUIOLITE**

Gestantes está a partir da 28ª semana de
gestação devem se vacinar

Encontre a unidade mais próxima:
prefeitura.rio/ondeserentido

PREFEITURA RIO | Saúde | SUS+

HPV

- **População alvo:**

09 a 19 anos (Rotina);

09 a 45 anos (Indicações Especiais PNI/MS):

- Vítimas de violência sexual;
- Pessoas vivendo com HIV/AIDS;
- Transplantados;
- Usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP).

ATUALIZAÇÃO

26/03/2026, 10:11

SEI/MS - 0054090829 - Nota Técnica



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente
Departamento do Programa Nacional de Imunizações
Coordenação-Geral de Incorporação Científica e Imunização

NOTA TÉCNICA Nº 32/2026-CGICI/DPNI/SVSA/MS

1. ASSUNTO

1.1. Proposta de inclusão de mulheres diagnosticadas com **Neoplasia Intraepitelial Cervical de alto grau (NIC 2+ e Adenocarcinoma in situ - AIS)**, submetidas a procedimento excisional do colo do útero (LEEP/conização), como grupo prioritário para vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI).



Arte ASCOM

Indicação: Mulheres, em qualquer idade, em tratamento para lesões graves de colo do útero

VACINA ESCOLA RIO

Vacina Escola Rio 2025

1.556 escolas visitadas ✓

54.321 doses aplicadas ✓

Vacina Escola Rio 2026

Início da Estratégia de vacinação: **Abril 2026**

1.557 escolas agendadas

958 escolas visitadas até o momento

34.154 doses aplicadas





Dúvidas?



**OBRIGADA PELA
ATENÇÃO!**



imunizacaoovs@gmail.com

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento do Programa Nacional de Imunizações. Recomendações para o resgate dos não vacinados com a vacina HPV [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento do Programa Nacional de Imunizações. – Brasília : Ministério da Saúde, 2025

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. EpiRio Observatório. Rio de Janeiro: SVS, [s.d.]. Disponível em: <https://epirio.svs.rio.br> Acesso em: 05 maio 2026.

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Vacinação. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: <https://saude.prefeitura.rio/vacinacao> Acesso em: 05 maio 2026.

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e ambiente. Departamento do Programa Nacional de Imunizações. Coordenação-Geral de Incorporação Científica e Imunização. Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação 2025.