

DOENÇA FALCIFORME

Panorama no Município do Rio de Janeiro

Coordenação das Linhas de Cuidado das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis



CONCEITO

A doença falciforme é uma doença crônica hereditária causada por alteração genética, onde o organismo produz a hemoglobina S (HbS) em vez da hemoglobina normal.



Hemácias normais



Hemácias falciformes

Tal mutação causa a falcização das hemácias, fazendo com que elas sobrevivam em média 10 dias no organismo ao invés de 120 dias.

PREVALÊNCIA

Brasil

- 4% da população possui traço falciforme
- DF – 1 caso em cada 1.000 RNs
- Foram diagnosticados 5.428 RNs entre 2014 a 2018
- Se manifesta sobretudo na população negra (pretos e pardos)
- Maior prevalência ocorre nas Regiões Norte e Nordeste – 6% a 10%

Município Rio de Janeiro

- **2.573 pessoas notificadas com transtornos falciformes (dados de 2025)**

DIAGNÓSTICO

✓ O **diagnóstico precoce** se dá com a realização da triagem neonatal – **Teste do Pezinho** – logo na primeira semana de vida dos recém-nascidos (RN), preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida. Esse exame é realizado na Clínica da Família.

✓ O **diagnóstico tardio** é realizado no período pós neonatal e em qualquer faixa etária, na Clínica da Família, podendo ser detectado através da: **Eletroforese de hemoglobina**.

TODOS OS CASOS DEVEM SER NOTIFICADOS



UNIDADES DE ATENDIMENTO

Unidades de Atenção Primária

O atendimento deve ser realizado pela Clínica da Família ou Centro Municipal de Saúde de referência. Quando necessário, a equipe realizara o encaminhamento para serviço especializado.



Você sabe qual a sua unidade de referência?



**ONDE SER
ATENDIDO?**



ROTINA PRÉ-NATAL




2022

SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA

Os exames laboratoriais listados no Quadro 14 são recomendados como rotina de assistência pré-natal. São solicitados para todas as gestantes, pois detectam problemas que, se identificados precocemente e manejados corretamente, podem resultar em melhores desfechos perinatais. A solicitação de exames fora do escopo preconizado, sem indicação clínica específica e sem evidências científicas que comprovem benefícios para a saúde da mulher e do conceito, induzem os profissionais a processos decisórios equivocados que resultam em condutas não benéficas e, por vezes, até prejudiciais.

Quadro 14. Exames laboratoriais de rotina e periodicidade de solicitação durante o acompanhamento do pré-natal na APS.

EXAME LABORATORIAL	PERIODICIDADE
Hemograma	Na primeira consulta, no segundo e terceiro trimestres
Tipagem sanguínea e Fator Rh	Na primeira consulta
Eletroforese de hemoglobina	Na primeira consulta
Glicemia de jejum	Na primeira consulta e no terceiro trimestre




FLUXO

DF NA APS MRJ

**POR QUE HÁ MAIS
PESSOAS COM DF NA
3.1 E NA 3.3?**

Número de pessoas cadastradas com transtornos falciformes
na APS - Agosto 2026



FONTE: PEP VITACARE

N= 2661

NA VERSÃO ANTERIOR, TOMAVA-SE O CADASTRO MAIS RECENTE DE CADA PESSOA NA FICHA A E SÓ ENTÃO SE EXIGIA O VÍNCULO COM EQUIPE. QUEM TINHA UM REGISTRO RECENTE SEM EQUIPE — POR EXEMPLO, UM ATENDIMENTO EM POLICLÍNICA — ERA DESCARTADO, AINDA QUE POSSUÍSSE VÍNCULO VÁLIDO COM EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM OUTRO REGISTRO.

O CRITÉRIO CORRIGIDO, ALINHADO ÀS REGRAS DO MART DE CRÔNICOS, SELECIONA O CADASTRO MAIS RECENTE ENTRE OS QUE TÊM EQUIPE, ALÉM DE EXIGIR CADASTRO PERMANENTE, SITUAÇÃO ATIVA E AUSÊNCIA DE ÓBITO.

DF NA APS MRJ

Pessoa (CPF) com pelo menos um registro de condição codificada como D57* em qualquer episódio assistencial do histórico clínico municipal. Foram consideradas as subcategorias solicitadas:


- D57.0 — anemia falciforme **com** crise
- D57.1 — anemia falciforme **sem** crise
- D57.2 — traço falciforme (portador; não é doença falciforme)
- D57.3 — anemia falciforme com outras complicações
- D57.8 — outras formas de transtornos falciformes
- D57 — registros sem subcategoria detalhada

D57.1	anemia falciforme sem crise	1.008
D57.0	anemia falciforme com crise	426
D57.8	outras formas de transtornos falciformes	380
D57.3	anemia falciforme com outras complicações	241
D57.2	traço falciforme (portador)	63
D57	sem subcategoria detalhada	30


FONTE DO CID. O DIAGNÓSTICO FOI CAPTADO EM QUALQUER EPISÓDIO ASSISTENCIAL DO HISTÓRICO

DF NA APS MRJ


DISTRIBUIÇÃO POR SEXO — 2.661 PESSOAS




FAIXA ETÁRIA



RAÇA/COR



REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA




CONSULTA HEMATOLOGIA ADULTO (MAIS ANTIGA - JUNHO /26)
CONSULTA HEMATOLOGIA INFANTIL (MAIS ANTIGA AGOSTO/26) - SÓ 3 EM FILA

TRATAMENTO

A rotina básica do tratamento e profilaxia de complicações, como ácido fólico e penicilina V oral, sendo iniciada desde o diagnóstico e mantida até os 5 anos de idade.

Além do manejo das situações agudas, é necessário dar orientações que contemplem hábitos do dia a dia da pessoa com DF, como: hidratação, evitar o excesso de bebidas alcoólicas, os extremos de temperatura e a sobrecarga de exercício físico.



Com relação ao manejo de dor e febre, utiliza-se medicamentos, mas também são indicadas medidas não farmacológicas, como massagens, repouso relativo, evitar mudanças bruscas de temperatura, aplicar compressas quentes e respiração rítmica.

MEDICAMENTOS ESPECIAIS

HIDROXIUREIA

- AUMENTA A PRODUÇÃO DE HEMOGLOBINA FETAL (HbF), REDUZINDO A DEFORMAÇÃO DAS HEMÁCIAS
- DIMINUI FREQUÊNCIA DE CRISES VASO-OCCLUSIVAS E NECESSIDADE DE TRANSFUSÕES
- COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SES/RJ ATRAVÉS DO LME (LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS).

FENOXIMETILPENICILINA POTASSICA SUSPENSAO ORAL (Penicilina V oral)

- PREVENÇÃO DE INFECÇÕES. INICIADA DESDE O DIAGNÓSTICO E MANTIDA ATÉ 5 ANOS DE IDADE
- DISPONIVEL NA APS

[HTTPS://CONSULTAMEDICAMENTOS.SAUDE.GOV.BR](https://consultamedicamentos.saude.gov.br)

MEDICAMENTOS ESPECIAIS

[HTTPS://CONSULTAMEDICAMENTOS.SAUDE.GOV.BR](https://consultamedicamentos.saude.gov.br)

10:17 48

consultamedicamentos.saude.rj.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Painel de Medicamentos - Estoque

Consulta de estoque das RioFarmes por unidades

Lista de estoque

Data de atualização: 04/09/2026

Exibindo 613 registros

Dados atualizados

Filtros de busca

Unidade

Todas as unidades

Medicamento

Q Digite o medicamento

10:17 48

Lista de estoque

Data de atualização: 04/09/2026

Exibindo 2 registros

Dados atualizados

Filtros de busca

Unidade

RIOFARMES PRAÇA XI

Medicamento

Q hidroxiu

Limpar filtros

UNIDADE	PRODUTO	QUANTIDADE
RIOFARMES PRAÇA XI	HIDROXIURÉIA 100 MG CAP GRUPO 1.B	3.060
RIOFARMES PRAÇA XI	HIDROXIURÉIA 500 MG CAP GRUPO 1.B	35.330

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

Itens por página 50 Anterior

Página 1 de 1 Próxima

1

RESOLUÇÕES E PORTARIAS



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde

RESOLUÇÃO SES N.º 2485 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E VIGILÂNCIA SENTINELA E REVOGA A RESOLUÇÃO SES N.º 1.864 DE 25 DE JUNHO DE 2019.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DO COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE

PORTARIA CONJUNTA SAES/SECTICS N.º 16, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Falciforme.

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE e o SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DO COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE, no uso das atribuições,



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente
Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças não Transmissíveis

NOTA TÉCNICA N.º 4/2025-DAENT/SVSA/MS

1. ASSUNTO

Trata-se de um conjunto de orientações que visam subsidiar e padronizar a notificação compulsória da Doença Falciforme no âmbito do Sistema Único de Saúde.

RESOLUÇÃO SES - 2025

PODER EXECUTIVO

Secretaria de Estado de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ATO DA SECRETÁRIA

RESOLUÇÃO SES Nº 3664 DE 10 DE JULHO DE 2025

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMPORTÂNCIA ESTADUAL E REVOGA A RESOLUÇÃO SES Nº 2.485, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-080001/017918/2025 e,
CONSIDERANDO:

Doenças Falciformes

- a. Anemia falciforme com crise
- b. Anemia falciforme sem crise
- c. Transtornos falciformes heterozigóticos duplos
- d. Estigma falciforme
- e. Outros transtornos falciformes

MATERIAL DE APOIO

Material produzido com o objetivo de promover, junto aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) carioca, orientações sobre diagnóstico, tratamento, acompanhamento e estratégias para o cuidado integral a pessoas com Doença Falciforme (DF).

DOENÇA FALCIFORME NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Orientações para profissionais de saúde

PUBLICAÇÕES - REDES SOCIAIS

Doença Falciforme:

Eu conheço, Eu respeito

A Doença Falciforme (DF) é a doença crônica e hereditária mais comum do mundo, causada por uma alteração genética, que afeta principalmente a população negra.

Ela interfere na produção de hemoglobina, compromete o transporte de oxigênio pelo corpo e pode afetar todos os órgãos.



SMS-RIO

19 DE JUNHO

Dia Mundial de Conscientização
da Doença Falciforme

Como Diagnosticar A Doença Falciforme?

A DF é diagnosticada por meio do teste do pezinho, realizado logo nas primeiras semanas de vida do bebê.


Para o diagnóstico em crianças acima de 4 meses de idade, jovens, adultos e gestantes, é indicado exame de sangue específico.



Quais os Sintomas da Doença Falciforme?

A doença falciforme é crônica e pode causar sinais e sintomas que podem variar de leves a muito graves e já aparecem no primeiro ano de vida, como: **crises de dor, icterícia** (pele e olhos com coloração amarelada), **anemia, infecções, síndrome mão-pé** (inchaço e dor nas mãos e nos pés).


Por isso é muito importante fazer o diagnóstico o mais cedo possível.



A Doença Falciforme tem Tratamento?

A doença falciforme ainda não tem cura, mas existem tratamentos medicamentosos que ajudam a controlar os sintomas e prevenir complicações.

É necessário cuidar das crises agudas, ter hábitos saudáveis, beber bastante água, evitar bebidas alcoólicas em excesso, evitar exposição ao frio ou ao calor, e esforço físico em excesso.





OBRIGADA

A circular graphic with a light pink background. In the center is a teal heart. Surrounding the heart is a dashed teal circle. The text "O NOSSO AMOR" is written in blue capital letters along the top arc, and "O PELO SUS É CRÔNICO" is written in purple capital letters along the bottom arc.

O NOSSO AMOR
O PELO SUS É CRÔNICO